

DOSIUM
TUM AD SIMPLICIA
TUM
AD COMPOSITA MEDICAMENTA
SPECTANTIUM
INDEX
OMNIUM QUI HACTENUS PRODIERINT
LOCUPLETISSIME AUCTUS
Et clarissimorum Authorum eruditionibus cum Chemicis, tum Botanicis, & Galenicis noviter, ac longe exornatus, variisque humani Corporis ætatibus accommodatus.


PAULI ANDREÆ PARENTI

UNA CUM
ANTIDOTARIO CHIRURGICO
IN CALCE LIBRI
Ab eodem excogitato, Chirurgiæ Professoribus elargito.

EDITIO, POST DUAS BONONIENSES, SECUNDA VENETA.



VENETIIS, MDCCXCII.
Apud Josephum Orlandelli;
NOMINE
q. FRANCISCI EX NICOLAO PEZZANA,
SUPERIORUM PERMISSU, AC PRIVILEGIO.


WELL
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

LECTORI BENEVOLO

PAULUS ANDREAS PARENTI

Medicamentorum æque Doses, atque delectum a Medicis diligenter cognosci oportere, nemo, ut arbitror, quisquam inficiabitur. Difficile est autem Scriptorum libros, in quibus eæ continentur, ad manus omnes habere: difficilius etiam, singulas memoria complecti. Quapropter medicæ facultatis studiosis commodum, acceptumque in primis fore existimavi, si multo locupletiorem, quam adhuc apparuerit, dosium tum ad simplicia, tum ad composita medicamenta pertinentium Indicem evulgarem, additis præclarissimorum Virorum non tam Chemicis, quam Galenicis, & Botanicis; eamque insuper curam adhiberem, ut quas ex aliorum scriptis colligere minime possem, eas ex communi præstantium Medicorum praxi, qua possem, diligentia, ac fide supplerem. Factum proinde est, ut Auctorum nomen, a quibus dosium notitiam, eruditionemque ad eas spectantem acceperim, medicamentis apponerem: ubi Auctor nullus suppeteret, Verbum Praxis. *Porro autem in nominandis Auctoribus non illud mihi sumpsi, ut ex eis, qui doses tradiderint, omnium primos, vel peritissimos afferrem; quem immensum plane laborem haud parem utilitatis fructum consecuturum esse videbam: tantum animus fuit, nullam dosium, & ad doses attinentem, quæ a nobis proponitur, sine gravi aliquo testimonio, ubi id fieri posset, notionem adducere. Fruere interim haud inutili, nisi prorsus fallor, libro, Amice Lector, & fave.*

In artibus magis utilia, quam ſubtilia quærenda ſunt.

Martin. Bogdan obſer. anat. Chirurg. obſer. viij.

A
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

Auctores.	Pro Infantibus ſex, vel ſeptem annorum.	Pro Juvenibus decem octo annorum.	Pro Adultis.
ABrotanum in ſubſtantia cum tantillo Nitri.			
Paullus.	*ad ſcrup. ſemis.*	*ad drachm. ſemis.*	*ad drachm. j.*
Abrotanum in infuſo.			
Praxis.	*ut Thea adhibeatur.*		
Barchuſen.	*pugil. ſemis.*	*manip. ſemis.*	*manip. j.*
Abſinthium ponticilum recens in infuſo.			
Idem.	*manip. ſemis.*	*manip. j.*	*manip. iß.*
Abſintium vulgare ſiccum in infuſo.			
Praxis.	*ut Thea adhibeatur ſtomacho jejuno.*		
Abſintihum vulgare in ſubſtantia.			
Geoffroy.	*ſcrup. ſemis.*	*ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*
Abſinthium vulgare recens in vino pro chloroticis virginibus &c.			
Ante, vel cum cibo ſumendum mane, & veſperi ad vini congruam amaritudinem, ut nos Praxis docuit.			
Abſinthii vulgaris ſuccus defæcatus pro alterante.			
Geoffroy.	*drachm. j.*	*drachm. ij.*	*ad unciam j.*
Abſinthii vulgaris ſuccus pro emetico.			
Boerhaave.	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*	*ad uncias iij.*
Acacia vera in ſubſtantia.			
Geoffroy.	*ad ſcrup. ſemis.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Cartheuſer.	*a granis aliquot uſque ad ſcrupulos ij.*		
Acaciæ florum infuſio pro purgante.			
Junckerus.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſemis.*	*ad unciam j.*
Acacia noſtratis in ſubſtantia.			
Idem.	*ad ſcrup. ſemis.*	*ad drachm. ſemis.*	*ad drachm. j.*
Acaciæ ſuccus recenter expreſſus.			
Chriſtianus.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſemis.*	*ad unciam j.*
Acetoſæ ſuccus defæcatus.			
Praxis.	———	*ad cochlearia.*	———
In febribus tertianis, & dupliciter tertianis bilioſis intermittentibus.			
Geoffroy.	———	*ad uncias vj.*	*ad uncias viij.*
Acetoſæ folia recentia in infuſo, vel in decocto.			
Barchuſen.	*ad manip. ſemis.*	*ad manip. j.*	*ad manip. iſſ.*
Acetoſæ ſemen in ſubſtantia.			
Claudinus.	*ad drachm. ſemis.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*
Acetoſella recens in infuſo.			
Chriſtianus.	*ad manip. j.*	*ad manip. ij.*	*ad manip. jv.*
Acetoſellæ ſuccus defæcatus.			
Geoffroy.	*ad unciam ſemis.*	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*

Acetum forte, quod prius filtratum ſit per chartam bibuſam.
Payr Tirolenſis. *ad ſcrup. ſemis.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ſemis.*
Chriſtianus. *ad drachm. ij.* *ad drachm. vj.* *ad unciam unam.*
Acini Oxyacantæ ad fluores albos ſiſtendos a nonnullis laudatur.
Geoffroy. ———————— *ad drachmam unam uſque.*
Acorus verus pulveriſatus.
Idem. *ad gr. xij.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſemis.*
Adiantum, ſeu Capillus Veneris recens in infuſo.
Barchuſen. *manip. ſemis.* *manip. j.* *ad manip. iß.*
Agaricus in ſubſtantia pro purgante.
Bateus, Payr Dele-Boe, Sylvius cum Junchero.
ad ſcrup. j. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Agaricus in infuſo pro purgante.
Schroderus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ſemis.*
VVedelius. *ad drachm. j.* *ad drachm. iß.* *ad drachm. ij.*
Junckerus. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Ageratum umbræ ſiccatum in infuſo.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad pugill. ij.* *ad manip. j.*
Agni Caſti ſemen in infuſo.
Eadem. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.*
Agni Caſti ſemen in emulſionibus.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad drachm. jv.*
Agni Caſti ſemen in ſubſtantia.
Claudinus. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Agrimonium, & conſimiles herbæ recentes in decocto.
Chriſtianus. *ad manip. j.* *ad manip. ij.* *ad manip. iij.*
Agrimonii ſuccus defæcatus.
Geoffroy. *ad unciam iß.* *ad uncias iij.* *ad uncias jv.*
Album Græcum pulveriſatum, ideſt ſtercus Canis oſſa devorantis.
Lemery. *a ſcrup. ß. ad j.* *a ſcrup. ij. ad drachm. j.* *ad ſcrup. jv.*
Alcis ungula raſa, & pulveriſata.
Barchuſen. *ut ſuperius.* *ad drachm. ſemis.* *ad drachm. j.*
Alchimilla umbræ ſiccata, & pulveriſata.
Chriſtianus. *ad drachm. ſemis.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Geoffroy. *ut vulnerarium adſtringens.* *ad drachm. j.*
Alchimilla ut ſupra in infuſo.
Barchuſen. *manip. ſemis.* *manip. j.* *manip. iſſ.*
Alchimillæ ſuccus defæcatus, & ſimilium herbarum.
Geoffroy. *ad unciam iß.* *ad uncias iij.* *ad uncias jv.*
Alkekengi fructus in decocto.
Mullerus. *ad pugil. j.* *ad pugil. ij.* *ad pugil. iij.*
Alkekengi fructus in pulver. redacti.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Alkekengi ſuccus expreſſus, & depuratus.
Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad unciam ſemis.* *ad unciam j.*
Allium in infuſo.
Paullus. *bulbi pars n. j.* *n. ij. ad iij.* *uſque ad jv.*
Geoffroy. *ad aliquam bulbi partem uſque ad tertiam bulbi partem.*
Allij ſuccus percolatus per chartam bibulum.
Paullus. *quantum ex bulbo uno mediocri contuſo exprimitur pro adulta ætate.*

Aloes

Aloes selectior succotrina, vel hepatica pro purgante.
Bateus. ad *scrup. j.* ad *drachm. j.* ad *duas.*
Dele-Boe, Sylvius. ad *drach. ß.* ad *drachm. j.* ad *duas.*
Junckerus. *pro epicratico remedio.*
ad *gran. j. ad iij.* ad *gran. xv.* ad *scrup. j.*
Payr in sua usuali praxi. gran. j. gran. xv. ad *drachm. ß.*
Cartheuser per epicrasim ad gran. xv. usque.
Auctor idem in clysteribus abstergentibus, laxantibus, anthelminticis, immo non nunquam in vulneribus putridis inspergit, vel frequentius sub forma liquida applicat, & præ ceteris ad precavenda a corruptione cadavera adhibet.
Praxis in Enemate. ad *scrup. j.* ad *drachm. ij.* ad *iij.*
Aloes selectior pro deobstruente quotidie, pro speciali purgante, & per epicrasim.
Paullus. ad *gran. vj.* ad *scrup. ß.* ad *scrup. j.*
Junckerus. ad *gran. ij. vel iij.* ad *gran. x.* ad *scrup. j.*
Altheæ radix in substantia.
Barcusen. a *scrup. ß. ad j.* ad *drachm. semis.* ad *j.*
Altheæ radix recens in decocto pro alterante bis, vel ter quotidie cum tantillo Sacchari.
Praxis. ad *unicam ß.* ad *unciam j.* ad *j. ß.*
Altheæ radix taleolatim secta, & siccata pro decocto pluries in die utendo.
Eadem. ad *drachm. j.* ad *drachm. ij.* ad *unciam ß.*
Altheæ flores, & Malvæ, consimilesque in infuso.
Christianus. *pugil. j.* *pugil. ij.* *pugil. iij.*
Altheæ semen in decocto, & similia semina.
Praxis. *pugil. j.* *pugil. ij.* ad *unciam ß.*
Alumen rupeum pro diuretico.
Boerhaave. ——— ——— ad *drachm. j.*
Alumen rupeum crudum in substantia ad febres intermittentes profligandas.
Allen. ——— ad *scrup. j. cum conserva Rosarum.*
Barchusen. ad *gran. ij.* ad *gran. xij.* ad *scrup. j.*
Ambra grisea.
Tencke. ad *gran. j.* ad *gran. ij.* ad *gran. iij.*
Payr. ad *gran. semis.* ad *gran. v.* ad *gran. x.*
Colleg. Bonon. ad *grav. j.* ad *gran. vj.* *usque.*
Ameos in substantia.
Christianus. ad *scrup. j.* ad *scrup. ij.* ad *drachm. j.*
Ammomum pulverizatum.
Idem. ad *supradictas doses Ameos.*
Ammoniacum Gummi in lacryma pulveriz.
Schroderus. ad *scrup. j.* ad *scrup. ij.* ad *drachm. j.*
Geoffroy. ad *scrup. ß.* ad *drachm. ß.* ad *drachm. j.*
Praxis. ad *gran. jv. ad v.* ad *scrup. j.* ad *drachm. ß.*
quia magis stimulat, & tussim excitat.
Amygdalæ dulces decorticatæ in emulsione pro alterante pluries in die.
Eadem. *n. viij. ad x.* *n. xv. ad xx.* *n. xxx.*
Amygdalæ amaræ ad comedendum jejuno stomacho.
Eadem. *n. ij. ad iij.* *n. vj. ad viij.* *n. x. ad xij.*
Amylum pulverizatum.
Christianus cum Barchusen. scrup. ß. ad *scrup. j.* ad *drachm. ß.*
Anagallis recens in infuso.
Idem. ad *manip. j.* ad *manip. ij.* ad *manip. iij.*

Anagallidis succus, ut ars docet, defæcatus.
Geoffroy. ——— *ad uncias tres ad uncias jv. ter in die.*
Anagallidis folia in umbra siccata.
Barchusen. *manip. ß.* *manip. j.* *manip. iß.*
Anethi semen pulverizatum.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*
Anethi semen pro emetico.
Dele Boe, Sylvius. ad drachm. j. *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.*
Boerhaavius. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unicam ß.*
Anethi flores pro emetico.
Dele Boe, Sylvius. ad drachm. j. *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.*
Angelicæ Boemiæ, & Angliæ radix in substantia.
Paullus. *ad scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Angelicæ ut supra in infuso, & in decocto.
Christianus. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ji.*
Angelicæ nostratis radix in infuso, vel decocto.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.*
Anisum in infuso ad instar Theæ.
Eadem. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij., & ultra.*
Anisum in substantia.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*
Claudinus. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Anisum pro correctivo, & aromatizante in potionibus.
Praxis. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad drachm.*
Anisum Chinæ, seu semen Badian in infuso.
Nonnulli. ——— *ut Thea, aut Coffe adhibetur.*
Geoffroy. *Liquoribus permiscetur ad gratiam, & sic etiam pulveribus praxis me docuit.*
Anisum Chinæ in substantia pro anticolico.
Praxis. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*
Anseris cuticula pedum siccata, & pulverizata.
Schroderus. ——— ——— *ad drachm. ß.*
Anthoræ radix pulveriz. ad vermes enecandos, & in febribus malignis iis præsertim, quæ a viscida colluvie intestinis congesta oriuntur, quæ quidem, ut plurimum, verminosæ cernuntur.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*
Antimonium contusum in nodulo linteo involutum pro decocto
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unam.*
quotidie in dosi præscripta renovetur, nec mos eorum servandus, qui eo, jam ebullito, iterum, at sæpius utuntur, quod de lapide Pumicis præceptum intelligatur.
Antimonium pulverizatum pro emetico.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.* *ad drachm. j.*
Antimonium pulverizatum, & porphyrizatum quotidie exhibendum.
Praxis Bononiens. ad gran. jv. ad x. ad gran. xviij. *ad scrup. j. sub forma boli receptum cum succo concreto Cicoreæ sylvestris, vel de Fumaria per longum tempus.*
Geoffroy. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.* *ad drach. ij.*
Cartheuser. *ad gran. vj.* *ad scrup. j. & ultra.*
Paullus Ermandus cum Leonardo a Capua. scrup. j. *ad drachm. ij.*

Anti-

Antimonii minera contusa pro decoctis, ut Antimonium utitur, ita nobis pluries praxis demonstravit.

Thomæ Donzelli ex monitis ultimæ edit. 1743. habentur hæc. Diaphoretica Antimonialia cum Saccharo, Vino, Cremore tartari, & acidis commixtis, sicque ægrotanti cuipiam exhibita, solent non nunquam vomitum, cardialgiamve ciere: qualia symptomata neutiquam antimonialibus solum, sed additamentis, nec non in iis acido in primis viis abundantibus adscribenda.

Eadem debent animadverti in mercurialium exhibitione: sic & Antimonium crudum in substantia ad drachmam usque sumptum, nec secessum, nec vomitum excitabit; si augeatur vero dosis, quod monuimus, accidere solet.

Tandem prætereundum non censeo, quod boni ab istis vomitibus percipiatur; Recipiatur autem anaticum pondus Antimonii, Saccharique cryftallizati ad morsulos conficiendos, tunc ex usu ejusmodi symptomata non raro exoriuntur: tunc ergo hi morsuli valde utiles iis, qui morbo cronico laborant; leviter enim humorem peccantem educunt, obstructionesque viscerum tollunt, si quotidie usque ad drachmam unam sumantur.

Aparinæ succus depuratus.

Geoffroy.	*ad unciam ß.*	*ad unciam. j.*	*ad uncias ij.*

Apes siccatæ, & in pulverem redactæ.

Allen. *sufficiunt ut plurimum n. iij.*

Apii succus defæcatus.

Geoffroy.	*ad uncias ij.*	*ad uncias iij. ad jv.*	*ad uncias vj.*

Apii radix incisa, & exsiccata pro decocto.

Christianus.	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*

Apii semen in infuso.

Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Aquæ frigidæ communis in febribus malignis coliquativis Cyrilli Mantissa methodum exhibet, ac usum satis explicatum, & egregie accomodatum praxi.

Aquilegiæ semen in substantia.

Paullus.	———————	*ad drachm. semis.*	*ad drachm. j.*

Argentinæ succus expressus, & s. a. depuratus.

Geoffroy.	*ad uncias ij.*	*ad uncias iv.*	*ad uncias vi.*

Argentinæ semen in infuso, & consimilium herbarum.

Praxis. *ut Apij semen.*

Argentum vivum. v. Mercurius vivus.

Ari Radix sive siccata, sive recens incisa per intus sumpta.

Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad scrup. iv.*

Ari Radix in taleolas secta recens, & in melle excepta.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. iß.*	*ad drachm. ij.*

Aristolochiæ longæ radix, & rotundæ in substantia.

Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad scrup. ij.*

Aristolochiæ prædictæ pp. in infuso, vel in decocto siccatæ.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Artemisia, & similes herbæ pro decocto.

Barchusen.	*manip. ß.*	*manip. j.*	*ad manip. iß.*

Arundinis Radix recens incisa in decocto.

Christianus.	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*

Arundinis Radix pp. & siccata pro decocto.

Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unicam ß.*	*ad unciam j.*

Asari Radix pul. pro emetico cum vino, vel jusculo.
Junckerus cum Lemery. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Dele Boe, Sylvius. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad scrup. jv.
Sanctorius. Exhibebat Ipse radicem Asari s. p. in adultis per quatuor, vel quinque dies mirabili cum effectu in febribus tertianis. ad drachm. ij.

Asari Radix in infuso, & decocto in aqua.
Lemery. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Folia Asari pro usu externo contusa, & stercore vaccino mixta, factoque cataplasmate, admoveatur parti affectæ ex arthritico dolore.

Asaria folia in vino infusa.
VVedelius. n. ij. ad iij. n. v. ad vj. n. viij. ad jx.
Asari folia, VVedelio observante, radicibus violentius purgant.

Asari folia contusa, & addito liquore apto succus exprimatur, atque exhibeatur.
Dele Boe, Sylvius. —— ——. n. jv. ad vij. vel plura. n. viij. pro ut majora, vel minora.

Asari folia sive pulverizata, sive in infuso.
Boerhaave. n. ij. ad iij. n. v. n. x.
Asarum in vino retinet vim vomitatoriam, & catharticam, si vero decoquatur in aqua, a qua ejus pars sulphurea solvi nequit, vis emetica, & cathartica perit, & rite administratum decoctum fit diaphoreticum in morbis cronicis, & febribus intermittentibus præscribendum, sic Helvetius, & Turnefortius.

Assa fœtida in substantia.
Geoffroy. ad gran. xv. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad ij.
Cartheuser. a gran. aliquot. ad scrup. j. ad drachm. j. usque.

Assa dulcis, vide Benzoes officinarum.

Asellorum, seu Millepedum succus cum vino exceptus.
Jantkius. —— —— ——. Cochleatim. —— —— ——

Aselli, seu Millepedes viventes in nodulo linteo involuti pro decocto.
Praxis. ad n. viij. ad n. xv. ad n. xx. & ultra.

Aselli præparati, ac pulverizati secundum Mynsichtum.
Capellus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Sennertus. ut supra. ad drachm. j. ad scrup. jv.
Payr. ad gran. v. ad x. ad scrup. j. ad drachm. ß.

Asini stercus, ex quo exprimitur succus ad fluxum sistendum utherinum, cum per injectionem, cum per intus exhibetur sic.
Practici nonnulli insignes, ut Pigotius senior. —— ——. ad uncias jv.

Asparagorum radices recentes pp. in decocto.
Praxis. —— ——. ut Arundinis radix. —— —— ——
Christianus. ad unciam ß. ad unciam j. ad uncias duas.

Aspidorum caro, hepar, cor siccata, & pulverizata.
Lemery. —— —— ——. ad scrup. ß. ad drachm. ß.

Atriplicis radix, & semen pro emetico.
Semen autem Atriplicis. ad drachm. ij. ad drachm. iij.
Dele Boe, Sylvius. —— —— ——. ad scrup. ij. ad scrup. jv.

Atriplicis radicis succus pro emetico.
Boerhaave. —— —— —— —— —— ——. ad scrup. j.

Avellanæ jejuno stomacho esæ, ut præservativum a calculis.
Lemery. —— —— ——. ad n. ij. usque ad n. x.

Avellanarum Cinis.
Mullerus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.

Avenæ albæ farina pro pulmentis quotidie conficiendis.
Praxis. ad drachm. ij. ad unciam ß. ad unciam iß. usque.

Auran-

Aurantiorum cortex pulverizata.
Barchusen. *ad scrup. ſs. ad j.* *ad drachm. ſs.* *ad drachm. j.*
Aurantiorum cortex in decoctione.
Christianus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ſs.*
Aurantiorum cortex aliquanto adhuc subviridis in decocto.
Septalius. *Cortex unius aurantii incisus excoquatur in unciis xxviij. aquæ fontis ad duarum partium consumptionem; colatura Sacchаro edulcoretur; mane fiat potio.*
Aurantiorum extrinseca flavedo pulverizata; illa est anteponenda, quæ a cortice scinditur florentino, magis enim odorosa, & aromatica.
Praxis. *ad gran. xij.* *ad scrup. iſs.* *ad drachm. j.*
Aurantiorum acidorum succus pro potionibus acidulandis pro potu ordinario.
Geoffroy. *ad unciam ſs.* *ad unciam j.* *ad uncias duas.*
Autum crudum subtilissime limatum.
Hoffmannus. *ad scrup. ſs.* *ad gran. xv.* *ad scrup. j.*

A
COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ
D O S E S.

ACeta infusa, & distillata.
Christianus. *ad unciam ſs.* *ad drachm. vj.* *ad unciam j.*
Acetum distillatum.
Capellus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad drachm. jv.*
Acetum distillatum diu asservari nequit, quia tractu temporis fit vapidum, & inutile, ut ex experientia constat, unde recens semper utendum est, vel pro eo Acetum in vase vitreo evaporatorio detentum ad quartæ partis consumptionem, quod iisdem gaudebit viribus, ac illud recenter distillatum.
Boerhaave. *In ardentium Febrium immanitate, in Variolis, Peste, in Febribus acutis.* *ad unciam j. in adultis.*
Acetum rosatum.
Junckerus. *supradictas assignat doses Aceti distillati.*
Acetum Saturni, vide Sal Saturni.
Acetum scilliticum.
Colleg. Bonon. — — — *ad unciam ſs.* *ad unciam j.*
Junckerus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ſs.*
Payr cum aquis distillatis. *ad scrup. ſs.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ſs.*
Cartheuser. — — — *a drachma j. usque ad unciam j.*
Geoffroy. *ad unciam ſs. usque ad uncias tres ascendit.*
Acetum solutivum.
Capellus. *ad unciam ſs.* *ad unciam j.* *ad uncias ij.*

Ace-

Acetum Bezoarticum.			
Payr.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*
Aceta varia.			
Payr.	*in uſuali ejus praxi ad ſcrup. ß.*		
Acetum Scordii per infuſionem ad ſudorem eliminandum.			
Geoffroy.	—— —— ——	*ad uncias jv.*	*ad uncias vj.*
Acetum theriacale.			
Junckerus, & Payr.	*a drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*
Acetum therebintinæ, quod a nonnullis ſpiritus therebintinæ dicitur.			
Lemery.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. viij.*	*ad gutt. xij.*
Praxis.	—— —— ——	*ad gratam aciditatem.*	
Acidum Citri julebizatum: vulgo, Agro di Cedro.			
Praxis.	*ad unciam ß.*	*ad unciam ſ.*	*ad uncias ij.*
	pluries in die repeti poteſt.		
Acidum Tartari pulverizatum.			
Chriſtianus.	*ad gran. vj.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*
Aethiops antimonialis.			
Schulzius.	*ad gran. v. & ultra.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß. & ultra.*
Aethiops mineralis.			
Geoffroy.	*ad gran. xv.*	*ad drachm. ß.*	*ad ſcrup. ij.*
Schulzius.	*a gran. v. ad x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Lob.	—— —— ——	*In adultis uſque ad drachm. ij.*	
T. Donzellus.	—— —— ——	*a ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*

Uſus dicti æthiopis vim ejus propriam diaphoreticam monſtrat.

Praxis tandem nos docuit, æthiopis mineralis repetitas doſes abundantes ſalivationem promovere.

Aethiops medicinalis Plummerii.			
James.	—— —— ——	*a granis vij ad viij. bis in die.*	

Aethiops vegetabilis, ſive Opium aſſatum, qui difficillime, ideo a paucis tantummodo rite paratur.

Praxis. Quoad rite paratum. ad gr. iſſ. ad gr. iij. ad jv. & parum ultra.

Illo vero qui ad medietatis, ſive ponderis conſumptionem in aſſatione communiter paratur.

Hoffmannus.	*gr. iij. gr. jv. vj.*	*ad ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*
Capellus.	*ad gran. jv.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*

Ethiopem hunc ita paratum fruſtra ſemper exhibere vidi.

Praxis locorum docebit Medicos æthiopis doſim.

Agaricus trochiſcatus.			
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Payr.	*ut ſupra.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Quod ad crudum ſimplicem Agaricum attinet, ille rariſſime in pulverem exhibetur, quoniam in actu aſſumptionis maximam excitat nauſeam, ac multa ventris tormina promovet.

Alckol Vini Boerhaave. Ex ipſo Boerhaavio venenum eſt per os ſumptum.

Allium, ſeu bulbuli unius plantæ Saccharo incruſtati.			
Paullus.	—— —— ——	*ad n. ß.*	*ad n. unum.*
Alumen dulce.			
Bateus.	*ad gran. jv.*	*ad gran. viij.*	*ad ſcrup. j.*
T. Donzellus.	—— —— ——	—— —— ——	*ad ſcrup. ß.*
Alumen tinctum.			
Barchuſen.	*a gran. vj.*	*ad gran. xij.*	*ad ſcrup. j.*
Payr.	—— —— ——	—— —— ——	*ad drachm. ß.*

Alu-

Alumen Saccharinum.
Idem Barch. a gran. jv. ad gran. xij. ad ſcrup. j.
Payr. ad gran. v. ad gran. xv. ad drachm. ß.
Aloes lota, & pp.
Rulandus. ad ſcrup. ß. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Payr. a gran. j. ad gran. xv. ad drachm. ß.
Aloes roſata Hieronymi ab Aquapendente.
Schroderus. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ad drachm. ijß.
Payr. a gran. v. ad gran. xv. ad drachm. ß.
Aloes violata.
Payr. a gran. j. ad gran. xv. & ut ſuperius d.
Anodinum minerale.
Schulzius. ad gran. x. ad gran. xx. & ultra.
Anodinum ſtibiatum, ſive nitrum ſtibiatum una cum vehiculis in morbis apropriatis præſcribitur in aqua ſolutum.
T. Donzellus. —— —— —— —— —— —— *ad drachm. j.*
Antidotus convulſiva Norimbergenſium.
Fraundorffer. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.
Antihecticum Poterii, ſeu Diaphoreticum Joviale.
Lemery. ad gran. x. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij.
Geoffroy. ad ſcrup. ß. ad ſcrup. j. & ultra. ad drachm. j. in feb. hecticis, tabe, phtyſi, & Sanguinis expuitione.
Antimonium diaphoreticum.
Chriſtianus. ad ſcrup. ß. ad unum. ad unum, & ſemis.
Barchuſen. ad gran. vj. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij.
Junckerus. a gran. x. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Antimonium diagridiatum, v. pul. Comitis Varv.
Antimonium diaphoreticum martiatum album.
Payr. ad ſcrup. ß. a gr. xv. ad drach. ß. ad drachm. j.
Antimonium Cacheticum Lodovic.
Idem. ad ſcrup. ß. ut ſupra. ad ſcrup. iij.
Antimonium diaphoreticum nitratum.
Boerhaavius. ad drachm. ſemis. Ait Auctor: in hac doſi vix producit effectum ſenſibilem.
Antimonii hepar in vino infuſum, dein filtratum.
Hartmannus. —— —— —— *gran. vj. uſque ad grana xij.*
Antimonii hepar in aqua pluries lotum, deinde per ſubſidentiam a dicta aqua exſiccatum.
Lemery. ad gran. ij. ad gran. v. ad gran. viij.
Antimonium hyacinthinum pulverizatum.
Idem. —— —— —— *ad gran. ij. ad jv. gran. v. ad gran. vj.*
Capellus. ad gran. j. ad gran. iij. ad gran. vj.
Junckerus. —— —— —— *ad gran. jv. ad gran. viiij.*
Antimonium hyacinthinum ceratum adverſus Dyarrhæas, & Diſſenterias contumaces.
James. Doſis ordinaria in adultis eſt gran. x. ad xij. ſed generaliter incipitur a granis vj. augendo deinde doſim.
In adulto robuſtiore ad ſcrupulum unum, & operabat.
Sæpeſæpius in adulto grana tantum x. agunt in morbi principio, ut grana xx. agunt in fine.
Interdum nauſeam, & vomitum remedium hocce promovet: fere ſemper purgat.
Author. Remedium hoc, ob ejus operationis aſperitatem valde metuendum eſt, quotieſcumque nobis a Profeſſoribus quamplurimis effectus proficui, & com-

 men-

mendabiles ostendantur. Mihi quidem aridet Pringle sequentibus verbis. —— Ho sempre desiderato poter condurre in porto il paziente con una più innocente medicina.

A Geoffroy Vitrum habemus Antimonii hyacinthini multo magis emendatum, nec non in minori dosi.

Antimonium rubrum fixum.

Tenke.	*ad gran. j.*	*ad gran. ij.*	*ad gran. vj.*

Apes combustæ, & pulverizatæ.

Payr.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*

Aquæ Abrotani distillatæ, vel Acaciæ florum, Acetosæ, Alchimillæ, Alckekengi, Anagalidis, Artimisiæ, Beccabungæ, Bellidis, Bursæ pastoris, Boraginis, Buglossæ, & similium Dosis.

Praxis.	*ad unicas ij.*	*ad uncias jv.*	*ad uncias vj.*
Payr.	*ad drachm. j.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*

Aqua Absinthii vulgaris distillata, & similes.

Geoffroy.	*ad unciam j.*	*ad tres.*	*ad quatuor.*

Aqua Agrimonii, & similes distillatæ.

Praxis.	*ad uncias iij.*	*ad sex.*	*ad libram unam.*

Aqua Animalis distillata.

Bateus.	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*	*ad uncias iij.*

Aqua Apopletica.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*

Aqua Apopletica Mynsicht bis quotidie.

Mynsicht.	*ad Cochleare dimidium.*	*ad unum.*	*ad cochlearia ij.*

Aqua Arquibuziata, seu vulneraria: unde Gallicum nomen, l'Eau d'Arquebusade.

Payr.	*ad drachm. j.*	*ad unciam ß.*	*ad unicam j.*

Si loco vini generosi adhibeatur spiritus vini, inservire debet tantum pro usu externo.

Aqua Baccharum Juniperi cum aquæ additamento.

Geoffroy.	*ad unciam iß.*	*ad uncias jv.*	*ad uncias vj.*

Aqua Baccharum Juniperi sine aquæ additamento.

Forestus.	*ad drachm. iß.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*

Aqua Balsamica.

Fuller.	*ad cochleare j.*	*ad cochlearia ij.*	*ad cochlearia iij.*

Aqua Belladonæ.

Matthiolus.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad cochlearia iij.*

Aqua Benedicta Rulandi.

Schulzius cum Junckero.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*
Dele-Boe, Sylvius cum VVedelio.	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*	*ad ij. usque.*

Aqua Benedicta ter in die usa per mensem, idest Aqua Calcis ex Calce sonante lib. j. & aquæ lib. viij. f. a. facta.

Bateus.	*ad unciam iß.*	*ad uncias tres.*	*ad uncias jv.*

Aqua Benedicta Hartmanni, idest infusio Antimonii &c.

Hartmannus.	*ad drachm. ij.*	*a tribus ad quatuor.*	*a quinque ad sex.*
Barchusen.	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam j.*

Aqua florum Camomillæ, Cardui Mariæ &c.

Payr.	*ad unciam j.*	*ad uncias iij.*	*ad uncias v.*

Aqua Centaureæ min. de Cherefoglio, ex toto Citro.

Idem.	*ad unciam j.*	*ut supra.*	*ad uncias vj.*

Aqua Endiviæ, Graminis, Florum Sambuci &c.

Idem.	*ut antea.*	*ad uncias iij.*	*ut superius.*

Aqua

Aqua Fœniculorum, Meliſſæ &c.

Idem. ad drachm. ij. ad unciam ß. ad uncias duas.

Aqua Farfaræ, Fragariæ &c.

Idem. ad unciam j. ad uncias iij. ad uncias vj.

Aqua Pæoniæ, Salviæ, Roriſmarini &c.

Praxis. — ad unciam iß. ad uncias tres. ad quatuor.

Aquæ duodecim cohobatæ a Paracelſo ut mirabiles deſcribuntur, necnon a Boerhaavio, ſcilicet Meliſſæ, Roriſmarini, Corticum Citrorum, & aliarum plantarum aromaticarum, & odoratarum, ſive Rutæ, Sabinæ, Abſinthii Romani, Baccharum Juniperi, & Florum Camomillæ, quæ ultima ad febres tertianas expellendas apta cernitur.

Opinio Paracelſi eſt in Aquis ita diſtillatis hoſpitari virtutem quamdam propriam, & ſpecificam humores noſtri corporis intime penetrantem: ita etiam cum Bono Iſaco Holando denique Boerhaavius; & ſane melancolicis, hypocondriacis, hyſtericis, chloroſi laborantibus, palpitationibus cordis obnoxiis, quoties mala hæcce a ſpirituum perturbato motu, potius quam a pravorum humorum mala colluvie pendent, tunc enarrata hic ſuperius remedia idonea recenſentur, quotieſcumque exhibeantur ubi conveniant.

Regulæ cohobationis aquarum odoratarum habentur in Antidotario Bonon. & aliæ quas non meminimus.

Iſtæ vero Aquæ ita cohobatæ fragrantiſſimæ ſunt, & ſi decies, vel duodecies denuo cohobentur; notandum tamen quod illæ, quæ inodoræ ſunt, & inſipidæ, non ſunt ita tractandæ, diſpendium enim, & elaboratio inutiles forent.

Aquarum cohobatarum ex herbis odoratis doſim denotat.

Praxis. ad unciam ß. — ad unciam j. ad unciam iß.

Aqua Calcis, v. Aqua Benedicta.

Aqua cephalica Auguſt.

Janthius. — — — ad aliquot cochlearia.

Aqua Ceraſorum nigrorum ſine fermentatione.

Chriſtianus. — ad uncias duas. ad tres. ad uncias ſex.

Aqua Ceraſorum nigrorum cum fermentatione.

Capellus. ad unciam ß. ad unciam j. ad uncias duas.

Aqua Cinnamomi cum vino facta.

Lemery. ad drachm. j. ad unciam ß. ad unciam j.

Aqua Cinnamomi cum vino, & aqua roſarum facta.

Praxis. cochleare ß. ad cochleare j. ad cochlearia ij.

Aqua Cinnamoni cordialis.

Schulzius. ad drachm. ij. ad drachm. vj. ad unc. j. & ultra.

Aqua Cinnamomi hordeata.

Capellus. ad unciam ß. ad unciam j. ad uncias ij.

Aqua, ſeu Lac Cinnamomi Neapolitanor.

Praxis Bonon. cochleare j. ad unciam j. ad unciam iß.

Aqua Cordialis Saxoniæ frigida.

Schulzius. ad unciam ß. ad unam. ad unciam iß.

Schroderus cum Mullero. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias iij.

Aquas cordialis temperata Saxoniæ.

Schulzius. — — — Cochleatim. — — —

Aqua Cordialis Claudini.

Colleg. Bonon. antiq. ad unciam j. ad uncias ij. ad uncias tres.

Aqua com. in qua expreſſ. ſint aurantia acida, & abluta cum cortice ad gratam aciditatem, & jucundum odorem.

Praxis. — — — quantum lubet. — — —

Aqua Dominarum distillata.
Mynsicht. *cochl. j.* *cochl. ij.* *ad cochl. iij.*
Aqua Epileptica ejusdem Authoris.
Idem. *ad cochl. ß.* *ad cochl. ij.* *ad cochl. iij.*
Aqua Epileptica Langii.
Lemery. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*
Janthius. —— —— —— *ad aliquot cochlearia.*
Payr. *ad drachm. j.* *ad ij. usq. ad jv.* *ad unciam iß.*
Aqua Majoranæ, Marubii albi, Nasturcii aquatici, Nympheæ, Ononidis, Papaveris rhead. florum Persicorum.
Payr. *ad unciam ß.* *ad uncias duas.* *ad uncias jv.*
Aqua Petrosellini, Flor. Pæoniæ, & Primulæ Veris &c.
Idem. *ad doses easdem.*
Aqua Pulegii.
Idem. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad uncias ij.*
Aqua florum Aurantiorum.
Lemery. *ut supra.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*
Aqua florum Camomillæ, & similium florum.
T. Donzellus. *ad Cyathi tertiam partem.* *ad Cyath. mediet.* *ad Cyath. unum.*
Aqua florum Liliorum convallium.
Schulzius. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unam.*
Geoffroy. *ad unciam j.* *ad duas.* *ad quatuor.*
Aqua florum omnium.
Schulzius. *ut superius assignavit Geoffroy.*
Aquæ fortis exploratio.
Unciis duabus Aquæ fortis indo granum unum Argenti purissimi, si mox integre solvitur, ut liquor evadat limpidus, tunc aqua fortis bona est, & sincera, sed si non solvitur, & turbatur tantum, aqua fortis sincera non est: ita explorata aqua vocatur Docimastris.
Aqua Polygoni.
Geoffroy. *ad uncias jv.* *ad uncia vj.* *ad uncias viij.*
Boerhaave Ch. T. 2. ubi de aquis distill. simpl. pag. 69. Aquæ distillatæ Plantarum adstringentium, alentium, antalcalinarum, antisepticarum, consolidantium, demulcentium, emollientium, farinosarum, gelatinosarum, refrigerantium, stipticarum inutiles esse assignat. Vires harum in arte medica aquis distillatis nunquam communicari queunt, sed quærendæ in tota plantæ compage, vel in parte earumdem fixiore.
Gherli de med. posit. ad petram p. m. 38. de aqua Scorzeneræ distillata pariter ait esse inutilem, & vanam.
Aqua florum Tiliæ.
Lemery. *ad unciam j.* *ad uncias ij.* *ad tres, & quatuor.*
Donzellus. *Lactantibus vix natis cochleare dimidium.*
Aqua Fragariæ pro alterante.
Geoffroy. *ad unciam ß.* *ad unam.* *ad unam, & semis.*
Aqua Fumariæ, Galegæ, Graminis.
Payr. *ad unciam j.* *ad uncias iij.* *ad sex.*
Aqua Hederæ terrestris.
Idem. *ad drachm. ij.* *ad unciam j.* *ad uncias tres.*
Aqua Hyssopi.
Idem. *doses ut supra.*
Aqua Levistici.
Idem. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*

Aqua

Aqua Maceris.
Idem. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.*
Aqua contra Gonnorrhæam usitatissima.
Quercetanus. ———— *cochlearia duo per aliquot dies.*
Aqua Lavendulæ.
Janthius. ———— *ad aliquot cochlearia,*
Aqua Milissæ compositæ.
Lemery. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*
Aqua Milissæ citratæ.
Payr. *ad unciam j.* *ad duas.* *ad quatuor.*
Aqua Milissæ citratæ cum vino.
Idem. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad unciam ß.*
Aqua fructuum Fragariæ.
Idem. *ad unciam j.* *ad iij.* *ad uncias v.*
Aqua Menthæ cum vino extracta.
Idem. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.*
Aqua Nicotianæ.
Idem. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß,* *ad unam.*
Aqua mercurialis facta per decoctionem Mercurii in aqua fontis, vel per longam exagitationem Mercurii in dicta aqua, quæ tandem per decantationem a Mercurio separatatur ad usum.
Praxis. *utitur ad lubitum cum felici eventu.*
Aqua Mulsa per coctionem.
Eadem. *Sæpe adhibetur pro lambitivo.*
Aqua Nucum viridium, seu e tribus nucibus.
Geoffroy, & Lemery pro diaphoretico. ad unciam j. ad jv. *ad uncias sex.*
Aqua hysterica Quercetani.
Quercetanus. ———— *cochleare unum mane.*
Hæc Aqua ad unciam exhibita mane ventriculo vacuo mirabilis semper fuit adversus uterinos affectus etiam spasmodicos; mirumque in modum commendatur a nonnullis ad utheri præfocationes, ad lochia præstolare, utherum ipsum a corporibus eterogeneii abstergere.
Aqua Olivarum distillata.
Geoffroy. ———— *ad cyathum cumulatum.*
Aqua Panis distillata.
T. Donzellus. *ad uncias ij.* *ad uncias tres.* *ad uncias jv.*
Aqua Panis Ernesti.
Idem. *ad cochl. ß.* *ad unum.* *ad duo.*
Aqua radix Pæoniæ.
Christianus cum Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias iij. ad jv. ad uncias vj.
Junckerus. In decocto vis ejus manet, in aqua distillata deficit, & ita Boerhaavius affirmat.
Aqua Ranarum B. M. sine ulla additione &c.
Poterius. *ad unciam j.* *ad uncias ij.* *ad uncias iij.*
Aqua Reginæ Hunghariæ.
Schulzius. ———— *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Geoffroy. *in aquæ Cyatho.* *ad drachm. j.* *ad drachm, ij.*
Capellus, & Lemery. scrup. ß. ad ijß. ad drachm. j. *ad ij.*
Aqua Raphani rusticani.
Geoffroy. ———— *ad uncias iij.* *ad uncias jv.*
Aqua Rosarum pallidaram.
Lemery. *ad unciam j.* *ad duas, vel tres.* *ad quatuor.*

Aqua

Aqua Roſarum muſchatarum pro purgante.
Geoffroy. *ad uncias tres, ad uncias vj. ad uncias viij.*
Aqua Sabinæ.
Donzellus. *ad unciam j. ad ij. ad uncias tres.*
Geoffroy. ———— *ad unciam ſs. ad uncias duas.*
Aqua ſcorbutica Sydenhamii.
Fraundorffer. *cochl. j. ad cochl. jv. ad cochl. vj.*
Aquæ ſimplices diſtillatæ uti Cichoreæ, Malvæ &c.
Chriſtianus. *ad uncias ij. ad uncias iij. ad vj.*
Praxis. *ad uncias pluries in die. ad libras plures ſi diſpendium non diſpliceat quotidianum.*
Aquæ ſimplices ſpirituoſæ diſtillatæ.
Schulzius. *cochl. ſs. ad cochlear. j. ad unciam j.*
Aqua ſtiptica Nicolai Lemery.
Capellus. *ad drachm. ſs. ad drachm. j. ad duas.*
Aqua ex ſuccis plantarum diſtill.
Praxis. *ad unciam j. ad ij. a ij. ad iij. a iij. ad iv. etiam bis quot.*
Aqua Scordii.
Geoffroy. *ad uncias ij. ad uncias iij. ad uncias vj.*
Aqua Sedi majoris.
Idem. *ad uncias ij. ut ſupra. ut dictum eſt ſup.*
Aqua theriacalis Quercetani.
Quercetanus. ———— *ex parvo cochleari argenteo.*
Aqua theriacalis Lemery.
Author. *ad drach. j. ad drach. iij. ad ſex uſque.*
Aqua theriacalis Petri Salii uſitatiſſima.
Donzellus. *ad drachm. ij. ad unciam ſs. ad j. & ultra.*
Praxis. *ad unciam j. ad ij. ad ſtomachi malam intemperiem.*
Aqua theriacalis ejuſdem Petri a Colleg. Bonon. aucta 12. Decemb. 1726. *circa doſim Theriacæ.*
Praxis. *ad unciam ſs. ad unciam j. ad unciam iſs.*
Aqua Sperniolæ, ideſt Spermatis Ranarum, ne fœteat, debet hoc recipi in triduo ante Novilunium Menſis Martii, & in B. M. ita per ſe diſtillata.
Donzellus in appendice Nicolai Ferrara Auliſti 1743.
Aquæ acidulæ, ut Aquæ thermales potulentæ.
Aquæ thermales potulentæ.
Claudinus. Archigenem imitantes præſcribimus harum aquarum bocale unum cum dimidio, & quoque etiam duo pro diverſitate virium conſtantiæ, ut paulatim doſim augentes ad duplam quantitatem pervenimus tandem, ſcilicet ad tria, vel quatuor bocalia; bocale autem unumquodque ex tribus libris, & aliquando quatuor conſtat. Nonnulli vero cum pervenerint ad duplam doſim, in eadem ſiſtunt ad finem uſque; tamen pauci ſunt, ut clare indicat experientia, qui uſque ad finem talem ſubire poſſint fluidi quantitatem, poſt enim quatuor, vel quinque dies incidere ſolent in vomitum, in labores, & anguſtias, conſultius idcirco erit paulatim retrocedendo ad priſtinam deſcendere doſim. Sumendæ ſunt actu calidæ, ſed ita, ut ne nimis caleant.
Aqua Cathartica.
Summa Bononiæ laude ad educendum humorem peccantem, ut ex praxi, optima exiſtimatur, commendaturque cum in dyarrhæis, tum in principiis diſentericis, nec non in theneſmo. Conficitur autem ex ſale cathartico amaro drachmis tribus -- ad drachmas ſex -- ad unciam unam, Aquæ communis calentis unc. xviij.

xviij. -- unc. xxx. ad unc. xxxvj. & Mellis rosat. solut. unc. j. -- unc. ij. unc. iij. pro tribus descriptis ætatibus. Ultima exposita dosis tantumodo adultos, robustioresque respicit. Exhibetur tepens ope cyathi mane stomacho jejuno in horæ semissæ spatio.

Aqua Tettucciana pro dicto scopo.			
Cl. Redi.	———	*ad uncias xxx.*	*ad uncias xi.*
Aqua Vitæ Mulierum.			
Scroderus.	———	*cochl. semis ad unum.*	
Aquila alba s. p. pro purgante.			
Donzellus.	*gran. vii.*	*gran. x. ad gr. xv.*	*gran. xx.*
Aquila cælestis pro ut supra.			
Hartmannus.	*ad gran. x.*	*ad gran. xx. ad xxx.*	*usque ad drachm. ß.*
Aquila imperialis.			
Beguinus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. x.*
Arcanum Corallinum, seu Mercurius præcipitatus ruber.			
Junckerus.	*ad gran. iß.*	*ad gran. iv.*	*ad gran. v.*
Bateus.	*ut supra.*	*ut supra.*	*ad gran. vj.*
Arcanum Corallinum Paracelsi.			
Bateus.	*ad gran. ij.*	*ad gran. jv.*	*ad gran. viij.*
Arcanum duplicatum.			
Christianus.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Junckerus.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Arcanum duplicatum Mynsicht scopo purgandi.			
Schulzius.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drach. j.*
Arcanum duplicatum Mynsicht.			
Mynsicht.	———	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Arcanum Joviale sudoriferum magnum.			
Bateus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. viij.*
Arcanum perlatum.			
Hartmannus.	*ad gran. viij.*	*ad gran. xv.*	*ad gran. xx.*
Arcanum Tartari.			
Mullerus.	———	*ad gran. j.*	———
Argentum catharticum. Vide Crystalli lunares.			
Argenti fini Magisterium.			
Christianus.	*ad gran. ij.*	*ad gran. v.*	*ad gran. vj.*
Arcanum potabile.			
Mynsicht.	*ad gutt. iij.*	*ad gutt. v.*	*ad gutt. x.*
Arsenicum dulce.			
Mangetus.	*ad gran. j. ad ij.*	*ad gran. v. ad vj.*	*a gran. vij. ad viij.*
Aselli præparati more Mynsicht, vel alio modo.			
Capellus.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Sennertus.	*ut supra.*	*ad drachm. j.*	*ad scrup. jv.*
Aurum Chartusianum.			
Allen.	*ad gran. j.*	*ad gran. ij.*	*ad gran. iij.*
Capellus.	———	———	*ad gran. v.*
Aurum fulminans, seu Crocus auri.			
Schulzius,	*ad gran. ij.*	*ad gran. jv.*	*ad gran. v.*
Junckerus.	*a gran. j. ad ij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. viij.*
Lancillottus.	———	*ad gran. jv. ad v. ad vj.*	

Jo. Hoffmannus. -- Infantibus aliquot hebdomad. præscribendum a gran. ij. ad iij. cum lacte, infantibus vero unius hebdom. tantum ad gran. j. cum gran. iij. Nitri purissimi.

Aurum

Aurum Medicorum.			
Lancillotus.	*ad gran. v.*	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*
Aurum Mosaicum.			
Bateus.	*ad gran. jv.*	*ad gran. x.*	*ad gran. xij.*
Aurum Musicum.			
Geoffroy.	*ad gran. x.*	*ad gran. xx.*	*ad gran. xxx.*
Aurum potabile.			
Mynsicht.	*ad gran. iij.*	*ad gran. v.*	*ad gran. viij.*
Aurum Vitæ.			
Bateus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ut supra.*
Schroderus.	*ad gran. jv.*	*a gran, viij. ad x.*	*ad gran. xij.*

B

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

BAccaræ folia, seu Asari folia, & ejus radix.

Jam sub vocabulo Asari exposita non tantum fuere, verum eorum vires quo ad usum internum enumeratæ, nunc vero optimum censeo aliquid etiam de eorum usu externo exponere. Pulvis igitur foliorum Baccaræ surditati nonnumquam medetur notante Colbatch Medico Anglo in suo tentamine medico, modo in nares granum unum, vel alterum insufletur. De hujus novi irrhini efficacia jam diu expertus sum; unica enim hujus remedii dosis talem copiosum pituitæ fluxum excitavit, ut æger ab oris, & linguæ paralisi sanatus fuit; quapropter hoc remedii genus, tale scilicet capitipurgium contra capitis affectus diuturnos, & contumaces ex viscida, tenacique materia ortos, gravativosque dolores, paralysim, ac morbos soporosos tandem utiliter præscribi posse existimo, sic Auctor. Ego quidem in clarissima Muliere temperamenti plethorici lymphatici expertus sum, quæ per nares granum unum, antequam decubuisset, attraxit, cujus ope, post quietam noctem, mane e naribus, & per tres integros dies expurgationem sine ulla sternutatione obtinuit, propter quam, & gravativus capitis dolor, & surditas, atque in agendo tarditas omnino evanuerunt, sanitatemque perfectam aquisivit.

Baccæ Ebuli, sive Sambuci sylvestris pro hydragogo.			
Boerhaavius.	*Lactantibus ad scrup. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad drachm. v.*
Baccarum Ebuli, sive Sambuci sylvestris succus.			
Idem.	*Lactantibus scrup. ß.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*
Baccæ Juniperi in infuso.			
Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad manip. ß.*
Baccæ Myrtillorum in substantia.			
Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Baccæ

Baccæ Myrtillorum in infuſo.
Praxis. *ad num. x.* *ad num. xx.* *ad num. xxx.*
Baccæ, vel Nuces Cupreſſi in decocto.
Eadem. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.*
Baccæ Cupreſſi pul. cum vino pro antifebrile.
Lemery. — — — *ad drachm. ß.* *quarta quaque hora.*
Janthius. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Baccarum Sambuci ſuccus, qui in Rob Sambuci vertitur.
Dele Boe, Sylvius. — — — *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Videtur dubia hæc doſis. v. Rob Baccarum Sambuci.
Baccæ Ruſſi in ſubſtantia.
Praxis. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Baccæ Lauri in ſubſtantia.
Cartheuſer. *Doſes eſſe debent moderatæ, ne viſcoſo ſuo oleo ventriculo moleſtiam inferant, ac nauſeam, ut etiam ipſum Vomitum.*
Baccæ Rhamni cathartici ante prandium, vel cœnam ſumendæ ſunt ad minuendum earum ſtimulum.
Donzellus cum Lemery. — — — *ad num. vj.* *ad xx. uſque.*
Badian, ſeu Aniſum Chinæ in ſubſtantia.
Praxis. *ad ſcrup. ß.* *add ſcrup. j.* *ad drachm. ß.*
Badian in infuſo.
Geoffroy. *Liquoribus permiſcetur ad gratiam.*
Nonnulli. *Ut Thea, & Coffe.*
Cartheuſer. *A granis aliquot ad ſcrup. ß. — infuſiſque vinoſis, ac aquoſis Thetformiter additur.*
Balauſtia in ſubſtantia.
Claudinus. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. iß.*
Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Balauſtia in infuſo.
Idem Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unciam ß.*
Balſaminæ folia in ſubſtantia.
Lemery. — — — *ad ſcrup. j. uſque* *ad drachm. j.*
Balſamum Aſiaticum, Ægyptiacum, Jeruchuntanum, Judaicum, ſive Opobalſamum.
Boerhaavius. *Balſama talia, hodie fere habemus, virtute non adeo differentia, quam caritate pretii, locoque natali. Hæc omnia hodie ſignificant rem eamdem coloris albi, forma liquida, odore Citri.*
gutt. vj. *gutt. viij. ad x.* *gutt. xv.*
Balſamum Braſilenſe, ſive Copayba.
Geoffroy. *gutt. v.* *gutt. xv.* *gutt. xx.*
Balſamum Copayba pro purgante.
Idem. — — — *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.*
Balſamum peruvianum, ſive album, ſive fuſcum in colica Pictonum ſaccharo cryſtallino comixtum.
Sydenham. *gutt. xx. ad xxx.* *ad gutt. xxxx. uſque.*
Allen. *In colica a ſcrup. ij. vel ultra.* *ad ſcrup. vj. quaque hora ſaccaro cryſtallino inſtillatum, vel aliter exhibendum.*
Geoffroy. *a gutt. jv.* *ad gutt. viiij.* *ad gutt. xij.*
Balſamum dictum Opobalſamum.
Payr. *ad gutt. j.* *ad gutt. vj.* *ad gutt. xv.*
Balſamum Peruvianum cum Vitello ovi ſolutum longe acrius, & penetratius eſt, magiſque fauces vellicat, quam per ſe guſtatum, inquit Etmullerus.
Balſamum Copayba, ſeu Braſilenſe, Peruvianum, ſive album, ſive fuſcum,

Moran, Mechanin, Americana multiplicia, Liquidambrum, Tolutanum; Terebinthina Veneta, Derebinth. ex Chio, Abjetis, Laricis, Pini --- Quæ quidem omnia calore, diſtillatione, & tempore ſolent fere in eadem principia reſolvi, in eadem mutari, ſimilia præſtare. Boerhaave.

Hinc colligi videtur horum doſim eamdem ſtatui poſſe, ac Terebinthinæ.

Janthius.	*gutt. x. ad xv.*	*gutt. xxv. ad xxx.*	*gutt. xxxx.*
Payr.	*gutt. j.*	*gutt. x.*	*gutt. xx.*

Balſamum Capayba.

Ut ſuperius dictum fuit a drachmis ij. ad iij. ſub forma potionis albæ catharſim molitur ac ipſa Terebinthina. Fuller.

Bardanæ radix recens inciſa pro decocto.

Chriſtianus.	*ad unciam ß.*	*ad unam.*	*ad unciam iß.*

Bardanæ foliorum ſuccus defæcatus.

Geoffroy.	*ad. unciam ß.*	*ad uncias ij.*	*ad uncias jv.*

Bardanæ radix pulverizata.

A nonnullis additur Terebinthinæ loco glycyrhizæ.

Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Bardanæ ſemen in emulſionibus.

Eadem.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*

Baſilicum in infuſo vinoſo.

Cartheuſer.	*pugil. ß.*	*pugil. j.*	*ad pugil. ij.*

Baccabunga in decocto, vel Apozematibus.

Geoffroy.	*manip. j.*	*ad manip. ij.*	*ad manip. jv.*

Baccabungæ ſuccus defæcatus.

Idem.	*ad unciam iß.*	*ad uncias iij.*	*ad uncias jv.*

Bdellium Gummi in ſubſtantia.

Barchuſen.	*ad gran. viij. ad xij.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*

B.hen album, & rubrum in decocto,

Chriſtianus.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Behen album, & rubrum in ſubſtantia.

Idem.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad ſcrup. ij.*

Belemmis Lupis, ſeu Lapis Lincis pul.

Geoffroy.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*

Bellidis ſuccus depuratus.

Idem.	*ad unciam iß.*	*ad uncias ij.*	*ad quatuor.*

Bellis in decocto.

Idem.	*pugil. j.*	*pugil. ij.*	*ad manip. j.*

Benzoinum Gummi in ſubſtantia.

Barchuſen.	*ad gran. vj. ad viij.*	*ad gran. xv.*	*ad drachm. ß.*

Berberis fructus ſiccati, & pulverizati.

Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

—— dicti fructus decocto.

Eadem.	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*	*ad iß.*

Berberis ſuccus recenter expreſſus, & filtratus.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unam.*

Berberis fructus conditi.

Payr.	*ad ſcrup. ß. ad ij.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*

Berberis acini, ſeu ſemen in ſubſtantia. Potenter ſiccant, & adſtringunt.

Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Bettonica in infuſo, vel decocto.

Barchuſen.	*ad manip. ß.*	*ad manip. j.*	*ad manip. iß.*

Biſtor-

Bistortæ radix in decocto recens.

Christianus.	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*	*ad iß. usque ij.*

Bistortæ radix pulverizata.

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Bezoar germanicum, seu Rupi Capræ Bezoar f. p.

Lemery.	*ad gran. x.*	*ad gran. xv.*	*ad scrup. j.*

Nunquam vidi, quod lapis Bezoar aliquid laudatu præstiterit. Guarimon. Con. 216. & Etmul. de febr. p. 256.

Maximam hujus copiam consumpsi, nec egregiam operam sensi, Saxon. Cap. de febr. post.

Dedi sæpissime hunc lapidem variis ægrotantibus, nihilque animadverti illorum, quæ de ipso perhibentur, idque observarunt quamplurimi Recentiores. Primerosio lib. 4. de vulg. error. p. m. 449.

Quantum ad hyperbolicas hujus lapidis virtutes, ac facultates portentosas, non tantas in eo mille experimentis edoctus inveni. Bontius apud Boyle de phil. exp. p. m. 223.

Cæterum hodie ex hujus Lapidis exhibitione nullum sensibile effectum observare potuimus. Musitanus de febrib. p. m. 125.

Bezoar, Margaritæ &c. sunt Medicorum credenda stolida. Ged. Arvei p. m. 41.

Questa pietra è stata da me provata, e sperimentata sempre in vano. Redi oss. nat. p. m. 72.

Præfert fere humanos calculos etiam orientalibus Bezoardis. Boyle. med. hydrort. p. m. 9. & Bontius loc. cit. & Matthiol. lib. 1. ep. op. p. m. 445. Hildanus. Cent. 6. obs. 89. p. m. 615. & Mercat. oper. post. a Lancisio Cap. Gior. de Letter. 32. p. m. 139.

Bezoar occidentale. f. p.

Idem.	*ad gran. vj.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Bezoar Corvinum. f. p.

Payr.	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad scrup. j.*

Bezoar orientale f. p.

Schroderus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. viij.*	*ad gran. xij.*
Lemery cum Payr.	*ad gran. vj.*	*ad gran. x.*	*ad gran. xv.*

Bezoar hystricis f. p.

Idem Lemery.	*ad gran. ij.*	*ad gran. v.*	*ad gran. viij.*

Bezoar Simiæ f. p.

Idem.	*ad gran. ij.*	*ad gran. jv.*	*ad gran. vj.*

Bezoar Bovis vescicæ bilis.

Idem.	*ad gran. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*

Bitumen Judaicum f. p.

Praxis.	*ad scrup. ß. ad j.*	*ad scrup. j. ad ij.*	*ad drachm. ß. ad j.*

Blata Bisantia pul. ac lævigata.

Eadem.	———————	*ad scrup. ß.*	*ad unum,*

Boletus Cervi.

Lemery.	———————	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Bolus armena alba.

Payr.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*

Bolus armena, Terra Sigillata, & similia sunt a medicamentorum cœtu oblegenda, cum pondere suo, suaque tenacitate ad stomachum gravandum, obstruendaque lactea vasa nimis idonea reperiantur. Gedeon, Arveus cum Leonardo a Capua, Cartheuser.

De Bolo pariter nos docet VVedelius. Inquit ille, teste experientia, terrea bilem præcipitare ac acidos succos, ipsosque, serososque absorbere: unde concludi.

cludi absolute non valet, ubicunque prosunt medicamenta alcalina, ibi peccare acidum; testatur enim experientia in plurimis ægris, & affectibus terrea prodesse, ubi omnium consensu acidum non peccat, sed bilis regurgitat, & spumescit. Quibus consentaneum est hoc Dom. Floyeri experimentum, quod species decocti amari Lixivio e testis ostrearum parato incoctæ, amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Bolus armena flava.
Christianus. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*

Bolus armena rubra.
Idem. *ad eamdem dosim.* *ut supra.* *ut supra.*

Borago, & similes herbæ recentes in decocto.
Idem. *ad manip. j.* *ad duos.* *ad manip. iij.*

Boraginis succus s. a defæcatus.
Geoffroy. *ad uncias ij.* *ad uncias jv.* *ad uncias vj.*

Borax nativa pro diuretico.
Boerhaave. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Cartheuser. *ad grana aliquot.* *ut supra.* *ad scrup. ij. ad iij.*
Exposita dosis variis compositionibus. e. g. potionibus, bolis, Electuariis &c. quoque miscetur.

Borax nativa ad expellendum partum.
Barchusen. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Claudinus. *ad drachm. j.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Borax nativa pro deobstruente quotidie propinanda.
Lemery. *ad gran. vj.* *ad gran. xv.* *ad gran. xx.*

Borax nativa exhibenda Croco, Cinnamomo pro lubitu mixta pro Emenagogo.
Christianus. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad scrup. ij.*

Botrys pulverizatus.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Brasicæ jusculum ad alvum laxandam.
Bateus. *ad uncias iij.* *ad uncias viij.* *ad libram j.*

Brioniæ radix recenter incisa in infuso pro purgante.
Junckerus. *ad unciam ß.* *ad unciam j.* *ad uncias duas.*

Brioniæ radix pulverizata pro purgante.
Marthinus Rulandus Cent. j. curat. 99. cum Dioscoride exhibebant per annum rad. Brioniæ pul. ad drachmam unam in Epilepsia.
Thomas Sydenham Maniæ curationem sequenti cathartico inniti asserit, si debitis venæ sectionibus tum ex brachiis, tum ex jugularibus venis permissis, æger radicis Brioniæ pul. drachmam unam cum lacte, vel infusum ex uncia sem. in vino, tertia, vel quarta quaque die sumat, donec convaluerit.
Bateus. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad unam.*
Boerhaave. *Lactantibus grana iij.*

Brioniæ radicis succus in jusculo pro purgante.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.*
Junckerus. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*
Janthius. *ad drachm. ij. ad unc. ß. ad unciam j. ad unciam iß.*
Allen. *cochl. j.* *cochl. ij.* *ad cochl. iij.*
Brioniæ succus sequenti modo colligendus. Luna crescente, tempore in primis Verno, cum ejus radix adhuc terræ commissa est, detegatur pars ejus superior, qua recisa cultro circumsecetur aliquæ interioris medullæ portio in formam cavæ, dein tecta sectione parte superiore radicis jam abscissæ instar operculi, mane subsequenti illa parva cava humore plena invenietur, qui

humor

humor ſuccus Brioniæ eſt; quod ſi extracto humore denuo eodem operculo radix ſciſſa obducatur, ventura die denuo eadem humoris quantitas in cava cernetur, & ſic pluries. Qui ſuccus ſingulis matutinis horis Hydropico exhibendus.

Brioniæ radix in vino, vel lacte decocta.
Geoffroy. ad drachm. iß. ad drachm. iij. ad drachm. vj.
Tachenius refert dolorem hyſchiadicum radice Brioniæ recente tuſa, cum oleo Lini mixa, & tepide applicata mirum in modum pacari.

Bufo ſicatus, & pulverizatus.
Lemery. ad gran. viij. ad ſcrup. j. ad ſcrup. ij.
Payr. ad gran. x. ad gran. xv. ad ſcrup. j.

Bugloſſi ſuccus depuratus, & ſimilium herbarum.
Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias jv. ad uncias vj.

Bugulæ ſuccus, ut illo Bugloſſi utatur.

Bugulæ folia pro decocto.
Idem. ——— ——— ——— ad manip. ß. ad unum.

Burſæ Paſtoris ſummitates in infuſo.
Chriſtianus. manip. j. ad manip. ij. ad manip. iij.

Burſæ Paſtoris ſummitates in ſubſtantia.
Barchuſen. ad ſcrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad drachm. j.

Burſæ Paſtoris ſuccus expreſſus, & clarificatus.
Geoffroy. ad uncias ij. ad uncias jv. ad ſex.

Butyrum Vaccinum recens majale.
Carchuſen. drach. j. ad ij. ad unciam ß. ad unam.

Butyrum, ut ſupra, pro linimento, laxante ſtomacho jejuno quotidie æſum.
Praxis. ad unciam ß. ad unciam iß. ad duas, & ultra.

Butua, ſeu Pariera Brava in ſubſtantia.
Geoffroy. ad gran. xij. ad ſcrup. j. ad drachm. ß.

Butua in decoctione.
Idem Autor. ad drachm. j. ad drachm. ij. ad drachm. iij.

Buxeum ligneum in decocto longo tempore ebullitum.
Chriſtianus. ad drachm. ij. ad unciam ß. ad unciam j.



COM-

B

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

DOSES.

BAlſamum Angelicæ.			
Schulzius.		*ad magnitudinem piſi, & paulo amplius.*	
Balſamum anodynum.			
Bateus.	*ad gutt. xxx.*	*ad gutt. xl.*	*ad gutt. l.*
Balſamum Apopleticum.			
Idem.	*ad gran. ij.*	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*
Balſamum Galbani.			
Payr.	*ad gutt. v.*	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xx.*
Balſamum Luccatelli.			
Capellus.	*ad drach. ß.*	*ad j. ad ij.*	*ad drachm. iij.*
Bateus.	*ad diem.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*
Balſamum nephriticum.			
Fuller.	*ad gutt. x.*	*ad xxx.*	*ad gutt. xl.*
Balſamum Parieræ Bravæ.			
Jantkius.	*ad gutt. x. ad xv.*	*a gutt. xv. ad xx.*	*ad gutt. xx. ad xxx.*
Balſamum Succini.			
Praxis.	*ad gutt. iij.*	*ad viij. ad xij. uſque.*	
Balſamum Samech Paracelſi.			
Capellus cum Junckero.	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xv.*	*ad gutt. xxx.*
Balſmum Sulphuris.			
Beguinus.	*ad gutt. ij.*	*ad gutt. vj.*	*ad gutt. vij.*
Balſamum Sulphuris aniſatum.			
Capellus.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. viij.*	*ad gutt. xij.*
Jantkius.	*ad gutt. v.*	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xv.*
Payr.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad gutt. xx.*
Balſamum Sulphuris Bateanum.			
Bateus.	*ad gutt. viij.*	*ad xv.*	*ad gutt. xx. & ultra.*
Balſamum Sulphuris juniperatum.			
Payr.	*ad gutt. v.*	*ad gutt. xij.*	*ad gutt. xx.*
Balſamum Sulphuris Rulandi.			
Idem.	*ad gutt. ut ſupra.*	*pariter ut ſupra.*	*ad gutt. ut ſupra.*
Balſamum Sulphuris Knophelii.			
Bateus.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. viij.*	*ad gutt. xij.*
Balſamum Sulphuris ſuccinatum.			
Idem.	*ut ſupra.*	*ut ſupra.*	*ad idem.*
Balſamum Sulphuris terebinthinatum.			
Sculzius cum Payr.	*ad gutt. vj.*	*ad x.*	*ad idem.*
Balſamum Therebinthinæ.			
Lemery.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. viij.*	*ad idem.*

Bal-

Balſamum Vitæ Hoffmanni.			
Sculzius.	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xv.*	*ad xx.*
Benedicta laxativa.			
Collegium Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. iij.*	*ad drachm. vj.*
Bezoar animale ſ. p.			
Lemery.	*ad grana vj.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Bezoar cervinum.			
Idem.	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad ſcrup. j.*
Bezoar animale.			
Fiſcherus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*
Bezoarticum martiale.			
Payr.	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad ſcrup. j.*
Lancillottus.	*ad idem.*	*ad gran. viij.*	*ad gran. x.*
Bezoarticum Viperinum.			
Payr.	*ad idem.*	*ad gran. x.*	*ad ſcrup. j.*
Bezoar Joviale.			
Bateus.	*ad gran. j.*	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*
Bezoar lunare.			
Lancillottus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vij.*	*ad gran. viij.*
Hartmannus.	*ad gran. jv.*	*ad gran. vj.*	*ad xij.*
Bezoar minerale pro diaphoretico.			
Chriſtianus.	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad gran. xv.*
Bezoar minerale ſolare.			
Hartmannus.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. xij. & ultra.*
Bezoar Saturni.			
Bateus.	*ad gran. duo.*	*ad quatuor.*	*ad ſex.*
Bezoar Solare.			
Schulzius.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad ſcrup. ij.*
Bezoarticus Veneris.			
Capellus.	*ad gran. ij.*	*ad gran. jv.*	*ad gran. vj.*

Boli, *ſeu Pilulæ effectum optatum prompte exhibere non ſolent, quoniam involucrum pulverum contentorum in ventriculo tardius reſolvitur, & hinc efficacia illarum ſpecierum retardatur. Neceſſe igitur eſt, ut potus calidus poſt Boli deglutitionem mox ſumatur, & hac ratione promptior illius reſolutio promoveatur. Ita Junkerus.*

In Ventriculi vitiis quando animus eſt, ut Boli, Electuaria, pulveres diutius in Ventriculo morentur, præſtat ſine Vehiculo ſumere, nec quid liquoris, quo diluantur, per horam ſuperbibere. Atque id propter e re eſſet, ut mollis ſint conſiſtentiæ, & ſaporis grati, & viſui jucundi, ſi poſſibile ſit, quo facilius deglutiantur, & retineantur.

Vehiculum nimis pingue infrangit efficaciam pulverum ſalinorum, & aliorum: Sic etiam pulveres virtute ſua privantur, quando tenaci materia involvuntur, ut a Terebinthina, & Balſamis &c. Oleis &c. exemplo oſtendam — Mercurius præcipitatus ruber pro externis caſibus potens corroſivus eſt: ſi huic Butyrum addatur, tunc in mundificativum tantum convertitur; quanto magis hinc deperdere debent cum reſinoſis, cum pinguibus, res illæ medicinales comixtæ facultatis, & efficaciæ minoris?

Butyrum majale recenter lotum.			
Barchuſen.	*ad drachm. j. ad ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*
Buffo combuſtus, & præparatus.			
Payr.	*ad gran. x.*	*ad gran. xv.*	*ad ſcrup. j.*

Buthy-

Butyrum Amygdalarum Batei.			
Praxis.	—— —— ——	*cohleatim.*	—— —— ——
Butyrum ex Cacaos.			
Capellus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß. ad j.*	*ad drachm. j. ad ij.*
Butyrum Ceræ edulcatum.			
Bateus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Butyrum Jovis.			
Lancillottus.	*gran. jv.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. viij.*
Butyrum Succini Batei.			
Lemery.	*gutt. j.*	*ad gutt. iij.*	*ad gutt. vj.*
Bateus.	*gran. jv.*	*gran. viij.*	*ad ſcrup. j.*
Butyrum Sulphuris.			
Capellus.	*ad gran. vj.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad gran. xx.*
Antidott. Bonon.	*ad idem.*	*ad gran. xvj.*	—— —— ——

Butyrum Saturni, ita a Lancillotto dictum: lege Sal Saturni.

C

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

CAcaos caraque ad comedendum.			
Praxis.	*ad n. ij. vel. iij.*	*ad n. jv. vel vj.*	*ad n. viij.*
Calamintha montana, & ſimiles herbæ pul.			
Barchuſen.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Calamintha montana in infuſo, & ſimiles plantæ.			
Praxis.	—— —— ——	*ut Thea aſſumta.*	
Calamus aromaticus verus in ſubſtantia.			
Geoffroy.	*ad gran. xij.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Payr.	*ad gran. v.*	*ad idem.*	*ut ſupra.*
Calamus aromaticus verus in infuſo.			
Idem Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*
Calamus aromaticus Saccharo confectus.			
Junckerus, & Payr.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad drachm. ij.*
Calendulæ Sylveſtris, & hortenſis ſuccus.			
Geoffroy.	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*	*ad uncias jv.*
Calcanthum pro emetico.			
Boerhaave.	—— —— ——	—— —— ——	*ad drach. unam.*
	Ut Catharticum vero ad grana ſex.		
Calcitrapæ radicis cortex, ſive Cardui ſtellati radicis cortex in decocto.			
Chriſtianus.	*ad unciam ß.*	*ad unicam j.*	*ad uncias ij.*
Calcitrapæ ſemen in ſubſtantia.			
Geoffroy.	—— —— ——	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Cal-

Calcitrapæ succus defæcatus s. a.

Idem.	*ad uncias ij.*	*ad uncias jv.*	*ad unciam vj.*

Calcitrapæ radicis cortex siccata, & pul.

Barchusen.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Camphora rasa.

Christianus.	*ad gran. j.*	*ad gran. jv.*	*ad scrup. ß.*
Payr.	*ad gran. ß.*	*ad gran. iij.*	*ad gran. v.*

Cartheuser. *Maxime prodest, quantum mihi experiri licuit, hoc remedii genus sub pulveris forma cum in morbis acutis, & exanthematicis in dosi minori adhibitum, quæ scilicet non excedat duo, vel tria grana, tum in morbis chronicis præsertim valde frigidis, & pituitosis in dosi majori, nimirum a granis duobus ad grana tria, quatuor, vel quinque.*

Camphora in gonorrhæa, & fluore albo.

Geoffroy. —— —— —— *a grana tria, ad scrup. j.*

Camphorata in infuso.

Praxis. —— —— —— *ut Thea adhibeatur.*

Cancri fluviatiles in clybano siccati, & pul.

Claudinus.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad scrup. jv.*

Cancri fluviatiles pro jusculis bis, terve in die repetendis.

Praxis.	*ad unciam iß.*	*ad uncias iij.*	*ad uncias jv.*

Canella alba, etiam Cassia dicta in infuso vinolo.

Cartheuser. —— —— *ad scrup. unum, ad drachm. j. præscribitur.*

Cantharides.

℞ *Contharid. pul. scrup. j. infundantur in vini renani unciis tribus, vel quatuor in vase vitreo rite clauso, stent per aliquot dies, & noctes in loco calido; post filtretur liquor, & sub usu misceatur. Dosis, a cochl. vj. vij. ad octo eum cantharo Vini ad cochlearium (ascendendo tamen in dies) sufficiat ad expellendam urinam, & calculum. Etmullerus.*

Cantharides pro Veneris stimulo.

Barchusen. —— —— —— —— —— —— *ad granum semis.*

Cantharides in hydrophobia cum pipero nigro.

gran v. pro summa Dosi cum Vino pro vice tantum, ut Praxis docet.

VVedelius inquit: Caute Cantharidibus est utendum, ac Dosi refracta.

Groenvelt asserit Camphoram præstantissimum, verissimum præ aliis esse Cantharidum correctorium.

VVedelius item, potentissime omnium, inquit, urinam pellere Cantharides, ob sal volatile copiosum erodens, & stimulans.

Caparum cortices radicis recenter pulverizatæ.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Caparum cortices radicis in decocto.

Idem.	*ad drach. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unam unciam*

Capillus Veneris id est Adiantum verum.

Barchusen.	*ad manip. ß.*	*ad unum.*	*ad unum, & semis.*

Capræ stercus siccatum, & pulverizatum.

Praxis.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Caprifolium, seu Periclymenum, hi de semine ejus.

Dioscorides. —— —— —— *ad drach. unam exhibebat per quatuor vices.*

Cardamomum majus, quod minus usuale est.

Payr.	*ad gran. j.*	*ad gran. v.*	*ad scrupulum ß.*

Cardamomum minus, quod ſemper intelligendum pro Cardamomo abſolute dicto, & ex cortice excepto, pulverizatum.			
Geoffroy.	*ad gran. vj.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*
Cardamomum minus in infuſo.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam ſemis.*
Cardiaca in infuſo.			
Chriſtianus.	*manip. j.*	*manip. ij.*	*ad manip. iij.*
Carduus benedictus in infuſo.			
Barchuſen.	*manip. ß.*	*manip. j.*	*ad unum, & ſemis.*
Cardui benedicti ſuccus depuratus.			
Geoffroy.	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*	*ad uncias jv.*
Cardui benedicti ſuccus non depuratus pro emetico.			
Boerhaave.	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*	*ad tres.*
Cardui bendicti ſemen in emulſionibus.			
Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad drachm. duas.*
Caricæ pingues in decocto.			
Praxis.	*ad n. ij.*	*ad n. jv.*	*ad n. vj.*
Carlinæ radix pro diaphoretico pulveriz.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*
Praxis.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad ſcrup. ij. ad iij.*
Carlinæ Radix in decocto, & in infuſo aquoſo, vel vinoſo.			
Cartheuſer.	—— —— ——	*ad drachm. j.*	*ad duas, & ultra.*
Carpobalſamum pul.			
Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad drachm. ij.*
Carpobalſamum in infuſo.			
Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad drachm. iij.*	*ad unciam ß.*
Sennertus.	*ad drachm. ijß.*	*ad tres.*	*ad quinque.*
Carthami ſemen pro purgante.			
Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad unciam ß.*	*ad drachm. vj.*
Carthami ſemen pro infuſo contuſum.			
Claudinus.	—— —— ——	—— —— ——	*ad unciam j.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad drachm. ijß.*	*ad iij.*	*ad drachm. vj.*
Carthami ſemen mundatum pro emulſione in ſero lactis, vel juſculo gallinaceo.			
Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad drachm. vj.*	*ad unciam j.*
Carvi ſemen in vino infuſum.			
Idem.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Carvi ſemen in ſubſtantia.			
Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Caryophyllatæ radix ſiccata, & pulveriz.			
Chriſtianus.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad ſcrup. ij.*
Caryophyllata ut ſupra ſiccata in decocto.			
Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*
Caryophyllatæ ſuccus filtratus.			
Idem.	—— —— ——	—— —— ——	*ad uncias tres.*
Caryophyllatæ radix recens in decocto.			
Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*
Caryophylli flores cum toto in decocto.			
Paullus cum Praxi.	*pug. j.*	*manip. ß.*	*ad manip. j.*

Idem teſtatur innumeros ægrotos ſolo decocto florum Tunicæ a febribus malignis liberaſſe; aſſerit denique ſudores, & urinas potenter provocare citra magnos naturæ motus, cor coroborare, ſitimque ſedare; & Clariſſimus Hoffmannus pariter decoctum hoc commendat.

Caryo-

Caryophylli aromatici officinales in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad gran. iij.* *ad ſcrup. ß.* *ad ſcrup. j.*
Caryophylli aromatici contuſ. in infuſo.
Idem. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Caſcarillæ cortex ſub pul.
Lemery. *ad gran. xij.* *ad drachm. ß.* —— —— ——
Geoffroy. *ad gran. vj.* *ad ſcrup. ß.* *ad unum.*
Praxis. *Hæc Doſis poteſt pluries in die repeti.*
Caſcarillæ cortex in infuſo contuſa.
Id. Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Caſſiæ pulpa recenter tracta, ideſt flos Caſſiæ fiſtulæ pro purgante.
Sennertus. *ad unciam ß.* *ad unam, & ſemis.* *ad uncias duas.*
Bateus. *ad idem.* *ad unciam j.* *ad duas uncias.*
Dele Boe, Sylvius cum Jantkio. *ad idem.* *ut ſupra.* —— *ad unciam iß.*
Caſſiæ fiſtulæ pulpa commendatur in illis caſibus, in quibus alvus pigrior debito eſt, præſcribitur vero ante prandium, & ante cænam.
Redius. —— —— —— *quotidie drachm. ij. pro ſingula doſi.*
Caſſia cum toto contuſa in decocto pro potione ſolutiva.
Praxis. *ad unciam j.* *ad uncias ij.* *ad uncias iij.*
Caſſiæ pulpa pro clyſtere.
Schroderus. *ad unciam ß.* *ad unam, & ſemis.* *ad duas uncias.*
Caſſia linea in ſubſtantia.
Chriſtianus cum Cartheuſer. *a granis aliquot.* *ad ſcrup. j. & ultra.*
Caſſia caryophyllata in vino infuſa.
Cartheuſer. —— —— —— *a drachm. ß.* *ad integram, & ultra.*
Caſſia, ſive Canella alba. V. Canella alba.
Caſtanearum membrana rubens pulverizata.
Barchuſen. *a ſcrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad unam.*
Caſtanearum membrana rubens in decocto.
Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Schroderus. *Caſtanearum membran. ad drachm. j. cum tantumdem pul. Eburis ad alba fæminarum profluvia in Vino auſtero remedium ſingulare.*
Caſtoreum Moſcoviticum pulverizatum.
Claudinus. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Sennertus. *ad pondus idem.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.*
Barchuſen. *ad gran. vj.* *ad gran. xv.* *ad drachm. ß.*
Caſſumniar Anglorum pulverizatum.
Geoffroy. *ad ſcrup. ß.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.*
Caſſumniar Anglorum radix tuberoſa indicata eſt a quodam Medico Anglo hoc nomine inſignita eſt ad plantam celandam. In Epilepſia, Apoplexia, Vertigine, motibus convulſivis, tremore, hyſterica paſſione, hypocondriacis affectibus medicamentum præſtantiſſimum exiſtimatur cum ab Indis tum ab Anglis. Ut Thea exhibetur.
Cathaputiæ majoris, ſive ſemen, ſive radix.
Dele Boe, Sylvius —— —— —— *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.*
Boerhaave. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Cathaputiæ majoris nuclei.
Lemery. *ad n. j.* *ad n. jv.* *ad vj.*
Cathaputiæ majoris folia in infuſo pro purgante.
Bateus. *ad n. ij.* *ad n. jv.* *ad n. v.*

Catechù, ſive Terra japonica.
Lemery. *ad gran. xx.* *ad drachm. ſs.* *ad drachm. j.*
Centaurium minus pulverizatum.
Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Centaurum minus in decocto.
Praxis. *ad pugil. ſs.* *ad pugil. j.* *ad manip. ß.*
Ex Fernelio. Centaureæ minoris decoctum per Clyſterem ad hyſchiadicum dolorem plurimum commendatur.
Centinodia, ideſt Poligonum.
Barchuſen. *manip. ſs.* *ad manip. j.* *ad iſs.*
Centinodiæ ſuccus defæcatus.
Praxis. *ad unciam j.* *ad uncias ij.* *ad jv.*
Cæparum bulbi, & foliorum ſuccus cum Saccharo.
Geoffroy. *ad unciam iſs.* *ad uncias iij.* *ad uncias vj.*
Ceraſæ acidæ.
Decoctum Ceraſorum acidorum in hypocondriacorum affectu valet, imo hoc unico remedio complures convalvere, ait Fernelius Conſil. 43.
Cerebrum humanum recens.
Lemery. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Cerebrum Canis marini in Vino.
Idem. —— —— —— —— —— —— *n. j.*
Cerefolium in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ſs.* *ad unum.* *ad iſs.*
Cerefolium pulverizatum.
Idem. *ad ſcrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Cervariæ radix.
Rhajus in Tract. de Podagra ait: Radix Cervariæ affectus Podagræ mirabiliter medicat; etiamque arefacta decoquitur cum Vino, & in modum Pultis incipienti Podagræ applicatur ex obſervationibus factis in an. 1702. *uno horæ ſpatio acutiſſimos dolores dolevit, quin retardaret ipſammet Podagram.*
Cervi Boletus ſiccat. & pul.
Lemery. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Cervi ſanguis ſiccatus, & pul. ita de priapo Cervino.
Idem. *ad ſcrup. ſs.* *ad idem.* *ut ſupra.*
Ceterach, ut cæteris herbis Capillaribus utitur.
Chalcitis pulverizatum, vel quo pro eo utitur.
Praxis. *ad gran. vj.* *ad ſcrup. ß.* *ad unum.*
Chamæbalani radix in ſubſtantia.
Barchuſen. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Chamæbalani radix recens in decocto.
Chriſtianus. *ad unciam ſs.* *ad unam.* *ad duas.*
Chamædrios in infuſo, vel decocto.
Praxis. *pugil. ſs.* *pugil. j. & parum ultra.*
Chamædris in ſubſtantia.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.* *ad duas.*
Chamæmellum in infuſo.
Praxis. —— —— —— *ut Thea utitur frequentiſſime.*
Nonnulli. *pugil. ſs.* *ad pugil. j.* *ad manip. ß.*
Chamæmelli pulvis florum.
Geoffroy. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ſs.* *da drachm. j.*
Nonnulli Authores Medici aſſerunt operari ut Quinquina in febribus intermittentibus in eadem doſi Quinquinæ.

Cha-

Chamæmelli ſuccus expreſſus, & defæcatus.
Geoffroy. *ad uncias ij.* *ad uncias iij.* *ad uncias jv.*
Chamepitys in ſubſtantia.
Idem. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad tres.*
Chamepitys ſive in decocto, ſive in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad unum.* *ad iſſ.*
Chelæ Cancrorum in clybano ſiccatæ, & pul.
Lemery. *ad ſcrup. ſſ.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*
Praxis. *ad ſcrup. ſſ. ad j.* *ad drachm. j.* *ad ſcrup. jv. etiam bis quotidie.*

Chenopodium officinarum.
Bonus — Henricus, ſeu Chenopodium offic. a Simone Paulli non ſine felici ſucceſſu totam plantam Cataplaſmatis forma ad mitigandos podagricos dolores adhiberi ſemel atque iterum apud plebejos obſervavit: nec quidem periculum timendum eſſe affirmat cum non repellat, ſed diſcutiat: imo inſuper anodyna eſt: quæ qualitates raro in uno ſimplici conveniunt.
Chermes ſuccus in apozematibus.
Praxis. *ad unciam ſſ.* *ad unam.* *ad unciam iſſ.*
Chermes ſiccat. & pulveriz.
Charteuſer. *a granis aliquot ad drachm. ſſ. ſub forma infuſi.*
Cherefolium in decocto.
Barchuſen. *manip. ß.* *manip. j.* *ad iſſ.*
Cherefolii ſuccus clarificatus, ut artis eſt.
Jantkius. —— —— —— *per cochlearia.*
Ettmullerus. *Decoctum Cherefolii ad dolores poſt partum ſedandos, ſi ex retentione ſanguinis grumoſi ortum habeant, plurimum valere aſſerit. Ego quidem non prætermittam deſcribendi remedium delectabile a me ſæpiſſime in caſibus mirabili ſemper cum ſucceſſu expertum. ℞. Conſervę flor. violar. unc. iij. Amygd. amar. excorticatarum, & rite in mortario lapideo contuſarum unc. j. ſimul perfecte uniantur ad uſum. Doſis eſt unc. j. ſtomacho jejuno exhibita per tres vices ſequentes cum juſculo communi.*
Chinæ radix in decocto in taleol. inciſa.
Geoffroy. *ad drachm. ſſ. ad j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ſſ.*
Chinæ radix in ſubſtantia.
Idem. *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.* *ad unam, & ſemis.*
China China pul. quotidie in vino, vel aqua Cardui bened. q. s. exhibenda.
Idem. *drachm. ſſ.* *ad unam.* *ad drachm. duas.*
Praxis. *In febribus pernicioſis intermittentibus ab uncia ſemis ad unciam unam in paroxiſmi ſpatio, ut nova impediatur febris exacerbatio.*
China China pulveriz. unc. j. Vini albi generoſi lib. j. m.
Geoffroy. *doſis unc. ij.* *unc. jv.* *unc. vj.*
China China pul. unc. j. aq. com. lib. iſſ. bulliat ad tertiæ partis comſumptionem.
Idem. *ad uncias ij.* *ad uncias jv.* *ad idem.*
China China in ſpaſmis hyſtericis miras habet vires per aliquot hebdomadas mane, & veſperi ſumpta.
Sydenhamius. —— —— —— *ad ſcrup. j.* —— —— ——
Praxis. —— —— —— *ad drachm. ſſ.* —— —— ——
China China pul. in Clyſteribus decocta cum vino ut ſupra.
Geoffroy. *ad uncias vj.* *ad uncias viij.* *ad libram j.*
VVanſ-VVieten. *Cum autem amari corticis peruviani ſaporem faſtidiant nimis Ægri, ita ut a juvenibus impetrari nequeat, ut corticem, aut varia ejus præparata aſſumant, ideo æquali cum ſucceſſu Clyſmate injectum corticis*

deco-

decoctum, vel ejus pulvis aqua dilutus idem omnino efficit; nisi quod majori corticis copia, tripla nempe, plerumque opus sit, quam si per os assumeretur. Prius tamen ad eluendam alvum conveniens erit unus, alterve Clyster ex melle cum sale gemmæ, vel similibus confectus, ne fæces in crassis intestinis hærentes obstent, ne diutius clysmata ex cortice peruviano parata retineri possint. Simul enim notandum hæc Clysmata, cum scopus sit illa retinere in corpore, uncias quinque, vel sex non debere excedere in adultis, sic unciam unam, aut alteram in juvenibus, ne mole sua intestina ad excretionem irritent.

Fullerus. *Si Clismata ex cortice peruviano parata retineri non satis potuerint, Clysteribus admisceatur Syr. de Meconio uncia una, vel Diascordii Fracastorii scrup. jv. Si adhuc diu retineri æger clysterem nequeat, decoctioni Chinæ Chinæ addendæ erunt corticis mali unici contusi, vel florum ejusdem drachm. ij. vel uncia semis, & ultra.*

Pueris potius opem ferre quam Adultis observatur ab Helvetio Parisiensi, qui de China China satis egregie scripsit.

A Practicis nonnullis pro re certa habetur in febribus intermittentibus, post Chinæ Chinæ usum, drachm. j. Camphoræ in chartaceo involuta, & collo suspensa, circa pectoris regionem, a reversivis febribus defendere.

China China aromatica. V. Cascarilla.

Chrysocolla. V. Borax.

Cicada pulverizata.

Lemery.	*ad gran. viij.*	*ad xij.*	*ad gran. xv.*

Cicer rubrum in decocto.

Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unam, & ultra.*

Cicorea sylvestris in decoctione.

Christianus.	*manip. j.*	*ad iß.*	*ad manip. iij.*

Juscula ex Cicorio sylvestri plurimum laudantur adversus melancolicam hypocondriacam quam Cicorii sativi.

Cicoreæ sylvestris in substantia, & similes herbæ.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Paullus.	———	*bis quotidie ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Cicoreæ sylvestris succus depuratus.

Geoffroy.	*ad unciam iß.*	*ad uncias iij.*	*ad uncias jv.*

Cicoreæ sylvestris semen, & simil. in substantia.

Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad duos.*	*ad drachm. j.*

Cicindella Pulverizata.

Mangetus.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*

Cicutæ radix in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

caute tamen tali medicamento utendum esse censemus.

Cicutæ radix in infuso.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Cinariæ radix recens in decocto.

Christianus;	*ad unciam ß.*	*ad unam.*	*ad duas.*

Cinnabaris nativa pul. & supra porphyritem lævigata.

Barchusen.	*gran. v.*	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*
Jantkius.	*a gran. v. ad viij.*	*ad scrup. ß. ad j.*	*a scrup. j. ad iß.*
Payr.	*ad gran. j.*	*ad xv.*	*ad drachm. ß.*

Cinnabaris vulgaris *factitia, & a perito Chimico elaborata anteponenda est aliis Cinnabaribus, loquente Friderico Hoffmanno pag. 237. Rejicitur factitia illa Cinnabaris, quæ venalis est pro Pictoribus, quæ cum sæpe, ut fiat rutilantiar,*

tior, adjecto Arsenico, vel Minio, vel Risagallo præparetur. Cum enim evinci possit, quod Sulphur Antimonii a Sulphure vulgari ratione indolis, & virium nullo modo differat, recte ex his colligitur Cinnabarim vulgarem, quæ ex Argento vivo, & Sulphure vulgare stillatitio facile, & compendioso labore conficitur, ratione usus, & virum esse optime substituendam Cinnabari Antimonii, quæ cum magno labore, & pretio etiam non mediocri præparatur; id quoque ipsa experientia, atque attenta observatio multis ab hinc annis mihi confirmavit: Taceo quod Cinnabaris vulgaris pulchriori colore etiam gaudeat, quam Cinnabaris Antimonii.

Accedit tamen nonnunquam, quod Cinnabaris nativa ratione vitriolicarum quarumdam particularum, vel etiam fortassis arsenicalium nauseas, & vomitationes excitet, nec non etiam anxietates circa præcordia: quod & ipse Geoffroy bis, terve observavit, licet Cinnabaris plurimis lotionibus purgata fuisset; quapropter Cinnabari Antimonii tum nativæ Cinnabari anteponendam esse censeo.

Ego item sæpissime observavi præter allegata a Cl. Auctoribus, non dari Cinnabarim nativam, quæ non sit lapidescentibus materiis, aliisque mineralibus impuritatibus convoluta, ita ut Cinnabaris nativa aliis semper reddatur deterior.

Cinnabaris per suffitum pulverizata.

Nonnulli exhibent a gran. j. ad XL. & Alii usque ad drachm. unam per plures dies.

Cinnamomum in substantia.

Claudinus. *Ad expellendam secundinam. ad drachm. j. ad scrup. jv.*

Geoffroy. *ad scrup. j. ad drachm. ß. ad unam.*

Cartheuser. *a granis aliquot ad scrup. semis in infuso aqueo, in vinoso autem a granis paucis ad scrupulum j. immo ad drachmam semis præscribitur.*

Cinnamomum in infuso.

Geoffroy. *ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.*

Cinnamomum caryophyllatum, seu Cassia caryophyllata in infuso.

Christianus. *ad unicam j. ad drachm. ij. ad unciam ß.*

Cinnamomum caryophyllatum pulverizatum.

Praxis. *ad scrup. ß. ad scrup. j. ad drachm. ß. pro correctivo aromatico adhiberi solet.*

Cinis Avellanarum.

Mullerus. *ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.*

Circea Monspiliensis. V. Dulcamara.

Citri cortex siccata. & pulverizata.

Christianus. *ad scrup. j. ad drachm. ß. ad scrup. ij.*

Cartheuser. *Tam Limonum, quam Citri cortices frequentissime in decocto, & infuso vinoso vel aquaso, ut Thea ingrediuntur.*

Citri cortices recentes in infuso.

Christianus. *ad drachm. j. ad duas. ad unciam ß.*

Citri cortices Sacchiaro conditæ.

Praxis. *ad drachm. ij. ad unciam ß. ad unciam.*

Citri succus cum Saccharo, & aqua pro potu delectabili, & medicinali cum ægris, tum sani.

Eadem. *omnia ad gratiam, & ad lubitum.*

Citrorum, Limonumque succus appetitum languentem excitat, & ciborum concotionem juvat, modo modicus sit illorum usus. Quidam mala hæc taleolatim secta, aspersa multo Sacchiaro comedunt ad eumdem effectum consequendum.

De

De succo Limonum, inquit enim Riverius, hoc notandum est, cautum esse debere illius usum, quia frequentius, aut nimia copia exhibitus, Aphthas facit in ventriculo, & excoriationes; unde Lienteria succedit: quod multo magis de acidis mineralibus abusis dicendum est.

Citri semen contusum in infuso, & decocto.

Eadem.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Citri semina, vel Limonum in emulsione.

Eadem.	*n. x. ad xij.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Citri folia in infuso.

Eadem.	*ad n. ij.*	*ad n. jv.*	*ad sex.*

vel ut Thea usurpantur.

Citrulli semina in emulsione.

Praxis.	*ad unciam ß.*	*ad unam.*	*ad duas uncias.*

Cnicus. V. Carthami semen.

Coagulum Leporis.

Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*

Coccinella pulverizata.

Jantkius cum dicto Lemery, ad gran. xij. ad scrup. j. ad drachm. ß.

Cochlearia exsiccata, *nil, vel parum habet virtutis loquente Geoffroy.*

Cochlearia recens in infuso.

Praxis.	*ad pugil. j.*	*ad pugil. ij.*	*ad manip. j.*

Siccata hæc herba omnino inutilis cernitur, cum ejus sal volatile, vel partes ejus flogisticæ in exsiccatione avolent, vel cum fixioribus complicatæ vim suam amittant.

Cochleariæ succus per cartham bibulam filtratus.

Eadem.	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*	*ad uncias iij.*
Jantkius.	—— —— ——	*cochleatim.*	—— —— ——
	ad unciam ß.	*ad unam.*	*ad iß.*

Cochleariæ succus *cum herba contusa, & imposita faciei maculas intra breve spatium tollit: postea vero decocto furfuris abluenda est.*

Coccognidium pulverizatum.

Sennertus.	*ad gran. v.*	*ad gran. x.*	*ad gran. xx.*
Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Colocynthidis pulpa in substantia pro purgante.

Me judice, sequentes doses suspectæ omnes sunt in his temporibus, & sub italico cælo.

Rondeletius.	*ad gran. ij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. xij.*
Bateus.	*ad gran. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*
Geoffroy.	*ad gran. v.*	*ad idem.*	*ad idem.*
Junckerus.	*ad gran. ij.*	*ad gran. vj.*	*ad scrup. ß.*

Colocynthidis pulpa in decocto pro clystere in Apopleticis, & soporosis affectionibus.

Forestus cum Geoffroy. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad drachm. j.

Etmullerus inquit, si colocynthis non includatur in nodulo linteo, subtilissima ejus ramenta inferunt, & post se relinquunt horrenda tormina, quod non putassem, nisi experientia confirmatus fuissem.

Colocynthis ut supra adhibita pro Enemate fortissimo.

Rondeletius.	—— —— ——	*ad drachm. j.*	*ad iß.*
Geoffroy.	—— —— ——	*ad drachm. iß.*	*ad ij.*

Dekkers in Tract. de meth. med. Colocynthis umbilico admota cum felle bubulo non solum alvum subducit, sed Vermes in intestinis nidulantes enecat, & expellit.

Colo-

Colophonia, ideſt Pix græca pul. & in bolos redacta cum julapio appropriato.

Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Colubrinum Lignum in ſubſtantia.

Lemery.	——	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Conchæ præparatæ, & porphyriyatæ.

Jantkius.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Payr.	*ad gran. v.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*

Convolvulus major albus ad ſeroſitates eleminandas.

Prevoſtius, & Geoffroy.	——	*ad gran. xx.*	*ad gran. xxx.*

Conſolida major, ideſt Symphitum majus in decocto.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unicam j.*

Hic de radice ſemper intelligendum eſt, nam folia ejus non ſunt officinalia.

Conſolidæ majoris radix in ſubſtantia.

Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Contrayerba in decocto.

Idem.	*ad ſcrup. iß.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Contrayerba in ſubſtantia.

Idem.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Payr.	*ad idem.*	*ad ſcrup. j.*	*ad eamdem.*

Corallina maris ſ. pul.

Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad drach. ß.*	*ad drachm. j.*

Corallum rubrum pul. ac porphyrizatum.

Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Janthius.	*ad gran. viij.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drach. ß.*

Corallum album ut ſupra præparatum.

Idem. *ut ſupra aſſignavit.*

A nonnullis Authoribus dubitatur, quod pulveres Corallorum, oculorum Cancrorum, Bolorum, Terrarum, & ſimilium diu e. g. in dyſenteriis adhibiti taliter obſtruant vaſa lymphatica, & chylifera, ut impediant quominus ægri nutriantur, & perfecte convaleſcant. Ob tale dubium doſis ampla teſtaceorum ſemper metuenda eſt.

Coriandrum in infuſo.

Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad unam, & ſemis.*

Coriandrum pulverizatum.

Chriſtianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Cornus fructus ſiccatus, & pul.

Geoffroy, & Schroderus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Cortex Caſcarillæ ſ. pulverizata.

Praxis Bononienſis.	*a gran. v. ad x.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*

Cartheuſer. *a granis aliquot ad ſcrupulum ß. cum Diaſcordii Fracaſtorii q. s, — Nonnulli ſub tincturæ, aut infuſi vinoſi forma Caſcarillam præbent ad ſcrupulum j. ad ſcrupulos ij.*

Cortex mediana Ebuli, ſeu Sambuci ſylveſtris.

Boerhaave. Lactantibus	*ad ſcrup. ß.*	*- ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*

Corticis medianæ, ut ſupra, ſuccus pro purgante.

Claudinus.	*ad unciam iß.*	*ad uncias tres.*	*ad quinque.*

Cortex Mali punici pulverizatus.

Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Cortex Mali punici in decocto.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*

Cortex rad. Caparum in decocto.

Chriſtianus.	*ut ſupra.*	*ad idem.*	*uti ſuperius.*

Cortex radicum Caparum in ſubſtantia.
Idem. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Junckerus. *ad ſcrup. ſſ.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*
Cortex caryophyllatus. V. Cinnamomum caryophyllatum.
Praxis. *ad ſcrup. j.* *ad duos.* *ad tres.*
Cortex interna rubens Caſtanearum, ſeu membrana rubens interior in aqua, vel vino decocta.
Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Cortex interior decerptus de arbore Nucis, dum adhuc ſucco turgidus eſt, ſiccatuſque vomitum gignit.
Schroderus. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Cortex ſecunda Nucis Ligni in ſubſtantia.
Lemery. —— —— —— *ad ſcrup. j.* *ad drachm. unam.*
Cortex Citri Saccharo condita.
Junckerus. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drach. ij. & ultra.*
Payr. *a ſcrup. j.* *ad drachm. duas.* *ad unciam unam.*
Cortex Peruvianus. V. China China.
Cortex Winteraneus in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.*
Cortex Winteraneus in infuſo.
Idem. *ad drachm. ſſ.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Cornu Cervi ſubt. limati, & pulveriz.
Barchuſen. *a ſcrup. ſſ. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Cornu Monocerontis ut ſupra pulveriz.
Idem. *hujus doſes ſunt cum Cornu Cervi eædem.*
Cornu autem Monocerontis ab exſtimatione ſua decidit, ita tamen ut gradum ſervet cum Cornu Cervi, cum Ebore, & ſimilibus. Franc. Baccone hiſt. Vitæ &c. p. m. 523.
Cornu Leoncorni ut ſupra raſum, & pul.
Idem. *ut ſupra in omnibus.*
Cornu Alcis radula raſum, & pul.
Payr. *gran. v.* *ad gran. xij.* *ad ſcrup. j.*
Capricornu ut ſupra præparatum.
Idem. *ad gran. iij.* *ad ſcrup. ß.* *ad gran. xv.*
Cotonaria. V. Cnaphalium.
Cranium humanum non humatum raſum, & ſ. p.
Lemery. *ad gran. ij. ad x.* *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.*
Creta alba, & pulveriza.a.
Jantkius. *ad ſcrup. ß.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.*
Creta alba Colonienſis pul.
Payr. *ad idem.* *ad drachm. j.* *ad ſcrup. jv.*
Crocus — *Confeſſarius Sulmoniæ ait nonnullos adulterare Crocum Aquilæ filamentis carnis ſalitæ bubulæ, uti Coſteus ſupra Meſuem loquendo de Croco dicit — adulterari interdum audio ſalitæ bubulæ carnis filamentis exſiccatis.*
Crocus orientalis in infuſo.
Hoffmannus. *ad ſcrup. ß.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſſ.*
Boerhaavius. *Crocus eſt verus ſpirituum animalium excitans Ch. T. 2. p. 245.*
Crocus Orientalis in ſubſtantia.
Claudinus. *ad ſcrup. j.* *ad duos.* *ad drachm. j.*
Geoffroy. *ad ſcrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. ß.*

Cro-

Crocus Auſtriacus, & Aquilinus ſ. p.

Jantkius. ad gran. v. — ad ſcrup. j. — ad idem pondus.

De Croco Cartheuſer Author moderniſſimus his verbis nos admonet, interne paucam admodum doſim, ſcilicet a grano dimidio ad grana ij. iij. jv. vel v. Croci exhibere convenit; ne quantitate largiori propinatus nimiam ſanguinis expanſionem, & ipſam narcoſim, præſertim in ſubjectis ſiccis, bilioſis, atque plethoricis inducat, aliave prava pathemata, amentiam ſcilicet, riſum incongrum, hæmorrhagiaſque. Doſes autem deſuper præſcriptæ ablegandæ, vel modificandæ ſunt.

Cryſtallus mineralis, ſeu Sal Petræ ad Alvi fluxum ſiſtendum in adultis.

Geoffroy. —— —— —— — —— —— —— — ad unciam j.

Cryſtallus montana pulverizata, & ſup. porph. lævigata.

Lemery. ad ſcrup. ß. — ad drachm. ß. — ad ſcrup. ij.

Payr. ad gran. v. — ad ſcrup. j. — ad drachm. j.

Cubebe in infuſo.

Geoffroy. ad drachm. ß. — ad drachm. j. — ad duas.

Cubebe in ſubſtantia.

Idem. ad gran. iij. — ad ſcrup. ß. — ad ſcrup. j.

Cucurbitæ ſemen, & ſimilia ſemina in emulſione.

Praxis. ad unciam ß. — ad unam. — ad unciam iß.

Cuminoides ſ. pulverizata.

Chriſtianus. ad ſcrup. j. — ad duos. — ad drachm. j.

Cuminum dulce. V. Aniſum.

Cuminum in infuſo.

Praxis. ad drachm. ß. — ad unam. — ad iß. uſque ad duas.

Cupreſſi fructus, ſive galbuli in ſubſtantia.

Geoffroy. ad ſcrup. j. — ad duos. — ad drachm. j.

Curcumæ radix in ſubſtantia.

Idem cum Lemery. ad ſcrup. j. — ad ſcrup. ij. — ad drachm. j.

Chriſtianus. ad ſcrup. j. — ad drachm. ß. — ad ſcrup. ij.

Curcumæ radix recens in infuſo, vel decocto.

Paullus. ad drachm. v. — ad drachm. x. — ad drachm. xx.

Curcumæ radix ſiccata in decocto.

Geoffroy. ad drachm. j. — ad drachm. iß. — ad drachm. ij.

Lemery. —— —— —— — ad drachm. ij. — ad drachm. iij.

Cuſcuta in infuſo.

Idem. pugil. j. — ad pugil. ij. — ad pugil. iij.

Cyani flores una cum capitibus pul.

Idem. ad ſcrup. j. — ad drachm. ß. — ad drachm. j.

cum vino per aliquot dies repetendæ ſunt doſes.

Cyclaminis ſuccus pro purgante.

Meſues. —— —— —— — ad ſcrup. viij. — ad uncias ß.

Jantkius. ad drachm. ij. — ad unciam ß. — ad unciam j.

Cyclamen pulverizatum.

Geoffroy. ad ſcrup. j. — ad ſcrup. ij. — ad drachm. j.

Cyclamen in decocto.

Idem. ad drachm. j. — ad duas. — ad unciam ß.

Cydonii ſemen in emulſionibus.

Praxis. ad drachm. ß. — ad unam. — ad duas.

Cydonii ſemen pro infuſione mucilaginoſa unius libræ.

Eadem. —— —— —— — —— —— —— — ad unciam ß.

Cynoglossum, ejus radix in decocto.

Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*

Fullerus. *Medicorum Cœtus uno ore vim soporiferam tribuit Cynoglosso, inquit Auctor de Syrupo Cynoglossi, hunc licet millies in usum duxerim, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui, nihilominus egregium eum cognovi, nullique cedentem ad defluxiones calidas, acros, tenuesque catharrosas, tussimque inde oriundam. Ab aliquibus Autoribus clarissimis utitur Cynoglosso, tamquam remedio aglutinante, incrassante, involvente, uti ostenditur a Bateo in proprio remedio assignato in fluore albo pag. 50. & a Geoffroy T. 2. p. 212. qui radicis Cynoglossi dosim constituit in unciam unam, foliorum manip. j. in aqua, vel jusculo decoct. hocce utiliter præscribit in tussi, dyarrhæa, & in hæmorrhagiis, & tamen dissimili modo agit ac Hyosciamus, qui realiter soporosis qualitatibus gaudet.*

Cynorrhodon in decocto.

Christianus. —— —— —— *pugillatim.* —— —— ——

Cynorrhodon in substantia.

Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drach. j. in vini Cyatho pro Calculosis.*

Cyperus longus, ac rotundus in substantia.

Idem. *ad supradictas doses.*

Cyperus sive longus, sive rotundus in infuso contusus.

Idem. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*

C

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

D O S E S.

CAffe ustulatum, & pulverizatum in infuso.

Lemery. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad scrup. jv.*

Clarissimus Torti Mutinensis ingeniose usus est Caffe ustulato, & pul. in Clysteribus pro affectionibus soporosis, & in apopleticis, & illius mihi non nota dosis est, ego tamen præscriberem.

drachm. j. *drachm. ij.* *unciam ß.*

Caffe, ut supra pp. rhabarbaratum pro purgante.

Praxis addit Rhabarbari pul. scrup. ij. *scrup. jv.* *ad scrup. vij. usque.*

Caffe, ut supra, sennatum pro purgante.

Eadem addit Sennæ pul. drachm. j. *ad drachm. ij.* *ad scrup. x.*

Caffe, ut supra, Chinatum bis, terve in die repetendum.

Eadem addit Chinæ Chinæ scrup. ij. *ad scrup. v.* *ad scrup. vij.*

Caffe, ut supra, rosoliatum.

Eadem addit Rosolii gutt. xxv. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Calybs.

Calybs præparatus, & porphyrifatus.

Claudinus. *ad fcrup. j.* *ad fcrup. ij.* *ad drachm. j.*

Vide Ferrum, & ejus differentias, & ufus varios.

Calx Auri.

Bateus. *ad gran. j.* *ad gran. iij.* *ad gran. vj.*

Calx Jovis.

Idem. *ad gran. iij.* *ad gran. vij.* *ad fcrup. ß.*

Calx Lunæ.

Idem. *ad idem.* *ut fupra.* *ad pondus dictum.*

Calx Mercurii, feu Mercurius præcipitatus per fe.

Geoffroy. —— —— —— *ad gran. iij.* *ad gran. vj.*

Caput mortuum Laudani liquidi Sydenhamii pulverizatum in dyfenteriis.

Praxis. *ad gran. j.* *a jv. ad v.* *ad fex ufque.*

Carlinæ radix Saccharo condita.

Eadem. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*

Caffia potabilis clarificata.

Nigrifolus. *ad uncias jv.* *ad uncias viij.* *ad libram j.*

Catechu, five Terra japonica pp. Bocconi.

Capellus. —— —— —— *ad fcrup. j.* *ad drachm. ß. & ultra.*

Cerevifia arthritica.

Fullerus. *ad uncias iij.* *ad uncias viij.* *ad lib. j.*

Cerevifia aperiens bis in die potanda.

Idem. *ad uncias iij.* *ad viij.* *ad libram j.*

Cerevifia hydropica.

Bateus. —— —— —— *Pro potu ordinario.* —— —— ——

Cerevifia jovialis.

Idem. —— —— —— *ad ufum ut fupra.* —— —— ——

Cerevifia oxydorica.

Idem. —— —— —— *loco Vini utatur.* —— —— ——

Cerevifia purgans pro Puerulis.

Fullerus. *ad uncias ij. plus, minus.*

Cerevifia fcorbutica.

Bateus. —— —— —— *Pro potu ordinario.* —— —— ——

Cerevifia fcrophularia.

Idem. —— —— —— *In eadem dofi.* —— —— ——

Cerevifia fplenetica bis in die utenda.

Fullerus. *ad uncias ij.* *ad uncias jv.* *ad uncias vj.*

Cerufa Antimonii.

Barchufen. *ad gran. vj.* *ad fcrup. j.* *ad duos.*

Chriftianus. *ad fcrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. ß.*

Chermes minerale, feu Sulphur auratum, vel Pulvis Frat. Carthufian. ad evacuandum pro vice tantum.

Allen. *ad gran. j.* *ad gran. ij.* *ad gran. iij.*

Capellus. *ut fupra.* *ad gran. iij.* *ad gran. v.*

Geoffroy. *Ad humores incidendos, dividendofque, ac immutandos gran. ß. ad gran. j. tantumodo exhibetur tertia quaque hora, vel quarta; propinandum eft in febribus acutis, ubi nimia eft humorum cruditas, & fpiffitudo vel folum, vel cum Sacchari tantillo mixtum in aqua, vel vino, vel in forma boli cum conferva Boraginis.*

Fr. Hoffmannus. In febribus intermittentibus Infantium gran. ß. ad gran. j. bis, ter, quaterve in die cum felici fucceffu præfcripfi.

Jun-

Junckerus. *In Ægrotantibus a catharro suffocativo gran. vj. cum sale quodam digestivo.*

Colleg. Bonon. *Ad granum unum, ad grana sex. Pro varia humorum peccantium conditione, modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam, ac diaphoresim excitat: incidendi quoque, & attenuandi vi præstare creditur.*

Chelæ Cancrorum præparatæ.

Payr.	*ad scrup.* ß.	*ad scrup. j.*	*ad quatuor.*

Chinæ Chinæ extractum.

Lemery.	*ad gran. xij.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm.* ß.

Chinæ Chinæ Sal.

Lemery.	*ad gran. vj.*	*ad scrup.* ß. *usque ad scrup. j.*

Chinæ Chinæ tinctura.

Idem.	*ad gutt. x.*	*ad drachm.* ß.	*ad drachm. j.*

Chinæ Chinæ Magisterium, *quod usque modo a me paratur, & apud nonnullos pro secreto absconditum fuit, sic conficitur, & elaboratur; Amicis meis quamplurimis communicavi, & ad publicam utilitatem nunc describam. ℞. Chinæ Chinæ pul. uncias sex, recipiantur in vase vitreo, & superinfundantur Spiritus Vini non omnino dephlegmati libræ quatuor: obturato vase, in cinerario calido, vel, ut ego soleo, ad Solem, fiat digestio, vel ut melius dicam, extrahatur tinctura, vas pluries in die concute; tribus elapsis diebus, tinctura per chartam emphoreticam filtretur, quæ per organa vitrea, igne arenæ spiritus fere totus extrahatur, & recuperetur; extractum cum phlegma, quod in Cucurbitæ fundo residet, indatur vase terreo non vitreato, & ad blandum ignem, sæpesæpius spatula lignea miscendo, evaporetur humiditas quousque materia durescat: Vase ab igne tunc ablato frustulatim manibus extrahatur, de toto efformentur subtiles placentulæ, quæ mox exsiccari solent; hæ, quæ friabiles, & crystallinæ sunt, pulverisentur. Hujus Magisterii dosis offeratur a granis xxx. ad drachmam semis per tres dies sequentes cum aquæ communis tantillo. Ita praxis in Hospitali de Vita Bonon.*

Animadvertendum, quod Magisterium hocce feliciter exhibere vidimus in febribus intermittentibus, non perniciosis, & ubi ægrotantes Chinam Chinam respuunt, falsa quadam opinione inducti, quod nocua sit; in febribus vero perniciosis, & ubi periculum summum est, ne Æger succumbat, in substantia potius exhiberi debet China China; sic enim melius creditur exerere virtutem suam, & ut experientia in transacto demonstravit, quam quocumque alio modo præparatus cortex.

Chocolatum in infuso quotidie mane.

Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam j.*	*ad unciam i*ß.
Payr.	*ad idem pondus.*	*ad unciam* ß.	*ad unciam.*

Chocolatum cum Vanylla.

Eadem Praxis.	*ad drachm. i*ß.	*ad drachm. sex.*	*ad unciam j.*

Claretum Absinthii laxativum Mynsicht.

Janthius.	*ab unica j. ad ij.*	*ab unciis ij. ad iij.*	*ab unciis iij. ad jv.*

Clysteres in qua dosi sint instituendi.

Christianus.	*ad uncias sex.*	*ad uncias xij.*	*ad lib. i*ß.

Schroderus. *ad uncias ij. ad iij. Infantibus trium annorum.*

Payr. *Infantibus unc. iij. Pueris unc. jv. Adultis lib. j. & subinde, sed rarius ultra præscribitur; Gravidis in minori quantitate.*

Ani-

Animadversio in usu Clysterum.

Hildanus Cent. 1. obs. chir. 77. p. 56. Usus Clysterum maximus est, dummodo recte adhibeatur; quod præter cætera, fieri debet, habita legitimæ collocationis ægrotantis, ratione. Ut autem demonstremus in quo latere Æger decumbere debeat, considerandus est situs Coli intestini, quod oritur a Cæco ad dextrum renem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum sub Ventriculi fundo progrediens ad sinistra, Lieni accumbit, moxque imposterum vergens ad sinistrum renem descendit, cui alligatum, ibique multo angustius, quam in reliquis partibus, efficitur, cellulisque caret; postea descendit, & quum duos gyros fecerit, in rectum desinit intestinum. Ex his perspicuum est Ægrum in dextrum latus esse collocandum, quum alioquin si in sinistrum latus depositus sit Æger, tota moles viscerum, tum rectum intestinum, maxime postremam partem Coli (quę sub Splene descendit, & ad renem sinistrum annectitur) comprimat, adeo ut Clyster ulterius ad capaciatem Coli progredi nequeat; sed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutius retineri possit. In dexterum vero latus, decumbente Ægro, Clyster facile usque ad reflexionem sub Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic Æger quum diutius Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet.

Sunt qui frigidos actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt qui hujusmodi praxim damnant. Sed Ventriculus, qui longe exquisitioris est sensus, haustus frigidos, immo glaciales perferre potest, & illis unquam usus fuit: cur non ergo itidem, & intestina? ut in Cholera morbo, aliquibus in febribus, & casibus, in quibus bilis valde acris, & rarefacta sit, intestinis fervorem, doloremque excitando.

Clyster uterinus per Vulvam in Uterum injiciendum.

Dosis variat pro varietate indicationis; si alterandi, emolliendi, resolvendi, roborandi, abstergendi, ad uncias viij. & parum ultra; si vero adstringendi, ad uncias jv. pro dosi vix excedat.

Schroderus.	*ad uncias iij.*	*ad uncias jv.*	*ad uncias vj.*
Clyssus Antimonii.			
Barchusen.	*ad gran. iij.*	*ad gran. x.*	*ad scrup. j.*
Jantkius.	*ad gutt. x.*	*gutt. x. ad xx.*	*gutt. xxx. ad xxxx.*
Cicera Tartari quotidie exhibenda.			
Mynsicht.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad unam, & semis.*
Cinis Genistæ, Juniperi, stipitum Fabarum.			
Payr.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad duas drachm.*
Cinis Avellanarum.			
Mullerus.	*ad scrup. j.*	*ad duos.*	*ad tres.*
Cinis Genistæ.			
℞. Cineris Genistæ unc. iß. Vini renani unc. vj. & ultra; stent simul frigide: dein filtretur vinum, & de vino hoc in Adultis dosis sit.			
Sydenhamius.	—— ——	——	*bis quotidie unciæ iij.*
Cinis Absinthii.			
Payr.	*ad scrup. ß. ad j.*	*ad scrup. iij.*	*ad drachm. ij.*
Cinis Bufonum.			
Allen.	*ad scrup. ß.*	*ad scrp. j. & ultra.*	
Cinis Leporis integri combusti.			
Janthius.	*ad scrup. ß.*	*ad unam.*	*ad drachm. ß.*
Schroderus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*

Ci-

Cinis Milvi subtilissimus.
Schroderus. — — — *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.*
Cinis Spongiæ subtilissimus.
Hartmannus. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad tres.*
Cinis Pullorum Corvi subtiliss.
Schroderus. *singulis diebus ad drachmam j. bis, terve exhibitus commendatur.*
Cinis Spongiæ Caninæ in vino.
Geoffroy. — — — — — — *ad drachm. unam.*
Cinnabaris nativa pul & porphyrisata, seu lævigata supra porphyritem.
Barchusen. *ad gran. v.* *ad scrup. ß.* *ad unum.*
Jantkius. *a gran. v. ad viij.* *a scrup. ß. ad j.* *ad scrup. j. ad drach. ß.*
Payr. *ad gran. j.* *ad gran. xv.* *ad drachm. ß.*
Cinnabaris Antimonii porphyrizatus.
Lancillottus. *gran. v.* *ad gran. x.* *ad gran. xv.*
Barchusen. *ad idem.* *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.*
Jantkius. *ad ganv. v. ad viij.* *ad scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.*
Jo. M. Hoffmannus pro infantibus a gran. ij., iij. ad v. pro adultis gran. xv. ad xx.
James. *In adultis ad scrup. unum, & ultra.*
Cinnabaris artificialis rite a Pharmacopola elaborata.
Beguinus. *ad gran. ij.* *ad iij.* *ad vj.*
Vide Cinnabarim nativam in simplicibus, & ibi leges nonnullas notas in Cinnabaribus valde necessarias,
Citri Cortices Saccharo conditæ, vel Calamus aromaticus, Cerasæ nigræ, & acidæ, Cynosbatos, Doronici, Marus indica, Rhabarbarum, Zinziber, Rad. Carlinæ, & consimiles Cortices, Radices, & Fructus.
Payr. *ad scrup. ß.* *ad drachm. j.* *ad unciam ß.*
Christianus. *ad drachm ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*
Barchusen. — — — *ad lubitum.* — — —
Cinnamomum laxativum Coburgensium.
Fraundorffer. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad scrup. jv.* *ad drachm. iß.*
Coagulum Aluminis *pro usu externo idest in oculorum inflammatione post convenientes evacuationes, & aliquantulum cessata inflammatione. Pringle. Expertus est super omnia utile coagulum hoc aluminosum, quod ab eo conficitur: ℞. Albuminis ovor. q. libet Frustulum aluminis modi, & figuræ convenientis, in vase stanneo agita donec materia coaguletur: deinde applicat &c.*
Coagulum Asari vomitivum.
Hartmannus. *ad scrup. j.* *ad duos.* *ad drachm. j.*
Confectio Alkermes s. o. Mesuæ.
Schulzius. *ad drachm. ß.* *ad unam.* *ad drachm. ij.*
Colleg. Bonon. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* — — —
Confectio Alkermes c. o. Mesuæ.
Schulzius. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*
Confectio Alkermes Herculis Saxoniæ.
Mullerus. *ad scrup. j.* *ad duos.* *ad tres.*
Confectio Alkermes amara ejusdem.
Idem. *ut supra.* *ad drachm. ß. usque ad integram.*
Confectio Alkermes pro Pauperibus dicta minor.
Colleg. Bonon. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* — — —
Confectio Amech.
Idem Colleg. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*
Confectio Anacardina.
Schulzius. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad duas.*

Con-

Confectio cordialis.			
Idem.	*ad ſcrup. iij.*	*ad drachm. ij.*	*ad drachm. jv.*
Confectio Diacarthami in tabellis.			
Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad unciam ſs.*	*ad unciam j.*
Confectio Hyacinthina ſ. o.			
Colleg. Bonon.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ſcrup. jv.*
Payr.	*ad ſcrup. ſs. ad duos. uſque ad drachm. ij. ſi diſpendium ab ægro ſit tolerandum.*		
Confectio Hyacinthina c. o.			
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm j.*	*ad ſcrup. jv.*
Confectio Liberans.			
Antidot. Bonon. antiquum.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad tres.*
Confectio pretioſa.			
Mynſicht.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſs.*	*ad drachm. j.*
Confectio Catholica Simp. Fernelii.			
Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad unciam ſs.*	*ad unam.*
Confectio Papalis, & Glycyrrhyzæ.			
Chriſtianus.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad j.*
Cnnfectio ſtyptica.			
Mynſicht.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam ſs.*
Confectio univerſalis cum duplici Rheo.			
Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſs.*	*ad unam.*

Conſerva Auctoris antiphthiſica.

♃. *Terræ Catechu ſ. p. unciam ſs.*
Antichectici Poterii drachmas ij.
Specierum Hali Ab. uncias vj.
Sacchari Roſati libram j.
Syr. Papaveris albi q. s.

omnia in concavo terreo vitreato miſceantur, & reformentur, ut decet Conſerva.

Doſis.	*ad drachm. j.*	*ad unciam ß.*	*ad drachm. vj.*

Mane exhibeatur ſtomacho jejunio, & veſpere duabus horis ante cœnam, & uſurpetur per dies lx. In phthiſeo principio cum tuſſi.

Conſerva Abſinthii pontici.			
Barchuſen.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ſs.*	*ad unciam j.*
Conſerva Abſinthii romani.			
Matthiolus.	— — —	— — —	*ad unciam ſs.*
Chriſtianus.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unam.*
Conſerva Baccabungæ florum.			
Geoffroy.	*ad idem pondus.*	*ita.*	*ita.*
Conſerva Baccharum Juniperi.			
Praxis.	— — —	*cochleatim.*	— — —
Conſerva Caſſiæ Donzelli.			
Donzellus.	— — —	*ad unciam ſs.*	*ad unciam j.*
Conſerva Baccharum Ruſci.			
Geoffroy.	— — —	*ad pondus idem.*	*ut ſupra.*
Conſerva Cornu fructus.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. iſs.*	*ad drachm. iij.*	*ad unciam ß.*
Conſerva Cydoniorum.			
Chriſtians.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*

Conserva Cynosbati, vel Cynorrhodon.

Lemery.	*ad drachm.*	*ad drachm. jv.*	*ad drachm. vj.*
	alioque loco.	*ad unciam ß.*	*ad unam.*

Conserva Radicis Enulæ Campanæ.

Capellus.	*ad drachm. ij.*	*ad quatuor.*	*ad sex drachmas.*

Conserva Gratiolæ pro purgante.

Hoffmannus.	*ad drachm. ij.*	*ad drachm. vj.*	*ad unciam j.*

Conserva florum Malvæ.

Capellus.	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*

Amatus. Lusitanus (Cent. 6. cura. 58. 59.) *adducit quamdam mulierem Dysuria laborantem, quæ multis remediis ibidem recensitis, curari non potuerat; usu Conservæ flor. Malvæ fuisse persanatam. Sumebat autem illius Conservæ unc. j. mane, & vesperi, superbibendo aquæ Malvæ unc. iij. Ait pariter Author, Senem quemdam ab excreto lapillo Dysuria laborantem, eadem Conserva, eodem modo usurpata, intra triduum fuisse liberatum.*

Riverius narat nonnullorum historias curatorum ab urinæ ardore ipsamet Conserva.

Donzellus junior 1745. *Conserva florum Altheæ est ejusdem majoris efficaciæ.*

Conserva florum Calendulæ.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unam.*

Conserva florum Caryophyllorum.

Idem.	*ad dictum pondus.*	*ut supra.*	*ad idem.*

Conserva florum Liliorum Convallium.

Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad drachm. iij.*	*ad unciam ß.*

Conserva florum Papaver. rhæados.

Christianus.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*

Conserva florum Persicorum.

Dele Boe, Sylvius cum Geoffroy.		*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß. ad unam.*
Capellus.	*ad idem pondus.*	*ad unciam j.*	*ad unciam iß.*
Junckerus.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	——— ——— ———

Conserva florum Pœoniæ.

Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad jv.*	*ad drachm. vj.*

Conserva florum Salviæ.

Barchusen.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*

Conserva florum Tilliæ.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad drachm. iij.*

Conserva flor. Rosarum, seu Saccharum Rosatum.

Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j. quotidie.*
Capellus.	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*	*ad duas.*

Conserva Rosarum pallidarum solutiva.

Capellus.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad idem pondus.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad unciam j.*	*ad uncias iij.*	*ad uncias jv.*

Conserva radicis Orchis.

Geoffroy. ——	*ad drachm. ij.*	*ad unciam semis, & nos satis ultra.*	

Conserva florum Violarum pro paregorico.

Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam semis.*	*ad unciam j.*
	ante somnum sumatur cum aqua.		

Conserva Symphiti majoris.

Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*

Conserva totius Citri.

Christianus.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*

Con-

Conservæ aliæ Vulgares, ut Abrotani, Acetosæ, Acaciæ florum, Bellidis, Betonicæ, Boraginis florum, Cichoreæ, Farfaræ radicis, Hederæ terrestris, Lavendulæ florum, Paralysis, Rutæ, Scabiosæ, Tanaceti, Tunicæ florum, Veronicæ &c.

Barchusen. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j. usque.*

Payr, & Praxis. interpolate ad scrup. ij. interpolate ad drachm. ij. interpolate ad unciam ß.

Conserva Corticum Aurantiorum.

Payr. *ad scrup. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.*

Corvus Epilepticus.

Bateus. *ad scrup. j.* *ad duos.* *ad tres usque.*

Cornu Cervi ustum, & lævigatum.

Claudinus. *ad idem.* *ut supra.* *ad scrupulos tres.*

De Cornu Cervi usto: inutile remedium ait Zvvelferus esse illud.

Edoctus hanc rudem Cornu Cervi ustionem, non tam præparationem, quam destructionem ejusdem omni jure, meritoque appello, ipsamque seu inutilem penitus rejicio, quippe qua illud omni sua virtute medicinali propria omnino castratur, & in terram mortuam, insipidam, atque effœtam redigitur. pag. m. 410.

Non aliter etiam de Serico tosto sentiendum pag. m. 293. *Inutilis carbo pag.* 96.

Payr. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. jv.*

Christianus. *ad idem.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*

Cornu Cervi philosophicum s. p.

Mynsicht. *ad idem.* *ad idem.* *ad drachm. ß.*

Payr. *ad idem.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. jv.*

Cortices Citri Saccharo incrustatæ.

Junckerus. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachmas duas.*

Payr. *a scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad unciam j. usque.*

Cranium humanum philosophicum pulveriz.

Schulzius. *a gran iij. ad scrup. ß. ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*

Cremor, seu Pulpa Hordei tam perlati, quam nostratis recenter per cribrum tractus.

Barchusen. *ad drachm. j. ad ij. ad unciam ß.* *ad unciam j.*

bis, terve in die adhibeatur, ut Praxis etiam docet.

Potabilis Cremor cum Sacchari tantillo ad gratiam.

ad uncias iij. *ad uncias jv. bis quotidie.* *ad uncias sex.*

Cremor, seu Pulpa, ut supra, parata Orizæ.

Barchusen. *ad drachm. j. ad ij. ad unciam ß.* *ad unciam j.*

Praxis. *ad unciam ß.* *ad unciam j.* *ad iß.*

Pluries in die repetenda in jusculo pulli diluta.

Cremor Tartari, seu Crystallus Tartari pul, pro purgante.

Bateus. *ad drachm. ij.* *ad drachm. iij.* *ad unciam ß.*

Geoffroy una cum Praxi Bonon. ad unciam ß. ad drachm. vj. ad unciam j.

Cremor Tartari *pro deobstruente quotidie exhibendus, vel cum aliis purgantibus propinandus pro coadjuvante.*

Lancillottus cum Geoffroy. ad drachm. ß. ad drachm. j. ad drachm. ij.

Cremor Tartari ad appetitum ciendum.

Schulzius. ——— ——— ——— *ad scrup. j.* ——— ——— ———

Cremor Tartari *in Leucophlegmatia, & Anasareate, nec non in Assite laudatissimus. Pluries expertus ab Excell. Menghini in Nosocomio Sanctæ Mariæ de Vita Bononiæ fuit.*

Idem. —— —— —— *ad drachm. ij. ad unciam semis, immo ad unciam unam præter propter quotidie exhibebat in decoctionis aperitivæ ex radice Graminis, Petrosellini, fol. Artimisiæ, Melissæ in aqua s. a. Calybeata factæ unciis sex, vel in decocto levi Baccharum Juniperi, uti admonuit Marcus Laurenti Bened. XIV. Pont. Max. Archiat. dignissimus.*

Cremoris Tartari assignat hæc verba Boerhaavius præcisa — sed vis Cremoris, aut Cryſtallorum Tartari vix ulla dote melior apparet in Chemicos, vel Medicos usus quam Tartari, & de hisce autem Chemicus candidissimus Angelus Sala scripsit optime, & multus est in laudibus Tartari, ita & Gherli.

Cremor Tartari calybeatus.
Tencke. ad gran. viij. ad scrup. j. ad drachm. ß.
Lemery. ad gran. xv. ad idem pondus. ad scrup. ij.

Cryſtallus præparata.
Claudinus. —— —— —— *ad drachm. ad unam.*

Cryſtallus mineralis, seu Lapis prunellæ.
Beguinus. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad drachm.

Cryſtalli Martis pulverizati.
Hartmannus. ad gran. j. ad gran. ij. ad gran. iij.

Cryſtalli Lunæ pro Emetico sub pil. forma.
Dele Boe, Sylvius cum Schulzio. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gran. vj.
Junckerus. ad gran. j. a gr. ij. ad iij. ad gran. jv.

Cryſtalli Lunares Boyleani.
Jantkius. ad gran. j. a gran. ij. ad iij. ad gran. jv.
Geoffroy. —— —— —— *grana tria ad octo.*

Cryſtallus Jovis.
Lemery. ad gran. ij. ad gran. jv. ad gran. vj.

Cryſtallus Tartari. V. Cremor Tartari.

Cryſtallus Tartari calybeata.
Lemery. ad gran. xv. ad scrup. j. ad scrup. ij.
Tencke. ad gran. viij. ad idem. ad drachm. ß.

Crocus Auri. V. Aurum fulminans.

Crocus Martis adſtringens.
Lancillotus. ad gran. v. ad gran. x. ad gr. xx. & ultra.

Crocus Martis aperiens.
Hoffmannus. ad gran. vj. a scrup. ß. ad gr. xv. ad scrup. j.

Crocus Martis Crollii.
Lancillottus. ad gran. jv. ad gran. viij. ad xv.

Crocus Martis Cæleſtis.
Lemery. ad gran. x. ad scrup. j. ad scrup. ij.

Crocus Martis Quercetani.
Lancillotus. ad gr. iij. ad gran. v. ad gran. x.

Crocus Martis Antimoniatus Stahlii.
Jantkius. ad gran. ij. a gr. jv. ad vj. ad gran. viij.

Crocus Martis Sulphuratus, seu cum Sulphure paratus.
Chriſtianus. ad scrup. ß. ad scrup. j. ad drachm. ß.
Geoffroy. a gran. xv. ad drachm. j. —— —— ——

Crocus Martis Vitriolatus.
Hoffmannus. ad gran. iij. ad gr. v. ad vj. ad scrup. ß.

Crocus Jovis.			
Bateus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. vij.*	*ad gr. x.*
Crocus Metallorum cum Conserva Rosarum exhibendus.			
Grulingius.	*ad gr. ij.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. jv.*
Sylvius, Dele Boe. cum aqua, vel vino exhibebat.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. viij.*
Crocus Metallorum Rulandi.			
Junckerus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. vj.*	*ad idem.*
Crocus Metallorum in infuso.			
Hartmannus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*
Jantkius.	*ad idem pondus.*	*ad gr. vj. vel viij.*	*ad gr. x.*
Fabricius.	——— ——— ———	——— ——— ———	*ad gr. vj.*
Crocus Metallorum pro Clystere.			
Quercetanus.	——— ——— ———	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Qui Crocus macerandus est in quatuor, vel quinque unciis aquæ congruentis, aut vini per noctem integram, vel ultra, & sic maceratio hæc cum jusculi q. s. pro Clystere.			
Crocus Metallorum absinthiacus.			
Mynsicht.	——— ——— ———	*a gr. iij. ad jv.*	*a gr. v. ad vj.*
Crocus Solis.			
Barchusen.	*ad gr. j.*	*ad gr. v.*	*ad gr. xij.*

D

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

DActili in decoctione.			
Praxis.	*ad n. jv. ad v.*	*n. vj. ad viij.*	*n. x. ad xij.*
Dactilorum Emulsio ad Vomitum sistendum.			
Eadem.	——— ——— ———	——— ——— ———	*ad uncias vj.*
Dauci semen creticum in vino infusum.			
Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad duas.*
Dauci vulgaris semen in vino infusum.			
Idem.	*ad drachm. ut supra.*	*ad idem.*	*ad idem pondus.*
Dauci cretici, & vulgaris semen in substantia.			
Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Claudinus.	——— ——— ———	——— ——— ———	*ad drachm. ij. usque.*
Dentes Apri limati, & s. p.			
Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Dentes, & Mandibulæ Lucii s. p.			
Idem.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad scrup. iij.*

Dens Lamiæ in substantia.

Lemery. —— —— —— *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.*

Dens Leonis, seu Traxacon in infuso recens.

Christianus. *ad manip. j.* *ad duos.* *ad tres.*

Dens Leonis, seu Taraxaci succus defæcatus.

Geoffroy. *ad unciam iß.* *ad uncias iij,* *ad uncias jv.*

Dictamnus Creticus in infuso.

Idem. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.*

Dictamnum creticum præscribentes, cretico nostrum præponi voluimus; hoc enim a Rhizotomis recenter umbræ exsiccatum, fragrantissimum impromptu semper habemus, cum Creticum vetustate obsoletum in Apothecis, & Emporeis prostet. Quod cum acquiri non possit nisi magno pretio, hinc Pharmacopola eodem Dictamno semel empto, & si antiquissimo semper utuntur, nec id unquam abiiciunt tamquam inutile, unde evenit, ut potius Dictamnum nostrum, quod selectum, & purum recteque servatum ad manus perpetuo est, Cretico excolore prorsus, inodoro, cæterisque aliis sylvestribus plantis immixto, & inquinato sit anteponendum, ita ut illi qui Cretico utuntur inconsulto, id usurpent.

Dictamnus Creticus in substantia.

Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*

Dictamnus albus pulverizatus.

Idem. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Dictamnus albus in infuso.

Idem. *ad drachm. ij.* *ad drachm. ß.* *ad unam unciam.*

Digitalis. *Hujus plantæ dosim apud Auctores non reperi. Tantum inveni Parkinsonium, qui de istius herbæ efficacia scripsit ad tollendam Epilepsiam, exposuitque sequens remedium conflatum ex manip. ij. herbæ Digitalis cum unciis jv. Polipodii quercini in Cervisiæ decocti q. s. & decoctum Patienti propinatur, bis in hebdomada repetendum.*

Qui enim, inquit, sex, vel viginti annos hoc morbo laboraverant, ita ut singulis mensibus bis, terve caderent, hujus decocti usu penitus liberati sunt, & saltem per integros sexdecim menses, ne unum quidem paroxismum senserunt. Verum J. Rajus observat medicamentum hoc robustioribus tantum convenire, si quidem violenter admodum purgat, & vomitiones immanes excitat; Ego quidem judico dictos immanes effectus fortasse non dari, si in aqua paratum fuerit decoctum.

Nonnulli dicto decocto sequenti modo utuntur.

℞. Herbæ Digitalis.

Rad. Polipodii querc. an. uncias jv.

Concisis, in Ollam fictilem vitriatam conjectis, affunde aquam fontis ad trium digitorum transversorum supereminentiam, deinde bene clauso vase macerentur remisso calore per integram diem: coletur tandem cum levi expressione, ut liquor maneat limpidus. Detur vesperi, & mane adultis cochlear. v. & infantibus cochlear. j.

Doronici folia, & flores in infuso.

Geoffroy. *Pro robustis pug. j. pug. ij.*

Dracunculi esculenti radix siccata, & pul.

Idem. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Drachenæ radix in substantia.

Lemery. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.*

Dulcamaræ folia in decoctione.

Barchusen. *manip. ß.* *ad unum.* *ad iß.*

Dul-

Dulcamaræ lignum in decocto.
Christianus. *ad scrup. iij. ad vj.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*

D

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

DOSES.

DEcocta Lignorum, Radicum, Corticum, nec non Herbarum *f. a. parata;* *& in aqua fontis facta pro alterante bis, terve quotidie, si ideo non sint particularis facultatis.*
Praxis. *ab unciis iij. ad jv.* *ab unciis vj. ad viij.* *ab unciis viij. ad lib. j.*
Junckerus. *Resinosa frustra in decoctis præscribuntur, quando menstruum aquosum sumitur.*
Deoctum Nephriticum.
Forestus. —— —— —— *ad unc. iij.* *ad unc. jv.*
binis, vel ternis horis repetenda est dosis.
Decocta varia.
Payr. *ad unc. j.* *ad unc. jv.* *ad unc. viij.*
Decoctum Nicotianæ pro Emetico.
Junckerus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij. ad iij.* *ad unc. ß.*
Decoctum Mercurii crudi in aqua Graminis.
Praxis. *ad lubitum.*
Decoctum album Sydenhamii.
Sydenhamius. *Pro potu ordinario.*
Distillatum Caponis.
Lemery. *ab unc. ß. ad j.* *ad unc. ij.* *ad unc. jv.*
Distillatum Caponis Quercetani.
Idem. *ad scrup. jv.* *ad unc. ß.* *ad unam.*
Distillatum Caponis, seu Aqua Caponis ablegatur. *Uberiorem virtutem latere in Caponis juris cochleari uno quam in aquæ Caponis distillatæ congio. Qua de re, exceptis Medicis, nihil stultius grammaticis.. Gedeon. Harvei de vanit. med. p. m. 94. &c. Et Bonteckoe fund. m. 82. Sola pars aqua alimentum sublimatur, nam magis nutriens, quam quæ de fonte hausta est. Primeros. p. m. 314. Vis instaurans non ascendit, sed modum phlegma. Etmul. in Scrod. p. m. 133. ad quid perditio hæc nisi ut misero ægrotanti marsupium exenteretur? nec non Zvelfer. animad. m. 287. m. 288.*
Distillatum Cornu Cervi recentis.
Idem. *ab unc. ß.* *ad unc. ij.* *ad unc. jv.*
Distillatum Cancrorum fluviatilium sine aquæ additione, & vasis vitreis factum.
Praxis. *ad unc. ij.* *ad unc. jv.* *ad unc. vj.*
Distillatum Limacum, ut supra paratum, vel B. M. factum.
Eadem. *ad unc. iij.* *a unc. vj.* *ad unc. viij.*

Distil-

Diſtillatum Ranarum.			
Lemery.	*ad unc. j.*	*ad unc. iij.*	*ad unc. vj.*
Diſtillatum Sanguinis Suilli.			
Praxis.	*ad unc. ij.*	*ad jv.*	*ad ſex bis, terve quotidie.*
Diſtillatum Secundinæ.			
Lemery.	*ad unc. ß.*	*ad unc. ij.*	*ad unc. jv.*
Diacaſſia.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. iß.*	*ad tres.*	*ad ſex.*
Diacaſſia cum Manna.			
Idem.	*ad unc. ß.*	*ad unam.*	*ad iß.*
Diacatholicon.			
Schulzius.	*ad drachm. iß.*	*ad iij.*	*ad drachm. vj.*
Diacodum Sydenhamii, ſive Syr. Pap. albi d. Auctoris.			
Praxis Bononienſis.	*ad drachm. ij. ad iij.*	*ad drachm. vj.*	*ad unc. j.*
ſimul cum unciis duabus aquæ diſtill. florum Violarum pro hora ſomni.			
Sydenhamius.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad unam.*
Diacodium, ſeu Syr. Papaveris albi vulgaris.			
Praxis prædicta.	*ad drachm. ij. ad jv.*	*ad unc. j.*	*ad unam, & ß.*
diluitur ſæpe ſæpius cum antedicta aqua, & hora ſomni propinetur.			
Diacorum.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. iß.*	*ad drachm. iij.*	*ad unc. ß.*
Diacridum, ideſt Scamonium ſucco Cydoniorum præparatum.			
Horſtius.	*ad gr. jv.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*
Capellus.	*ad gr. iij.*	*ad idem.*	*ad gr. xvj.*
Diacridium pro ſtimulo.			
Praxis.	*ad gr. ij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. viij.*
Diacridium glycyrrhyzatum.			
Lemery.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*
Diacridium roſatum.			
Lemery.	*ad gr. vj.*	*ad idem.*	*ad gr. xx.*
Jantkius.	*ad gr. jv.*	*ad ſex.*	*ad ſcrup. ß.*
Diacridium roſatum Mynſicht.			
Auctor idem.	*ad gr. vj.*	*a gr. xiij. ad xvj.*	*ad gr. xx.*
Diacridium Sulphuratum.			
Jantkius.	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ß.*
Payr.	——— ——— ———	——— ——— ———	*ad gr. xv.*
Capellus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. xij.*	*ad gr. xx.*
Diacydonium ſolutivum Zvvelferi.			
Jantkius.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unc. ß.*
Diamanna.			
Lemery.	*ad unc. ß.*	*ad unam.*	*ad duas uncias.*
Diamargarithon.			
Idem.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*
Diamargarithon ſimplex.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad tres.*	*ad unc. j.*
Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*
Diameſpillus.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad tres.*	*ad unc. ß.*
Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*
Diambra.			
Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*

Dia-

Diamoron dulce.			
Idem.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*
Diamoron. c. g. in unciis aquæ ſive hordei, ſive Malvæ, ſive alterius pro gargariſmate.			
Praxis.	—— —— ——	*ad unc. j.*	*ad unc. iß.*
Diaphenicum.			
Montagnana.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*
Colleg. Bonon.	*ad idem.*	*ad drachm. iij.*	*ad drachm. vj.*
Diaphoreticum. Antimonii.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Barchuſen.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*
Lemery.	*ad gr. vij.*	*ad idem.*	*ad gr. xxx.*
Diaphoreticum Joviale, ſive Antihecticum Poterii.			
Lemery.	*ad gr. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad duos ſcrupulos.*
Geoffroy.	*ad ſcrup. ß. ad ſcrup. j. ad drachm. ß.*		*ad drachm. j. in feb. hecticis, tabe, phtyſi, & ſanguinis expuitione.*
Diaphoreticum Martiale.			
Chriſtianus cum Payr.	*ad gr. xij.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Diaphoreticum maximum Joviale P. Fabri.			
Chriſtianus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gran. x.*
Diaphoreticum minerale. V. Antimonium Diaphoreticum, vel Diaphoreticum Antimonii.			
Diaphoreticum minerale Joviale.			
Lemery.	*ad gr. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*
Diaprunum ſimplex.			
Colleg. Bonon.	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*	*ad unam, & ſemis.*
Diaprunum ſolutivum.			
Morellus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*
Colleg. Bonon.	*modernum.*	*a drach. duabus*	*ad unc. ß.*
Diarodon Abbatis.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad ſex.*
Diaſcordium Fracaſtorii.			
Colleg. Bonon. modernum.		*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Payr.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. jv.*	*ad drachm. ij.*
Diaſenna.			
Montagnana.	*ad drachm. ij.*	*ad ſex.*	*ad unc. j.*
Diaſorbis cum Saccharo confectum.			
Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*
	repetenda Doſis eſt,	*ſi oportuerit.*	
Diaſulphur.			
Colleg. Bonon.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad duos.*
Diatartarus.			
Bateus.	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*	*ad quatuor.*
Diatragacanthum frigidum.			
Lemery.	*ad ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Diatragacanthum calidum.			
Idem.	*ad idem.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad idem pondus.*
Diatragacanthum cum Bolo.			
Idem.	—— —— ——	*Doſes ſunt eædem.*	—— —— ——
Diatragacanthum uſuale.			
Capellus.	—— —— ——	*ad libitum.*	—— —— ——

Diaturbith minerale.
Mynſicht. —— —— —— *ad drachm. j.* *ad drachm. iß.*
Docimaſtris. Lege Aquam fortem.
Draco mitigatus, ſeu Sublimatum dulce purgans Quercetani.
Beguinus. *ad gran. xij.* *ad gran. xx.* *ad gran. xxx.*
Dulcedo Martis.
Capellus. *ad gutt. vj.* *ad novem.* *ad xij.*
Dyacidonium liquidum.
Payr. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad drachm. vj.*
Dyacidonium purgans.
Idem. *ad drachm. j.* *ad idem ut ſupra.* *ſimiliter ut ſupra.*

E

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

EBuli corticis medianæ tum radicis, tum ramorum ſuccus pro purgante.
Dele Boe, Sylvius. ad drachm. j. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſs.*
Ebuli radicis cortex recens in decocto.
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſs.* *ad unc. j.*
Ebuli radicis cortex ſiccata in decocto.
Bateus cum Junckero. ad drachm. j. *ad iſs.* *ad drachm. ij.*
Ebuli Baccarum ſuccus, qui ſola evaporatione in Rob convertitur.
Dele Boe, Sylvius. —— —— —— *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Donzellus junior. Ad uteri, vel Matricis ſuffocationes ad inſtar miraculi liberat ad cochlear. unum, ait Auctor.
Ebuli ſemen pro purgante.
Bateus. *ad ſcrup. j.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Ebuli ſemen recens in vini unciis ſex infuſum.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ab unc. ſs.*
Ebuli ſemen recens in aquæ unciis ſex infuſum.
Idem. *ad drachm. iij.* *ad ſex.* *ad unc. j.*
Ebuli ſuccus pro purgante.
Bateus. —— —— —— *ad uncia ſs.* *ad drachm. v. ad ſex.*
Echinus marinus ſiccatus, & pulverizatus.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad duos.* *ad drachm. j.*
Echinus terreſtris pulveriz.
Lemery. *ad idem.* *ad drachm. ſs.* *ad idem ut ſupra.*
Ebur raſum, & ſ. pul.
Barchuſen. *ad ſcrup. ß.* *ad j. ut ſupra.* *ad drachm. j.*
Ebur raſum in decocto pro alterante.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad unc. ß. & ultra.*

Ele-

Eletrum, ſeu Succinum tum album, tum flavum ſ. p.			
Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*	*ad tres.*
Ellebori nigri radix in ſubſtantia pro purgante.			
Bateus.	*ad gran. xv.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*
Claudinus.	*ad gr. x.*	*ad idem ut ſupra.*	*ad drachm. ß.*
Ellebori nigri radix in infuſo.			
Chriſtianus, & Dele Boe, Sylvius.		*ad drachm. j.*	*ad duas, ad unc. ß.*
Ellebori nigri folia in infuſo.			
Idem.	*ad ſcrup. iij.*	*ad drachm. ij.*	*ad uncias ß.*
Ellebori nigri folia pul.			
Idem.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad duas.*
Endivia in infuſo.			
Barchuſen.	*ad manip. ß.*	*ad manip. j.*	*ad iß.*
Endiviæ ſemen in emulſionibus.			
Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad duas.*
Endiviæ ſuccus defœcatus in die.			
Geoffroy.	*ad unciam iß.*	*ad unc. tres.*	*ad quatuor.*
Enulæ Campanæ radix pp. & ſiccata in decocto.			
Chriſtianus.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*
Praxis.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam ß.*
Enulæ Campanæ radix recens in decocto pro juſculo, & apozematibus.			
Geoffroy.	*ad ſcrup. vj.*	*ad unciam ß.*	*ad unc. j.*
Enulæ Campanæ radix in ſubſtantia.			
Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad duas.*
Epithymum pul. pro purgante.			
Dele Boe, Sylvius.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad drachm. iij.*
Morellus cum Junckero.	*ad ſcrup. iß.*	*ad ſcrup. vj.*	*ad unc. ß.*
Epithymum in infuſo pro purgante.			
Dele Boe, Sylvius.	*ad drachm. ij.*	*ad ſex.*	*ad unc. j.*
Sennertus.	*ad unciam ß.*	*ad unam.*	*ad unc. ij.*
Epatica in ſubſtantia. *Specificum Antyphthiſicum Emmanuelis Konig in ſuo regno vegetabili.*			
Praxis. —— *bis quotidie exhib. a drac. ß. ad unam in convenienti vehiculo.*			
Equiſetum in infuſo ſ. a. ovi albumine clarif.			
Barchuſen.	*ad manip. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*
Equiſeti ſuccus depuratus.			
Geoffroy.	*ad unciam ß.*	*ad unam.*	*ad duas.*
Equiſeti radix in ſuaſtantia.			
Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*	*ad tres.*
Eryſimi ſemen pulverizatum.			
Idem.	*ut ſupra.*	*ut dictum eſt.*	*ad drachm. j.*
Eryſimi radix in decocto recens.			
Chriſtianus.	*ad unciam ß.*	*ad unam.*	*ad duas.*
Eryſimi folia in infuſo.			
Geoffroy.	*manip. ß.*	*ad manip. j.*	*ad duos.*
Erucæ folia in infuſo pro alterante, vel pro apozemate.			
Praxis.	*pugil. j.*	*ad pugil. ij.*	*ad manip. ß.*
Erucæ ſemen in ſubſtantia pulverizatum.			
Praxis.	—— —— ——	*ut Sinapi ſemen.*	
Geoffroy.	*ad gr. viij.*	*ad gr. xv.*	*ad gran. xx.*

Esulæ radix præparata, dein siccata, & pul. pro purgante.
Id. Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad duos.* *ad drachm. j.*
Boerhaave. *Lactantibus a gr. iij. ad viij. in infuso vero a gr. vj. ad xvj.*

Esulæ radix præparata, & siccata in infuso pro purgante.
Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Esulæ radicis cortex pulverizatus pro purgante.
Bateus. *ad gr. vj.* *ad scrup. ß.* *ad gran. xv.*
Dele Boe, Sylvius. *ad idem.* *ad gr. x.* *ad gran. xij.*
Lemery. *ad gr. iij.* *ad gr. viij.* —— —— ——
In infuso ad duplum pondus.

Esulæ radix. Ejus radicis cortex in infuso pro purgante.
Praxis. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad duos.*

Esulæ succus, ideſt Lac ejusdem pro purgante.
Dele Boe, Sylvius. —— —— —— *gr. iij. ad gr. viij.*

Esulæ semen vehementem Catharsim movet.
Geoffroy. —— —— —— *n. x.* *ad n. xij.*

Euphorbium pro purgante phlemagogo.
Dele Boe, Sylvius. *ad gr. ij.* *ad gr. vj.* *ad gr. viij.*
Bateus. *ad gr. iij.* *ad gr. vj.* *ad gr. xij.*
Horstius. *ad gr. j.* *ad gr. iij.* *ad gr. viij.*
Boerhaavius recusat omnes dictas Doses, & vocat Auctores Empiricos, ipseque de Euphorbio tantum exhibet gr. ß. quare valde purgat.

Euphrasia in substantia.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad tres.*
Fabritius Hildanus celebris, & fide dignissimus cent. epist. 18. ait esse Euphrasiam in imbecillitate visus specificum, & ejus usum septuagenarios quosdam propter vigilias, & studia plurima amisso visu decrepita ista ætate recuperasse observavit.
Lobellius exhibebat Euphrasiam ad drachm. j. ad iij. non solum in visus læsione, sed etiam in capitis affectione a nimia lymphæ visciditate, aut fibrarum Cerebri laxitate plurimum commendat.
Donzellus affirmat Euphrasiam esse debere ex Abruzzo, & exhibenda in ejus vino medicato.
Montagnana cum Villanova viderunt homines decrepitos fere ad coecitatem perductos pulvere Euprasiæ ad drachm. j. ad iij. additione Macis, ad pristinam visus integritatem restitutos. Dosis est cochlear. medium ante cibum.

Euphrasiæ succus defæcatus quotidie sumendus stomacho jejuno.
Praxis. *ad unciam j.* *ad unciam ij.* *ad unciam iij.*

Euphrasia in infuso.
Christianus. *ad manip. j.* *ad duos.* *ad tres.*

Eupatorium vulgare canabini folio in infuso.
Geoffroy. *Ut Thea sæpius in die propinetur.*

Eupatorii succus defœcatus lege artis.
Idem. *ad unc. j.* *ad unc. ij.* *ad uncias tres.*

E

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

D O S E S.

EBur calcinatum pul. & porphyrizatum.			
Praxis.	*Ut Cornu Cervi uſtum adhibeatur.*		
Jantkius.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Payr.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad ſcrup. jv.*
Elaterium, ſeu Extractum Cucumeris Aſinini.			
Bateus.	*ad gr. j.*	*ad gr. j.*	*ad gr. iij.*
Barchuſen.	*ad gr. ß.*	*ad gr. j.*	*ad gr. jv.*
Boerhaave.	*Lactantibus ad gr. ß.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*
	Pueris ad gr. j.	— — —	— — —
Junckerus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. vij.*	*ad gr. x.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad gr. ij.*	*ad gr. iij. ad jv.*	*ad gr. vj.*
Elleborus niger præparatus, & pulverizatus.			
Capellus.	*ad drachm. ß.*	*ad unam, ad tres uſque.*	
Electuarium adſtringens.			
Fuller.	*ad drachm. ijß.*	*ad drachm. iij.*	*ad unciam ß.*
Electuarium benedictum laxativum — in Clyſtere.			
Poterius.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*
Electuarium, ut ſupra, per os præbendum.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad tres.*	*ad drachm. vj.*
Electuarrium Cardiacum calidum ter in die.			
Fuller.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unciam ß.*
Electuarium Catharrale Brandemburg.			
Schulzius.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*
Electuarium Catholicum.			
Jantkius.	*ad drachm. j. ad ij.*	*ad ij. ad iij.*	*ad unciam ß.*
Electuarium de Citro ſolutivum.			
Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad unciam ß.*	*ad drachm. vj.*
Electuarium Colagogum Quercetani.			
Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad drachm. vj.*
Electuarium Colagogum, ſeu Diaprunis Sylvii.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam ß.*
Electuarium contra abortum bis in die exhibendum.			
Fuller.	— — —	*ad unciam ß.*	— — —
Electuarium Diacarthamum.			
VVedelius.	— — —	*ad unciam ß.*	— — —
Electuarium Diacaſtoreum.			
Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad duas.*
Electuarium Diacori.			
Schulzius.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unciam j.*

Ele-

Electuarium Diacatholicon.			
Idem.	*ad pondus dictum.*	*ad idem.*	*ut supra.*
Electuarium Diasatirion.			
Idem.	——— ——— ———	*ad drachm. iij.*	*ad quatuor.*
Electuarium Diascordii Fracastor. pro paregorico.			
Schroderus, cum Capello.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad unam.*	*ad duas.*
Praxis. Pro alexipharmaco.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ʃʃ. in febribus mali moris.*
Electuarum Diasenicon Mesuæ.			
Poterius.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ß.*	*ad unam.*
Electuarium Diaprunum simplex.			
Lemery.	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unam.*	*ad iʃʃ.*
Electuarium Diaprunum Sylvii.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ʃʃ.*
Electuarium Diacidonium simplex.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unam.*
Electuarium Elescoph.			
Poterius.	*ad idem.*	*a drachm. jv. ad vj.*	*ad drachm. x.*
Electuarium Philonium Romanum.			
Colleg. Bonou.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad iʃʃ.*
Payr.	*ad gran. v.*	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad scrup. j.*
Capellus, & quidem sapienter.	——— ———	*ad gran. xvj.*	*ad gran. xl.*
Praxis Bonon.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*
Praxis pro Clysteribus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. iß. ad ij.*
Electuarium ad fluorem album Sydenhamii.			
Fraundorffer.	——— ——— ———	*ad magnitudinem Nucis moscatæ majoris hora quinta pomeridiana, & nocte per mensem.*	
Electuarium ad fluorem album Zechii.			
Zechius.	——— ——— ———	*bis quotidie ad unciam ʃʃ. ad unam.*	
Electuarium pro Gravidis.			
Schulzius.	——— ——— ———	*ad drachm. vj.*	*ad unciam j.*
Electuarium Hyeræ Pic. Galeni.			
Poterius.	*ad drachm. ij.*	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unciam j.*
Electuarium Humain.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad iij.*
Electuarium hydragogum.			
Zvvelferus.	*ad pondus ut supra.*	*ad idem.*	*ad idem.*
Electuarium hydragodum Willis.			
Jantkius.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam ʃʃ.*
Electuarium hydragogum Sylvii.			
Fraundorffer.	*ad drachm. ij.*	*ad tres.*	*ad pondus ut supra.*
Electuarium hydragogum Mynsicht.			
Jantkius.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam ʃʃ.*
Electuarium lætificans.			
Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad idem.*	*ad drachm. iij.*
Electuarium lenitivum Pharm. Parisiensis.			
Idem.	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unam.*	*ad iʃʃ.*
Electuarium lenitivum Florenzolæ.			
Schulzius.	*ad drachm. iij.*	*ad unciam j.*	*ad uncias ij.*
Electuarium lenitivum usuale.			
Capellus.	*ad unciam ʃʃ.*	*ad unam.*	*ad iß.*

Ele-

Electuarium de limato Chalybe Garzoni.

Colleg. Bonon. —— —— —— *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.*

Praxis. *ad drachm. ß.* *ad ſcrup. ij. in Puellis.* —— ——

Eadem praxis cum experientia ſæpius me docuit mira præſtitiſſe in Virginibus cacheticis, & chloroticis Puellis, nec non in Mulieribus multis ab hinc annis cacheticis ad ſcrup. jv. uſque.

Electuarium Mitridatum.

Colleg. Bonon. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad unam.*

Lemery. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.* *ad iß.*

Jantkius. *a ſcrup. j. ad drachm. ß. ad drachm. j.* *ad ſcrup. jv. ad vj.*

Payr. *ad ſcrup. j.* *ad duos.* *ad jv.*

Electuarium de Baccis Lauri.

Colleg. Bonon. *a ſcrup. j. ad iß.* *ad drachm. j.* *ad duas.*

Electuarium ad memoriam debilem Meſuæ. —

Fraundorffer. *ad drachm. ß.* *ad unam.* *ad drachm. ij.*

Electuarium de Manna.

Schulzius. *ad drachm. ij.* *ad iij.* *ad unciam j. & ultra.*

Electuarium Martis Fulleri.

Fullerus. —— —— *ad drachm. iij. & quarta pomeridiana quotidie.*

Electuarium Netii.

Praxis. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.* *ad iß.*

Electuarium Opiatum Renodei.

Capellus. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad tres.*

Electuarium Orvietanum.

Schulzius. *ad drachm. ß.* *ad unam.* *ad duas.*

Payr. *ad ſcrup. ij.* *ad idem.* *ut ſupra.*

Electuarium de Ovo Jo: Bapt. Gemmæ.

Schulzius. *ad drachm. ij.* *ad ſex.* *ad unciam j.*

Electuarium Panchimagogum Zwelferi.

Jantkius. *a drachm. j. ad ij.* *ad ij. uſque ad iij.* *ad unciam ß.*

Electuarium Peruvianum Fulleri.

Allen. *ad ſcrup. j.* *ad duos.* *ad drachm. j.*

Electuarium ad peſtem Cratonis.

Fraundorffer. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad iß.*

Electuarium contra phthyſim.

Schulzius. *ad dictum pondus.* *ad idem, & ultra.*

Electuarium de Prunis lenitivum.

Idem. *ad drachm. ij.* *ad quinque.* *ad unciam j.*

Electuarium de Pſilio Montagnanæ.

Idem. *ad pondus prædictum.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*

Electuarium de Rhabarbaro Meſuæ.

Lemery. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad tres.*

Electuarium Requies Nicolai.

Payr. *ad gran. j.* *ad quinque gran.* *ad gran. x.*

Electuarium Requies magna Nicolai Salernitani.

Colleg. Bonon. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad ſcrup. jv.*

Electuarium Roſatum Meſ.

Payr. *ad drachm. ij.* *ad quinque.* *ad ſex.*

Colleg. Bonon. *dictas Doſes æquiparat.*

Electuarium Schenckii.

Fraundorffer. *ad drachm. ß.* *ad unam.* *ad duas.*

Ele-

Electuarium Scorbuticum calidum.

Fullerus.	———	*ad unciam j. bis in die.*	

Electuarium de Satyrio.

Geoffroy.	———	*ad drachm. j. nos vero ultra.*	

Electuarium temperatum.

Fullerus.	———	*ad unciam j. bis in die.*	

Electuarium de succo Rosarum.

Barcusen.	*ad drachm. ſs.*	*ad iſs.*	*ad unciam ſs.*
Capellus.	*ad drachm. j.*	*ad quatuor.*	*ad sex drachmas.*

Electuarium Theriaca Andromachi.

Payr.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. iv.*	*ad scrup. v.*

Praxis in Hemicrania solari pro Adultis ad drachm. j. bihorium ante Solis ortum exhibeatur per tres dies sequentes, expertum fuit remedium mirabile, præmissis tamen sanguinis missione, nec non purgatione &c.

Quæ circa delectum Theriacæ operæ pretium duxi adnotare, ea ita accipi velim, ut veritatis potius, quam Patriæ, aut nostratum rerum amori tribuantur. Prostant enim Theriacæ quædam famigeratissimæ, quæ adjecto Urbium, unde proveniunt, nomine, summopere prædicantur, cæterisque omnibus in usu Medico præferuntur, quas ego tamen meis oculis in una eademque Civitate diversimode præparari, & ex præparationum diversitate diversos pariter inter se colores, & consistentias præseferre, & ex his quædam privatim, nec servatis rite confectionis regulis elaborari, quæ proinde vili pretio ementes, detrahebant. Quibus de causis me contineri haud potui, ut Bononiensi Theriacæ injuriam hanc fieri paterer, quæ titulis omnibus inter alias quascumque Theriacæ præparationes primum jure merito sibi vindicat locum. Quod enim spectat ad ingredientium selectum, copiam, & optimas qualitates, universa approbatorum Pharmacopolarum societas, nec pretio eorumdem, nec ratione deterrita peritum in Arte Virum decernit, qui in longinquas oras abiens, pecuniam ex communi Gaza depromptam liberaliter in Pharmacorum Theriacam componentium aquisitionem insumit, quæ ubi ad nos perveniunt, in publico Licæo publicæ ostensioni summa cum celebritate exponuntur, ibidem a Medicæ Artis Proceribus invisuntur, & ad trutinam revocantur. Quod vero attinet ad ritam rectamque Theriacæ manipulationem, in eodem publico Archigymnasio omnia exequuntur, iis exceptis, quæ multo antea ab iisdem consulto fuerant jam diligenter parata, & sigillo munita, quæ ad ingredientium triturationem, & integrum ejusdem Opificium faciunt, imo quoque Pharmacopolæ sedulam in id operam navare, & Excellentissimis Medici Collegii Patribus ad finem usque laboris attentissime inspicientibus, & observantibus ne quid negligentiæ subsit, aut fraudis. Quæ doli suspicio ut exulet, etiam post ejusdem Theriacæ fabricam, reconditur hæc in clauso, & custodito loco apud Medicorum Collegii Priorem, & sæpe sæpius congrua ejus miscela curatur, ac tandem ubi debitam fermentationem, & perfectionis gradum adepta fuerit, sex mensibus exactis, Vobis, & Comitatus Pharmacopolis distribuitur adjecto pretio, & ab eodem Excellentissimo Medicorum Collegio tertio quoque mense, & a Pharmaceuticæ Artis Primario rursus invisitur, & examinatur, insuperque diligenter adnotatur quantum ejusdem assidue ubique absumatur, ut impossibile prorsus sit eam ullo modo alterari. Quæ cum ita sint, quis non videt Medicamentum hocce tanto impendio, labore, studio paratum, confectum, asservatum, jure aliis quibuscumque Theriacis, non eadem certe cura elaboratis esse præferendum, ita ut, ubi quis Theriacam optimam, & juxta Artis regulas constructam, & facultatibus, quæ veræ Theriacæ tribuuntur,

pol-

pollentem præscribere velit, non alienum sit eam Theriacæ Bononiensis nomine insignire.

Electuarium Terebinthinatum.
Fullerus. *ad drachm, j.* *ad duas.* *ad tres.*

Electuarium de Tribus.
Capellus. *ad unciam ß.* *ad unciam j.* *ad iß.*

Electuarium Vermifugum.
Bateus. *ad scrup. ij.* *ad scrup. jv.* *ad drachm. ij.*

Electuarium Winckleri pro Phthysicis.
Colleg. Bonon. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß. ad unam.* —— —— ——
Praxis. *Bis in die ad idem. ad drachm. tres ad sex.*

Electuarium de Zingibere.
Fuller. *Bis in die quantum nucistæ.*

Electuarium Aniſorum, Fœniculorum, Succini, Cinnamomi, Citri &c.
Payr. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Eleosacchara quæcunque.
Christianus. *ad gr. vj.* *ad scrup. ß.* *ad unum.*

Elixyr Antistericum Le Mort.
Praxis. —— —— —— *ad gutt. xij.* *ad scrup. ij.*

Elixyr Anticolicum Schenckii.
Fraundorffer. —— —— —— *ad gutt. xxv.* *ad gutt. xxx.*

Elixyr Antifebrile Wedelii.
Schulzius. *ad gutt. xxv.* *ad gutt. xxx.* *ad gutt. xl. & ultra.*

Elixyr Antiscorbuticum.
Hoffmannus. *a gutt. x. ad xv.* *ad gutt. xxx.* *ad gutt. xl. ad lx.*

Elixyr Antiepilepticum insigne.
Lemery. *ad gutt. vj.* *ad gutt. xv.* *ad xx.*

Elixyr Antiepilepticum Cratonis.
Idem. *ad scrup. iß.* *ad drachm. j.* *ad tres.*

Elixyr Aperitivum Clauderi.
Capellus. *ad gutt. vj.* *ad xx.* *ad gutt. xxx.*

Elixyr aperitivum Claudini.
Juntkius. *a gutt. x. ad xv.* *a gutt. xxx. ad lx.* *a gutt. l. ad lx.*

Elixyr Apopleticum.
Lemery. *ad gutt. jv.* *ad gutt. xij.* *ad xx.*

Elixyr Absinthiacum Cnofelii.
Fraundorffer. *ad gutt. x.* *ad xv.* *ad gutt. xx.*

Elixyr Asthmaticum Zwelferi.
Lemery. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad drachm. iij.*

Elixyr Camphoratum Batei.
Bateus. *ad gutt. vj.* *ad xv.* *ad scrup. j.*

Elixyr Camphoræ, seu Spiritus Vini camphoratus.
Capellus. *ad gutt. jv.* *ad x.* *ad gutt. xx.*
Lemery. *ad gutt. vj.* *ad xij.* *ad xx.*
Hartmannus. *ad idem.* *ad xv.* *ad xx.*

Elixyr Cinnamomi.
Fraundorffer. *ad gutt. iij.* *ad gutt. vij.* *ad gutt. xv.*

Elixyr Cinnamomi stomachicum.
Fullerus. *ad gutt. v.* *ad xv.* *ad xx.*

Elixyr Ducale.
Capellus. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad drachm. jv.*

Elixyr Caryophyllaceum.

Idem.	*ad gutt. v.*	*ad xv.*	*ad xx.*

Elixyr dictum Guttæ Angelicæ Begiæ.

Lemery.	*ad gutt. jv.*	*ad xij.*	*ad gutt. xx.*

Elixyr Martis.

Bateus.	*ad gutt. v.*	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xv.*

Elixyr Proprietatis Paracelsi. s. a. sive dulce.

Capellus.	*ad gutt. vij.*	*ad xv.*	*ad xxx.*

Elixyr Proprietatis ejusdem. c. a.

Idem.	*ad gutt. jv.*	*ad viij.*	*ad xij. guttas.*

Elixyr Proprietatis Antiscorbuticum.

Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xxx.*	*ad gutt. xl.*

Elixyr Proprietatis Rhabarbaratum.

Junckerus.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad duas, & ultra.*

Elixyr Proprietatis Collii ad præcavendum.

Schulzius.	—— —— ——	*a gutt. una.*	*ad duas.*
		alias gutt. vij.	*ad x.*

Elixyr Vitæ Donzelli.

Donzellus.	—— —— ——	*ad aliquot guttas.*	

Elixyr Vitæ Helmontii.

Barchusen.	*ad gutt. vj.*	*ad scrup. j.*	*ad duos scrup.*

Elixyr Vitæ Matthioli.

Schulzius.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Elixyr Vitæ Fioravanti.

Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad duas.*

Elixyr Vitæ Quercetani.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad tres drachm.*

Elixyr Vitæ Uterinum Crollii.

Capellus.	—— —— ——	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xxx.*
Payr.	—— —— ——	*a scrup. ß. ad unum.*	*ad scrup. ij.*

Elixyr Vitæ Vitrioli Mynsicht.

Schulzius.	*ad gutt. jv.*	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*

Emulsiones vulgares parandi Methodus, & Dosis.

Uncia una quælibet Aquæ, aut stillatitiæ Matvæ, e. g. Capillorum Veneris, florum Violarum, aut fontis cum panis frustulo decoctæ continere debent substantiam unius drachmæ seminum, aut Melonis, aut Cucurbitæ, vel Amygdalarum dulcium decorticatarum, vel amararum, vel Pistaciorum, quæ si ingratæ forent, dulcurari possunt Sacchiaro, vel Manu Christi, aut Julapio violaceo, vel de Althea simplici. Cave ne acida commisceas, quippe substantia lactescens ad subsidendum prompta est, & nauseabunda, nec non nocua evadit.

Emulsiones facile corrumpuntur, ex tempore ideo parari debent. Quantitas liquoris varia aliquando, ait Schroderus, modo major, modo minor, prout crassior, & dilutior emulsio expetitur; communiter autem sumitur triplum, quadruplum, & decuplum, & ultra in præscripta Dosi.

Emulsio Camphorata Werlhofii.

℞. Sem. Melonis unciam semis. Aquæ flor. Violarum, vel Scorzoneræ, aut fontis lib. j. terantur prius semina, & fiat Emulsio s. a. cui adde Unicornu veri, Bezuar min. Nitri puriss. s. p. an. drachm. j. Camphoræ rasæ scrup. ij. Sacchari q. s. ad gratiam Emulsioni conciliandam. Nonnulli addunt Laud. liquid. Syd. gutt. x.

Comer.

Comer. litter. Norimberg. 1734. pag. 259. ad duo cochlearia singulis bihoriis danda est.

Praxis. Totam Emulsionis Dosim in Adultis exhibet inter horarum spatium x. & semper cum laude vidi.

Nonnulli ex Practicis Bononiensibus Emulsioni addunt laud. liquidi Sydenhamit gutt. x. ad xxx. & sine Unicornu vero Emulsionem parant.

Emulsio Cannabina.

Mynsicht.	——— ——— ———	*ad uncias duas.*	*ad tres.*

Æns Veneris.

Bateus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. viij.*	*ad gr. xij.*

Æns Veneris Boylæi.

Boylæus.	*ad gr. ij. ad iij.*	*usque ad x. & ad gran. xij. & aliquando ad gran. xx. & ad xxx.*	
Geoffroy.	*ad gran. unum.*	*ad sex infantibus.*	——— ——— ———

Epar Antimonii pulverizati.

Lemery.	*ad gran ij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. viij.*

Epar Antimonii in Vino infusum pro Emetico.

Idem.	*Dosis Epatis sit ad scrup. j. ad ij.*	*ad drachm. j.*

Animadvertendum est, ut Tyrones, quorum in gratiam hæc scripsi, summe caveant, vel omnino abstinere debent a sequentibus Emeticis videlicet, Auro Vitæ, Mercurio Vitæ, Hercule Bovii, Antimonii floribus, & ejusdem Sulphure, Regulo, Vitro, Croco Metallorum, Helleboro albo, Cortice radicis Esulæ, & Nicotianæ foliis, Æris viride.

In Emeticorum usu id adnotandum est, si in forma solida exhibeantur nempe sub, aut bolorum forma, iis semper esse jusculа superbibenda, ne magna quidem in copia, sed quantum sufficiat ad vehiculum, assumpto pharmaco, parandum: ingruentibus autem nauseis, ac vomendi conatibus, imo sub ipso vomitu, tunc pinguis jusculi Cyathi, aut Semicyathi per intervalla sunt repetendi, tum ad vias lubricandas, cum ad viscidas crassasque materies, quæ sæpe sæpius Ventriculi plicis impactæ sunt, solvendas, dimovendasque.

Eringii radix Saccharo incrustata, seu condita.

Mesue.	*a drachm. ij. ad jv. ad unciam j.*	*ad duas.*

Essentia Aperitiva Michaelis.

Fraundorffer.	*ad gutt. x.*	*ad xxx.*	*ad xl.*

Essentia Camphoræ in spiritu vini facta.

Christianus.	*ad gutt. vj.*	*ad xij.*	*ad cochl. j.*

Essentia Castorei Muscovitici.

Jantkius.	*ad gutt. x. ad gutt. xv.*	*ad xxx.*	*ad xl. ad l.*

Essentia Caryophyllorum.

Lemery.	*ad gutt. j.*	*ad gutt. ij.*	*ad gutt. iij.*

Essentia Citri sine igne facta.

Idem.	*gutt. j.*	*ad gutt. ij.*	*ad gutt. iij.*

Essentia Cinnamomi.

Praxis.	——— ——— ———	*ad gutt. j. vel parum ultra.*

entia Helenii in spiritu vini facta.

Christianus.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad cochl. ß.*

Essentia ex Ligno Aloe.

Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*ad xxx. ad xl.*	*ad gutt. l.*

Essentia Myrrhæ electæ.

Idem.	*ad gutt. ij.*	*ad gutt. vj.*	*ad xv.*

Essentia Lithontriptica Cnoffelii.

Fraundorffer.	*cochl. ſs.*	*ad unum.*	*ad cochlearia ij.*

Essentia Regia composita.

Idem.	*ad gutt. iij.*	*ad vij.*	*ad gutt. xv.*

Essentiæ omnes cum spiritu vini extractæ.

Payr.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad duos.*

Extractum Absinthii pontici.

Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Extractum Absinthii Romani.

Geoffroy.	*ad dictum pondus.*	*ut ſupra.*	*ad idem.*

A Jo. M. Hoffmanno Extractum Abſinthii Romani cum China China in febribus intermittentibus ſummopere commendatum eſt.

Extractum Agarici.

Tencke.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſs.*
Junckerus.	*ad idem.*	*ut ſupra.*	*ut ſuperius.*

Extractum Aloes.

Colleg. Bonon.	*ad gr. xv.*	*ad drachm. ſs.*	*ad unam.*
Capellus.	*ad gran. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad gran. xxx.*

Extractum Aperitivum Mynsicht.

Auctor.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad drachm. ſs.*	*ad drachm. j.*

Extractum Aperitivum.

Lemery.	*ad gran. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*

Extractum Radicis Angelicæ.

Payr.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad iſs.*

Extractum Asari pro Emetico.

Jantkius.	———	*ad gr. xv.*	*ad ſcrup. j.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ſs.*	*ad idem.*

Extractum Baccarum Ramni Cathartici.

Geoffroy.	———	*ad unciam ſs.*	*ad drachm. j.*

Extractum Baccarum Cupressi.

Praxis.	*gran. xx.*	*ad ſcrup. iſs.*	*ad drachm. j.*

Extractum Baccarum Ebuli.

Chriſtianus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad iſs.*

Extractum Baccharum Juniperi.

Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*	*ad drachm. j.*

Extractum Baccarum Sambuci.

Praxis.	*ad drachm. ſs.*	*ad unam.*	*& ſatis ultra.*

Extractum Balsami Peruviani.

Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*ad gutt. xxx.*	*ad gutt. xl. ad l.*

Extractum Beccabungiæ.

Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad duos.*	*ad tres.*

Extractum Brioniæ radicis.

Idem.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad iſs.*	*ad drachm. j.*

Extractum Corticis Cascarillæ.

Idem.	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. viij.*

Extractum Camedrios.

Chriſtianus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j. ad iß.*	*ad drachm. j.*

Extractum Cardui benedicti, & similium.

Geoffroy.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſs.*

Extractum Catholicum Fraundorffer.

Tencke.	*a gran. ij. ad vj.*	*a gran. x. ad xvj.*	*ad ſcrup. j.*

Extra-

Extractum Catholicum Paracelsi.

Ernestus. *a gran. ij. ad vj.* *a gran. x. ad xvj.* *ad scrup. j.*

Extractum Cassumniar Anglorum.

Geoffroy. *ad gran. vj.* *ad gran. x.* *ad gran. xv.*

Cassumniar Anglorum indica quædam radix tuberosa est a Medico quodam Anglo hoc nomine insignita ad plantam celandam.

Extractum Cameleæ.

Bauinus, & Rondeletius. Pro purgante in Adultis temperamenti pituitosi, & phlehmatici. *a drachm. j. ad ij.*

Extractum Castorei Muscovitici.

Barchusen. *ad gran. j.* *ad gran. v.* *ad scrup. ß.*

Praxis. *ad gran. jv.* *ad gran. viij.* *ad idem.*

Extractum Centaureæ minoris.

Christianus. *ad scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*

Extractum Calybis.

Bateus. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. iij.*

Extractum Chinæ Chinæ.

Lemery. *ad gran. xij.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*

Colleg. Bonon. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad unam.*

Extractum Chinæ Chinæ ad modificandos motus excessivos, & calores inordinarios, nec non ad eosdem nimis debiles avivandos, & excitandos etiam adhibetur.

Haen -- 1759. *exhibet Chinam Chinam, & ut illa sit ab ægrotis ad sufficientem quantitatem sumpta, ejus loco Author Extractum Chinæ Chinæ præscribit ad unciam unam quotidie, & dictam Dosim circa morbi finem dimidiat.*

Extractum Cinnamomi.

Praxis. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad iß.*

Extractum Cicoreæ sylvestris.

Geoffroy. *a scrup. ß. ad j.* *a scrup. j. ad ij.* *a drachm. ß. ad j.*

Extractum Cochleariæ *fere inutile videtur, nam ejus partes phlogysticæ, volatilesque nimis exaltatæ avolant, terrestresque solum, & inutiles remanent cum pauco tantum deobjiciente sale fixo ab igne alkalisato; & hoc ex mea experientia.*

Praxis. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad duos.*

Geoffroy. *A nonnullis laudatur, sed in eo parum energiæ deprehenditur: diuturna enim evaporatione spirituosæ hujus plantæ partes avolaverunt.*

Author. *Expertus sum in consimili Extracto, ut Nasturtii aquatici nil aliud remanere nisi partes terrestres, gummosasque cum Sale fixo ab igne alkalisato; cum res ita sit, mos illorum damnandus est, qui huic extracto vel consimili addunt sales fixos, ut Absinthii, Sal Ammoniacum, Tartarum vitriolatum &c. qui magis convenirent insipidis decoctionibus aperitivis, potius quam extractis, vel succis concretis, jam refectis ac Sale muriatico fere erodente plenis: ulterius -- praxis docet, quod Salium extractis, vel succis concretis additio crasim, aut consistentiam eorumdem enervat, nec amplius bolos efformare potest, quia Sales dicti additi salino extracti in fluorem abeunt, & hinc Pharmacopolæ ad aliquem pulverem exsiccantem confugere necesse est, quod semper erit absurdum.*

Extractum Colocynthidis in aqua factum, & stimuli loco datum.

Barchusen. *ad gran. ß.* *ad gran. j.* *ad gran. jv.*

Praxis. *ad gran. j.* *ad ij.* *ad gran. jv.*

In uniendo hoc ad aliud medicamentum, ne dolores pariat, sufficit, ut exacte comisceatur, ut ejus partes omnino dividantur, & separentur, vel post horam, vel alteram prandium, vel cœna patienti offeratur.

Extractum ejusdem Colocynthidis loco purgantis.			
Barchusen.	*a gran. ij. ad iij.*	*ad gran. vj.*	*ad gran. x.*
Extractum ejusdem in vino factum pro basi.			
Colleg. Bonon.	—— —— ——	*ad scrup. ß.*	*ad gran. xx.*
Extractum Croci Aquil.			
Barchusen.	*ad gran. j. ad gran. ij.*	*ad gran. v.*	*ad scrup. ß.*
Extractum Croci Quercetani.			
Colleg. Bonon.	*a gran. j.*	*ad gran. ij.*	*ad gran. iij.*

Extractorum præparationes vitentur ex illis simplicibus e g Piperis, Croci &c. quorum facultates consistunt in partibus volatilibus, quæ in extractis dictorum simplicium, & consimilium evaporantur, & disperduntur.

Extractum Cucumeris Asinini pro basi.			
Barchusen.	*ad gran. ß.*	*ad gran. j. usque*	*ad quatuor.*
Bateus.	*ad gran. j.*	*ad ij.*	*ad tres.*
VVedelius.	*assignat pro minori Dosi gran. v.*		
Colleg. Bonon.	—— ——	*ad gran. vj.*	*ad gran. xjv.*
Extractum Cucumeris Asinini stimuli loco.			
Geoffroy.	*ad gran. ß.*	*ad gran. j.*	*ad gran. ij.*
Extractum Diacarthami,			
Tencke.	*ad gran. xv.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j,*
Extractum radicis Ebuli pro purgante.			
Junckerus.	*ad scrup. j*	*ad duos.*	*ad tres.*
Extractum Enulæ Campanæ.			
Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. iß.*
Extractum Euphorbii.			
Tencke.	*ad gran. jv.*	*ad gran. x.*	*ad xv.*
Extractum Elaterii. V. Extract. Cucumeris Asinini.			
Extractum Febrifugum.			
Bateus.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Extractum florum Calendulæ.			
Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad drachm. iß. ad ij.*
Extractum florum Cammomillæ.			
Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad duos.*	*ad drachm. j.*
Extractum florum Hyperici.			
Eadem.	*in eadem Dosi.*		
Extractum florum Papaveris rhæados.			
Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Extractum radicis Gentianæ.			
Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad scrup. jv.*
Extractum Hermodatyllorum.			
Junckerus.	*ad scrup. j.*	*ad duos.*	*ad tres.*
Extractum Hederæ terrestris.			
Christianus.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Extractum Hellebori nigri cum aqua pluvia paratum.			
Geoffroy.	*ad gran. xij.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Extractum Hellebori nigri in vino paratum.			
Colleg. Bonon. cum Junckero.	*ad gran. v.*	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*
Extractum Hellebori nigri in Melancolicis, Maniacis, morbis capitis gravioribus, quartana febre, & aliis rebellibus febribus locum habet.			
VVedellius.	—— —— ——	*gran. v. ad scrupulum ß.*	
Extractum Jalappæ.			
Tencke.	*a gran. iij.*	*ad gran. vj.*	*ad scrup. ß.*

Extra-

Extractum Iridis nostratis.
Schulzius. ad gran. vj. ad gran. xv. ad scrup. j.
Extractum Ivæ artethicæ, & similium, uti Chamedrios, Card. Ben. &c.
Christianus. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad unam.
Extractum Lapidis Lazuli.
Hartmannus. ad gran. vj. ad scrup. ß. ad unum.
Extractum Ligni Sancti.
Claudinus. —— —— —— ad drachm. ß. ad unam.
Extractum Ligni Sancti in spiritu vini factum.
Donzellus. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Extractum dicti Ligni cum vino paratum.
Praxis. a scrup. ß. ad scrup. j. ad duos.
Extractum Ligni Sassafras.
Eadem. ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.
Extractum Lentisci ex Chio.
Eadem. in pondere, & mensura, ut antea.
Extractum Ligni Visci Quercini.
Colleg. Bonon. ad scrup. j. ad duos. ad tres.
Extractum Maracostinum.
Schulzius. a scrup. ß. ad drachm. ß. & ultra plus, minusve.
Extractum Corticum, tum Ligni Tamarisci in vino, vel spiritu vini paratum, quod potenter aperit.
Geoffroy. —— —— —— ad drachma una. ad drachm. ij.
Extractum Martis adstringentis.
Lemery. ad gran. x. ad scrup. j. ad duos.
Extractum Martis aperitivum Mynsicht.
Capellus. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Extractum aperiens Lemery.
Colleg. Bonon. ad scrup. ß. ad j. ad scrup. ij.
Extractum Melissæ.
Capellus. ad scrup. j. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Extracta Acetosæ, Acaciæ, Agrimonii, Alckeckengi, Ligni Aloes, Aristolochiæ rotundæ, Betronicæ, Brioniæ, Centaureæ, Chelidoniæ, Fumariæ, Rutæ Caprariæ, Hyosciami, Ligni Rodii, Sabinæ, Satirionis &c.
Payr. Doses eorum vulgares. a gran. iij. ad xij. ad scrup. j. ad ißß.
Extractum Menthæ, & Marrubii.
Praxis. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad scrup. ij. ad drachm. j.
Extractum Mechiocan.
Tencke. ad gran. xv. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Extractum Myrrhæ in spiritu Vini factum.
Christianus. ad gran. ij. ad gran. v. ad scrup. ß.
Extractum Myrtillorum.
Geoffroy. ad drachm. ß. ad unam. ad drachm. ij.
Extractum Myrobolanorum.
Tencke. ad gran. xv. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Extractum Nasturtii Aquatici.
Christianus. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad idem ut supra.
Extractum Nicotianæ.
Schulzius. ad gran. ij. ad gran. v. ad gran. vj.
Payr. ad gran. j. ad gran. iij. ad gran. vj.
Extractum Omphatii.
Praxis. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.

Extra-

Extractum Opii Thebaici.			
Schulzius.	*ad gran. ß.*	*ad unum.*	*ad gran. ij.*
Extractum Opii Quercetani.			
Colleg. Bonon.	*ad gran. j.*	*ad gran. ij.*	*ad gran. iij.*
Extractum Panchimagogum.			
Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad duos.*
Extractum Panchimagogum Crollii.			
Jantkius.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*
Extractum Panchimagogum Hartmanni, nec non Quercetani, Schroderi, & Glaſueri.			
Tencke.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad ſcrup. ij.*
Extractum Plantaginis cum floribus hyperici Bononienſium.			
Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Extracta Plantarum vulgarium,			
Jantkiur, & Chriſtianus.		*ut ſuperius Praxis docuit.*	
Extractum radicis Angelicæ.			
Praxis.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*
Extractum radicis Conſolidæ majoris.			
Donzellus.	—— —— ——	*ad ſcrup. j.*	—— —— ——
Praxis.		*ut Doſes rad. Angelicæ.*	
Extractum radicis Gentianæ.			
Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Extractum radicis Pæoniæ.			
Eadem.		*ad pondus, ut ſuperius.*	
Extractum radicis Polipodii.			
Colleg. Bonon.	*a gran. xvj.*	*ad drachm. j.*	*ad iß.*
Extractum radicis Salſæ parillæ, ſive Sarſaparillæ.			
Ipſum Collegium.	*ad gran. xvj.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Extractum rad. Scorzoneræ, & Tormentillæ.			
Chriſtianus.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Extractum rad. Pentaphylli, ſive Quinque Folii in quacumque hæmorrhagia.			
Geoffroy.	—— —— ——	*ad drachm. j.*	*ad duas,*
Extractum Rhabarbari.			
Capellus cum Junckero.	*a gran. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad gran. xxx.*
Colleg. Bonon.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. ij.*	—— —— ——
Grulingius.	*ad gran. xv.*	*ad ſcrup. j.*	*ad iß.*
Lancillotus.	*ad idem.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Lemery.	*ad gran. x.*	*ad idem.*	*ad ſcrup. ij.*
Extractum Racemorum Rhus in aqua factum.			
Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad duas.*	*ad unciam ß.*
Extractum Roſarum pallidarum.			
Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. ij.*	—— —— ——
Extractum Ribeſiorum.			
Praxis.	*Ad inſtar illud Omphatii adhibeatur.*		
Extratum Sabinæ in vino paratum.			
Eadem.	—— —— ——	*ad ſcrup. j. ad drachm. ß.*	*ad ſcrup. ij.*
Extractum Sabinæ in aqua elicitum.			
Junckerus cum Chriſtiano.		*ad ſcrup. j. ad iß. uſque ad drachm. j.*	
Extractum Roſarum.			
Poterius.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Extractum rad. Rubæ Tinctorum.			
Praxis.	*ut ſupra.*	*ad idem.*	*ad idem.*

Extra-

Extractum Salſæ parillæ.			
Colleg. Bonon.	*a gran. xvj.*	*ad drachm. ſs.*	*ad unam.*
Extractum Scammonii.			
Tencke.	*a gr. v.*	*ad ſcrup. ſs.*	*ad gr. xvj.*
Extractum Sennæ orientalis.			
Poterius.		*ad cochlear. dimidium.*	
Colleg. Bonon.	*a ſcru. j. ad drach. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad iſs.*
Lancillotus.	*ad drachm. ſs.*	*ad ſcrup. jv.*	*ad ſex.*
Extractum Glycyrrhyzæ.			
Praxis.		*pro eclegmate.*	
Extractum Turpethi gummoſi.			
Grulingius.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad iſs.*
Extractum Tabaci. V. Extr. Nicotianæ.			
Extractum Theriacæ, ſeu Theriaca Cœleſtis appellata.			
Praxis Zuingeri, & Germanorum.			*a gran. ij. jv. viij. uſque ad ſcrup. ſs.*
Extractum Veronicæ ſpicatæ.			
Payr.	*ad gran. iij.*	*ad vj.*	*ad ſcrup.*
Praxis.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſs.*
Extractum Valerianæ.			
Payr.		*ut ſupra præſcribitur.*	
Praxis vero.		*ut ſuperius aſſignavit.*	
Extractum Vincetoxici.			
Geoffroy.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad drachm. j.*	*ad iſs.*
Extractum Urticæ.			
Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Extractum Urucu.			
Lemery.	*ad gr. xij.*	*ad drachm. ſs.*	*ad drachm. j.*
Extractum Utherinum ſpecificum.			
Mynſicht.	— — —	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſs.*



F

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

FAba Sancti Ignatii ad vomitum movendum.
Lemery. *ad gran. iij.* *ad gran. viij.* *ad gran. xij.*
Payr. *ad gran. j.* *ad gran. v.* *ad gran. x.*
Faba S. Ignatii, ſi non ſit vomitus promovendus.
Geoffroy. *ad gran. j.* *ad gran. iij.* *ad gran. jv.*
Faba S. Ignatii pro antifebrile.
Jantkius. —— —— —— *ad ſcrup. ß.* *ad ſcrup. j.*
Farina Hordei pro pulmento conficiendo ad inſtar Ferculi Saxoniæ.
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unc. j. & amplius.*
Farina Oryzæ pro ut ſupra dictum eſt.
Eadem. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad drachm. ſex.*
Fel Viperæ ſicc. & pul.
Jantkius. *ad ſcrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. ß.*
Fel Anguillæ, ut ſupra pul.
Idem. *Doſis ut ſupra eſt.*
Feniculorum radicum Cortices ſiccatæ in decoctione.
Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad duas.* *ad unciam ß.*
Feniculorum radicum Cortices in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad unam.*
Feniculi ſemen in infuſo pro Carminativo remedio.
Praxis. *ad drachm. ß.* *ad unam.* *ad duas.*
Feniculi ſemen in ſubſtantia.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Feniculorum ſemen Saccharo confectum.
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*
Feniculorum radicum ſuccus Saccharo edulcatus.
Geoffroy. —— —— —— —— —— —— *ad uncias jv.*
Ferri Scobs. Vide Ferri Scobs præparata in Compoſitis.
Ferrum ad uſum medicum Chalybe longe præſtat.
Hoffmannus, & Boerhaavius ferri ſemper utuntur nomine, quia Ferrum ad uſum Medicum Chalybe longe præſtat.
Filicis maris radix. Præ cæteris fæmina præ mari ſæpius elicitur.
Idem. —— —— —— *in ſubſtantia.* *ad drachm. j.*
Filicis fæminæ radix pul. & in aqua mulſa tuto Lumbricos enecat.
Paullus. —— —— —— *ad drachm. j.* —— —— ——
Filicis maris, & fæmin. radix recens in decocto.
Chriſtianus. *ad uncium ß.* *ad unam.* *ad uncias ij.*
Filicis floridæ, ſeu Oſmundæ regalis pars illa radicis media ſubcandida ſ.p.
Praxis. *a ſcrup. j. ad iß.* *a drachm. ß. ad j.* *ad duas.*
vel ſcrup. ß. bis, terve in die cum cibo, & extra.

Fili-

Filicis floridæ pars superius assignata recens pro decocto.
Christianus. *ad unciam ß.* *ad unam.* *ad uncias duas.*
Filicis floridæ &c. summitates fructiferæ pro decocto in lacte quotidie sumendæ.
Geoffroy. *ad manip. j.* —— —— —— —— —— ——
Ficuum recentium abusus *ventriculum debilitat, & facile dyarrhæis causam præbet, ait Cartheuser.*
Ficus passæ in decocto.
Idem. *ad n. ij.* *ad n. v.* *ad sex.*
Junckerus. *ut supra.* *ad n. iij.* *ad quatuor.*
Cartheuser. *Ficuum abusus internus ventriculum debilitat, & facile diarrhæis causam præbet.*
Filipendulæ radix in substantia.
Paullus. —— —— —— —— —— —— *ad drachm. unam.*
Filipendulæ radix in decocto.
Christianus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.*
Fimi. V. Stercora suo loco.
Flambues succus in apozematibus, vel in aqua dilutus.
Idem. *ad drachm. ij.* *ad unciam ß.* *ad unciam j.*
Flamula Jovis pro usu externo.

Nicolaus Chesneau succum Ranunculi bulbosi (ut putat Mangetus) commendat, & cum dolor parum occupat ad miraculum eum tollit. Eligitur species, quæ foliis Anemoni assimilatur, & linguam mordet quam maxime masticata, ejus folia contundantur in mortario ligneo, aut marmoreo, factoque emplastro perforato, ut in applicatione Pyropsici solet fieri, & loco dolenti imposito applicantur folia Ranunculi supra foramen contusa, & multo succo madentia, non tam ut succus diffluat, pro duarum horarum spatio: Cutim aperit in tenero loco, & depilato, præcipue si colligatur herba in loco Soli exposito: Vero ubi pili nascuntur non facile aperit, sed parte in tumore elevata dolorem sedat. Hic unum notandum, ut circa oculos ponatur in pauca quantitate propter palpebrarum, & partium circumjacentium, inflammationes, quas gignit stupendas, nullius tamen periculi. Multa adducit exempla Cephalalgiæ hoc remedio curatæ.

Hoc eodem remedio utitur in Arthritide. Hoc vero in Hyschiade, mihi videtur posse cum juvamine adaptari, sicuti Vessicatorium latum Femori multoties prodesse vidi, & Hyschiadicos omnino sanatos observare mihi accidit.

Flores Boraginis, Acaciæ, Anthos, Buglossi, & similium plantarum præscribuntur.
Junckerus. *ad pugil. j.* *ad pugil. ij.* *ad manipulum ß.*
Payr. *ad pugil. ß.* *ad drachm. duas.* —— —— ——
Flores Cammomillæ in infuso.
Praxis. *ut Thea adhibentur.*
Flores Cammomillæ in substantia.
Geoffroy. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Flores Cammomillæ ad fugandas febres intermittentes.
Nonnulli ut China China exhibentur.
Cartheuser. *Singulare specificum a Veteribus dictum fuit in febribus intermittentibus præsertim tertianis.*
Baglivius. *Sal Ammoniacum est antifebrile maximum, Chin. Chin. amaritie sua styptica eidem juncta, evadit infallibile, apud me, febrifugum. — At si me fallit hoc remedium, certe non fallet aliud ex floribus Cammomillæ peculiariter paratum. Mi Lector, hoc febrifugum ex floribus Cammomil-*

momillæ est arcanum maximum ad febres intermittentes, nunquam fallit; estque princeps omnium febrifugorum; quartanam nuperrime eodem profligavi, & suo tempore illud publice dilucidabimus.

Flores Nimpheæ siccati in infuso.
Praxis. *ut Thea adhibeantur pluries in die.*
Junckerus. *ad pugil. j.* *ad pugil. ij.* *ad manip. ſs.*

Flores Papaver. rhæados siccat. in substantia.
Praxis. cum Saccharo ad scrup. ſs. ad j. ad ij. ad drachm. ſs. ad unam.

Flores Papaver. rhæados siccati in infuso.
ut Thea adhibeantur pluries in die.

Florum Persicorum succus defœcatus.
Geoffroy. *ad unciam ſs.* *ad unam.* *ad duas.*

Flores Persicorum in vino infusi per noctem ad alvum laxandam, & vomitum movendum.
Sennertus. —— —— —— *ad manip. j.* *ad manip. iſs.*

Flores Violarum siccati pro infuso calente.
Praxis. *ut Thea usurpentur.*
Junckerus. *pugil. j.* *ad duos.* *ad manip. ſs.*

Flores Violarum Vernarum sicc. in substantia.
Praxis. *a scrup. ſs. ad j.* *a scrup. j. ad ij.* *a drachm. ſs. ad j.*

Florum Violarum Vernarum succus pro purgante.
Bateus. *ad unciam j.* *ad unciam iſs.* *ad uncias ij.*

Folia Asari, V. Asarum.

Folia Sennæ orientalis purgat. & pul.
Payr. *ad scrup. ſs.* *ad unum.* *ad drachm. ſs.*
Heurnius, & Dele Boe, Sylvius. *ad scrup. j. ad tres.* *ad drachm. ij.*
Bateus. *ad scrup. ij.* *ad drachm. iſs.* *ad idem.*

Folia Sennæ or. in substantia ad alvum laxandam per intervalla.
Praxis. *ad scrup. j.* *ad duos.* *ad tres.*

Folia Sennæ or. in infuso cum correctivo aliquo, quod in praxi est, ut plurimum Cremor Tartari &c.
VVedellius. *ad drachm. j.* *ad iſs. ad ij.* *ad jv. ad sex.*
Christianus & Dele Boe, Sylvius. *ad scrup. iij.* *ad drach. ij. ad unc. ſs.*

Folia Sennæ or. pro coadjuvante purgante.
Praxis. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Folia Sennæ or. recentia in infuso Alchali aliquo corrigenda.
Christianus. *ad drachm. ij.* *ad quatuor.* *ad sex drachm.*
VVedellius. *Cum Stimulantibus. ad scrup. j.* *ad drachm. ſs.*

Ex Sylvio. Sennæ folia blandum est Medicamentum purgans, si aut in substantia, aut in infuso exhibeatur, non autem si decoquatur: tunc enim tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent austeris, aut acidis. Hoc infusum tantum Pueris, quam Adultis (mutata tamen pro ætatis ratione Dosi) bene convenit: benignissime enim, & tamen efficacissime operatur. Sin vero ulteriori adhuc stimulo opus fuerit, singulis Dosibus potest adjici.

Foliorum Sennæ nobile, & jucundum purgans, quod Posteritati largiri nobis placuit. ℞. *Foliorum Sennæ mundator. unciam semis.*
Mannæ pinguis uncias duas. *Limonem in taleolas incisum n. j.*
Aquæ ferventis libr. j. M. in vase terreo vitreato in cinerario calido maneat per noctem: mane coletur sine ebullitione, & sine expressione, & fiat potio: exhibeatur frigida stomacho vacuo. Hæc, paucis nota, a Nonnullis titulo infusionis regiæ insignitur.

Folia

Folia Auri. *Claudinus. ad n. jv. ad viij. ad scrup. ß.*
Hodie fere a tota Medicina ablegantur.

Zvvelferus. Folia Auri quam inutiliter pulveribus, aliisque compositionibus addantur, Authores fateri coguntur. pag. m. 604.

Pudendam pariter deploro simplicitatem illorum, qui foliatum Aurum, Gemmasque contusas hominibus magna spe propinant, magno vendentes suam ignorantiam, si non dolum: quasi stomachus inde expectet vel minimum subsidium -- subtilior, ideoque magis condolendus est eorum error, qui Aurum, Argentum, Corallia, Perlas, atque similia per liquores acidos corrodunt &c. Helmont. Pharm. p. m. 468.

Folia Lauri in substantia.
Payr. ad scrup. j. ad duos. ad drachm. j.

Folia Persicorum siccata, & pul.
Idem. in eadem Dosi.

Folia Quercus, Rorismarini, Sabinæ.
Idem Payr. Doses sunt ut superius.

Fragariæ radix in decocto.
Christianus. ad drachm. j. ad duas. ad unciam ß.

Fragariæ foliorum succus depuratus.
Praxis. Cum Jusculo ad unc. j. ad duas. ad tres.

Fragariæ folia in decocto.
Barchusen. ad manip. ß. ad unum. ad iß.

Frangulæ cortex radicis interna pul. pro purgante.
Schroderus. ad scrup. j. ad jv. ad drachm. ij.
Lemery. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Bateus. ad drachm. j. ad j. & semis. ad idem.

Fraxinellæ radix, seu rad. Dictamni albi.
Geoffroy. ad drachm. ß. ad j. ad ij.

Fraxinellæ radix in infuso.
Idem. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad unc. j.

Fraxini Ligni Calix, seu Cyathus capacitatis sex, vel octo unciarum.
Veterum Nonnulli vinum per noctem infundebant, & mane id dabant ad potandum, & secundum Cl. Davinam esse deberet calidum, & nos secundum calicem mutare post sex, octoque dies, alias vini infusio inutilis esset.

Fraxini cortex ramorum recens, ac Fraxini lignum pro decocto.
Praxis. ad unc. ß. ad j. ad j., & ß.

Fraxini cortex sive ramorum, sive radicum in substantia.
Junckerus. ad scrup. ß. ad j. ad iß.
Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Nonnulli ea utuntur ut China China in eadem mensura, & profligare febres intermittentes asserunt.

Fraxini semen pulverizatum.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Fuligo crystallina s. p.
Lemery. ad gr. viij. ad scrup. j. ad ij.

Fumariæ succus ovi albumine defœcatus.
Hoffmannus. ad unc. v. ad x. ad libr. j.

Fumariæ succus, ut supra purificatus pro alterante quotidie.
Montagnana. ad unc. j. ad ij. ad jv.
Geoffroy. ad unc. ij. ad jv. ad vj.
Praxis. ad unc. iß. ad jv. cum pari Dosi seri Vaccini quotidie.

Fumaria recens in decoctione.			
Christianus.	*ad manip. j.*	*ad ij.*	*ad tres.*
Fumaria, & similes herbæ depurantes in substantia.			
Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Payr.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad ijß.*
Fungus meliteus in substantia vino, vel jusculo dilutus.			
Boccon.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	—— —— ——
Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*& ultra.*
Fungus meliteus minutim sectus pro infuso.			
Eadem Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*& ad duas.*
Fungus Sorbi adversus Dyssenteriam commendatissimus in substantia.			
Geoffroy.	*ad gran. xij.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

F.

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

D O S E S.

FErri scobs præparata.

Praxis. —— —— —— *ad scrup. ß. ad unum, & ultra cum parvo Cinnamomi commixt. quotidie.*

Circa Ferri in re medica usum notatu dignum est, Antiquiores Chalybe potius quam Ferro usos esse, Recentiores autem, ut Hoffmannus, & Boerhaavius, limaturam Ferri potius quam ipsum Chalybem in usum vocare, ea fortasse ductos ratione, qui cum Calybs sit pars Ferri compactior, & durior, Ferrum vero rarior, atque ductilior, minusve solidior: hinc est quod Recentiores Ferro potius utuntur, quam Chalybe; illud enim ad solutionem magis idoneum cognoverunt, & quod facilius in corpore dissolvitur, & copiosius virtutem suam exerit.

D E U S U.

IN usu pulverum chalybeatorum observavit Medicus, cum Æger Chalybem excernat nec ne, quod ex fæcum nigredine cognosci potest; alias si non excernatur, quinto, aut sexto die Clystere, aut Eccoprotico alvum movebit: imo utiliter poterit Chalybeata purgantibus admiscere, ut Chalybs aperiat, & in corpore non subsistat. Primerof. de morbis Mulierum 176.

Item de Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur mane, & quarta pomeridiana, atque ad eorum operationem promovendam injungatur exercitium. Omnia vero non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim observatum a nonnullis fuit, quibus hoc modo exhibitum, tumultus in ventriculo, ructus, ægritudinesque concitaret: horum remedium erat, ut Patiens vesperi sumeret, statimque lecto, & quieti se traderet; ita nil conturbationis, vel molestiæ exinde perciperet, sed optime ferret.

ret. Hoc ante me notavit Claudinus de ingressu ad infirmos 401. *dum scribit, quod multi decumbentes in lecto usu Chalybis sanati fuerunt, & propterea non necesse semper assumpta substantia Chalybis (quemadmodum communis fuit sententia) corpus exercere.*

Sydenhamius inquit. Si Calybs magnas perturbationes inducat, Laudanum aqua aliqua mixtum singulis noctibus ad tempus aliquot propinandum est.

Sed & scimus Ferri scobem potatam debili sexui languenti, acidum patienti, ructus Allii, vel & Ovorum rancidorum parere, ab occurrenti acido hinc calorem nasci in corpore prius deficientem, tumque excrementa fere nigrescere; tum prodesse longe magis limati Ferri pulverem, quam laboriosissime præparatum inde arte Chemia. Quare & scitur acido laborantes juvare, nocere vero biliosis, calidisque.

Boerhaavius ubi de Ferri Vitriolo.

Fermentum ex Tritico.

Praxis. Emmenagogis associatum adhibetur a drachm. ß. ad j.

Fœcula Ari, vel Aronis.

Barchusen.	*ad gr. v.*	*ad xij.*	*ad drachm. ß.*
Praxis.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad idem.*

Ex consilio Clarissimorum Medicorum anteponenda est radix ipsa in substantia ipsi Fœculæ.

Fœcula Brioniæ.

Barchusen. Doses ut supra, & consilium.

Fœcula Cyclaminis in substantia.

Christianus.	*ad gr. jv.*	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*

Fœcula Iridis nostratis.

Idem. ad dictum pondus, & mensuram.

A recentioribus Auctoribus Lemery, scilicet, & Geoffroy; nec non ab aliis Practicis Fœcularum præparatio fere inutilis cernitur, idcirco a Medicina ableganda. Præparantur enim istæ ex Ari, Brioniæ, & Cyclaminis radicibus, e quibus succum exprimentes post aliquos dies, projecto succo, ejus subsidentiam, seu pulvisculum album farinaceum aqua dulci prius ablutum, retinebant. Hunc pulvisculum exsiccatum Fœculam nominabant, & ad usum Medicum servabant. Ex hujus præparationis methodo clare elicitur anteponendum esse ex radicibus enumeratis recentem pulverem, ac ipsæ Fœculæ. Ratio est, in pulveris hujus recenter facti non tantum adhibetur subsidentia, seu pulvisculum farinaceum omnibus fere qualitatibus, quibus radices pollent, exutum, verum ipsa radicum substantia omnibus ideo qualitatibus gaudens, quæ necessariæ sunt ad morbos comparatos expellendos.

Fœcula radicis Pæoniæ.

Praxis.	*ad scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Fœcula Tritici, seu Amylum, & similia.

Eadem.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad idem.*

Fœniculi semen Saccharo conditum, vel incrustatum.

Eadem.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*

Ferculum Saxoniæ *ex Farinæ hordei lib. iij. Sacchari finissimi totidem, & s. a. factum Ferculum in Clybano, ut ab Hercule Saxonia &c.*

Eadem Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

& cum jusculo Vitulino, vel Vervecino, vel Pulli non salito fiat pulticulum pro jentaculo, & pro cœna quotidie ad longum tempus.

Ferculum vulgare cum radice Chinæ.

Capellus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Fer-

Ferculum alterum *paratur ex Farina hordei, & Saccharo, cui ante torrefactionem addunt Nonnulli Pineorum Nucleos, Pistaciorum, Amygdalarum, Salsam parillam, aut radicem Chinæ ad pondus unius unciæ pro singulis libris Ferculi.*

Dosis practica a drachmis ij. ad unciam semis, ab uncia semis ad unciam unam bis quotidie pro pulmentulo conficiendo in jusculo Vitulino, vel Pullorum non salito.

Flores Antimonii pro Emetico.
Junckerus. *ad gr. j.* *ad gr. ij.* *ad gr. jv.*

Flores Antimonii Ægro robusto.
Poppius. —— —— —— *ad gr. jv.* *ad gr. v.*
Bateus. *ad gr. ß.* *ad gr. ij.* *ad gr. jv.*
Tencke. *ad gr. j.* *ad gr. jv.* *ad gr. vj.*

Flores Antimonii correcti.
Hartmannus. *ad gr. ij.* *ad gr. v.* *ad vj. vel vij.*

Flores Antimonii albi vomitorii.
Barchusen. *grani pars sexta.* *ad gr. j.* *ad gr. iij.*

Flores Antimonii albi, rubri, ac colorati vomitorii.
Beguinus. *gr. ß.* *ad gr. ij.* *ad gr. iij.*

Flores Antimonii albi, & alio modo colorati, *ut docet Beguinus.*
Idem. *ad gr. iij.* *ad gr. vj. ad vij.* *ad gr. viij. ad x.*

Flores Antimonii diaphoretici.
Bateus. *a gr. ß.* *ad gr. ij.* *ad gr. jv.*

Flores Antimonii rubri.
Lemery. *ad gr. j.* *ad ij.* *ad gr. jv.*

Flores Antimonii Argentei, seu Nix Antimonii.
Idem. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Flores Auri.
Beguinus. *ad gr. j.* *ad gr. iij.* *ad gr. vj.*
Mangetus. *ad gr. ij.* *ad gr. vj.* *ad jx.*

Flores Benzves.
Geoffroy. *ad gr. iij.* *ad gr. viij.* *ad gr. xij.*
Junckerus. *ad gr. jv.* *ad idem.* *ad scrup. ß.*
Mullerus in peste. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Flores Calcanthi.
Colleg. Bonon. *ad gr. jv.* *ad scrup. ß.* *ad unum.*

Flores Cassiæ recenter tracti pro purgante.
Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad unc. j.* *ad ij.*

Flores Cassiæ recentes tracti in alvo styptica ante cœnam, vel ante prændium.
Redi. —— —— —— *quotidie drach. ij.* —— —— ——
Praxis. —— —— —— *quotidie drach. ij.* *ad unc. ß.*

Etiam bis quotidie per longum tempus, & Alvus corrigitur, & emendatur.
Conserva Autoris in Alvi stypticitate, ut obediens fiat, & lubrica Alvus.

℞. Pulparum Prunor. dulc.
Passular. Corinth. an. lib. ß.
Florum Cassiæ rec. parat. unc. jv.
Rad. Jalappæ s. p. scrup. jx.

Cum s. q. Mellis rosati solut. ad ignem blandum reformetur conserva, quæ, bene dephlegmata, ad usum reponatur.

Dosis. —— —— —— *ad cochl. j. ante cibum, vel jejuno stomacho cum aquæ frigidæ cyatho.*

Flores Cassiæ recenter tracti: per intervalla purgare, seu lenire.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Flo-

Flores Caſſiæ in Clyſtere.			
Schroderus.	*ad uncias j.*	*ad iſs.*	*ad ij.*
Flores æntis Veneris.			
Lemery.	*ad gran. vj.*	*ad ſcrup. ſs.*	*ad ſcrup. j.*
Flores Joviales in Uteri ſuffocatione.			
Bateus.	——— ——— ———	*ad gran. ij.*	*ad gran. vj.*
Flores Martis.			
Geoffroy.	*a gran. vj.*	*ad viginti præſcribit.*	
Flores Nitri.			
Mynſicht.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*
Flores Nitri fixi.			
Chriſtianus.	*a gr. ij. ad v.*	*ad gran. x.*	*ad gran. xv.*
Flores Reguli Antimonii, ſeu Nix Antimonii.			
Lemery.	*a gr. ij.*	*ad jv.*	*ad gran. vj.*
Flores Salis.			
Bateus.	*ad gr. vj.*	*ad xij.*	*ad ſcrup. j.*
Flores Salis Ammoniaci.			
Idem cum Colleg. Bonon.	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad gran. xv.*
Jo. M. Hoffmannus.	*ad gr. vj.*	*ad gr. x.*	*ad idem.*
Flores Salis Ammoniaci martiati.			
Schulzius.	*ad gran. v.*	*ad idem.*	*ad idem.*
Flores Salis Ammoniaci urinoſi.			
Chriſtianus.	*ut ſupra.*	*uti ante.*	*ut ſuperius.*
Flores Salis Tartari.			
Idem.	*gr. ut antea.*	*ad idem.*	*ad gran. xv.*
Flores Stimmi.			
Colleg. Bonon. antiq.	*a gr. j.*	*ad gran. iij.*	*ad gran. vj.*
Flores Sulphuris.			
Capellus.	*gr. vj.*	*gr. x.*	*ad gran. xvj.*
Lancillotus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drach. j.*
Schulzius.	*ad gran. x.*	*ad gran. xx.*	*ad gran. xxx.*
Nonnulli magis magiſve excedunt cum felici ſucceſſu cum conſ. roſarum in forma bolorum quotidie exhibent.			
Junckerus.	*ad gran. jv.*	*ad gran. viij.*	*ad ſcrup. ſs.*
A Paracelſo, & a Sennerto dicuntur valde diaphoretici.			
Flores Sulphuris albi.			
Bateus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad iſs.*
Flores Sulphuris myrrhati.			
Schulzius.	*ad gran. ij.*	*ad jv.*	*ad gr. vj.*
Mangetus.	*ad gran. vj.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*
Flores Sulphuris vitriolati.			
Mangetus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*
		pro præſervatione tantum ſcrup. ſs.	
Flores Zinchi purgantes tum per ſuperiora, tum per inferiora.			
Geoffroy.	——— ——— ———	*a gr. jv. ad gr. xij.*	——— ——— ———

Fraxini Lignum pro uſu externo.

Lympha exſudans, vel fluens ex ardenti fruſtulo ligni Fraxini viridis recipiatur in aure antequam Æger lectulum petat, & goſypio caſtoraceo auris occludatur, & ſi opus fuerit hoc repetatur. A Nonnullis hocce remedium acouſticum ad ſidera extollitur.

Fuliginis ſpiritus rectificatus.

Praxis. *ut Spiritus Cornu Cervi ſit Doſis.*

Fuliginis Sal violatilis.

Praxis. *ut Sal Volatilis Cornu Cervi dicti.*

Fummariæ Syrupus maj. comp. pro purgante.

Rulandus.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad unc. jv.*

Fummariæ Syrupus min. ad hepatis obstructiones.

Mesues.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

G

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

GAgates, sive Succinum nigrum pul. subtiliss.

Lemery.	*ad scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Galanga minor in substantia ad usum medicum majori anteponitur.

Geoffroy.	*ad gr. viij.*	*ad gr. xv.*	*ad drachm. ß.*

Galanga minor in infuso.

Idem. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij. in aqua, vel vino: cum medicamentis purgantibns permiscetur ad eorum contemperandam & demulcendam vim.*

Gala in substantia.

Idem.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Galbanum in substantia.

Barchusen.	*ad gr. vij.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*

Galbuli Cupressi s. pul.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Galega in infuso pro petechiis expellendis, aliisque morbis pestilentialibus, & in morbillis &c.

Barchusen.	*manip. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Galegæ succus defœcatus albumine ovi s. a.

Geoffroy. *Cochleatim, vel ad cochl. unum, aut alterum.*

Gallinæ tunica Ventriculi interna sicc. & pul.

Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. j.*	———
Claudinus.	*ad idem.*	*ad scrup. j.*	*ad iß.*
Payr.	*ad scrup. ß.*	*ad idem.*	*ad scrup. ij.*

Gallinæ ovorum putamina, seu testaces s. p.

Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*

Galli genitales partes sicc. & pul.

Idem.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Gallium in substantia.

Geoffroy.	———	*ad drachm. j.*	———

Gal-

Gallium in infuso.

Barchusen. ad manip. ʃs. | ad manip. j. | ad iʃs.

Geoffroy. —— —— —— ad manip. j. in aquæ lib. j. vel ad modum Thea.

Gallii succus defœcatus, ut supra.

Geoffroy. ad drachm. j. | ad ij. | ad drachm. jv.

Genistæ semen pro Emetico.

Dele Boe, Sylvius. ad drachm. j. | ad ij. ad iij. | ad unc. ß.

Genistæ Cinis *unc. iʃs. Vini Rhenani unc. vj. & ultra: stent simul frigide, dein per chartam bibulam filtretur, & Vini filtrati.*

Sydenhamius. —— —— —— bis quotidie. | ad unc. iij.

Genistæ florum succus pro laxativo.

Bateus. ad uncias ʃs. | ad drachm. vj. | ad unc. j.

Genistæ radix pul. in febribus int. ineunte paroxismo.

Geoffroy. ad scrup. j. | ad ij. | ad iij.

Genistæ radix in decocto.

Idem. ad drachm. ß. | ad drachm. jʃs. | ad ij.

Genistæ folia, ac flores pro Emetico, pro purgante.

Dele Boe, Sylvius. ad drachm. j. | ad drach. ij. ad iij. | ad unc. ʃs.

Geranium Columbrinum in infuso.

Barchusen. ad manip. ʃs. | ad j. | ad iß.

Geranium Robertianum in infuso.

Idem. —— —— —— Dosis eadem. —— ——

Geranium Robertianum in substantia.

Geoffroy. ad scrup. j. | ad drachm. ß. | ad drach. j.

Glandium cupulæ pulverizatæ, sive calices.

Lemery. ad scrup. j. | ad ij. | ad idem.

Geoffroy. —— —— —— ad drachm. j. | ad ij.

Glans Arboris ex qua Chermes s. p.

Idem. ad idem. | ad scrup. ij. | ad drachm. j.

Glans suberi in substantia.

Lemery. ad scrup. j. | ad drachm. ß. | ad j.

Glans quercina pulverizata.

Idem. in iisdem Dosibus.

Geoffroy. —— —— —— ad drachm. j. | ad ij.

Glans Sulphuris est aqua fumo Sulphuris saturata.

Glossopetra, idest Dens Lamiæ pul. & porphyris.

Idem Lemery. ad gr. vj. | ad scrup. ʃs. | ad scrup. j.

Glycyrrhyza in substantia.

Praxis. ad scrup. ʃs. | ad drachm. ʃs. | ad j.

Paullus. *Si Caſſiæ fistulæ tantillum pulveris glycyrrhyzæ insperseris, aut ex Therebinthina studiose cocta, & glycyrrhyza pillulas construxeris, admirandos sæpe effectus in calculi medela inspicies.*

Glycyrrhyza prius in externo radula purgata, deinsiccata, & contusa, nec non in filamentis divisa pro ptisanis, & omnibus fere decoctis ab Auctoribus præscribitur.

Geoffroy, & Paullus. Ad saporem gratum, & jucundum medicamentis conciliandum, vel ad contemperandum eorum vim præscribitur quantum sufficit.

Gnaphalium, seu Pes Cati in infuso.

Barchusen. ad manip. ʃs. | ad unum, | ad iʃs.

Gnaphalium vulgare, seu Filago in infuso.

Geoffroy. ad pug. j. | ad ij. | ad manip. j.

Graminis radix in substantia.

Idem.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Graminis radix in decocto.

Christianus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Grana Granatorum torrefacta, & pul.

Claudinus.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*

Granatus Lapis pul. ac porphyrisatus

Lemery.	*ad gran. x.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*

Zvvelfer. *Gemmæ in medicina metuendæ, quia ventriculum, & intestina progressu temporis terebrare, aut ad minimum exulcerare.*

Grana Kermes in infuso pro apozemate.

Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Grana Kermes in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*

Granum Gnidium pro purgante.

Sennertus.	——— ——— ———	*ad gran. viij.*	*ad gran. x.*

Granum Gnidium pro purgante in infuso.

Idem.	——— ——— ———	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Gratiola in infuso.

Schroderus.	*ad drachm. ß.*	*ad iß.*	*ad drachm. iij.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij. ad jv.*

Gratiolæ folia in infuso.

VVedelius.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad iß. ad ij.*
Geoffroy.	——— ——— ———	——— ——— ———	*ad manip. ß.*
Boerhaave.	*ad scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Gratiolæ folia pul. pro purgante.

Dele Boe, Sylvius cum Bateo.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Junckerus.	*pro Emetico.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*

Gratiolæ radix in decocto.

Dodoneus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Gratiolæ radix pulverizata.

Morellus.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*

Guajaci cortex in decocto.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*

Guajaci cortex pulverizata.

Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad scrup. ij.*

Guajaci Lignum rasum pulveriz.

Idem.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad drachm. ij.*

Guajaci Lignum rasum in decocto.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*

Guajaci Gummi pro purgante.

Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad scrup. jv.*	*ad drachm. ij.*

In temperamentis biliosis, & sanguine acriori cum parsimonia utatur Guajaco ex quacumque præparatione: Nonnulli docent substituere Sarsam parillam, potius quam uti Guajaco.

Gummi Guajacum pro diaphoretico, & dissolvente.

Geoffroy.	*ad gran. viij.*	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*

Angli satis in febribus, præcipue rheumaticis, utuntur pro diaphoretico, & dissolvente Gummi Guajaco ad scrup. j. in Adultis.

Gummi Arabicum in substantia.

Idem.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*
Chartheuser.	*ad scrup. ß.*	*ad unum*	*ad tres.*

Gum-

Gummi Arabicum in decocto.

Fullerus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Gummi Assa fœtida in substantia.

Cartheuser. *a granis aliquot.* *ad scrup. j.* *immo ad drachm. j.*

Gummi Ammoniacum pulverizatum.

Affricanus. *cum Oximelle.* *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*

Geoffroy. *ad scrup. ß.* *ad idem.* *ad idem.*

Schroderus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ut supra.*

Brunerus de dicto Gummi Consil. 34. Extremum, & nunquam fallens remedium tantaque efficacia a suffocatione liberans, ut præclarius non viderim. ℞. Gummi Ammon. s. p. drachm. unam, & semis. Dissolve in Aquæ Hyssopi frigidæ unc. quatuor, & Vini Rhenani unc. duabus, coletur, & inserviat pro duobus haustibus.

Gummi Euphorbium in substantia.

Payr. ——— ——— ——— *a grano uno.* *ad quinque usque.*

Gummi Bdellium in subst.

Cartheuser. *a granis aliquot ad scrupulum j.*

Gummi Caranna, ut supra.

Junckerus. ——— ——— ——— *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.*

Geoffroy. *Caranna gummi super alutam extensa, & temporibus admota dentium dolores emendat.*

Remedia pone, vel sub aures meliori cum successu in dentium dolore applicari debent quam ad tempora; facile suaderi potest, inquit Hilghmor. Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ sub aurem maxillam inferiorem ingrediuntur, & secundum ejus latitudinem in omnium dentium radice disseminantur, quibus sanguis ad dentium nutritionem defertur. Hisce in Vasis humores acres, una cum sanguine ad dentes perveniunt, quibus illorum membrana exquisite sentiens, interiorem eorum medullam succingens, eroditur, & vellicatur: unde dolores illi dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hac arteriarum dentes petentium origine, remedia pone, vel sub aures meliori cum successu admoveri debent &c.

Gummi Cerasorum, vel Amygdalararum, vel Gummata quævis mucilaginosa pul.

Praxis. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Gummi dicta mucilaginosa in decocto.

Eadem. *Adhibeantur ut dictum fuit de Gummi Arabico, & de Tragacantho.*

Gummi Guajacum pro purgante.

Bateus. *ad drachm. j.* *ad scrup. jv.* *ad drachm. ij.*

& alias Doses cum documentis ut desuper indicavimus de Guajaco &c.

Gummi Gutta sine vomitu purgat.

Boerhaave. *Lactantibus gr. ß.* ——— ——— ——— ——— ——— ———

Infantibus gr. j. *gr. ij.* *gr. jv.*

Geoffroy. *ad gr. j.* *ad gr. ij.* *ad idem.*

Dele Boe, Sylvius. *ad gr. j. ad ij.* *ad gr. jv.* *ad gr. vj.*

Gummi Gutta pro purgante per inferiora, & superiora absque violentia copiose, & blande purgat.

Geoffroy. *ad gr. jv.* *ad gr. viij.* *ad gr. x.*

VVedelius cum Junckero. *ad gr. iij.* *ad v.* *ad scrup. ß.*

Gummi Juniperinum.

Payr. *gr. v.* *ad xv.* *ad scrup. j.*

Praxis. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad iß.*

Gum-

Gummi Hedera in ſubſtantia.

Junckerus. — — — *ad ſcrup. ß.* *ad unum.*

Gummi Galbanum in lacyma pul.

Barchuſen. *ag gr. viij.* *ad ſcrup. j.* *ad ij.*

Cartheuſer. — — — *a granis aliquot.* *ad ſcrup. j.*

Gummi Galbanum *in Aceto, vel Vino ſolutum, & purgatum, deinde igne blando ad melleam conſiſtentiam inſpiſſatum. Uſus eſt pro Electuariis, Uuguentis, Ceratis, quod etiam per os exhibetur in dicta Doſi, & dicitur Galbanum præparatum.*

Gummi Myrrha electa, & pulveriz.

Sthalius de Gummis, ac reſinoſis aliis affirmat, quod Reſinæ ſub eſſentiarum forma, ideſt in ſpiritu Vini ſolutæ communiter decuplo plus agunt, quam ſub illa priſtina naturali conſiſtentia, vel ſub extracti forma, ſic Myrrha rubra per os ſumpta ad drachmæ pondus menſes promovere valet. Si vero Myrrhæ ſpiritus Vini addatur, tunc non una Myrrhæ drachma erit Doſis exhibenda, ſed dimidia, aut ſcrupuli duo tantum ſufficient. Ipſi enim eumdem producent effectum, ac dracham una Myrrhæ in ſubſtantia, vel ut ſuperius notatum, vel ſub quaque Extracti forma.

Matthiolus ad febres intermittentes drachm. j. cum Vino ante paroxiſmum pro tribus vicibus, ſudorem expectando, exhibebat.

Gummi Opoponax in ſubſtantia.

Geoffroy. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad unam.*

Gummi Sagapenum ut ſupra.

Barchuſen. *ad gr. vij.* *ad ſcrup. j.* *ad j.*

Rolfingius. *Sagapenum exterius admotum incantamenti inſtar Viſcoοum obſtructiones tollit.*

Gummi Sagapenum pro purgante.

Bateus. *ad drachm. ß.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*

Cartheuſer. *ad gr. jv.* *ad ſcrup. ß.* — — —

Gummi Sandraca. V. Gummi Juniperinum.

Gummi Tragacanthum pulverizatum.

Geoffroy. *ad ſcrup. ß. ad j.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Cartheuſer. *ad ſcrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. j.*

Gummi Tragacanthum in decocto.

Fuller. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Gutta Gamba. V. Gummi Gutta.

Guytidis Amygdalæ in dyſſenteriis, & Alvi fluxibus.

Lemery. — — — — — — *ad drachm. j.*

Gypſum, Bolus, Corallium, Terra ſigillata, & hujuſmodi pro externo uſu.

Fullerus. *Non conducunt, quatenus ſunt adſtrigentia proprie dicta; Namque externe tantum tangunt, & vires intus immittere nequeunt, ſed quia conſiſtentiam compactiorem, quaſi intritum magis adhæſivum, & tenaciorem conſtituunt. Emplaſtra enim adſtringentia, me judice, tantummodo fortiter hærendo, cutim comprimendo, fibrarum faſciculos, inſtar faſciæ, intra limites conſtringendo; atque ita quaſi tonum artificiale parti conciliando; hæcque abſque calefactione, aut diſcuſſione peragendo, vim ſuam exerere videntur.*

COM-

G

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

DOSES.

GElatina Cornu Cervi in quacunque aqua extracta, & ad gratiam Sacchato edulcata.

Praxis. *Interpolate cochleatim sumenda est in die naturali.*

Si in congelatione Gelatinarum addes, ut mos est, pulverem Contrayervæ, in tempore hyemali etiam, crasim, vel consistentiam perdit, in æstivo enim tempore omnino Gelatina solvitur, ac funditur, & pulvis ad fundum vasis petit.

Capellus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij. pluries in die.*

Gelatina Eboris, ut supra extracta.

Praxis. *Exhibeatur per cochlearia. Est minoris efficaciæ quam illa ex Cornu Cervi, & minoris etiam consistentiæ.*

	ad unc. v.	*ad viij.*	*& ad libram unam.*

Exhibeatur si oportuerit quotidie.

Gelatina Ichthyocollæ ad profluvium album, gonorrhæam, &c.

Bateus.	*ad unc. iij.*	*ad viij.*	*ad libram j. bis in die.*

Gelatina Omphatii in aqua diluta, vulgo Gelo d'Agresto.

Praxis.	*cochl. ß.*	*cochl. j.*	*ad cochl. ij.*

Pluries in die repetenda est Dosis.

Gelatina radicis Chinæ.

Eadem. *Per cochlearia exhibeatur quotidie.*

Gelatina Ribesiorum, vulgo Gelo, & similes, ut de Limonibus &c.

Capellus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij. unc.*
Sennertus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Quo ad Limonum succos Riverius inquit. In ejus exhibitione cautum quammaxime debere esse Medicum, quia frequentius ex superfluo usu, vel nimia in copia exhibitus, aphthas, & ulcuscula in Ventriculo facit, nec non excoriationes, unde Lienteria succedit, quod multo magis credendum est, ac affirmandum de Acidis mineralibus abusis.

Gelatina Viperæ.

Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*& ultra pro vice.*

Gelatina rasuræ Ungulæ Alcis.

Praxis.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij. & ultra in die.*

Gemma Vitæ.

Mynsicht.	*ad gr. ij.*	*ad gran. vj.*	*ad scrup. ß.*

Gilla Theophrasti.

Crollius.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*

Gilla Vitrioli.

Lemery.	*ad gr. xij.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Gilla Vitrioli Paracelsi.

Boerhaave. *Vomitum brevi arcessit ad gr. j.*

Gilla Paracelsi pro Emetico.

Junckerus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad scrup. ♃.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*

Gingiber Saccaro incrustatum.

Colleg. Bonon. antiq.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Glans Sulphuris est aqua fumo Sulphuris saturata.

Globuli Martiales, sive Mars solubilis.

Colleg. Bonon. 1750. *Usus ad parandas ex tempore solutiones martiales.*

Guttæ Anglicanæ Regiæ.

Lemery.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. xij.*	*ad xx.*

H

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

HEmatites lapis pul. & porphyrizatus.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad scrup. jv.*

Hedera terrestris in infuso, Tanacetum, Hyssopus, Matricaria, Satureja &c.

Barchusen.	*ad manip. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*

Dicti Simplices in infuso Vinoso a pugilo uno, ad duo, ut praxis nos docuit.

Hedera terrestris recens in infuso.

Junckerus.	*ad manip. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Christianus.	*ad manip. j.*	*ad ij.*	*ad manip. iij.*

Hederæ terrestris succus defœcatus.

Geoffroy.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Hedera terrestris in substantia.

Christianus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Helenii radix pulverizata.

Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Helenii radix in decocto.

Christianus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*Praxis.*	*ad unc. ß.*

Helenii radix recens in decocto.

Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Hellianthemum.

Eadem. *Aliarum Consolidarum more usurpari potest.*

Hellebori albi radix pul. violenter, extereme purgat.

Boerhaave.	—— —— ——	—— —— ——	*ad scrup. ß.*

Hel-

Hellebori nigri radix pul. pro purgante.

Bateus.	*ad gr. xv.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*
Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm j.*
Boerhaave cum Sennerto.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Hellebori nigri radix in infuso.

Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
VVedellius cum nonnullis aliis.		*ad idem.*	*ad j. ad ij. ad iij. cum corrigentibus.*

Hellebori nigri folia pul.

Christianus.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Hellebori nigri folia in infuso.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Hepata Viperæ siccata, & pul.

Jantkius.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*

Hepar Anguillæ cum fel. sic. & pul.

Christianus.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ut superius.*

Hepar Lupi in substantia.

Payr.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Hepatica in infuso in jusculo aperiente.

Geoffroy.	*ad pugil. j.*	*ad ij*	*ad manip. j.*

Herbæ Scorbuticæ *Verno tempore maxime se se Sale volatili commendant, quia omnia tempus habent, uti observat Simon Paullus inquiens ut supra, quod ubi essentiam, Tincturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maii præparemus, eæ (cum adeo vigeant, & validius extent) instar Vini Malvatici rubescant, aliis anni temporibus non item.*

Herbæ Paris baccæ in substantia.

Matthiolus.	—— —— ——	*ad drachm. ß.*	*ad j.*
Geoffroy.	—— —— ——	*ad n. v.*	*ad jx.*

Herba Trinitatis in infuso, vel alio modo decocta.

Praxis. *Ut Hederæ terrestris sit Dosis.*

Herba Basilici in infuso vinoso.

Cartheuser.	—— —— ——	*ad pugil. j.*	*ad ij.*

Herba Majorana, Rosmarinus, Salvia, Origanum, Serpillus, Thimus &c.

Cartheuser. -- pug. j. ad plures, vel Theiformi miscentur aliis remediis.

In substantia. Herbæ Abrotani, Absinthii pontici, vel vulgaris, Adjanti albi, aurei, nigri, seu Capil. Veneris, Agerati, Agrimonii, Alchimillæ, Alckekengi, Alsines, Anethi, Potentillæ, Apii, Auriculæ Maris, Pilosellæ, Bellidis, Bettonicæ, & aliarum Plantarum Officinalium.

Payr.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Simplices Vegetabiles tum odori, tum inodori ad Solem exsiccari debent, ut aquea humiditas eorum citius absumatur: exsiccati vero in umbra, ut experientia docet, quamdam fermentationem vegetabiles simplices patiuntur, per quam colorem amittunt, olfactui ingrati fiunt, & a tineis brevi temporis spatio eroduntur, ad Solem exsiccatis fragrantia, & color ad annum, & ultra perdurare vidimus. De Rosis, Violis, & aliis Vegetabilibus Mesues ipse, nec non Bucasis, Sylvius, Mezardus, Palladius, & tandem Renodeus idem quoque affirmarunt. In anno 1757. modernissimus Steph. Fr. Geoffroy ait: Necessarium autem, ac perutile est hic adnotare, odoriferas, & aromaticas plantas, efficaciores esse siccas, quam recentes, quum enim magna phlegmatis portio jam evaporata sit, volatilia principia, atque olea ætherea plantæ tunc facilius, utiliusque secerni possunt.

Hermodactyli pulveriz. pro purgante.
Dele Boe, Sylvius. ad scrup. ij. *ad jv.* *ad drachm. iß.*
Bateus cum Junckero. ad idem. *ad idem.* *ad drachm. ij.*
Hermodactyli pul. per Epigrasim dati.
Payr. *ad gr. vj.* *ad gr. xv.* *ad scrup. j.*
Hermodactyli in infuso pro purgante.
Geoffroy. *ad drachm. j. ad ij.* *ad drachm. jv.* *ad uncias j.*
Schroderus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad sex.*
Herniaria in substantia.
Geoffroy. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad j.*
Ad pellendos Calculos in eadem exhibeatur Dosi cum Vino.
Herniaria in infuso.
Praxis. *more Theæ usurpari potest, ut pluries vidi.*
Hippolapati radix in substantia.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. ij.*
Hippolapati radix in decocto.
Idem. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Hippolitus pul. & lævigatus.
Idem. *ad scrup. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Hippopotami dens præparatus.
Jantkius. *ad idem.* *ad idem.* *ad drachm. ß.*
Hirci Sanguis, tum Sabaviæ, tum Neapolit. in substantia.
Christianus cum Praxi. *ad scrup. j.* *ad ij.*
Holestum in decoctione, & in infuso.
Praxis. *Ut Herniaria usurpetur.*
Hominis stercus siccat. & pul.
Lemery. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad j.*
Hordei farina pro pulmento conficiendo ad instar Fercul. Saxoniæ.
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad jv.* *ad unc. j. & amplius.*
Hordeum non decorticatum pro una decocti libra ad gargarismatis usum.
Eadem. —— —— —— *ad unc. iß.* —— —— ——
Hormini, seu Sclarcæ folia cum floribus in infuso.
Eadem. *Ut Salvia, vel Thea adhibeatur.*
Honithopodium, seu Herniaria ad pellendos Calculos.
Geoffroy. —— —— —— *ad drachm. j. in Vino quotidie.*
Hyacinthus lapis pul. & porphyrisatus.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Zvvelfer Pharm. August. p. m. 196. hæc ait de Lapidibus pretiosis.
Gemmæ in medicina metuendæ, quia Ventriculum, & Intestina progressu temporis terebrare, aut ad minimum exulcerare.
Hyacinthi semen pulverisatum.
Lemery. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad j.*
Hydrargyrus in Iliaca, & in Mulieribus gravidis sibi machinantibus.
Matthiolus, & Lemery. —— —— —— *ad libr. j. & ultra.*
Hydrargyrus in oleo sumptus ad tollendas obstructiones, & fœces pellendas.
Geoffroy. —— —— —— *ad libras duas, ad tres.*
Hydrargyrus vivus cum duplo Sacchari subigendus ad lumbricos enecandos. Alia multa leges in lit. M.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* —— —— ——
Donzellus, & Libavius. ad idem. *ut supra.* *ad scrup. v.*
Hyosciami semen pulverizatum.
Geoffroy. —— —— —— *ad scrup. ß.* *ad integrum.*

Hype-

Hypecacuanhæ radix in ſubſtantia pro Emetico.

Junckerus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*
Fuller.	*ad idem.*	*ad drachm. ß.*	*ad ſcrup. ij.*
Cartheuſer cum Praxi. Barchuſen.	*ad gr. vij.*	*ad ſcrup. j.*	*ut ſupra.*

Hypecacuanhæ radix in ſubſt. pro Carthartico, & Emetico.

Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad iß.*

Hypecacuanhæ radix pul. data per Epicraſim.

Lemery cum Praxi Neapolitana.	*gr. iij.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xij.*
Geoffroy.	——— ——— ———	*gr. vj.*	*ad gran. x.*

Non minus purgare vehementer quam ſcrup. j. & ij.

Donzellus. pro Infantibus ad ſcrup. ß. & pro Adultis ad ſcrup. ij. ad vomitum movendum.

Ferrara — Auliſius. Radix Ipecacuanhæ eſt ſpecificum, ac ferme infallibile remedium in fluxibus dyſſentericis, aliiſque hæmorrhagiis Sanguineis, colliquationibus humorum &c. ut nuper G. Baglivo retulit Gulielm. Scherard. Botanicus, & Medicus Anglus, dum Roma Germaniam proficiſceretur cum Illuſtr. Comite de Tonſden. Idem quoque non ita pridem per literas illi ſignificavit Jo. Jac. Mangetus Helveticorum Medicus celeberrimus. Sed plura de hac radice vide apud Clariſſ. Guliel. Piſonem Jatrias Doctorem Amſtelodamenſem de Indiæ utriuſque Re Naturali, & Medica lib. 11. *cap.* 9. *de Ventris fluxibus. Dehinc ad radicem Ipecacuanhæ tanquam ad ſacram anchoram confugiendum, qua nullum præſtantius, aut tutius, cum in hac, tum in pleriſque aliis, cum vel ſine ſanguine fluxibus compeſcendis, natura excogitavit remedium. Quippe præterquamquod tuto, & efficaciter tenuiſſimos quoſque humores per ipſam Alvum, ſæpiſſime autem per vomitum ejiciat, & a parte affecta derivet, vim quoque adſtrictivam poſt ſe relinquit, non enim vomitus ſolum ſponte ſuperveniens, ut ait Hip. aphor.* 15. *lib.* 6. *ſed & arte concitatus, ſub eodem aphoriſmo comprehendi poteſt. Illud vero hoc modo perficitur.*

℞. Drachmam unam, vel ſcrupulos duos radicis Hypecacuanhæ, pone in uncias quatuor liquoris morbo appropriati, & per noctem macerati, cujus infuſum, cum, vel ſine Oximellis uncia una exhibetur; poſtridie ſemel, atque iterum pro re nata ſecunda, immo tertia ejus infuſio repetenda, tam quod ægri debiliores eam facilius ferunt, quam quod adſtrictoria ejus vis tunc magis efficax appareat. Ut & idem Cap. 10. *de Teneſmo ejuſdem Libri. Quando ex ſuperioribus Ventris partibus, nempe Ventriculo, Meſenterio, & Inteſtinis materia cruda delabitur, præter inceſſiones, & reliqua, quæ anum reſpiciunt, cauſa fovens revulſione per vomitum tollenda, idque uſitatiſſimo, præſtantiorique illo remedio radicis Hypecacuanhæ &c. Ita pariter in Cap.* 12. *de Dyſſenteria. Idem Author aliquando tamen evacuationis loco radicem Hypecacuanham exquiſitiſſimum naturæ munus cæteris remediis præferre conducit, quamvis ingenue fatear plurimos Medicaſtros incolas per Cardiaca &c. hæc ille, & nos.*

Hypecacuanhæ radix contuſa pro infuſo.

Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Hypecacuanhæ bigiæ radix pro purgante.

Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad iß.*

Hypecacuanhæ bigiæ radix contuſa in infuſo, vel decocto.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad iß.*	*ad tres.*

Hypecacuanhæ bigiæ radix in Clyſtere.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc ß.*

Hyperici flores in ſubſtantia.

Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Hyperici flores in infuſo.

Praxis.	*ad pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. j.*

Hypociſtidis ſuccus correctus ſiccat. & dul.

Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Hyrundinis ſtercus pul. pro interno.

Chriſtianus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*

Hyſſopus cum in ſubſtantia, tum in infuſo.

Praxis.	*Ut Hyperici flores.*		
Jantkius.	*ad manip. ß.*	*ad unum.*	*ad duos.*

Hyſſopus umbræ ſiccatus in infuſo.

Barchuſen.	*manip. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*

Hyſtricis Bezoar pulveriſat.

Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. viij.*

H

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ.

D O S E S.

HAmec Confectio maj. Parmac. Pariſienſis.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*uſque ad vj.*

Hepar Antimonii in ſubſtantia.

Idem.	*ad gr. ij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. viij.*

Hepar Antimonii in vino infuſum pro Emetico.

Idem.	*Doſis hepatis.*	*ad ſcrup. j. ad ij.*	*ad ſcrup. iij.*
	Doſis Vini ita parati	*ad unc. j. ad ij.*	*ad iij.*

Hiera ſimplex, ſeu Picra Galeni pro purgante.

Duncanus, & Colleg. Bonon.		*ad drachm. ß.*	*ad j. ad drachm. ij.*

Hiera ſimplex ut ſupra per Epicraſim data.

Praxis.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. j.*	
Nonnulli.	*ad gr. vj.*	*ad gr. x.*	*ad xviij.*

Hiera ſimplex, ut ſupra, in Electuar. confecta pro purgante.

Colleg. Bonon.	*ad drachm. ij.*	*ad quinque.*	*ad unc. j.*

Hiera ſimplex, ut ſupra, in Clyſtere pulveriſata.

Praxis.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Hiera Logadii.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Hiera Picra cum Agarico.

Colleg. Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Hiera Picra Meſuæ.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad iij.*	*ad vj.*

Hydro-

Hydromel Vinosum.
Idem. *ad unc. ß.* *ad unc. j.* *ad ij. & ultra.*
Hydromellis spiritus.
Praxis. *Ut Spiritus Vini usurpandus est.*
Hydromel simplex, sive Melicratum simplex.
Paraxis. —— —— —— *Cochleatim sæpius in die.*
Hyppocras stomachicum.
Fraundorffer. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad unc. jv.*
Hyrundines ustæ, & pulverizatæ.
Christianus. *a gr. v. ad x.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*

I

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

JAcea in substantia siccata.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*
Jacea cum floribus in infuso.
Praxis. *Ut aliis plantis vulnerariis utatur.*
Jalapium, seu radix Jalapæ in substantia pro purgante.
Bauhinus constituit Jalapæ Dosim ad drachmam unam.
Junckerus. *ad gr. x.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*
Christianus. *ad idem pondus.* *ut supra.* *ad drachm. usque.*
Dele Boe, Sylvius cum Bateo. *ad scrup. j. ad iij. usque ad scrup. jv.*
VVedellius, & Cartheuser. a gr. iij. ad jv. in Infantibus, quorum tormina, & dolores a meconii impuritatibus ortos felicissime extergit. In debilibus tenerioribus, & facile mobilibus gran. vj. ad scrupulum semis datum sæpe sufficit.
Cl. Hoffmannus, & Simon Paullus, & melioris notæ Medici infra grana xxjv. subsistunt.
Geoffroy. —— —— —— *ad gr. xij.* *ad scrup. j.*
Boerhaavius. In Infantibus maxime contra vermes gr. viij. gr. jx. In Adultis maxima est Dosis ad scrup. v. — Si in aqua decoquatur radicis Jalapæ Dosis duplicetur.
Payr. *ad scrup. ß.* *ad scrup. ij.* *ad scrup. jv.*
Rarissime fallit nisi multum acidi in Ventriculo sit: acida enim ejus vires destruunt. In decoctione dupliciter Dosis, citius hoc modo operatur; & minoribus cum torminibus. Additur Mel, Saccharum, vel simile, ne fauces exulcerentur. Resina ejusdem cum spiritu Vini extracta pondere unius scrupuli æquivalet ponderi unius drachmæ radicis in substantia.

Jala-

Jalapium in infuso vinoso. *Dosis ascendat ad scrup. j. ad scrup. ij. in mere vero aquoso sit ad drachm. j. ad ij.*

Iridis radix in infuso.

Barchusen. *manip. ß.* *ad unum. ad iß.*

Ichthyocolla. *Si Aqua, vel Vino coctionis, aut digestionis ope solvitur, & decoctum postea, vel infusum tepidum. Dosis per cochlearia usurpetur. Ita Cartheuser.*

Jecur Anguillæ sic. & pul.

Jantkius.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*

Jecur Lupi sic. & pul. ut supra.

Payr.	*ad scrup. j.*	*ad iß.*	*ad tres.*

Jecur Viperæ montanæ sic. ut supra.

Jantkius.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*

Igasur, seu Nux Vomica legitima Serapionis. V. Faba S. Ignatii.

Intestinum Lupi sic. & s. p.

Lancillottus.	—— —— ——	—— —— ——	*ad scrup. j.*
Lemery. }	*In doloribus colicis cum jusculo.*		
Praxis. }	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad tres.*
Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Schroderus. } *Barchusen.* }	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad idem.*

Imperatoriæ radix in infuso.

Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad ij.*

Imperatoriæ radix in substantia.

Idem.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. j.*

Indicum, vel Endicum in substantia in fluoribus albis.

Praxis Bonon.	—— —— ——	*ad scrup. j.*	*ad iß.*

Jovis limatus.

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j. ad ij.*	*ad drachm. j.*
Aleslorius.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j. ad unc. ß.*	*ad unam.*

Iridis vulgaris succus radicis pro hydragogo.

Bateus.	*ad unc. ß.*	*ad unc. ij.*	*ad iij.*
Boerhaave.	*Lactantibus ad scrupulum j.*		
	Infantibus ad drachm. ß. ad unc. ß. ad unam.		
Dele Boe, Sylvius. } *Trincavellus.* }	*ad drach. ij.*	*ad jv.*	*ad drachm. vj.*

Iris nostra in substantia.

Boerhaave. *Lactantibus scrup. j.*

Exponam remedium valde utile in humorali Asthmate.

℞. *Rad. Irios florent. unc. ij.*
Agarici concisi, & in nodulo ligati drachm. iß.
Fol. Nicotianæ sic. scrup. j.
Summit. Hyperic. & Thimi an. m. j.
Coquantur in lib. iiß. Aquæ ad lib. ij. Colaturæ addantur Oximellis unc. jv. Fiat apozema expectorans. Propinetur calidum ad instar Coffe ad uncias quinque bis, terve in die.

Iridis florentinæ radix in substantia.

Christianus. *Pro Infantibus recenter natis, aut aliquot hebdomadarum a gr. iij. ad jv. vomitum excitant.*

Junckerus.	*a gr. ij.*	*ad jv.*	*ad scrup. ß.*

Iri-

Iridis florentinæ radix pulverisata.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Lacteæ Iridis radicis succus dolenti denti affrictus, vel ipsa radix in ore masticata quasi ex incantamento dolorem ex causa quacunque oriundum fugat.

Jujubæ siccæ pro aqua pectorali ad potandum.
Praxis. *Uncia j. in lib. vj. aquæ: bull. ad remans. lib. jv. circiter. Coletur decoctum pro potu ordinario.*

Juniperi Baccæ contusæ in infuso.
Eadem. *ad n. xv.* *ad n. xxx.* *ad n. l.*

Juniperi Lignum incisum in decocto.
Barchusen. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad unc. j.*
Ex Juniperi Cineribus Frid. Hoffmannus in notis ad Poterium, & Simon Paullus post Matthiolum lixivium parabant cum Vino adversus Hydropem. Dosis ex Praxi in Adultis est unc. iij. ad jv. edulcoratæ cum s. q. Syr. de quinque radicibus bis in die propinandæ.

Juglandæ recent. *cum Cortice viridi Saccharo, vel Melle conditæ.*
Praxis. *n. j.* *ad ij.* *ad n. iij.*

Juli Juglandum sic. & pul.
Geoffroy. } *Duncanus.* } *ad scrup. ß.* *ad scrup. j. ad ij.* *ad drachm. j.*

Jupiter radula limatus.
Geoffroy. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j. ad ij.* *ad drachm. j.*
Alestorius. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad unc. ß.* *ad j.*



COM-

I

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

D O S E S.

JAlapii radicis refina, feu Magifterium Jalapii.
Chriftianus. ad gr. jv. ad gr. x, ad gr. xv.
Juniperi conferva.
Praxis. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad unc. j.
Juniperi Baccarum æxtractum.
Lemery. ad fcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Infufio Antimonii, alias aq. benedicta.
Hartmannus. ad drachm. ij. ad iij. ad jv. a drach. jv. v. ad vj.
Infufio benedicta Batei.
Bateus. ad unc. ifs. ad unc. jv. ad unc. vj.
Infufio benedicta Artmanni.
Barchufen. ad fcrup. ij. ad drachm. j. ad drach. ij. ad unc. ß. ad unc. j.
Infufio Cathartica communis.
Lemery. ad unc. ij. ad iij. ad unc. v.
Infufio corticis Peruviani Thomæ Sydenhamii.
Fraundorffer. —— —— —— ad unc. iij. tertia quaque hora.
Infufio pluries repetita Rofarum pallidarum Saccharo edulcata.
Praxis. ad unc. iij. ad fex. ad octo.
Infufio Violarum folativa, ut fupra parata, & edulcorata.
Eadem. ut fupra hac utatur.
Infufio Theæ cum, & fine Saccharo.
Eadem. ad unc. iij. ad fex. al lib. j. ter, quaterve in die, & amplius quotidie.
Jovis Amalgama.
Bateus. —— —— —— ad gr. vj. ad gr. x.
Julapium Alexandrinum, feu Julapium Regium.
Lemery. ad unc. ß. ad unam. ad ij.
Julapium Camphoratum Fulleri.
Fullerus. ad unc. j. ad ij. ad iij.
Julapium Carminativum ejufdem.
Idem. ad unc. ifs. ad iij. ad quatuor.
Julapium Cordiale.
Mynficht. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad unam.
Julapium Coralliorum Quercetani.
Capellus. In apozematibus ad gratum faporem conciliandum.
Julapium Chalybeatum.
Fuller. cochlearia ij. cochl. vj. ad cochl. vij.

Julapium Vitæ Batei, *ob ejus excellentiam in praxi obſervatam, opus eſt, ut ad oculos ejus deſcriptionem repetamus.*

♃. Vitella ovorum rec. n. ij. *Sacchari albi unc. ß.*
Ol. Cinnamomi gutt. iij *Vini albi generoſi vel hiſpanici uncias ij.*
m. pro apozemate, quod in Virium maxima debilitate, in animi deliquio, in moribundis auxilio fuit.

Julapium Hyſtericum Aſſæ fœtidæ.
Bateus. *In paroxiſmo cochlear. j. quod repetatur poſt ejus finem.*

Julapium Hyſtericum.
Fuller. —— —— —— *ad unc. ij.* *ad uncias iij.*

Julapium Hyſtericum mitridaticum.
Bateus. —— —— —— *ad cochl. j.* *ad ij.*

Julapium Magiſtrale aperitivum, & purgans Riverii.
Fraundorffer. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad uncias iij.*

Julapium Perlatum ex Perlis or. factum.
Mynſicht. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad unciam j.*

Julapium Perlatum Sydenhamii.
Sydenhamius. *ad cochl. j.* *ad jv.* *ad v.*

Julapium Perlatum cordiale.
Fuller. *ad cochl. ij.* *ad v.* *ad cochl. vj.*

Julapium Perlatum Batei.
Author. *ad cochl. ij.* *ad idem.* *ut ſupra.*

Julapium ad Rachitidem bis in die exhibendum.
Bateus. *ad cochl. ij.* —— —— —— —— —— ——

Julapium Scorbuticum, ut ſupra propinandum.
Fuller. *ad unciam j.* *ad ij.* *ad quatuor.*

Julapium Terebinthinæ cum odore, colore, & ſapore.
Praxis Bonon. *Dum non adſit febris, exhibeatur quotidie.*
Pueris ad drach. ij. *ad unc. ß.* *ad unc. j.*

Jupiter Diaphoreticus.
Mullerus. *ad gran. ij.* *ad gr. jv.* *ad vj.*
Bateus. *ad gran. iij.* *ad gr. viij.* *ad gr. x.*

Jupiter Nitratus.
Bateus. *ad gran. iij.* *gr. viij.* *ad gr. x.*

Juſculum Limacum nemorenſium.
Fullerus. *ad unciam iß.* *ad unc. iij.* *ad unc. jv.*
Vide etiam Limaces in proprio loco.

Juſculum Cancrorum. Lege Cancros fluviatiles.

Juſculum phthyſicum Fulleri.
Auctor. *Scutellum bis terve quotidie.*

Juſculum Ranarum. Lege Ranas.

Juſculum Teſtudinum. Lege Teſtudines.

Juſculum Viperarum. Lege Viperas.

K

SIMP. & COMPOSITA

DOSES.

KArabe fub. pul. in fubftantia, ac lævigat.

Lemery.	*ad gr. x.*	*ad fcrup. j.*	*ad drachm. ſs.*
Geoffroy.	*ad fcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Claudinus.	—— —— ——	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Nonnulli Karabe utuntur ad curandas capitis defluxiones violentas per fuffumigium, in quo cafu Praxis docet eo uti ad drachmas duas, ad unc. femis pro qualibet fuffumigatione.

Kina Kina. V. China.

Kermes pulverifatum in fubftantia.

Geoffroy.	*ad fcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſs.*

Keiri folia, & flores.

Idem.	*ad pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. j.*

Keiri femen pulverifatum.

Idem.	*ad drachm. ſs.*	*ad unam.*	*ad drachm. ij.*

Kermes minerale, feu Sulphur, vel Pulvis Fratr. Carthufiani, ad evacuandum pro vice tantum cum aliqua conferva involvendum.

Allen.	*ad gr. j.*	*ad gr. iij.*	—— —— ——
Capellus.	*ad gr. j.*	*ad idem.*	*ad gr. v.*

Geoffroy. *Ad humores incidendos, dividendofque, ac immutandos a grano femis ad gr. j. tantummodo exhibetur tertia quaque hora, vel quarta, propinandum eft in febribus, & in febribus acutis, ubi nimia eft humorum cruditas, & fpiffitudo, vel folum, vel cum Saccharo mixtum in aqua, vel vino, vel in forma boli cum conferva e. g. Boraginis.*

In febribus intermittentibus Infantium a gr. femis ad unum, bis, ter, quaterve in die cum felici fucceffu præfcripfit.

F. Hoffmannus in notis ad Poterium.

Junckerus. *In Ægrotantibus a Catharro fuffocativo afflictis ad gr. vj. cum Sale quodam digeftivo.*

Colleg. Bonon. 1750. *ad gr. j.* *ad gr. vj.* *Pro varia humorum peccantium conditione modo vomitum, modo alvinas dejectiones provocat, modo etiam urinam, ac diaphorefim excitat: incidendi quoque, & attenuandi vi præftare creditur.*

SIMP.

L

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

LAc Asininum, Caprinum, Ovillum, & Bubulum.

Claudinus. *Si ad refrigerandum, atque detergendum eo utendum sit, minor Asinini copia, quam Caprini, & hujus minor, quam Ovilli, & Ovilli minor, quam Bubuli, satis est. Si ad nutriendum minus Bubuli quam Ovilli, & hujus minus quam Caprini, requiritur. Si ad cohibendum fluxum minor itidem Bubuli quam Ovilli, & hujus quam Caprini quantitas exhibenda est. Fere tamen Dosis est Lactis ab unciis duabus ab libram j. quemadmodum eorum, quæ admiscentur, a cochleari dimidio ad integrum. Lac actu calidum suo naturali calore dandum est.*

Boerhaave Ch. T. 2. Lac humanum valde dulce, & tenue; proximum Asininum; dein Equinum, postea Caprillum, Bubulum denique.

Lac Mulieris.

Praxis. *Ægri, ut Lactantes, a sana Muliere exsugant.*

Lac Vaccinum recenter emunctum pro laxante.

Bateus. — — — *ad unc. viij.* — *ad libram unam.*

Lac Vaccinum ebutyratum pro laxativo.

Bateus idem. — — — *ad lib. ij.* — *ad lib. iij.*

Lac Esulæ pro purgante.

Idem. — — — *ad gutt. iij.* — *ad gutt. viij.*

Lactis Serum pro laxante.

Idem. — *ad lib. ij.* — *ad lib. iij.* — *ad quatuor.*

Lactis Serum pro alterante quotidiano albumine ovi clarificatum.

Praxis. — *ad unc. jv.* — *ad unc. viij.* — *ad lib. j.*

Lacca Gummi pulverisata.

Eadem. — *ad scrup. j.* — *ad drachm. ß.* — *ad unam.*

Lacryma Job, seu Lithosperma maj. in Emulsione.

Eadem. — *ad drachm. ß.* — *ad unam.* — *ad ij.*

Lacryma Job in decocto contusa.

Eadem. — *ad drachm. j.* — *ad ij.* — *ad unc. ß.*

Lactuca in decoctione.

Praxis cum Barchusen. — *manip. ß.* — *manip. j.* — *ad ijß.*

Junckerus. — *ad idem.* — *ut supra.* — *ad manip. ij.*

Lactucæ succus defœcatus.

Geoffroy. — *ad unc. ß.* — *ad unam.* — *ad binas uncias.*

Lactucæ semen in emulsione.

Praxis. — *ad drachm. ß.* — *ad unam.* — *ad unam, & semis.*

Ladanum pulverizatum.

Geoffroy. — *ad scrup. j.* — *ad ij.* — *ad iij.*

Lamium album in infuso pluries in die.			
Idem.	*Ut Thea usurpetur, vel ut Lactuca.*		
Lamium rubrum in infuso, ut supra adhibitum.			
Idem.	*Ut Lamium album propinetur.*		
Lapati acuti folia in infuso.			
Barchusen.	*ad manip. ß.*	*ad unum.*	*ad ißs.*
Lapati acuti succus per subsidentiam depuratus.			
Praxis.	*Ut Lactucæ succus, & parum ultra cum jusculo exhibendus.*		
Lapati acuti radices, seu Rhabarbarum Monachorum in substantia.			
Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad jv.*	*ad vj.*
Lapis armenus lotus pro purgante.			
Sennertus.	——— ——— ———	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Bateus.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad ißs.*
Dele Boe, Sylvius.	*ut supra.*	*ut supra.*	*ad scrup. jv.*
Matthiolus.	*ad scrup. ij.*	*ad v.*	*ad sex.*
Sennertus.	*alio loco. ad idem.*	*ad drachm. j.*	*ad ißs.*
Lapis Bezoar. or. pul. & porhyrisatus.			
Lemery.	*ad gr. jv.*	*ad gr. x.*	*ad gran. xvj.*
Lapis Bezoar. oc. ut supra præparat.			
Idem.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Lapis Bezoar hystricis, ut supra pp.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad v.*	*ad viij.*
Lapis Bezoar Germanicus, seu Rupicapræ Bezoar.			
Idem.	*ad gr. vj.*	*ad x.*	*ad scrup. j.*
Lapis Bezoardicus fossilis s. pul.			
Geoffroy.	*ad gr. xij.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Lapis Bezoar Simiæ subtilissime pul.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. iij.*	*ad vj.*
Lapis de Goa, vel de Coa pp.			
Bateus.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad xv.*	*ad scrup. j.*
Lapis capitis Astaci marini s. pul.			
Lemery.	——— ——— ———	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*
Lapis Carpionum.			
Payr.	*ad gr. v.*	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*
Lapis hæmatites pul. & porphyrisatus.			
Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad quatuor.*
Jantkius.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad ißs.*
Lapis Judaicus præp. ut supra.			
Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ut antea.*	*ad scrup. ij.*
Lapis Lazulus pp. pro purgante.			
Affricanus.	——— ——— ———	——— ——— ———	*ad drachm. j.*
Bateus.	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*	*ad ißs.*
Dele Boe, Sylvius.	*ut supra.*	*pariter ut supra.*	*ad scrup. jv.*
Lapis Lazulus lotus, & ut supra pp.			
Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Horstius.	*ad gran. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad gran. xv.*
Lapis Lincis pul. vel Balsamites in liquore competenti, ut exhibent Germani contra incubum, & renum Calculos, qui credunt valere.			
Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Lapis Manatis pul. & lævigatus supra porphyr.			
Lemery.	*ad gran. jv.*	*ad gran. viij.*	*ad scrup. ß.*

Lapis Malaca, ſeu Bezoar hyſtricis pp.
Lemery. ad. gr. ij. ad quinque. ad octo grana.

Lapis Morochthus pul. & pp.
Idem. ad ſcrup. ß. ad unum. ad drachm. j. uſque.

Lapis Nephriticus pul. & pp.
Idem. ad gr. vj. ad xij. ad gr. xv.

Lapis Oſſifragus pul. & pp. ſeu Oſteocolla.
Mangetus. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ad iß.
Lemery. ad ſcrup. ß. ad integrum. ad ſcrup. ij.
Hoffmannus. ad idem. ad drachm. ß. ad integram.

Lapis Panthera pp.
Lemery. ad idem. ad ſcrup. j. ad ij.

Lapis Percæ pp.
Junckerus. ut ſupra in toto.

Lapis Phagri pp.
Lemery. ad ſcrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.

Lapis Pumex contritus in decocto.
Praxis. ad drachm. ß. ad unam. ad duas, & ultra.
Quotidie in Doſi jam præſcripta renovetur, nec mos eorum ſervandus, qui eo jam ebullito, iterum ac ſæpius utuntur, quod & de Antimonio præceptum intelligatur.

Lapidis Pumicis parum, in pollinem redactum, Vomitum ſiſtit tanquam incantamentum, ſi in vino propinetur, *Fuſius Muſitanus in ſuo Trutinæ Medicæ lib. jv. cap. 8. de Nauſea, & Vomitu.*

Lapis Prunellæ pulverizatus.
Schroderus. ad drachm. ß. ad unam. ad iß.

Lapis Sardonicus pul. & porphyrizatus.
Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.

Lapis Saphyrus pul. ac. pp.
Idem. ad ſcrup. ß. ad unum. ad ij.
Ad hos lapides pertinet Zvveleferiana admonitio deſcripta in Granato lapide.

Lapis Turcheſius, ſeu Turcica gemma pul. & pp.
Idem. ad gr. vj. ad xv. ad ſcrup. j.

Laudanum noviſſime expertum.
Poterius. ℞. Semin. Daturæ unc. j. contunde groſſo modo, & infunde in ſ. q. ſpiritus vini, evapora ad medietatem, & habebis præſtantiſſimum ſoporiferum, de quo cochleare unum pro Doſi ſufficit in Phrenitide, & in omnibus doloribus tutius exhibetur, quam quodvis Opiatæ genus.

Lavendulæ flores in infuſo.
Praxis. Ut Thea levis.

Lavendulæ flores in ſubſtantia.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Lavendulæ ſemen in infuſo.
Idem. ad idem pondus. ad drachm. ß. ad idem.

Levignon pul. & porphyriſatum.
Lemery. ad gr. x. ad ſcrup. j. ad drachm. ß.

Laureolæ cortex, & folia in ſubſtantia.
Geoffroy. ——— ——— ——— ad gr. vj ad ſcrup. ß.

Laureolæ baccæ ad deglutiendum.
Idem. n. j. n. ij. n. iij. ad jv.
Dele Boe, Silvius. n. ij. n. v. ad viij. ad ſcrup. ß.

Lauri

Lauri folia in infuso, vel decoctu.
Geoffroy. *ad instar Thea.*
Lauri folia in substantia.
Claudinus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Lauri baccæ in infuso.
Geoffroy, cum Praxi. ad idem. *ut supra.* *ut antea.*
Lauri Alexandrini radix pulver.
Lemery. *ad drachm. ß.* *ad unam.* *ad binas drachmas.*
Lentisci Lignum ex Chio in substantia.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad unam.*
Lentisci Lignum in decocto, quod fit ex Chio.
Junckerus cum eodem. ad drachm. ij. ad unc. ß. *ad unc. j.*
Galenus notat Lentiscum esse adstringentis facultatis, & signanter in fluxibus convenire; & in Alvi relaxationibus.
VVenckeb in Eph. Gerem. sequens remedium hoc titulo insignitur Auri potabilis in articularibus morbis, & Catharris curandis.
Decoctum Ligni Lentisci pp. in perniciof. Vomitus Panacea. e. g.
℞. Ligni Lentisci ex Chio incisi uncias quinque.
Aquæ communis lib. vj.
Simul macerentur per tres dies, coquantur leviter ad tertiæ partis consumptionem pro potu ordinario: dec. III. *ann. jx. & x.*
Leoncornu. V. Narval.
Leonis sanguis siccatus, & pul.
Lemery, cum Barchusen, ad scrup. ß. ad drachm. ß. *ad integram.*
Leopardi testiculi in substantia.
Idem Lemery. *ad scrup. j.* *ad idem.* *ut supra.*
Lepidii folia pulverizata.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*
Leporis pulmones siccati, & pul.
Barchusen. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad unam.*
Leporis cor, ut supra in substantia sic.
Lemery. *ad idem.* *ad scrup. ij.* —— —— ——.
Leporis tali rasi, & pulverizati.
Payr. *ad gr. v.* *ad scrup. ß.* *ad integrum.*
Leporis Coagulum.
Lemery. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad unam.*
Leucopiper, idest Piper album in infuso.
Geoffroy. —— —— —— *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.*
Leucopiper in substantia.
Idem. *ad gr. ij.* *ad vj.* *ad gr. x.*
Levistici foliorum succus.
Forestus. —— —— —— —— —— —— *ad unc. iij.*
Levistici radix in substantia.
Geoffroy. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad unam.*
Levistici semen in substantia.
Idem. *ad idem.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*
Lichen, seu Muscus membranaceus f. p.
Geoffroy. —— —— —— *ad grana duo.* *ad tria.*
Lichen, seu Muscus quercinus in infuso.
Barchusen. *ad manip. ß.* *ad unum.* *ad iß.*

Lichen

Lichen arboreus, qui quercubus adhæret. *Nonnulli tamen cum qui Abietibus annosis adnascitur quercino anteponunt ob resinosas quasdam partes, quas a matre sua mutuari credunt.*

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad ij.*	*ad tres usque.*

Lichen arboreus quercinus in substantia.

Idem.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad drachm. j.*

Lignum Aloes s. p.

Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*

Cartheuser ait. Dosis moderata esse debet, quoniam multi Ægrotantes præsertim fœminæ hystericæ fragrantem ejus odorem rosaceum nequeunt præsentire.

De Ligno Aloes, quod quidem ignoratur, nihil dico, lis est antiquissima.

Lignum Campechianum, vulgo Campeggio.

M. Pomet Chapan, a Latinis Sappan, Lignum Indicum a Lemery, Geoffroy. Sæpe etiam pro Santalo rubro in Officinis Ligna rubentia reperiuntur tum ex India, tum ex America allata, ut Lignum Sapou lanis tinguendis percommodum.

Mihi, & Amicis Bononiæ res admirationi in Medicina fuit Extracti Campechiani Ligni, extra artem tinctoriam, nomen audire. Accepi Universale Dictionarium Chambers, & pag. 559. Experimentum legi supra Decoctum ejusdem Ligni, quod per Alumen rupeum fit pulcherrimus color ruber: aeri aliud Decoctum ejusdem Ligni expositum intra diei spatium evadere nigrum ad instar atramenti Auctor pronunciat. -- Deinde in Dictionaire universel de Medecine de M. James Tome quatrieme pag. 878. Nonnihil aliud lego, quod per brevitatem omitto.

Pringle in suis observationibus pag. 174. Assignat Lignum Campechianum esse adstringentis facultatis donatum, & proprium in Dyssenteriis, & eo ita utitur. ℞. Extracti Ligni Campechiani drachm. iij. Solve in aquæ Cinnamomi spirit. unc. iß. adde fontanæ unc. vij. Tincturæ Japponicæ drachm. ij. M.

Ejusdem Pringle pag. 175. Extractum Ligni Campechiani (hoc suo Extractorum loco non assignavi, quia mihi notum tunc non erat.) ℞. Ligni Campechiensis pulverizati lib. j. affunde spiritus Vini rectificati q. s. fit ut quatuor digitos liquor supra pulverem emineat. Exacte tincturam balneo arenæ extrahe; qua affusa, reliquam massam immitte in aquæ fontis portionem sufficientem, addito pauco Sale Tartari: tunc effunde Decoctum, & evaporatione s. a. procurata, redige ad consistentiam Mellis, admiscendo circa finem evaporationis Tincturam spirituosam jam dictam; atque sine intermissione simul agita, & confunde, donec in massam uniformem facessat.

Mihi vero, circa usum internum hujus remedii, non arridet Salis Tartari adhibitio in agendo secundam tincturam superius descriptam, nam satis lucescere id non convenire in Dyssenteriis, & fortasse raro conveniet in aliis quamplurimis casibus, quo opus non est, nec attenuare, nec incidere pro primo: pro secundo, quia Sal Tartari effectum stypnoticum excogitati novi remedii, vel minuet, vel alterabit: pro tertio, sine Tartari Sale Aqua e reliquo pulvere omne id solvet non a spiritu Vini prius dissolutum, & eo magis in nostro casu aqua dissolvet salinas partes, & alias non a spiritu dicto prius solutas, quia reperiet aquæ partes, non in segmentis, non in frustis si consideremus, sed pulverizatas, & ultro resinosarum partium a spiritu Vini ante dissolutarum orbatas: pro quarto, additur tantum Sal Tartari ab aliquibus in quanam tincturarum extractione in fontis aqua conficienda ad partes corporum dissolvendorum aperiendas, & eas ita partes ad faciliorem dissolutionem disponere, vel ab aliquibus ad viscositates, vel sennæ, vel al-

terius aliis simplicis incidere, ac rarefacere, ne tormina pariat, & stomachum agravet in ejus purgandi actione &c. Ad quid in hocce remedio eleganti addere optatur Salem Tartari, quatenus in pauca quantitate, in casu nostro suspectum, & non necessarium? Hoc autem tantum propono, non suadeo, quia inexpertus sum.

Geoffroy. Sal Tartari fixum est Alcali acre, & causticum valentissimum: quapropter ad usum internum rarioris est usus, licet a quibusdam vis diuretica ipsi tribuatur. Magna aquæ copia solvi debet, ne gulæ, æsophagi, & ventricnli membranas acredine sua lædat.

Boerhaavius. Tandem scire est, perniciosum esse usum horum Salium in omni morbo &c. Process. xij. de Sale Alcali Tartari.

Lignum Colubrinum in vino absinthiaco maceratum.

Geoffroy. —— —— —— *ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ.*

Cartheuser. —— —— —— *ad drachm. ß. & satis amplius.*

Lignum Lentiscum ex Chio in decocto.

Chistianus cum Junkero. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad unc. j.

Lignum Sanctum in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ʃʃ. ad integram.

Lignum Sanctum rasum in decocto.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad unam.

Boerhaave. Lignum Sanctum diu ebulliendo Decoctum melius reddit, utatur eo in scobe semper.

Cum enim sumus in lignis, nos admonet Boerhaavius ipse. Ligna colligenda sunt, seu amputanda tempore, quo succi eorum omnes sunt in planta, idest in brumæ glacialis tempore: tunc plus dant olei, & melioris; ligna enim ex hoc principio, ut ab observatione constat, quare pro architectura civili talia ligna quæruntur.

Ligni Sancti Decoctum.

Alfonsus Ferreus plurimos Epilepticos simplici Guajaci decocto bis in die ab unciis v. ad viij. præscripto ejusdem Decocto secundario vice potus ordinarii (pro ut in Lue venerea assolet) assumpto se curasse affimat.

Ligni Sancti cortex in decocto.

Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad j.

Cartheuser. —— —— —— *ad drachm. ij. ad unc. semis.*

Rarius in infuso Vinoso præscribunt Medici.

Item in temperamentis biliosis, & sanguine acriori cum parsimonia utatur, tum Ligno Guajaco, tum ejus cortice: Nonnulli docent substituere Sarsam parillam, vel Guajacum attemperare radice Chinæ dulcis.

Ligni Sancti cortex contrita in vino pro humidioribus temperamentis.

Praxis. ad drachm. ʃʃ. ad unam. ad duas.

Ligni Sancti cortex in substantia.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad scrup. ij.

Lignum Cydonium, & similia Ligna in decocto.

Idem, cum Junckero. ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad integram.

Lignum Eerri: Ejus cortex quo magis utitur in decocto.

Idem. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ʃʃ.

Ligni Ferri cortex in substantia.

Barchusen. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Lignum Indicum in decocto.

Idem. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad unc. j.

Lignum Juniperinum incisum pro decocto.

Praxis. ad unc. ß. ad unam. ad iʃʃ.

Lignum

Lignum Molucense in infuso.

Lemery. *ad gr. jv.* *ad jx.* *ad xij.*

Lignum Nephriticum incisum in aqua frigida infusum, donec aqua tincturam cæruleam aquisierit. Aquæ dictæ Dosis.

Geoffroy. ——— ——— ——— ——— ——— ——— *ad unc. vij.*

Payr. Ligni Dosis. ad drachm. ß. *ad unam.* *ad duas.*

Cartheuser. *In Adultis drachm. j.* *ad unc. ß.*

Lignum Rodium ad gratum odorem conciliandum decoctis.

Junckerus. *ad drachm ß.* *ad unam.* *ad duas.*

Lignum Sassafras pp. in infuso, vel decocto.

Geoffroy. *ad unc. ß.* *ad unam.* *ad duas. in morbis Venereis utiliter adhibetur*

Cartheuser. Datur etiam in infuso vinoso, vel aquoso ad drachm. ij.

Boerhaave. Lignum Sassafras in aqua bulliat brevi, quia vires, odorem, & saporem amittit, igitur utatur illo limato in infuso.

Lignum Sassafras rasum, & pul.

Idem Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Lignum Santalum album in decocto.

Junckerus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad integram.*

Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Lignum Santalum rubrum in decocto.

Idem. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ut supra.*

Junckerus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad unam.*

Lignum Buxum pp. in decocto, loco Ligni Guajaci.

Praxis. *Dosis sit ad Ligni Guajac. duplum pondus.*

Lignum Santalum Citrinum in decocto.

Idem Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Petri Salii verba de Santalis. Ad hanc autem præ ceteris tanquam singulare, & præstantissimum (quod ea ratione sub silentio prætereundum nequaquam sentio) medicamentum administravi, cujus ope non solum in curatione Tabis, vel instantis, vel incipientis, sed etiam in distillationibus salsis, præcipue autem tenuibus, in sanguinis diuturnis, ex ejus ardore, aut calore causatis fluxionibus, aliisque plurimis rebellibus morbis, mire, & fere incredibilia (præter meam, & aliorum quoque expectationem) perfeci. Hoc medicamentum est Santalorum Decoctum, forma, tum simili fere ratione, ac formatur Ligni Guajaci decoctum, factum modo in aquis distillaticiis simplicibus, modo addita portione vini albi, vel rubri pro ratione affectus, modo alia ratione præparatus, parem cum prædicto habet modum.

Riverius Santalorum Decoctum commendat, & tanquam efficacissimum remedium non solum in curatione Tabis incipientis, sed etiam in distillationibus salsis præcipue autem tenuibus; & in diuturnis sanguinis fluxibus ab illius ardore productis mira præstare asserit.

Paratur autem Santalorum decoctum, ut illud Guajaci, cum primarium, tum secundarium, & eo modo exhibetur.

Dosis Citrini Santali in substantia a scrupulo uno ad drachm. ß. ad j. Rubri in decocto a drachm. ij. ad unc. semis pro potu solito in lib. ij. aquæ ad tertiæ partis consumptionem.

Lignum Santalum Citrinum in substantia.

Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad unam.*

Lignum Santalum rubrum pul.

Idem. *ad drachm. ß.* *ad unam.* *ad binas drachm.*

Lignum Visci quercini in decocto.

Christianus cum Junckero. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad integram.

Paracelsus cum Etmullero. Lignum Viscum Quercinum electissimum in larga Dosi exhibitum, diuque continuatum ex multiplici experientia fluorem album certo certius sanare compertum habeo: Pro experto remedio Viscum Quercinum proponit alter.

Ligni Visci Quercini in substantia.

Geoffroy. Pro Antiepileptico. ad drachm. ß. ad j. ad drachm. ij.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad unam.

Paullus. In Pleuritide cum Aqua Cardui benedicti drachm. j. quo remedio copiosi sudores excituntur.

Colebaltch. In Dissert. de Visco. Non certius febri intermittenti, quam Viscus arboreus Epilepsiæ, Choreæ S. Viti, & morbis universis convulsivis, etiam Asthmati convulsivo (& si huic, tussi convulsivæ medetur) Dosis in Adultis ad drachmam semis, & ultra, & in forma boli sexta quaque bora superbibendo haustum fortis ejusdem plantæ infusionis. Si singulis unciis Pulveris Visci addatur drachm. j. Assæ fœtidæ, medicamentum efficacius evadet. Mem. de Acad. vol. x. p. 410.

De Ligno Visco Quercino parum enim discriminis est in qualemcumque arborem crescat, ait Etmullerus.

Ligustri semen in substantia.

Geoffroy. ad scrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.

Ligustri folium, & flores, ex quibus succus defœcatus.

Idem. Succi Dosis. ad unc. quatuor.

Ligustri folia, & flores in decocto levi.

Barchusen. ad manip. ß. ad unum. ad iß.

Lilium Convallium in infuso.

Praxis. ut Thea usurpetur.

Junckerus. ad pugil. j. ad ij ad manip. ß.

Liliorum Convallium pulvis.

Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Limaces in decocto pro alter. bis, terve in die.

Praxis. n. ij. ad iij. n. jv. ad vj. n. viij.

Limaces in clybano exsiccatæ, & pul.

Barchusen. ad scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad unam. exhibeatur bis in die.

Limacum Opercula in substantia.

Jantkius. ad scrup. ß. ad unum. ad iß.

Limonis succus, vel solus, vel in aqua dilutus una cum Saccharo.

Claudinus. ad drachm. j. ad unc. ß. ad integram.

Praxis. Si omnia mixta fuerint ad gratum saporem, dosis erit pro potu ordinario, pro temporis opportunitate.

Limonis cortex siccata, & pul.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad scrup. ij.

Limonum semen in emulsione.

Idem. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Praxis. Ut semen Citri illo utatur.

Lingua Cervina in substantia.

Geoffroy. ut supra. ad idem. ad drachm. j.

Lingua Cervina in infuso.

Barchusen cum Junckero. ad manip. ß. ad j. ad iß.

Lini

Lini ſemen in decocto, vel in aqua calida tantum maceratum.
Praxis. ad pugil. ſs. ad unum. ad pugil. ij.
Lini ſemen pro Emulſionibus.
Praxis eadem. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ſs.
Lini Cathartici folia recentia contuſa, & redacta ſub forma boli.
Geoffroy. —— —— —— —— —— —— *ad drachm. j.*
Lini Cathartici folia pul. pro purgante cum tantillo Tartari, & ſemine Aniſorum.
Idem. —— —— —— —— —— —— *ad pondus dictum.*
Lithoſpermi, ſive Milii Solis ſemen in Emulſione.
Idem. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ſs.
Praxis. ad idem. ut ſupra. ad drachm. iij.
Lithoſpermum in decocto contuſum.
Praxis. ad drachm. iſs. ad iij. ad unc. ß.
Lithoſpermi ſemen pulveriſatum.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad drachm. ß. ad ſcrup. ij. ad drachm. j.
Lithoſpermum majus, ſeu Lacryma Job pul.
Chriſtianus. ad idem. ad ſcrup. ij. ad iij.
Lithoſpermum majus in emulſione.
Praxis. ad drachm. ſs. ad unam. ad ſcrup. jv.
Lithamaja. V. Unicornu foſſile.
Locuſta ſiccata, & pulverizata.
Lemery. ad gr. viij. ad ſcrup. ſs. ad gr. xx.
Luti ſummitates floridæ in vino infuſæ.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Lucii mandibulæ ſ. p.
Chriſtianus. ad dictum pondus. ad drachm. ſs. ad unam.
Lumbrici terreſtres ſic. & pul.
Idem. ad ſcrup. ſs. ad unum. ad drachm. ſs.
Barchuſen. ad idem. ad drachm. ſs. ad unam.
Payr. ad gr. vj. ad ſcrup. ſs. ad j. ad ij.
Lumbricorum terreſtrium ſuccus expreſſus cum vino.
Jantkius. Cochleatim.
Lunariæ ſemen pul.
Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Geoffroy. —— —— —— *a ſcrup. j. ad iij.*
Lunariæ ſemen, & ſimilia in infuſione.
Praxis. ad dicti ponderis duplum.
Lupini pulveriſati.
Claudinus. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.
Lupini contuſi in decocto.
Praxis. ad drachm. ſs. ad unam. ad iſs. & ultra.
Lupulorum ſuccus defœcatus.
Eadem. ad unc. iß. ad iij. ad jv.
Lupulorum ſummitates in decocto.
Barchuſen. ad manip. ſs. ad unum. ad iſs.
Junckerus. ad idem. ad manip. j. ad ij.
Lupulorum ſemen in ſubſtantia.
Geoffroy. —— —— —— —— —— —— *ad drachm. ſs.*
Lupulorum flores in infuſo.
Praxis. pugil. j. ad ij. ad manip. j.

Lupi hepar ſiccat. & pul. nec non ejus cor.
Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.
Lupi inteſtinum, ut ſupra ſic. & pul.
Lancillottus. —— —— —— ad ſcrup. j. —— ——
Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Barchuſen, cum Praxi. ad ſcrup. ß. ad drachm. ß. ad unam.
Lupi oſſa ſubtiliſſ. pul.
Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.
Lutræ teſticuli ſic. ac pul.
Idem. ad dictum pondus, pariter. ſimiliter ut ſupra.
Lichnis vulgaris ſemen pul.
Idem. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.
Lichnis vulgaris ſemen pro purgante.
Idem. —— —— —— —— —— —— ad drachm. ij.
Lycopondium in infuſo.
Praxis. pugil. j. ad ij. ad manip. ß.
Licopodii pulvis in hectica Puerorum.
Etmullerus. ad ſcrup. ß. —— —— —— —— —— ——
Geoffroy. *Ad Dyarrhæas, & Diſenterias ſiſtendas in vino rubro ad drachm. j.*
Lycopodii pulvis naturalis, ſive ſemen ejus.
Jantkius.
Lemery. } ad ſcrup. ß. ad unum. ad drach. ß.
Lycopodii exiles claves collectæ, & congregatæ pulverem, ut ſupra dimittunt inflammabilem, in modum tormentarii pulveris detonantem.
Geoffroy. *ad Infantum Colicas una cum lactis, juſculi, aut panaciæ pultis cochleare gr. xij. ad gr. xx.*
VVedellius in Ephem. Germ. —— —— —— ad ſcrup. j.
Lyra Piſcis ſiccat. & pul.
Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.



COM-

L

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

DOSES.

LAc Vegetabile Auctoris, cujus compositionem plurimis Medicis Author ipse communicavit.
Dosis. — — — *ad unc. xl. partitis vicibus in primo Phthysis gradu.*

Lac Gummi Bdelii.
Praxis. *Ut lacte Assæ fœtidæ utatur.*

Lac Gummi Ammoniaci cum Acido, videl.
℞. Acidi Citri distillati unc. ij.
Gummi Ammon. s. p. drachm. iij.
M. fiat, ut artis est, lac.
Bartolettus. — — — — — — *ad scrup. j.*
Praxis. — — — — — — *satis ultra.*

Lac Gummi Ammoniaci in aqua Pulegii, vel Hyssopi paratum *simili pondere, ac portione superius a Bartoletto descriptum.*
Praxis. — — — *Cochleatim.* — — —
Brunerus. *℞. Gummi Ammon. s. p. drachm. iss.*
Dissolvit in mortario vitreo Aquæ Hyssopi unc. jv. & cum Vini Rhenani unc. ij. Lac conficit, & colat, & exhibet pro duobus haustibus Auctor de dicto remedio Consil. 34. Extremum, & nunquam fallens remedium tantaque efficacia a suffocatione liberans, ut præclarius non viderim.

Lac Aluminis ter in die.
Bateus. *cochl. j.* *cochl. ij.* *cochl. iij.*

Lac Assæ fœtidæ in paroxismo.
Idem. — — — *cochl. j. quod repetatur.*

Lac Scammonii.
Bateus. — — — *cochl. j.* — — —

Lac Sulphuris.
Christianus. — — — *ad scrup. ss.* *ad unum.*
Schulzius. *gr. v.* *ad xv. & ultra.*

Lapis de Coa, vel de Goa.
Bateus. *ad scrup. ss.* *ad unum.* *ad drach. ss. & ultra.*

Lactis Serum pro laxante.
Idem. *ad lib. j.* *ad lib. ij. ad iij. ad lib. jv.*

Lapis infernalis, sive Lunæ Vitriolum.
Boerhaave. *Lactantibus grani pars sexta.*
Infantibus gr. iij. gr. jv. *gr. vj.*

Lapis prunellæ pulverisatus.
Beguinus. *ad scrup. ss.* *ad drachm. ss.* *ad unam.*

Laudanum Cydoniatum.
Capellus. *ad gr. j.* *ad ij.* *ad jv.*

Lau-

Laudanum liquidum Sydenhamii.

Idem.	*gutt. vj.*	*gutt. xv.*	*ad gutt. xx.*
Praxis Bonon.	*ad gutt. jv.*	*gutt. viij. ad x.*	*usque ad xv.*

Laudani liquidi Sydenhamii caput mortuum siccat. & pul. in dysenteriis.

Praxis Bonon.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. viij. usque.*

Laudanum solidum ejusdem Authoris.

Jantkius.	*gr. j.*	*ad gr. ij.*	*ad gr. iij.*

Laudanum Nepentes verum Quercetani cum gemmis.

Quercetanus. Ad magnitudinem piperis grani, idest gr. v. vel vj. in Adultis.

Laudanum dictum Nepentes Quercetani a Pharmaceutices Professoribus cum solo Opii extracto, e solo Croco confectum.

Praxis. *Capellus.*	*ad gr. j.*	*ad ij.*	*ad gr. iij.*

Junghen Lex. pharm. p. m. 226. Quo minus ingredientibus aliis est obrutum, eo magis genuinas suas vires exercere aptum existit.

Laudanum Opiatum Ludovici.

Janthius.	*gr. ß.*	*gr. j.*	*ad gr. ij.*

Laudanum Helmontianum.

Idem. ad supradictas Doses in toto.

Laudanum sine Opio.

Hartmannus.	*gr. ij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. x.*

Laudanum Virginanum.

Schulzius.	*ad gr. x.*	*ad. xv.*	*ad. scrup. j.*

Laudanum Urinarium.

Capellus.	*ad gr. x.*	*ad xx.*	*ad xxx.*
Jantkius.	*a gr. x. ad xx.*	*ad gr. xl.*	*ad gr. l.*

Lixivium pro Emetico commune.

Claudinus.	—— —— ——	*ad unc. iij.*	—— —— ——

Lixivium Fulleri.

Fuller.	—— —— ——	*bis in die unc. tres. dabat.*	

Lixivium Diureticum.

Mynsicht.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Lixivium Diureticum Sydenhamii.

Jantkius.	*a unc. j. ad ij.*	*ad unc. iij.*	*ad. jv.*

Lixivium ex quovis Cinere.

Praxis.	*ad. unc. j.*	*ad. unc. ij.*	*ad iij.*

Liquor Anodinus mineralis.

Payr.	*ad scrup. ß.*	*ad. unum.*	*ad. duos.*

Liquor Aureus.

Bateus.	—— —— ——	*ad cochl. j.*	—— —— ——

Liquor Cardiacus excellens Riverii.

Fraundorffer.	*ad gr. j.*	*ad gr. ij.*	*ad jv.*

Liquor Cordialis.

Mynsicht.	*ad cochl. ß.*	*ad. unum.*	*ad duo.*

Liquor Cornu Cervi Succinatus.

Barchusen.	*ad gutt. vj.*	*ad xvj.*	*ad scrup. ij.*
Junckerus.	*ad gutt. jv.*	*ad viij.*	*ad gutt. xij.*
Jantkius.	*ad gutt. x.*	*ad xx. ad. xxx.*	*ad. xl. ad l.*

Liquor Cryftalli montanæ.

Mullerus.	—— —— ——	*gutt. iij.*	*ad gutt. jv.*
Beguinus.	*ad. gutt. vj.*	*ad. x.*	*ad gutt. xvj.*

Liquor

Liquor Lythontripticus Cnoffelii.			
Jantkius.	—— —— ——	*a guttis xij.*	*ad gutt. xv.*
Liquor Lumbricorum terreſtrium.			
Schroderus.	—— —— ——	*a drachm. ij.*	*ad unc. ß.*
Liquor Millepedum conrra tuſſim Puerorum Willis.			
Fraundorffer.	*ad cochl. ij.*	*ad iij.*	*bis in die.*
Liquor Martialis Stipticus.			
VVedellius, & Praxis.	—— ——	*ad gutt. vj. uſque ad x. cum liquore appropriato.*	
Liquor Nitri fixi.			
Junckerus.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad gutt. xxx.*
Liquor præcipitatus Clauderi.			
Schulzius.	*gutt. xx.*	*ad xxx.*	*ad gutt. l. & ultra.*
Liquor ex Sale Vitri Antimonii per deliquium paratus.			
Poppius.	*ad gutt. jv.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*
Junckerus.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad gutt. xxx.*
Liquor Salis Tartari.			
Schroderus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*
Liquamen Sulphuris.			
Batteus.	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xx.*	*ad xxx.*
Liquor, & Spiritus Perlarum.			
Erneſtus.	*ad gutt. iij. ad jv.*	*ad gutt. viij.*	—— —— ——
Liquor Terræ foliatæ Tartari.			
Jantkius.	*ad gutt. xv.*	*ad xxx. ad xl.*	*gutt. l. ad lx.*
Hoffmannus.	*ad gutt. x.*	*ad xv. ad xx.*	*ad gutt. xxx.*
Lohoch Radicis Altheæ.			
Barchuſen.	*ad drachm. j.*	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*
Chriſtianus.	*ad drachm. ij.*	*ad idem.*	*ſimiliter, ut ſupra.*
Praxis.	*Quantum Cultri cuſpis capit ſucceſſive ad lambendum.*		
Lohoch Antiphthyſicum pluries in die.			
Mynſicht.	*ad ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Lohoch Farfaræ radicis, & ſimilium.			
Chriſtianus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*
Lohoch de Alliis, & de ſimilibus.			
Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Lohoch de Papavere.			
Schulzius.	*Ad lambendum ſucceſſive demitti debet.*		
Lohoch de Pulmone Vulpis.			
Donzellius.	*a drachm. j. ad ij.*	*ad unc. ß.* ——	*ad unam.*
Lohoch ſanum, & expertum cum ſimilibus.			
Schulzius.	*ad drachm. v.*	*ad vj. ſucceſſive ad lambendum.*	
Luna potabilis.			
Bateus.	*gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*

SIMP.

M

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

MAcis pulverizata.
Geoffroy.   ad ſcrup. ß.   ad unum.   ad iß.
Cartheuſer.   a granis aliquot ad ſcrup. ß.
In infuſo Vinoſo autem ad ſcrup. ad drachm. j.
Macropiper, ideſt Piper longum in ſubſtantia.
Geoffroy.   ad gr. ij.   ad vj.   ad x.
Macropiper in infuſo.
Idem.   —— —— ——   ad ſcrup. ß.   ad unum.
Cartheuſer.   In infuſo vinoſo.   ad ſcrup. j.   ad drachm. j.
Madreporæ omnes pul. & lævigatæ.
Lemery.   ad ſcrup. ß.   ad unum.   ad iß.
Mater Perlarum pul. & porphyriſat.
Idem.   ut dictum eſt ſuperius.   ad ſcrup. ij.
Majoranæ vulgaris ſuccus defœcatus.
Praxis.   ad unc. ß.   ad j.   ad iß.
Majorana vulgaris in infuſo.
Eadem.   pugil. j.   ad ij.   ad manip. j.
Velut Thea exhibeatur, uti paſſim Nonnulli.
In infuſo Vinoſo autem ad gratum odorem, & amaritiem conciliandam.
Majorana vulgaris in ſubſtantia.
Geoffroy.   ad ſcrup. ß.   ad unum.   ad drachm. ß.
Malabatrum in ſubſtantia.
Praxis.   ad ſcrup. ß.   uti ſuperius.   ad ſcrup. iß.
Malabatri folia in infuſo.
Eadem.   ad n. j.   ad n. ij.   ad n. iij.
Malachites pul. & lævigatum.
Lemery.   —— —— ——   ad gr. vj.   —— —— ——
Malichorium in ſubſtantia.
Geoffroy.   ad ſcrup. j.   ad drachm. ß.   ad drachm. j.
Malichorium in infuſo.
Idem.   ad drachm. j.   ad ij.   ad unc. ß.
Cartheuſer.   ad ſcrup. ß.   ad drachm. ß. & ultra, tam de Cortice, quam de floribus intelligitur.
Mali punicæ flores. V. Balauſtriorum flores.
Mali punicæ, vel granatæ oſſicula in ſubſtantia.
Geoffroy.   ad drachm. ß.   ad j.   ad ij.
Mali punicæ ſuccus, vel Vinum.
Praxis.   ad unc. j.   ad ij.   ad iij.
Vel per Cochlearia exhibeatur, vel bucella panis aſſati in eo imbibatur, & ante cibum præbeatur ad manducandum.

Mali

Mali Perficæ folia in infuso.

Geoffroy.	*ad pugil. j.*	*ad pugil. ij.*	*ad manip. j.*

Mali Perficæ flores: Eorum fuccus expreffus, & defœcatus pro purgante.

Bateus.	*ad unc. ß.*	*ad drachm. vj.*	*ad unc. j.*
Geoffroy.	*ad idem.*	*ad unc. j.*	*ad ij.*

Mandibulæ Lucii pifcis, & ejus offa in fubftantia.

Chriftianus.	*ad fcrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*

Malvæ foliorum fuccus albumine ovi depuratus.

Geoffroy.	*ad unc. ij.*	*ad vj.*	*ad viij.*

Malvæ folia in infufo, vel decocto.

Idem. *Theæ ad inftar ad lib. ß. ad unam.*

Malvæ folia pro conficiendo decocto multum emolliente.

Barchufen cum Junckero.	*ad manip. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*

Malvæ femen in fubftantia.

Chriftianus.	*ad fcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Malvæ femen in infufo.

Praxis.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Malvæ flores in infufo.

Eadem. *Ad inftar Theæ cum Saccharo.*

Malvæ radix recens in decocto.

Chriftianus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Malvæ radix in fubftantia.

Barchufen.	*a fcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Manatis Lapis pul. & porphyrif.

Lemery.	*ad gr. jv.*	*ad viij.*	*ad fcrup. ß.*

Manna Calabrenfis, & Cannelata.

Claudinus.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij. & femis.*
Sennertus.	*ut fupra.*	*ad idem.*	*ad unc. iij.*
Dele Boe, Sylvius.	*Blandum medicamentum appellant.*		
Rolfingius.	*ad unc. iß.*	*ad iij.*	*ad quinque uncias.*
Janthius.	*ad unc. j.*	*ad ij. ad iij.*	*ad unc. jv.*

Manna Cannelata ad lambendum in raucedine, & pro demulciente expectorante.

Praxis.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Bis, terve in die.

Mandragoræ cortex radicis in fubftantia.

Geoffroy.	—— —— ——	*ad fcrup. ß.*	*ad unum.*

Mandragoræ cortex radicis in infufo.

Idem.	*ad fcrup. ß.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*

Margaritæ occidentales pul. & porhyrifatæ.

Praxis.	*ad fcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Margaritæ orientales, ut fupra præp.

Lemery.	*ad gr. vj.*	*ad fcrup. j.*	*ad drachm. ß.*

De Margaritis lis eft dirimenda, quia fatis notum non amplius prodeffe quam oculos Cancrorum, & cætera abforbentia, fi ideo præparatæ forent ac lævigatæ fupra porphyritem, ut Vafa lactea ingredi poffiut, alias inutiles, uti omnia Teftacea fiue Oftracoderma fine præparatione.

Marubbii albi fuccus.

Geoffroy.	*ad unc. ß.*	*a unc. j. ad ij.*	*ad unc. iij.*

Solenandrus in Conf. med. affignat pro remedio certiffimo in Podagra in menfe Maii decrefcente Luna colligere Marubbium, & illud cum Vino albo tundere, dein exprimere, & fuccum ita præparatum, & expreffum bibere per triduum. Atque illo anno non patieris poftea Podagræ infirmitatem.

Stockerus. Marubbii decoctum in Vino, vel exficcatum infusum ad unc. viij. bis in die commendatur in Ictero.

Tournefortius. Ad Arthritidem sanandam, aut saltem ejus paroxismos minus frequentes, & mitiores efficiendos hoc uti sequenti remedio solebat. ℞. Marubbii utriusque an. m. j. infunde in aqua font. lib. vj. igne remoto macerentur donec aqua frigefacta sit: fiat colatura, cujus cyathos tres in die sumat Æger.

Marubbium album in infuso, vel decocto.

Barchusen.	*ad manip. ʃ.*	*ad unum.*	*ad iß.*
Junckerus.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad manip. ij.*

Marubbium album in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Marum Syriacum in substantia.

Idem.	*ad scrup. ʃ.*	*ad unum.*	*ad iʃ.*

In Cephalalgia habituali Marum Syriacum ad drachm. ß. est fere specificum.

Mars ad usum medicum Chalybe longe præstat.

Hoffm. & Boerhaave Ferri limatura unq. Chalybe utuntur.

Mars limatus, dein pul. & porphyrisatus.

Geoffroy.	*ad gr. xij.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃ.*

Martis scoriæ, ut supra pp. — Pars est Ferri deterior.

Lemery.	*ad scrup. ʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Martis rubigo, ut supra pp.

Idem.	*ad gran. x.*	*ad drachm. ß.*	*ad scrup. ij.*

Mastiches in lacryma pul.

Gesnerus. Pomum assatum excavatum, & Thuris s. p. drachma repletum felici cum successu comedendum dedit tam in vitiis pulmonum, in dyspnœa, nec non adversus Pleuritidem.

Barchusen. a gr. v. ad viij. a gr. xv. ad scrup. j. ad drachm.

Nonnulli post ciborum assumptionem laudant deglutitionem granorum aliquot Masticis electæ ad stomachum fortificandum, & digestionem coadjuvandam.

Matalista colore æmulatur fere Bryoniam, nisi quod fusca magis est, & lignosa, virtutibus, ac Mechoacanna.

VVedellius.	—— —— ——	—— —— ——	*ad scrup. j.*

Matricariæ succus pro purgante.

Geoffroy.	—— —— ——	*ad unc. j.*	*ad ij.*

Matricariæ succus pro purgante.

Paullus.	—— —— ——	*ad unc. ij.*	*ad jv.*

Matricaria in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. ʃ.*	*ad unum.*	*ad ij.*

Matricaria in infuso.

Dele Boe, Sylvius.	*ad scrup. ʃ.*	*ad scrup. jv.*	*ad drachm. ij.*
Praxis.	*ut Thea usurpetur.*		

Simon Paullus. Matricariam plurimum commendat his verbis. Mihi, inquit, frequenti in usu est, si Lochia post partum negotium facessant Mulieribus. Parare enim ex ea, & floribus Camomillæ cum tantillo Artemisiæ decoctum consuevi, a cujus usu hysterica simptomata illico cessare, & Lochia abunde fluere sæpe comperi.

Mechoacanna pul. pro purgante.

Bateus.	*ad scrup. ʃ.*	*ad drachm. iʃ.*	*ad drachm. ij.*
Boerhaave.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad idem.*
VVedellius.	*ad idem.*	*ad drachm. ʃ.*	—— —— ——
Payr.	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. ij.*	*ad scrup. jv.*

Mechoa-

Mechoacanna in infuso contrita.

Hoffmannus.	*ad drachm. j.*	*ad iij.*	*ad jv.*
VVedellius.	*ad idem.*	*ad iß.*	*ad ij. & amplius.*
Junckerus.	*ad idem.*	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*

Geoffroy. *Pueris. a drachm. ß. ad j. Viris. ad drachm. ij. exhibet in substantia cum vino, vel cum alio liquore idoneo: ex C. Hoffmanno.*

In decocto non datur: nam experientia compertum est, coctione vim ejus perire, & exsolvi.

Mechoacanna nigra, sive Jalapa. Vide Jalapæ radicem.

Membranæ Castanearum in substantia.

Matthiolus. *ad drachm. ß.* *ad unam.* *ad binas drachmas.*

Melanoniper, idest Piper nigrum pul.

Geoffroy. *ad gr. ij.* *ad vj.* *ad gr. x.*

Melanoniper in intermittentibus febribus a plurimis Authoribus commendatur ante paroxismum.

Idem. *ad pondus idem.* *ad gr. viij.* *ad gr. jx.*

Mel album Narbonæ.

Barchusen. *ad drachm. j.* *ad unc. ß. ad unc. j.* *ad ij.*

Mel commune pro expectorante.

Praxis. *ad cochlearia in aqua solutum.*

Barchusen. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad unc. ij.*

Pro purgante vero Praxis. *ad unc. ij.* *ad unc. jv.* *ad vj.*

Menthæ succus defœcatus.

Eadem Praxis. *ad unc. ß.* *ad unc. j.* *ad iß.*

Mentha recens in infuso.

Barchusen. *ad manip. ß.* *ad unum.* *ad iß.*

Mentha sicca in infuso.

A Nonnullis. *Ut Thea usurpatur.*

Mercurialis recens pro leniente in brodio cocta

Bateus. *ad pugil. j.* *ad manip. iß.* *ad manip. j.*

Geoffroy. *in brodio vitulino ad pugil. j.* —— —— ——

Mercurius -- *Nec homini esse argentum vivum venenum dici potest, nam per os nonnunquam puerulis pro Vermibus adhibui, & sanitati statim restituti sunt. Brasavola de morb. gall. p. m. 599.*

Vidi Mulieres, quæ libras ejus biberunt ut abortum facerent, & sine noxa. Ego exhibeo in Vermibus puerorum, & nullum parit symptoma. Fallopius de morb. gall. p. m. 702.

Sunt qui ex ignorantia Mercurium Venenum esse existimant. Nos absque ulla noxa plusquam centies moribundis pueris Mercurium Vivum exhibuimus pondere unius scrupuli, & ab imminente morte fuerunt liberati. Musitanus de Lue Ven. p. m. 125. 127.

Quod Mercurius interne, & externe sine periculo possit applicari notum est, imo eo usque quod Nonnulli sunt, qui sine noxa tres libras unica vice hauserunt; atque illud pro certo habendum Mercurium per se nunquam aliquid mali efficere, cum per se non sit corrosivus. Bontekce Fund. med. p. m. 59.

In Pueris detur Mercurius crudus ad magnitudinem pisi cum brodio. Baglivi Prax. med. p. m. 59. 60. lib. 1.

Catalanni illum pueris adversus Vermes, quos mire fugat, propinant. Ita Petrus Borelli Obs. Cent. 2. p. m. 132.

In Gallia Cesalpina, inquit Matthiolus, exhibetur Mulieribus ægre parturientibus, & pueris in casu Vermium. Epiph. Ferdin. hist. 74. p. m. 220.

Mulierem libram unam Argenti vivi ingurgitasse ad abortum obtinendum; & illæsam remansisse. Musit. de Lue Ven. p. m. 126.

Mercurius per os ad uncias, & libras bibitur sine noxa. Ramazzinus de morb. Artificum p. m. 31. 33.

Novi plures absumpta Mercurii vivi libra restitutos. Blancard. prax. med. p. m. 49.

Qui in fodinis Cinnabarim nativam effodiunt, si Mercurium inveniant, eum deglutiunt, ut hoc modo domum portent, deijciant, & divendant. Blancard. loco cit. p. m. 49.

Mercurium vivum diu absque noxa continuisse. Saxon. de Lue Venerea Cap. 22. p. m. 13. & Rudius de morb. gall. p. m. 197.

E' pure stato il Mercurio ritrovato più volte raccolto nel nostro Corpo, dove è stato senza alcun nocumento più anni &c. Giorn. de' Lett. d Italia T. 32. p. 388.

In tal caso se ne danno a bere tre, o quattro libre. Fulvio Gherli Prot. metal. p. m. 13.

Si prende il Mercurio per il male del miserere a due, o tre libbre, e si rende per secesso al medesimo peso. Lemery Cors. Ch. p. m. 128.

Il Mercurio preso per bocca se'ne cala giù per gl' intestini senza offesa. Leonde Capoa p. m. 62. 538. 554.

Mercurius vivus cum duplo Sacchari rosati subigendus, sive amalgamatus pro lumbricis enecandis. *Infantibus.*

Christianus. } *a scrup. j. ad iij.*
Auctoris Avus. }

Donzellus, & Libavius. ad scrup. ij. ad jv. ad v.

Mercurio Lucripeti Sophistæ plumbum admiscent, sed exhalatione unius alteriusve grani fraus facile detegitur.

Mercurius vivus in Iliaca passione, & voluvlo.

Donzellus.	——— ——— ———	*ad unc. iij.*	——— ——— ———
Payr.	——— ——— ———	*ad unc. jv.*	——— ——— ———
Allen.	——— ——— ———	*ad unc. aliquot.*	——— ——— ———
Lemery.	——— ——— ———	*ad lib. j. & ultra.*	——— ——— ———

Mercurius vivus in oleo sumptus ad tollendas obstructiones, & fœces propellendas.

Geoffroy. ——— ——— ——— *a libris duabus. ad tres.*

De Mercurio vivo ad partum facilitandum hic non ponitur Dosis, exhibemus autem epistolas Medicinales, & præcipue illam ad Stephanum Laurentium Medicum Cesareum scriptam a Matthiolo.

Mulieres Goriticæ eo utuntur.

Mespili semen contusum.

Schroderus. In Vini per noctem unciis viij. infund. sem. drachm. j. quotidie propinabat ad Calculos pro re aptissima.

Merlucii Lapis pp. sive s. p.

Lemery.	*ad gr. x.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Mezereum. Vide Laureolam.

Meum Athamanticum in substantia.

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*

Meum Athamanticum in infuso.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Mezerei folia, & cortices in substantia.

Bateus.	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*	*ad gr. xv.*

Mille-

Millefolium *a Roderico, a Fonseca Tom. 2. Cauſ. med. & Jo. Prævotio in med. Pauper. Valde extollunt pulverem Millefolli in Phthyſi, & ulceribus pulmonum quotidie ad drachmam unam cum juſculo calido.*

Geoffroy. In bucellatis adſtringentibus ad drachm. ij. In inteſtinis eroſis, & vaſorum ſanguineorum rupturis: Convenit in Enemate vulnerariorum in ſubſtantia, tum in decoctione, tum in alia forma.

Praxis.	*ad manip. ſs.*	*ad unum.*	*ad unum, & ß.*
Millefolii ſuccus.			
Geoffroy.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad jv. cum tantillo Sacchari.*
Millepedæ in ſubſtantia.			
Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Millepedum ſuccus expreſſus cum Vino.			
Jantkius.	—— —— ——	*cochleatim.*	—— —— ——
Millepedæ vivæ in nodulo linteo involutæ pro decocto.			
Praxis.	*n. viij. ad x.*	*n. xv. ad xx.*	*n. xxx.*
Milii Solis ſemen in Emulſionibus.			
Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Milii Solis ſemen in ſubſtantia.			
Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad iſs. ad ij.*	*ad drachm. j.*
Mori cortex radicis in ſubſtantia.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſs.*	*ad ſcrup. ij.*
Junckerus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad unum, & ß.*
Mori cortex radicis in infuſo.			
Barchuſen.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ſs.*
Morochtus Lapis pul. & porphyriſ.			
Lemery.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*
Morſus Gallinæ ſuccus defœcatus.			
Geoffroy.	—— —— ——	*ad unc. j. in juſculo.*	
Morſus Gallinæ pulveriſ.			
Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Muſcata, ideſt Nux moſcata in ſubſtantia.			
Idem.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſs.*
Moſcus in Epilepſia valde utilis ſi ſit verus orientalis.			
Barchuſen.	*a gr. ſs. ad j.*	*a gr. ij.*	*ad jv.*
Me Judice.	*a gr. v. ad vj.*	*gr. xij.*	*ad gr. xvj.*

etiam ad plures vices exhibeatur cum Saccharo roſaceo.

Praxis. a gr. ij. ad jv. gr. jv. ad vj. plures dies.

Wall. Tranſ. Philoſ. Anglic. n. 474. *anno* 1744. *&c. in affectionibus convulſi-evi-- refert plurimos caſus tum convulſivos, tum in hydrophobia &c. in quibus exhibet Moſchum ad normam Chinenſium, qui aſcendit ad gr. xvj. etiam bis in die &c.*

Habemus novum remedium a Georgio Gobb. contra hydrophobiam in variis Angliæ partibus pro re certa expertum.

℞. Cinnabaris nativi.
artificialis an. gr. xxjv.
Moſchi opt. or. gr. xvj.

M. & fiat pulvis ſubtilis, & cum Rack, Room, vel Roſolium exhibeatur, vel cum Mellis ſ. q. ſubigatur pulvis, & fiat bolus, & a morſu ſtatim exhibeatur.

Alia Doſis propinetur Patienti tranſactis diebus xxx.

Tertia Doſis exhibeatur poſt triginta alios dies.

Caſibus in quibus ſigna hydrophobiæ adſint, exhibeatur remedium immediate, &

te, & post horam Dosis repetatur, & si oportuerit post nonnullas horas exhibeatur tertia Dosis, quæ repetatur tertia quaque hora usquequo Patiens sanus sit, & liber.

Assignatum remedium erit pro Adultis: pro Juvenibus exhibeatur in satis minori quantitate, vel ad ætatis proportionem.

Remedium hocce millies expertum fuit felici cum successu, testante d. Georgio Gobb. qui curavit duos hydrophobos cum hydrophobiæ symlpomatibus. Cura habetur ut Moschus sincerus, & genuinus sit.

Medicamentum hoc publicatum fuit a Gulielmo Friderick in Bath.

James. In maniacis adultis exhibet Moschum or. ad gr. xxx. quæ repetenda sunt toties quoties.

Idem. In ejus Pharmacopææ præfatione — in nonnullis casibus ad drachmam semis usque.

Muli stercus siccatus, & pul.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Muli unguis rasa, seu limata, & pul.

Idem.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad j.*	*ad ij.*
	alioque loco. a scrupulo j. ad tres.		

Mumia naturalis in substantia.

Claudinus.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad j.*

Zvvelferus abhorret a vulgari Mumia, ait ille, quod Mumiæ, quæ ad nos hodierna die trasportantur, Cadavera sci. nigricantia linteo involuta sæpissime fœtidissima post mortem, nil minus sunt, quam vera Mumia Ægyptiorum, ex quibus tantum abest, ut utiliter in corpus humanum assumantur, ut potius plurimum obesse possint.

Muris stercus, seu Muscenda in substantia.

Lemery.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*

Muscenda. V. Stercus Muris.

Muscus arboreus quercinus pul.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Muscus arboreus quercinus in infuso.

Barchusen.	*ad manip. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad iʃʃ.*

Muscus arboreus, qui quærcubus adhæret. *Nonnulli tamen eum qui Abjetibus annosis adnascitur quercino anteponunt ob resinosas quasdam partes, quas a matrice sua mutuari credunt.*

Geoffroy. Ut Muscus arboreus descriptus ab ipso desuper.

Muscus terrestris repens clavatus. *Ejus claves collectæ, & congregatæ pulverem dimittunt inflammabilem, ac modo tormentarii pulveris detonantem.*

Jantkius. Lemery.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ʃʃ.*

Geoffroy. An Infantum Colicas una cum lactis, jusculi, aut panariæ pultis cochleare gr. xij. ad gr. xx.

VVedellius.	*Ephm. Germ.*	*ad scrup. j.*	——— ——— ———

Myrobalani in infuso, vel decocto leniore.

Barchusen.	*ad drachm. ij.*	*ad iv.*	*ad vj.*
Sennertus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ʃʃ.*
Dele Boe, Sylvius.	*a drachm. ij. ad unc. ʃʃ.*		*ad unc. j. ad iʃʃ.*

Myrobalani pul.

Dele Boe, Sylvius.	*ad drach. ʃʃ.*	*ad iʃʃ.*	*ad ij.*

Myrrha trogloditica pul.
Geoffroy. *ad scrup. ſs.* *ad unum.* *ad iß.*
Schroderus cum Nonnullis aliis. ad scrup. j. *ad ij.* *ad iij.*
Vide Gummi Myrrham suo loco.
Myrrha, ut supra in infuso cum vino pro Emenagogo.
Praxis. —— —— —— *ad drachm. j.* *ad ij.*
Myrrhis in infuso.
Eadem. *ad pugil. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Myrrhidis succus albumine ovi clarificatus.
Christianus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſs.* *ad j.*
Myrtillorum Baccæ in substantia.
Claudinus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Myxis in decocto pro potionibus ad instar Theæ, bis, ter, quaterve in die.
Praxis. *A multis decoquitur Myxis cum Jujubis in aqua.*
ad n. jv. *ad viij.* *ad xij. pro potu ordinario tepente.*

M

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ.

DOSES:

MAcis Oleum distillatum.
Barchusen. *a gutt. ſs. ad j.* *ad ij.* *ad jv.*
Tenche. *ad gutt. ß.* *ad gutt. j.* *ad ij.*
Ernestus. *ad gutt. j.* *ad iij.* *ad jv.*
Magisterium Agarici.
Capellus. *ad gr. ij.* *ad gr. vj.* *ad jx.*
Barchusen. *ad gr. v.* *ad scrup. ſs.* *ad scrup. j. ad iſs.*
Magisterium Antimonii.
Lemery. *ad gr. iij.* *ad gr. viij.* *ad scrup. ſs.*
Magisterium Antimonii diaphoreticum.
Bateus. *ad gr. v.* *ad x.* *ad scrup. j.*
Magisterium Argenti fini.
Christianus. *ad gr. ij.* *ad gr. v.* *ad gr. vj.*
Magisterium Benzoini.
Bateus. *ad gr. v.* *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.*
Magisterium Chinæ Chinæ cum Spir. Vini extractum.
Praxis. *ad scrup. ſs.* *ad unum.* *ad drachm. ſs.*
Nonnulli ex Praxi Bononiensi. In Adultis ad scrup. j. etiam bis quotidie exhibetur in aqua s. q. vide Chinæ Chinæ Magisterium.
Magisterium Coralliorum rubrorum.
Colleg. Bonon. *ad gr. vj.* *ad xij.* *ad scrup. j. & ultra.*

Magi-

Magiſterium Coralliorum roſatum.			
Mynſicht.	—— —— ——	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Magiſterium cordiale Michaelis.			
Capellus.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Magiſterium Cornu Cervi, Eboris, & ſimilium.			
Schulzius.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*
Magiſterium corticum Ovorum.			
Barchuſen.	*a gr. vj. ad ſcrup. ß.*	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*
Magiſterium Cranii humani.			
Schulzius.	*a ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*
Magiſterium Epilepticum Michaelis.			
Capellus.	*ad gr. jv.*	*ad xij.*	*ad xx.*
Magiſterium Gummi Guttæ.			
Mynſicht.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad ſcrup. j.*
Jantkius.	*ad gr. iij.*	*gr. vj.*	*ad gr. viij.*
Magiſterium Gummi Guajaci.			
Barchuſen.	*a gr. vj. ad viij.*	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*
Angli eo utuntur pro diaphoretico in febribus, nec non in rheumatiſmis.			
Magiſterium rad. Jalappæ.			
Capellus.	*ad gr. jv.*	*ad xij.*	*ad xvj.*
Payr.	*ad gr. j.*	*ad viij.*	*ad xx.*
Magiſterium Jovis.			
Bateus.	*a gr. iij. ad jv.*	*ad gr. v.*	*ad gr. vj.*
Magiſterium Lapidum Percarum.			
Schulzius.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Magiſterium Lapidis Judaici.			
Quercetanus.	—— —— ——	*a gr. ij.*	*ad iij.*
Magiſterium Lapidum pretioſorum.			
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Magiſterium Ligni Guajaci.			
Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad xxx.*
Magiſterium Lithargyrites. V. Sal Saturni.			
Magiſterium Lunæ, ſive Argenti.			
Lancillottus.	—— —— ——	—— —— ——	*ad gr. j.*
Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad jv.*	*ad gr. vj.*
Magiſterium Margaritarum orientalium.			
Schulzius.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Magiſterium Margaritarum Riverii.			
Hartmannus.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*

Zvvelferus. *Contra Magiſteria ſequentis naturæ. Quibus probis ceu invictis rationibus ſuffultus aſſero, Cornu Cervi Magiſterium ab uſto Cornu, & hinc ſimilia Magiſteria ex Oſſibus, Cornibus confecta, ab ejuſmodi calcinatis, viribuſque exutis oſſibus & cornibus parum diſcrepare: Hinc & reliqua Magiſteria ex Corallis, Perlis, & conſimilibus Gemmis parvipendo, imo penitus reijcio.*

Colleg. Bonon. 1750. *Loquendo de dictis Magiſteriis, & de eorum uſu. Ad acida in primis viis hærentia abſorbentia vel dulcificantia indiſcriminatim adhiberi poſſunt Magiſteria proxime deſcripta, licet minus efficacia quam ipſa Corallia, Margaritæ, Oculi Cancrorum merito exiſtimentur.*

Bonteck. fund. med. p. m. 49. *Magiſteria Coralliorum, Perlarum, & ſimilium -- nam reduci non poſſunt niſi ope plurimi acidi, quo Magiſteria ita ſaturata ſunt, ut ab alio acido abſorbendo inutilia evadant,*

Etmul,

Etmul. in Scrod. Magiſterium Perlatum ſicut aſſumptum fuit, ita denuo rejicitur.

Hoffmannus de Med. Ch. p. m. 35. Magiſteria ſicut aſſumpta, denuo egeruntur nullo uſu, nullo fructu. Ita etiam Scroder. dilucid. lib. 3. cap. 7. & lib. 2. cap. 35.

Bonchius diſſert. 15. §. 19. Calcis inſtar emortuæ ſe habent — Et Zvvelf. animad. p. m. 449. 251. 291. Elmontius de febribus 38. & Pharm. p. m. 464.

Magiſterium Martis aperitivum.
Mynſicht. ad ſcrup. ß. ad drachm. ß. ad j.

Magiſterium Martis Batei. V. Elect. Chalybis Batei.

Magiſterium Martis perlatum, & ſimilia.
Schulzius. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.

Magiſterium Mechiocan.
Barchuſen. ad gr. ij. ad jv. ad ſcrup. ß.
Chriſtianus. ad gr. ij. ad vj. ad ſcrup. ß.

Magiſterum Oculorum Cancrorum.
Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.

Magiſterium philoſophicum. V. Magneſia alba.

Magiſterium Saturni.
Bateus. ad gr. ij. ad jv. ad vj.

Magiſterium Scammoneæ.
Tencke. ad gr. v. ad ſcrup. ß. ad gr. xv.

Magiſterium ſolubile Oculor. Cancrorum.
Capellus. ad gr. jv. ad x. ad gr. xvj.

Magiſterium Succini.
Mangetus. ad gr. iij. ad gr. vij. ad gr. xij.
Beguinus. ad gr. jv. ad gr. x. ad gr. xv.

Magiſterium Sulphuris.
Id. Beguinus. cochl. j. mane, & veſpere.

Magiſterium Sulphuris Helmontii.
Donzellus. ad gr. jv. ad x. ad xx.
Beguinus. ad gr. v. ad idem. ad gr. xv.

Magiſterium Tartari.
Lancillottus. gr. xij. gr. xx. gr. xxx.
Mullerus. ad gr. vj. ad ſcrup. ß. ad j., & ultra.

Magiſterium Tartari purgans.
Mangetus. } ad gr. v. ad viij. ad ſcrup. ß.
Schroderus. }

Magiſterium Turpeti.
Bateus. ad gr. jv. ad ſcrup. ß. ad gr. xv.

Magiſterium Ungulæ Alcis.
Schulzius. ad ſcrup. ß. ad unum. ad iß.

Magneſia alba pro purgante.
Junckerus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Capellus. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Schulzius ad alium finem. ad ſcrup. ß. ad j. ad iß.

Magneſia Opalina, ideſt Rubinum Antimonii.
Lemery. ad gr. v. ad x. ad gr. xv.

Magneſia Saturnina metheoriſata Poterii, ſeu flores Antimonii.
Idem. ad gr. ij. ad gr. jv. ad gr. vj.

Manus Chriſti.
Lemery. ad drachm. j. ad iij. ad unc. ß.

Manna Mercurii.

Donzellus.	*ad gr. x.*	*ad xv.*	*ad xxx.*
Mullerus.	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad xv.*
Beguinus.	*ad idem.*	*ut ſupra.*	*utique ſupra.*

Mars pul. & lævigat. cum aqua Cinnamomi.

Praxis Bonon.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſs.*

Mars nutritus.

Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*

Mars cum Sulphure pp. *exhibeatur ut ſupra.*

Mars cum Tamarindorum aceto pp.

Payr.		*ut ſupra.*	
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad drachm. ſs.*

Mars diaphoreticus.

Bateus.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*

Mars fulminans.

Chriſtianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad iſs.*	*ad ſcrup. iij.*

Mars potabilis.

Praxis cum Eodem.	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*	*ad iſs. uſque ad jv.*

Mars ſolubilis.

Capellus.	*gr. vj.*	*gr. xij.*	*gr. xvj.*

Marſus Panis, vulgo Marzapane'.

Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad unc. j.*
Praxis.	*ad unc. ſs.*	*ad j.*	*ad j. & ſs.*

pluries in die in conſumationis morbis, & in primi phthyſis gradus.

Mechochoſani extractum.

Hartamanus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad ij.*

Mel Anthoſatum.

Geoffroy.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Mel Mercuriale.

Lemery.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Mel Paſſulatum.

Fuller.		*Cochleatim.*	

Mal Paſſulatum ſolutivum.

Praxis.	*cochl. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Mel Paſſulatum Saccharinum.

Eadem.	*ut ſupra exhibeatur.*		

Mel Pectorale.

Fuller.		*interpolate cochlear. unum.*	

Mel Roſatum ſimplex ex ſucco Roſarum factum.

Praxis.	*ad unc. ſs.*	*ad j.*	*ad iſs. ſed ut plurimum externe, & in colluvionibus eo utitur.*

Mel Roſatum ſimplex ex ſimplici Roſarum infuſione factum.

Praxis eadem. *adhibetur paſſim pro uſu externo, & interno ut ſuperius.*

Mel Roſatum ſolutivum.

Capellus.	*ad unc. iij.*	*ad quinque.*	*ad ſeptem.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad unc. iſs.*	*ad quatuor.*	——— ——— ———
Antidot. Bonon.	*ad unc. ij.*	*ad idem.*	*ad unc. ſex.*

Mel Roſatum ſolutivum Aureum.

Donzellus.	*ad unc. iij.*	*ad ſex.*	*ad octo.*

Mel Violatum ſolutivum.

Colleg. Bonon.	*ad unc. binas.*	*ad quatuor.*	*ad ſex.*

Mel-

Mellicratum ſimplex, ſive Hydromel.

Praxis. *Eo utatur pro lambitivo quotidie.*

Mel Saturni. V. Sal Saturni.

Mellis ſpiritus.

Hoffmannus. *ad gutt. jv.* *ad x.* *ad ſcrup. j.*

Mercurius cum Sole.

Hartmannus. *ad gr. iij.* *ad ſex.* *ad novem grana.*

Mercurius Diaphoreticus. V. Mercurius præcipit. Violatus.

Mercurius Diaphoreticus jovialis.

J. M. Hoffmannus. *ad gr. iij.* *ad viij.* *ad ſcrup. ß. ad drachm. ß. uſque.*

Dele Boe, Sylvius. *Sumatur quouſque ptyaliſmus, uti a reliquis Mercurialibus, excitatur.*

Mercurius dulcis ſub pul.

Etmullerus in Scrod. p. m. 400. ſub forma pilular. adhibeatur, ne adhæreſcendo dentibus inducat cariem, aut vacillationem.

Propinari ſolus non debet, ſed in Electuario in pilulis &c. Pechlinus de purg. p. m. 265.

Lemery. *ad gr. v.* *ad gr. viij.* *a ſcrup. ß. ad gr. xv.*

J. M. Hoffmannus. *Pro purgante.* *ad ſcrup. ß.* *ad j.*

Junckerus. *Cum aliis purgantibus aſſociatus in eadem Doſi.*

Jantkius. *a gr. ij. ad jv.* *ad gr. x.* *ad gr. xij.*

VVedellius. *a gr. v. ad vj.* *ad ſcrup. ß.* *ad gr. xv.*

James. *Mercurius dulcis, priuſquam alicui rei miſceatur, ſit prius porphyrizatus, ut ejuſdem operatio magis moderata fiat:*

Cl. Frid. Hoffmannus Diſſert. Select. diſſert. jv. de prudenti Medicament. continuatione paragraph. xx.

Primo ſciendo, Mercurium probe edulcoratum ſit, & a ſpiculis corroſivis, quod optime ſit per levem coctionem cum aqua, liberatum in uſum ducendum eſſe. Deinde ille ipſe neutiquam largiori Doſi, ut vulgaris, eoque peſſima eſt conſuetudo, ad ſcrupulum, vel ultra, ſed valde moderata Doſi ad gr. ſc. jv. vel gr. vj. per aliquot dies continuando exhiberi debet, jungendo gr. vj. vel viij pul. abſorbentis: augeatur Doſis ad unum vel alterum granum, ſi minus recte ſalivatio procedit.

Alii Authores. Mercurium interne exhibent hoc modo.

Scilicet Mercurium dulcem rite paratum jv. vel v. grana cum Antimonio Diaphoretico, & Canchriſ. lapid. pp. in eadem quantitate: dein ſubigunt omnia rite pul. conſtruuntque bolum cum Conſerva Roſarum, aut cum juſculo avenaceo, vel infuſ. Theiformi propinant, augentes circa alterum diem Mercurii Doſim ad ij. vel iij. grana, & paulatim ita aſcendentes donec ad drachmam ſemis perveniant, ita ut ſalivæ fluxus oriatur.

Ita Cl. Frid. Hoffmannus cap. jv. de Lue venerea ſ. x. &c. Mercurius dulcis infantibus &c. ob luem gallicam a vitiatis Parentibus, vel Nutricibus contractam cum ulceribus in ore, cruſtulis in cute ſavi inſtar flaveſcentibus, præ moleſta prurigine, & alvi fluxu emacreſcentibus.

Macoppe. Infantibus viginti dies, aut paulo amplius natis gr. iij. ad gr. jv. per dies xxx. in lacte cum Saccharo alternis diebus.

Pueris annorum ſex. gr. v. per dies xx. in lacte cum Saccharo.

Mercurius dulcis ſi ruditer exhibeatur hidragogus eſt.

Nobile eſt quod habet Hetmullerus (in Lodvic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optimum conferre ad præcavandas Variolas: Exemplum pro quinque annorum infante, ♃. Mercurii dulcis gr. v. Pul. rad. Jalapæ gr. j. Conſerv.

Rosarum parum, m. f. bolus. Hoc modo sæpe (inquit ille) miratus sum Mercurii effectum cujus intuitu semper dedi eumdem in principio Variolarum, seu laxans optimum: quia in hoc remedio optimum corrigens Variolarum consistit.

Boerhaave. Lactantibus.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. jv.*	*ad drachm. ij.*
Infantibus.	*ad scrup. iß.*		
Mercurius a Cinnabari revificatus cum duplo Sacchari subigendus ad lumbricos enecandos.			
Christianus.	*a scrup. j. ad iij.*	— — —	— — —
Libavius.	*ad idem.*	*ad scrup. quinque.*	
Donzellus.	*similiter.*	*ad idem pondus.*	
Mercurius laxativus.			
Hartmannus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. x.*
Mercurius Veneris diaphoreticus.			
Mullerus.	— — —	*ad gr. j.*	*ad gr. ij.*
Mercurius Vitæ, ideſt Ful. Algarot.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. viij.*
Schulzius.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. x.*
Tencke.	*ad gr. ij.*	*ad jv.*	*ad gr. vj.*
Mercurius Vitæ correctus a Crollio, Schrodero, Glasero, & Sylvio &c.			
Tencke.	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. viij.*
Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. vj.*
Mercurius præcipitatus albus.			
Boerhaave.	— — —	— — —	*ad gr. j.*
Lemery.	*ad ptyalismum promovendum.*		
Geoffroy.	— — —	*ad gr. jv. usque ad gr. xv.*	
Mercurius Vitæ purgans.			
Idem.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*
Mercurius præcipitatus ruber vehementer purgat.			
Boerhaave.	*a gr. j. ad iß.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*
Junckerus.	*ad idem.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. v.*
Mercurius præcipitatus correctus.			
Bateus.	*a gr. ij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. x.*
Mercurius præcipitatus ex Falopio.			
Claudinus.	— — —	*a gr. jv. ad v.*	*ad gr. x.*
Mercurius præcipitatus coloris rosei.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. x.*
Mercurius præcipitatus flavus, ideſt Turpetum minerale.			
Tencke.	*a gr. j.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. v.*
Geoffroy.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Bateus.	*ad idem.*	*ad v.*	*ad gr. x.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad idem.*	*a gr. ij. ad gr. iij.*	*a gr. v. ad vj.*
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Mercurius præcipitatus fixus.			
Bateus.	*ad gr. x.*	*ad gr. xx.*	*ad xxx.*
Mercurius præcipitatus griseus.			
Idem.	*ad gr. j.*	*ad tria.*	*ad octo.*
Mercurius præcipitatus laxativus.			
Idem.	*ad gr. tria.*	*ad gr. sex.*	*ad gr. decem.*
Mercurius præcipitatus Paracelsi, ideſt Præcipitatus per se.			
Idem.	*ad gr. iß.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*

Mer-

Mercurius præcipitatus per se, ideſt Calx Mercurii.			
Geoffroy.	— — —	*ad gr. iij.*	*ad gr. v.*
Mercurius rubeus præcipitatus fixus.			
Tencke.	*ad gr. iij.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*
Mercurius præcipitatus rubeus, ſeu Arcanum Corallinum.			
Bateus.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ut ſupra.*
Junckerus.	— — —	*ad gr. jv.*	*ad gr. v.*
Mercurius præcipitatus violaceus, vel niger.			
Geoffroy.	*ad gr. xij.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſs.*
Mercurius præcipitatus viridis.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Bateus.	— — —	*ad j. vel iij. gr.*	*ad gr. viij.*

Mercurius ſublimatus corroſivus.

Dele Boe, Sylvius. Ad grani quartam partem, & ad ſummum ad mediam grani partem in aqua dilutus, ut evadat primarum viarum abſterſiva aqua.

Mercurius ſublimatus corroſivus probatur, ſi affricetur illi Sal Tartari, vel ſi eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur, tunc enim Mercurius ſublimatus (alias candidus) ſi legitimus, flavus evadit, & e contra ſi de Arſenico is pariicipet, fiet nigerrimus.

Millepedes præparati ſ. a. & pul.			
Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Sennertus.	*ad idem.*	*ad drachm. j.*	*ad ſcrup. jv.*
Mixtura Ammoniaca.			
Fuller.	*cochleatim exhibeatur.*		
Mixtura Aromatica.			
Idem.	*ad gr. x.*	*ad xx.*	*ad xxx.*
Mixtura Apopletica.			
Idem.	*Per cochlearia exhibeatur.*		
Mixtura Aurea.			
Idem.	*ad cochl. j.*	*ad cochl. ij.*	*ad iij.*
	vel cochlear. j. bis in die.		
Mixtura Balſamica cephalica.			
Idem.	*ut ſupra exhibeatur.*		
Mixtura Balſamica Peruviana.			
Idem.	— — —	*a cochlear. ſs. ad integrum.*	
Mixtura Carminativa.			
Idem.	*ad cochl. j.*	*ad iij.*	*ad quinque.*
Mixtura Carminativa anodyna.			
Idem.	*ad unc.*	*ad jv.*	*ad ſex uncias.*
Mixtura Hyſterica ſpirituoſa.			
Idem.	— — —	*ad gutt. xx.*	*ad gutt. xxx.*
Mixtura Juniperina.			
Idem.	— — —	*ad cochlear. ſs. ad j. bis, terve in die.*	
Mixtura oleoſa.			
Idem.	*ad unc. j.*	*ad iij.*	*ad unc. jv.*
Mixtura Paralytica.			
Idem.	— — —	*ad gutt. xx.*	*ad xxx.*
Mixtura Democratis.			
Colleg. Bonon.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad iij.*	*ad drachm. iſs.*
Jantkius.	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*	*ad ſcrup. jv. ad ſex.*

Mor-

Morſuli ad ſodam, ſeu ardorem Ventriculi Dolæi.			
Fraundorffer.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*
Morſuli Cordiales.			
Schulzius.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Morſuli ad urinæ acrimoniam mitigandam Langii.			
Fraundorffer.	*ad ſcrup. j.*	*ad iij.*	*ad quatuor, & ß.*
Morſuli contra Peſtem.			
Schulzius.	*ad unc. ß.*	*ad j. & ultra.*	
Morſuli Imperiales.			
Idem.	*ut ſupra.*	*ut ſupra.*	*ad unc. ij.*
Morſuli de Rhabarbaro.			
Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad ſex.*	*ad unc. j.*
Muccharum Roſatum ſolutivum.			
Capellus.	*ad unc. j. ad ij.*	*ad unc. jv.*	*ad unc. vij.*
Muccharum Violatum ſolutivum.			
Antid. Bonon.	*ad unc. ij.*	*ad jv.*	*ad ſex.*
Capellus.	*ab unc. j. ad ij.*	*ad jv.*	*ad vij.*
Mulſa Aqua. V. Mellicratum.			
Mumia mineralis.			
Myva Cydoniorum.			
Lemery.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Utitur etiam Myva Cydoniorum ad apozemata antidiſſenterica edulcoranda, & in potionibus ad gratiam conciliandam, nec non ad ſubigendos pulveres pro bolis adſtringentibus formandis.

N

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

NApi *deterſæ quantumlibet recipitur, ac taleolatim inciſæ, vas cretaceum adimpletur, poſtea obducitur, & poſt panis coctturam clybano commttitur, xij aut xv. horarum ſpatio; jus deinde e Vaſis fundo ſegregatur, ac pro ejus unc. jv. Sacchari candi unc. j. admiſcetur; cochleare j. cumulatim, aut ſolitarie ſumitur, aut una cum cyatho ptiſanæ, aut aquæ ſimplicis, nonnullis de die vicibus repti poteſt. In rheumaticis affectionibus mire convenit, & prodeſt.*

Napi ſemen in infuſione.			
Geoffroy.	—— —— ——	*ad drachm. iß.*	*ad drachm. ij.*
Napi ſemen ſylveſtris in Emulſione ad adjuvandam Variolarum eruptionem.			
Idem.	—— —— ——	*ad drachm. j.*	—— —— ——
Naptha. V. Petroleum.			

Nar-

Nardus celtica in substantia.
Geoffroy. *Vires, & Doses cum Nardo indica.*
Nardus indica in infuso.
Idem. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.*
Nardus indica, ideft Spica Nardi in substantia.
Idem. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Nardus montana in infuso.
Praxis. *ut Thea usurpanda est.*
Nasturtium aquaticum recens in infuso.
Barchusen. *ad manip. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Nasturtii aquatici succus defœcatus.
Praxis. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Jantkius. *cochleatim.*
Nasturtium aquaticum in substantia.
Barchusen. *a scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad j.*
Nonnulli ex Practicis exhibent ejus folia in acetariis sæpesæpius.
Author. Nasturtium aquaticum simile est Cochleariæ, quæ siccata omnino inutilis est, evolando in exsiccatione omnes volatiles, & flogysticæ ejus partes, propterea quod extractum ex Nasturtio aquatico, & Cochlearia, ex eiisdem siccatis factum insulsum, fœculentum, & quasi caput mortuum est medicamentum. Hoc in praxi vidimus.
Schroderus. Præstat recens adhibuisse Nasturtium aquaticum quam exsiccatum, ob Sal Volatile paulatim evanescens.
Nasturtium hortense recens in infuso.
Praxis. *ad pugil. j.* *ad ij.* *ad manip. j.*
Nicotianæ folia in infuso pro Emetico.
Jantkius. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad unam.*
Nicotiana siccata in infuso pro Clystere.
Idem. —— —— —— *ad pugil. ß.* *ad pugil. j.*
Nicotianæ decoctum pro Emetico.
Jantkius. *ad drachm. j.* *ad ij. usque ad iij.* *ad unc. ß.*
Nicotiana pro Emetico. ℞. *Tabaci minut. incis.*
Phlegmat. Vitrioli an. unc. viij.
Recipiantur in cucurbita vitrea, & igne arenæ per diem, & noctem digerantur: fiat deinde distillatio adaptando cucurbitæ Capitellum rostratum, ut ars docet, & extractis per distillationem unciis quinque fluidi, asservetur seorsim pro usu. Vomitorium insigne est hic liquor, cujus Dosis.
Etmullerus. *ad drachm. j. ad ij.* *ad drachm. jv.* *ad drachm. vj.*
Ego quidem sæpesæpius expertus sum saturatam infusionem s. a. in aqua calente factam ex foliis Nicotianæ siccis pro fotu continuo calente in obstructionibus infimi Ventris, & in glandularum quibuscumque vitiis remedium singulare, & ut plurimum incomparabile.
Nigellæ semen in substantia.
Barchusen. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Claudinus. —— —— —— *ad drachm. j.* *ad ij.*
Geoffroy. —— —— —— *ad drachm. j. cum melle mixtam.*
Nigellæ semen in infuso.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad iß.* *ad drachm. iij.*
Ninzin in infuso.
Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Ninzin radix in substantia.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad ij.*

Nisi. Vide Ninzin.

Nitrum purissimum.

Lemery. *ad gr. x. ad xx.* *a scrup. j. ad ißs.* *a scrup. ij. ad iij.*
Christianus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Schroderus. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ißs.*

Ut Nitrum genuinum sit, hoc experiri tali modo oportet; Mitte Nitrum in carbonem candentem, si omne evolaverit, purum dicitur Nitrum, & e contra sin aliquid remanserit, tantum de Sale communi participari æstimatur. Item a Mitro venali cavendum est, nam Venditores illi Alumen rupeum addunt, eo quod vili venditur pretio, & per ipsum Nitrum Alumen citius purificatur. Cognoscitur si Alumen Mitro sit conjunctum, cum minus splendeat. Nitrum sine Alumine magis lucescit: si vero Nitrum cum Alumine pulverizetur, magis albescit quam Nitrum purum. Nonnulli Venditores etiam Nitro Sal commune adaugent, & cognoscitur ex figura in fragmentis ejusdem Nitri, quæ non est spiralis, neque striata, sed ad cubicam accedens.

Nil, vel Nihil album, sive Pompholix.

Nonnulli ee utuntur ad febres intermit. pro emetico.

Lemery. —— —— —— *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.*

Noctua siccata in Clybano, & pul.

Idem. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad j.*

Noli me tangere, seu impatiens herba.

Gesnerus hisce dotibus præditam plurimis comprobat experimentis. Ejus decoctum aperire dicit, & esse lythontripticum, sicuti ejus aqua distillata. Idem testatur tamen largius aquam hanc ingurgitatam diabetem progignere; jure igitur meritoque inter efficaciora diuretica recensetur.

Nostoch, sive Lichen, vel Muscus membranaceus s. p.

Geoffroy. —— —— —— *gr. ij.* *ad tria grana.*

Nucis cortex ligni secunda in pul.

Lemery. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad j.*

Nuclei Persicorum in substantia.

Geoffroy. —— —— —— *ad drachm. j.* —— —— ——

Nucum Putamina, sive Testæ, & linea intermedia siccata in decocto.

Praxis. *ad n. v.* *ad n. x.* *ad n. xv.*

Nummularia recens in infuso.

Christianus. *ad manip. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Nummularia in substantia, *si Matthiolo, Schrodero, Etmullero, & Rajo fides præstanda est, Infantum hernias sanat ad scrupulum unum in lactis cochleari, aut jusculi quotidie exhibitum.*

Nummulariæ succus defœcatus, & albumine ovi clarificatus.

Praxis. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad tres uncias.*

Nux Cupressi, seu fructus Cupressi sub. pul.

Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Nux Cupressi in decocto.

Praxis. *ad drachm. ij.* *ad quatuor.* *ad sex drachmas.*

Nux Moscata in infuso vinoso.

Cartheuser. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. j.*

Nux Moscata in substantia.

Idem. *a granis aliquot ad scrupulum semis.*
Geoffroy. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. ß.*

Nux Pipita, seu Faba S. Ignatii, seu Nux Pipita de Bisayas ad febres intermittentes.

Geoffroy. *ad gr. j.* *ad gr. iij.* *ad gr. jv.*

Vino,

Vino, aut aqua diluta per horas xij. in pultem mucilaginosam dissolvitur, & sub hac forma exhibetur; Alia radula comminuuntur, ideoque Nux redditur in tenuissimam rasuram.

Vulgatior illa Nuce utendi modus est, eam integram tantillo aquæ calidæ, donec amara reddatur, macerare, & infusionem exhibere ad potandum.

Alii unum, aut alterum frustulum ad deglutiendum offerunt.

Alii Pulveris ejusdem aliquot grana vino, vel aqua diluta exhibent.

Nux Pipita ad vomitum excitandum.			
Lemery.	*ad gr. iij.*	*ad gr. viij.*	*ad gr. xij.*
Geoffroy.	—— —— ——	*ad gr. x.*	*ad xij.*

Una alterave, post assumptum cibum, hora sumuntur.

Nux Vomica.

Vepferus refert se ipsum peste correptum Electuarii de Ovo portiunculam non solum innoxie, sed felici cum successu sumpsisse, in quo Nux Vomica usurpatur.

Nica Medicus græcus Bononiæ, me teste, pluries in bisciade Nucis Vomicæ quarta parte felici cum eveutu usus fuit: hoc modo eam parabat, Nucem Vomicam in sartagine ferrea ad ignem aliquantisper incalescebat, ut mollis fieret, & cultro in quatuor dividebat partes, quarum unam stomacho vacuo exhibebat, & ad plures dies. Alius Medicus alterna die eadem methodo Nucem Vomicam exhibebat cum effectu in dicto morbo.

Nimpheæ flores siccati, & pul.			
Barchusen.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Nimpheæ flores sic. in infuso.			
Christianus.	*ad pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. ß.*
Nimpheæ flores in decocto.			
Idem.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*
Nimpheæ radix siccata, & pul.			
Idem.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad scrup. ij.*
Barchusen.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad idem.*	*ad drachm. j.*

N

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

D O S E S.

NItrum Antimoniatum.			
Payr.	*ad gr. v.*	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. j.*
Schulzius.	*ad gr. xij.*	*ad drachm. ß. & ultra.*	
Capellus.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*
Praxis.	*simul cum lenientibus.*	*ad drachm.*	*ad quatuor.*
Nitrum Antimoniatum Batei.			
Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad vij.*

Nitrum Ammoniacale fixum.			
Hoffmannus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*
Nitrum Antifebrile.			
Idem.	*ad gr. viij.*	*ad gr. xv.*	*ad ſcrup. j.*
Nitrum Cacheticum.			
Bateus.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad xx.*
Nitrum Catharticum.			
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*
Bateus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad idem.*
Nitrum clarificatum, ideſt Sal prunellæ.			
Beguinus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad unam.*
Nitrum Coralliatum, ſeu Specificum Travaini.			
Schulzius.	*gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad ſcrup. j.*
Capellus.	*gr. x.*	*ad gr. xx.*	*ad gr. xxx.*
Nitrum depuratum.			
Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*
Praxis.	*In potionibus in æſtu febrili a ſcrup. ß.*		*ad j. pluries in die.*
Nitrum fixum.			
Hoffmannus.	*ad gr. vij.*	*ad gr. xv.*	*ad gr. xx.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*
Nitrum Erbenianum.			
Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad tres.*	*ad ſex.*
Nitrum fixum granulatum.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*
Nitri flores.			
Hoffmannus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad idem.*	*ad idem.*
Nitrum Hermaphroditicum.			
Bateus.	*ad gr. viij.*	*ad xx.*	*ad gr. xxx.*
Nitrum Martiatum.			
Capellus.	*ad gr. x.*	*ad idem.*	*ad idem.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*
Nitrum Nitratum.			
Bateus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*
Nitrum Papaveratum.			
Capellus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Nitrum Perlatum.			
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*
Bateus.	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*	*ad ſcrup. j.*
Nitrum Saturnizatum.			
Payr.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad vij.*
Nitrum Stibiatum.			
Schulzius.	*ad gr. xij.*	*ad drachm. ß. & ultra.*	
Capellus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. j.*
Praxis.	*Simul cum lenientibus ad drachm. ij.*		*ad quatuor.*
Nitrum Vitriolatum Mynſicht.			
Mynſicht.	*ad gr. vj.*	*ad gr. v. ad viij.*	*ad gr. x.*
Nitrum Vitriolatum, ſeu Arcanum duplicatum.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*
Nix Antimonialis, ſeu flores Regulæ Antimonii.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad quatuor.*	*ad gr. vj.*

Nix

Nix Reguli Antimonii, seu flores Argenti Antimonii.
Idem. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Nix Martis.
Capellus. *ad gr. vj.* *ad gr. xx.* *ad gr. xxx. & ultra.*

Nuces recentiores Saccharo obductæ.
Praxis. *ad n. j.* *ad n. ij.* *ad iij.*

Nux Moscata torrefacta, & pul.
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad scrup. iij.*
Praxis. *Fortasse rectius.* *ad scrup. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Nux Moscata ustulata, ac pul.
Praxis. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Geoffroy. *Hinc forte videtur Nuci Moscatæ torrefactæ ejusdem ustulatæ Dosim apposuisse.*
Cartheuser. *a granis aliquot ad drachmam semis.*

A Nonnullis Nux Moscata ustulata, vel torrefacta, Rhabarbarumque similiter modo torrefactum, modo ustulatum in dyssenteriis præscribuntur, ac si torrefactio, & ustulatio idem essent. Ut differentiam ostendamus, animadvertere nobis placet, Authores Galenicos torrefactionem instituere, quæ, ut brevius dicam, nil aliud est, nisi exsiccatio cujuslibet vegetabilis ad ignem blandum, ut deinde pulverisari possit; quandoque etiam ab iisdem instituta fuit ad diflationem nonnullarum partium purgantium facile dissipabilium; uti in Rhabarbaro, ita etiam in Nuce Moscata, ut ab illa eximatur portiuncula abundantis sui olei essentialis, & subtilis, & sic adaugere ope torrefactionis in utroque adstringentem eorum facultatem; torrefactio consequitur hoc facto, Rhabarbarum in taleolis dissectum, vel Nux Moscata contusa ad lenem ignem in sartagine ferrea, vel in concavo terreo non vitreato sæpesæpius misceatur, ut eorum colorata superficies aliquantisper a colore, & exsiccatione alteretur: torrefactio, pro ut sola, exsiccatio, nulla rei coloris mutatione indiget, neque alicujus suæ rei exhalatione præter humidi radicalis, & fit lenissimo igne. Ustulatio vero ad nigredinem rem reducit, relinquendo vegetabilem, vel succum concretum, volatilium partium fere, vel omnino exutum, ut in Æthyopo vegetabili accidit. Assatio pariter in præparationibus Galenicis alterum gradum habet, quæ me judice illa nempe est, uti Cepæ Scillæ, Poma Cydonia, Sorbi fructus immaturi, ac maturi, Carnes Animalium, Pulmones, Hepata, Testiculi calore Clybani continuato in proprio nativo succo coquuntur, eo ut ad exsiccationem totalem perveniant, ut pulverizari, vel diu conservari possint, si lubeat, & hæc sicca coctio appellatur. Ustio denique dicitur illa, quæ in cinerem quodcunque corpus vegetabile, vel animale reducit, vel in caput mortuum, ut Chymici appellant carbones omnino eorum principio orbatos, præter suo fixo Sale, quod in cineribus semper remanet, nec ab illo extrahi, nisi per lixivium, per filtrationem, & per crystallizationem potest.

Nux Moscata Saccharo condita.
Junckerus. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*

O

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

OCimum in infuſione pro re cephalica.
Geoffroy. *ad modum Theæ uſurpatur.*

Oculi Cancrorum pul. & lævigati.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad tres.*

Olibanum ſelectum in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad pondus idem.* *ad ij.* *a drachm. j. ad ij.*
Payr. *ad gr. iij.* *ad ſcrup. ß.* *ad j.*
Lege ulterius Maſtichem ſelectiorem.

Omphatii ſuccus percolatus.
Barchuſen. *Per cochlearia exhibeatur.*

Omphatii ſuccus *in aquæ dilutus lib. iß. pro potione ad uſum cum Sacch. edulcata.*
Praxis. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Omphatii Julapium *in aqua lib. iß. pro potione in æſtu febrili, & in febribus coliquativis.*
Eadem. *ad unc. iß.* *ad ij.* ——— ——— ———
Pluries in die, ſi oportuerit, repetatur Julapii Doſis.

Omphaloydes in ſubſtantia.
Chriſtianus. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad drachm. ij.*

Omphaloydes in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad unum.* *ad unum, & ß.*

Ononidis radicis cortex in decocto.
Chriſtianus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Ononidis cortex radicis in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Opercula Cochlearum ſub. pul.
Jantkius. *ad ſcrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. ß.*

Ophiogloſſum in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Ophiogloſſum in ſubſtantia *menſe Maii collectum in Uteri dejectionibus.*
Claudinus cum Praxi *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Opium crudum raſum.
Geoffroy. *a gr. ß.* *a gr. j. ad ij.* *a gr. ij. ad tria de raro.*
VVedellius. *gr. pars tertia, vel quarta.* *a gr. j. ad ij.* *ad gr. iij.*

Opoponax Gummi pro purgante.
Bateus. *ad drachm. ß.* *ad ſcrup. ij.* *ad drachm. j.*
Sennertus. *ad pondus idem.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Opoponax Gummi in menſium ſuppreſſione quotidie.
Praxis. ——— ——— ——— *a ſcrup. uno ad drachm. ß.*

Opo.

Opobalsamum in chronicis febribus, & in crudis frigidisque humoribus, necnon in obstructionibus quotidie sumendum.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad tres.*
	In vulneratis grana xij. ad xx.		

Orchii. Ejus radix in substantia siccata.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Geoffroy.	*in optimi Vini cyatho, ad drachm. ß. exhibetur.*		

Origanum in substantia.

Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Origanum in infuso.

Christianus.	*ad pugil. j.*	*ad pugil. ij.*	*ad manip. j.*
	vel ut Thea Origano utatur.		

Orombanche in substantia.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Orizæ farina pro pulmento utili conficiendo ad instar illud Saxoniæ.

Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad integram.*
	In jusculo pullorum non salito.		

Osmundæ asparagi, seu Germania tenerrima.

Bovvles Conservam ex iis confectam proponit cum prospero successu in Rachitide.

Ossa e corde Cervi rasa, ac pulverizata.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. ij.*

Cartheuser. in Met. Med. pag. 57. Plerumque ex Sabaudia efferuntur; monendum tamen ossicula similia e corde bubulo exempta Cervino fore paulo majora, frequentissime substitui, & ignaris Emptoribus vendi pro genuino. Parum cæteroquin referre, an Cervina sint, an Bovina, quum una eademque indole, atque virtute donata reperiantur.

Junckerus. Ossa de corde Cervi efficaciam a venenatorum persuasione dependere, ait Auctor, Lex. Ph. p. m. 339.

Gedeon Harveus. Cordis Cervi os a cæteris istius animalis ossibus nihil diversum est, nisi numero singulari. pag. m. 109.

Vana sunt illa singularia attributa, quæ huic ossi adscribuntur, nata ex præconcepta hypotesi de Cordis eminentia præ ceteris partibus, & de radice Vitæ in corde fundata. Nil enim certe peculiare præ aliis ossibus habet. Etmul. in Scrod. p. m. 161. ult. edit.

Fran. Bacon. hist. vit. p. m. 523. Os de Corde Cervi gradum servat cum Cornu Cervi, cum Ebore, & similibus.

Ossa Calcanei Cervi rasa, & pulv.

Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Ossa Lucii piscis ex Capite, & quorumdam aliorum, ut Trutarum &c.

Idem. ad idem ut supra, & in aliis ætatibus.

Ossa Sepiæ pulverizata.

Payr.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*
Schroderus.	—— —— ——	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*

Ossa Vervecis in substantia.

Praxis.	*ad idem.*	*ad drachm. ß.*	*ad scrup. ij.*

Osmundæ regalis pars media radicis subcandida in decoctione.

Geoffroy cum Praxi.	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*	*ad unc. iß.*

E. g. in Rachitide Geoffroy. ℞. Osmundæ reg. part. med. radicis unc. tres.
Capil. Veneris manip. j.
Aquæ fontis lib. iij.
fiat. s. a. decoctio.

Osmun-

Oſmundæ regalis ſummitates fructiferæ pro decoctione quotidie in lacte facienda.
Idem. *ad manipulum unum.*

Oſteocolla pul. & porphyrizata.
Scroderus. } *Mangetus.* } *ad drachm. ſs.* *ad j.* *ad iſs.*
Lemery, & quidem prudenter. *ad ſcrup. ſs.* *ad unum.* *ad ij.*
Hildanus. } *Hoffmanus.* } *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſs.* *ad j.*

Oſtrea pul. & lævigata.
Praxis. *Ut Matres Perlarum exhibeatur.*

Ova Sturionis ſiccata, & ſ. pul.
Lemery. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Oxyacanthæ lignum in decocto.
Chriſtianus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſs.* *ad integram.*

Oxyacanthæ fructus ſic. & pul.
Barchuſen. *ad ſcrup. ſs.* *ad drachm. ſs.* *ad j.*

Oxyriphyllon in infuſo.
Barchuſen idem. *ad manip. ſs.* *ad unum.* *ad iſs.*

Oxyriphyllon ſuccus defœcatus per ſubſidentiam.
Geoffroy. *ad unc. ſs.* *ad j.* *ad unc. tres.*

Valde commendatur ad ſitim extinguendam in febribus ardentibus, & ad compeſcendum nimium humorum motum attemperando, & refrigerando in decoctione, vel ejus ſuccus rite defœcatus in aqua dilutus ad gratam aciditatem.

O

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ.

D O S E S.

OFfa Helmontii.
Boerhaave. *ad ſcrup. ſs.* *ad unum.* *ad drachm. ſs.*

Oſſa Vervecis calcinata, pul. ac lævigata.
Praxis. *ad idem pondus.* *ad ſcrup. j.* *ad d. pondus.*

Oleum Abſinthii diſtillatum, & ſimilia.
Hartmannus. —— —— —— *ad ſcrupulum unum, minuſve.*

Oleum Amygdalarum dulcium s. j. rec. expreſſ. pro leniente.
Geoffroy. *ab uncia ad ij.* *a tribus ad jv.* *a quinque ad viij.*

Oleum Amygdalarum s. j. pro clyſtere.
Idem. *ad unc. ij.* *ad jv.* *ad viij.*

Oleum

Oleum Amygdalarum dulcium s. j. pro emolliente loco prandii, vel cœnæ dandum.

Boerhaave. In acutis dum usus proponitur salubris Amygdalini olei, curare oportet, ut pressum recenter sit, nec ab Amygdalis rancidis, nec antiquius sit.

Praxis. ad unc. ij. ad tres. ad quatuor.

Jantkius. Exhibeatur cochleatim.

Oleum Amygd. dulcium s. j. pro alterante quotidie propinandum.

Praxis. ad unc. ß. ad j. ad jß.

Ab assumpto Oleo, horam abstineat Æger a quocunque liquore: secus enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, nauseam excitabit; exindeque per vomitum rejicietur.

Oleum Amygd. c. j. pro emetico.

Jantkius. ——— ——— ——— ad unc. plures.

Oleum Amygd. Amararum s. j. rec. expressum.

Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad j.

Payr. ad easdem. ad idem. ad unc. ij.

Oleum Anethi distillatum.

Geoffroy. ad gutt. j. ad ij. ad iij.

Oleum Angelicæ distillatum.

Jantkius. gutt. j. a ij. ad iij. ad gutt. jv.

Oleum Aniforum distill.

Idem. a gutt. ij. ad gutt. x. ad gutt. xx.

Oleum Antimonii distillatum Saccharatum.

Bateus. ad eamd. mens. ad gutt. iij. ad gutt. vj.

Oleum e Nucleis Armeniacarum s. j. per expressionem factum.

Geoffroy. ad unc. j. ad iij. ad unc. v.

Oleum Baccarum Juniperi distillatum.

Ernestus. ad gutt. vj. ad gutt. xij. ad scrup. j.

Oleum Baccar. Lauri tum essentiale, tum per expressionem, tum per ebullitionem.

Geoffroy. ——— ——— ——— ad gutt. x. ad xij. præscribuntur.

Hæc ambo Olea cum essentiali Oleo ex Baccis Lauri viribus conveniunt, sed longiori debiliores.

Praxis. Per Clysmata carminativa. Illud ex Baccis Lauri per expressionem ab uncia ß. ad unam, & semis.

Oleum Balsamicum.

Bateus. ad scrup. j. ad ij. ad tres scrupulos.

Oleum Balsaminæ.

Eph. Germ. dec. 1. an. 6. 7. pag. 99. In partu difficili ad unc. j. anodinis associata pro Clystere cum successu.

Oleum Benzues distillatum.

Christianus. a gutt. j. ad ij. a gutt. ij. ad iij. a iij. ad scrup. ß.

Oleum Brioniæ.

Payr. ad gutt. jv. ad gutt. x. ad gutt. xxx.

Oleum Buxi distill. & rectificatum.

Jantkius. exhibeatur ad aliquot guttas.

Oleum Cadinum, sive Ligni Cedri s. j. factum.

Lemery. ad gutt. j. ad gutt. iij. ad gutt. vj.

Oleum Camphoræ distillatum.

Ernestus. ad gutt. ij. ad gutt. jv. ad gutt. v.

Bateus. ad gutt. iij. ad gutt. vj. ad gutt. x.

Oleum

Oleum Caryophyllorum diſtill.

Erneſtus. *ad gutt. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Dele Boe, Sylvius. In ſupra dicta Doſi ad frigus evitandum in febribus intermittentibus.

Oleum Ceræ diſtill. & rectificatum,

Donzellus. —— —— —— *ad gutt. jv.* *ad quinque.*

Hartmannus. *a gutt. j. ad ij.* *ad tres.* *ad quatuor.*

Boerhaave. Olei Ceræ diſtillati Abdominis crebra inunctio facta adſtrictæ alvo lubricitatem conciliat, hinc in Infantium morbis percurandis nobile remedium.

Oleum Cinnamomi diſtillatum.

Donzellus. *ad gutt. j.* *ad iij.* *ad jv.*

Geoffroy. *ad idem.* *ad gutt. ij.* *ad tres.*

Ad Oleorum, ſeu eſſentiarum diſtill. probationem: gutta una, vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari ſuper ignem poſito; ſi enim Oleum prompte evolet, & nihil pinguedinis poſt ſe in aquæ ſuperficie relinquat, bonum eſt ſignum illud non eſſe pinguedine, aut Oleo aliquo expreſſo adulteratum.

Oleum Corylorum diſtill.

Jantkius. *a gutt. j. ad ij.* *ad iij.* *ad quatuor guttas.*

Oleum Corticum Aurantiorum s. j. expreſſum.

Lemery. *ad gutt. j.* *ad gutt. jv.* *ad ſex.*

Oleum corticum Citri s. j. elicitum.

Idem. *ut ſupra in omnibus.*

Oleum Cydoniorum per infuſionem factam per os exhibendum.

Colleg. Bonon. *ad unc. ij.* *ad iij.* *ad jv.*

Oleum Dippellii, dictum Animale.

Schulzius. *ad gutt. x.* *ad gutt. xx.* *ad gutt. xxx.*

Oleum Æthereum Terebinthinæ diſtillatum.

Lemery. *ad gutt. jv.* *ad gutt. viij.* *ad gutt. xv.*

Hoffmannus. *ad idem.* *ut ſupra.* *ad gutt. xij.*

Vide ulterius Oleum Therebintinæ æthereum.

Oleum Heraclæjum.

Bateus. *ad gutt. ij.* *ad iij.* *ad gutt. jv.*

Oleum Hyppericonis ſimp. per infuſ. ter repetitam in diſſenteriis.

Praxis. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Oleum Juniperi diſtillatum.

Jantkius. *exhibeatur ad aliquot guttas.*

Oleum ex Karabe diſtillatum.

Lancillotus. *ad gutt. iij.* *a jv. ad vj.* *ad gutt. x.*

Oleum ex Karabe ter, quaterve rectificatum.

Praxis. *ad gutt. j.* *ad iij.* *ad v. guttas.*

Oleum eſſentiale Lavendulæ.

Geoffroy. *ad gutt. ij.* *a tribus ad jv.* *ad ſex uſque.*

Oleum Ligni Aloes eſſentiale.

Idem. *ad gutt. iij.* *ad gutt. x.* *ad gutt. xx.*

Oleum Ligni Citri, ſeu Oleum Cadinum.

Lemery. *ad gutt. j.* *ad iij.* *ad vj.*

Oleum Ligni Corylorum diſtill.

Erneſtus. *ad gutt. jv.* *ad gutt. viij.* *ad xij.*

Oleum Macis diſtillatum.

Idem. *ad gutt. j.* *ad iij.* *ad gutt. jv.*

Tencke. *ad gutt. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Barchuſen. *a media gutta ad integram.* *ad ij.* *ad jv.*

Oleum

Oleum Effentiale Majoranæ.			
Geoffroy.	———	*ad gutt. j.*	*ad gutt. ij.*
Oleum Martis.			
Bateus.	*ad gutt. ij.*	*ad jv.*	*ad quinque.*
oleum Mafliches diflillatum.			
Erneflus.	*ad gutt. jv.*	*ad x.*	*ad xij.*
Oleum Mafliches per diffolutionem Galenicam.			
Praxis.	*Ut Oleum exhibeatur Hypericonis.*		
Oleum Matricariæ diftill.			
Schroderus.	*ad gutt. ij.*	*ad x.*	*ad xij.*
Oleum Mercurii album, ideft Spiritus Mercurii albus in Aqua Theriacali fumendus.			
Donzellus.	*ad gutt. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Oleum Mercurii rubrum, ideft Spiritus rubeus Mercurii in aqua, ut fupra exhibitus.			
Hartmannus.	———	*a gutt. j.*	*ad ij.*
Oleum Mercurii diaphoreticum.			
Idem.	*ad gutt. j.*	*a gutt. ij. ad iij*	*ad gutt. vj.*
Oleum Nitri quotidie exhibendum.			
Idem.	———	*ad gutt. ij.*	*ad iij.*
Oleum Mirrhæ, ideft Effentia in Spiritu Vini, & Nitro fixo diftillata.			
Chriflianus.	*a gutt. ij. ad vj.*	*ad gutt. jx.*	*ad gutt. xv.*
Oleum Nucis per expreffionem c. j. factum.			
Geoffroy.	*ad unc. ß.*	*ad integram.*	*ad unc. ij.*
Oleum Nucis s. j. per expreffionem paratum.			
Fullerus.	*exhibeatur ut Amygdalinum.*		
Oleum Nucis Mofcatæ per expreffionem.			
Lemery.	*ad gr. jv.*	*ad vij.*	*ad gr. x.*
Oleum Nuciftæ, ideft ut fupra diftillatum.			
Erneflus.	———	———	*ad gutt. j.*
Praxis.	*exhibeatur ut Oleum Cinnamomi.*		
Oleum Oculorum Cancrorum ad Calculos Hartmanni.			
Chriflianus.	———	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. vj.*
Oleum Ulivarum pro emetico.			
Janthius.	———	*ad unc. plures.*	
Oleum Pineorum per expreffionem recenter paratum.			
Claudinus.	*ad unc. iß.*	*ad iij.*	*ad quatuor.*
Praxis.	*ut Amygdalinum propinetur.*		
Oleum Piperis nigri diftillatum.			
Hartmannus.	*gutt. j.*	*ad iij.*	*ad gutt. v.*
Oleum Philofophorum diftillatum.			
Lemery.	———	*a gutt. ij. ad iij.*	*ad gutt. jv.*
Capellus.	———	*ad guttas aliquot.*	
Oleum Rhabarbari per infufionem.			
Fuller.	*ad unc. femis.*		
Oleum Rorifmarini diftillatum, ideft Oleum Effentiale ejufdem plantæ.			
Schroderus.	*ad gutt. ij.*	*ad x.*	*ad xv.*
Praxis Xenodochii Lutetiæ.	*ad gutt. j. ad jv.*		*ad vj.*
Oleum Rofarum diftillatum.			
Hartmannus.	*ad gutt. j.*	*ad ij.*	*ad gutt. iij.*
Oleum Rutæ diftill.			
Chriflianus.	*ad gutt. iij.*	*ad vj.*	*ad x.*

Oleum Sabinæ diſtill.

Schroderus. *ad gutt. ij.* *ad gutt. x.* *ad gutt. xv.*
Praxis. *ad idem.* *ad gutt. jv.* *ad ſex guttas.*

Oleum Sacchari compoſitum.

Beguinus. *Ecclegmatis ad inſtar exhibeatur.*

Oleum Sacchari ſimplex diſtillatum.

Idem } —— —— —— *cochleare ſemis.*
Lancillottus. } —— —— ——
Donzellus. —— —— —— *ad drachm. j. per aliquot dies.*

Oleum Salis communis, ſeu Spiritus Salis com. deflegmatus.

Beguinus. *ad gutt. jv.* *ad viij.* *ad gutt. xij.*

Oleum Salis Nitri.

Hartmannus. *quotidie.* *ad gutt. ij.* *ad gutt. iij.*

Oleum Ligni Santali Citrini diſtillat.

Praxis. *ad gutt. iij.* *ad vj.* *ad x.*

Oleum Seminum Lini s. j. paratum ad ſedandam tuſſim, & ad promovendam expectorationem.

Geoffroy. *ad unc. ij.* *ad tres.* *ad quatuor.*
Jantkius. *cochleatim exhibeatur.*

Oleum Seminum Lini c. j paratum.

Praxis. *ad unc. ij.* *ad iij.* *ad jv. una cum Syrup. de Altea ſimplici, exhibeatur ſtomacho jejuno.*

Morton monet exhiberi Oleum Seminum Lini in peripneumonia cum pulſu ferrato. Remedium eſt unquam ſatis laudatum. Ab aſſumpto Oleo Seminum Lini per horam ſaltem abſtineat Æger a quocumque liquore: ſecus enim Oleum illis ſupernatans in ventriculo, nauſeam excitabit; indeque per vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum ab aliquibus requiritur, quia palato gratius, non adeo nauſeam excitat; ſed inveteratum, & rancidum potius elicere debetur, quia potentius digerit, reſolvit, & expectorat, uti experientia continuo comprobavit. Oleum vero recens, & ſine igne factum potius emollit, uti Oleum Amygdalinum, nec amplius ultra.

Delicatulis deinde ſi recens parari placeat, iſtud, ut docet Etmullerus, & nec non Geoffroy, ad Solem depurandum eſt, nempe

℞. Olei Sem. Lini.
Aquæ tepentis an. partes æquales.

In vitreo concutiantur bene invicem, & quantum poſſibile commiſceantur, poſtea relinquantur in Sole, ita ut ſemper quod in fundo eſt ſeparetur, hocque toties donec Oleum purificetur.

Oleum Seminum Lini pro purgante.

Bateus. *ad unc. iij.* *ad quatuor.* *ad ſex.*

Oleum Seminum Lini pro Clyſtere.

Praxis. *ad unc. iij.* *ad jv.* *ad viij. cum reliquis ſive cum juſculo, ſive juſculo ſaccharato, vel mellato.*

Oleum Succini diſtillatum tantum.

Hartmannus. Cum vino malvatico ad aliquot guttas Iſtericis mulieribus propinatum miracula præſtare dicit.
Lancillottus. *ad gutt. iij.* *a jv. ad vj.* *ad gutt. x.*

Oleum Succini diſtillatum, & rectificatum.

Capellus. *ad gutt. ij.* *ad vj.* *ad idem.*

Oleum Sulphuris per Campanam factum.

Beguinus. *ad gutt. ij.* *ad jv.* *ad gutt. v.*
Praxis. *in omnibus parum ultra.*

Oleum

Oleum Sulphuris diſtillatum.

Erneſtus.	*ad gutt. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Oleum Sulphuris aniſatum, & ſimilium.

Bateus.	*ad gutt. iij.*	*ad ſcrup. ſs.*	*ad integrum.*

Oleum Sulphuris therebintinatum.

Lemery.	*ad gutt. j.*	*ad gutt. jv.*	*ad ſex.*

Oleum Tanaceti diſtill.

Jantkius.	*gutt. j.*	*a ij. ad iij.*	*ad gutt. jv.*

Oleum Tartari diſtill.

Erneſtus.	——— ——— ———	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*

Oleum Tartari fœtidum.

Jantkius.	*ad gutt. j.*	*a ij. ad iij.*	*ad gutt. jv.*

Oleum Tartari per deliquium.

Junckerus.	*ad gutt. viij.*	*ad xx.*	*ad gutt. xxx.*
Schroderus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*
Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*a gutt. xxx. ad xl.*	*ad gul. l.*

Oleum Æthereum Terebinthinæ, ſeu Spiritus rectificatus æthereus Terebinthinæ.

Tencke.	*ad gutt. jv.*	*ad viij.*	*ad gutt. x.*
Lancillottus.	*ad gutt. v.*	*ad xv.*	*ad xxjv.*
Praxis.	——— ——— ———	*a gutt. vij. ad jx.*	*ad x.*

Boerhaave. Oleum æthereum Terebinthinæ ita penetrabile eſt, ut ex corporis affrictu evaneſcat, in ſanguinem penetret, lotiumque inde relinquat odorem violaceum mox inducens. Evidens nota ſuæ penetrationis, quapropter meatus facillime tranſmeat.

Idem paroxiſmo frigido ſolamen affert, ut Spina Dorſi eo juncta, ante acceſſum frigoris, tantum boni præſtat, ut in ipſis quartanis hoc modo uſurpatum remedium eſt.

Oleum Terebinthinæ æthereum anodinum incomparabile, antiſepticum, conſolidans eſt. Arteriis, Veniſque in magnam hæmorrhagiam læſis promptiſſimum, ſecuriſſimum ſtipticum præſtat, eo in primis laudandum. Oportet tum valide calidum applicare ſpleniis appreſſis ad locum detinere. Jacobus Tonge in ſuo Curru Triumphali e Terebintho &c.

Oleum Thimi diſtillatum.

Barchuſen. / *Donzellus.*	*ad gutt. j.*	*ad ij.*	*ad quatuor.*

Oleum Vitrioli diſtill.

Lemery.	——— ——— ———	*ut Spiritus Vitrioli adhibeatur.*

Oleum Vitrioli dulce.

Bateus.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad unum.*	*ad ij.*

Opiata Rhenodei.

Capellus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Opium aſſatum, ideſt Æthiops vegetabilis, qui a paucis tantum rite præparatur.

Praxis de rite præparato. ad gr. iſs. ad jv. & non ultra.

De præparato denique ad medietatis ſui ponderis aſſationem ut communiter præparatur.

Hoffmannus. a gr. iij. jv. ad vj. a ſcrup. ß. ad j. ad drachm. ſs.

Hoc a me appellatur Caput mortuum Opii, & inutile remedium.

Capellus.	*ad gr. jv.*	*ad ſcrup. ſs.*	*ad ſcrup. j.*

Praxis locorum docebit Medicos Æthiopis Doſim.

Opium præparatum. V. Opium aſſatum.

Opium præparatum, sive Æthiops Vegetabilis dictus pulvis stegnoticus.

Quoniam cum de Æthiope Vegetabili actum est, nonnulla prætermisi, ea nunc afferam, scitu enim digna sunt.

Pulvis stegnoticus cum recta methodo perficeretur ad sputum sanguinis sistendum plurimum valere habitus est: at cum is sive incuria, sive ignorantia eorum qui eundem conficerent minus recte pararetur, desiit in honore esse, cum non inde is Medicinæ fructus perciperetur a Pharmacopola antea. Præstat igitur priorem hujusce pulveris parandi methodum diligenter exponere; cum in ea hujus Medicinæ vis omnis sita sit, tali autem pacto paratur. Opium ita ustuletur ut s. a. in unaquaque uncia septem scrupuli, duoque, vel tria grana ad plus ignis vi evanescant: si enim adhuc ad ignem sistatur, neque summum emittit amplius Opium, neque pondus amitit, spatioque temporis non ita longe in carbonem transit: cum autem eo pacto, quem posuimus, adustum est, ejus Dosis est quatuor granorum, optimusque inde effectus percipitur: qui vero Opium torrefaciunt, ejusque pondus ad medietatem flammæ vi redigunt scrupulum, ac semidrachmam integram perhibent ægrotanti: quæ res neque morbo afflictis conducit magis, neque ei qui remedium parat. Etenim & plus justo decrescit Opium, & hebetior effectus obtinetur. Dosem quatuor granorum cum præscripserint optimo eventu Senior Molinelli, Albertinus, aliique optimæ notæ Medici, conjici inde facile potest præparatione eos usos fuisse, quam proposuimus. Qui Opium ad medietatem ignis vi redegerunt, ii methodo usi sunt, quæ ex editis scriptis videtur profluxisse Adriani Mynsiebt, ubi de Thebaico Opio præparato verba facit, ac utinam ita fecissent. Sed ultro progrediamur.

Opium Cydoniatum.			
Jantkius.	*ad gr. j.*	*ad gr. ij.*	*ad gr. iij.*
Orizæ Cremor per subcerniculum recenter tractus.			
Barchusen.	*ad drachm. j.*	*ad unc. ß.*	*ad iß.*
Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
	Ter, quaterve in die exhiberi potest.		
Orvietanum, Electuarium antiquum.			
Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Schulzius.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij. drachm.*
Orvietanum Charas.			
Capellus.	*ad scrup. ß.*	*ad ij.*	*ad quatuor.*
Oxycratum.			
Idem.	*Pro colluvione, & gargarismate inserviat.*		
Oxymel astmaticum, bis quotidie.			
Fulier.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad integram.*
Oximel compositum.			
Lemery.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad dictum pondus.*
Oxymel de Peto.			
Quercetanus.		*Cochleatim.*	
Oxymel simplex.			
Capellus.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad jv. ab uncia ß.*	*ad j. ab iß. ad ij.*
Oxymel purgans.			
Fuller.	*ad unc. ß.*	*ad iß.*	*ad unc. iij.*
Oxymel Scilliticum pro incisivo.			
Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad unc. ß.*	———
Lemery.	*ad pondus dictum.*	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*
Capellus.	*ad unc. ß.*	*ad integram.*	*ad unc. ij.*

Car-

Cartheuser comitatur Capellum. Addit tantum Vomitum, & id concitare in majori Dosi datum.

Boerhaave. *Item pro emetico.* *ad unc. iß.* *ad unc. iij.*
Junckerus. *ad unc. j.* *purgat Infantes per alvum.*
James. *Pro incisivo.* *a drachm. ij. ad tres aqua Cinnamomi correctum, ne nauseam excitet.*

Oxysaccharum compositum.
Lemery. *ad drachm. ij. ad iij. ad unc. ß. ad j. ad j. & semis.*

Oxysaccharum Emeticum.
Bateus. *ad idem.* *ad drachm. vj.* *ad unc. j. & ultra.*

Oxysaccharum Emeticum Angeli Salæ.
Junckerus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad jv.*

Oxysaccharum Ludovici.
Idem. *Doses, ut supra, omnes.*
Alii. *Infantibus a gr. v. ad xv. cum Emulsione Amygdalarum.*

Oxysaccharum Mynsicht.
Author ipse. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad drachm. vj.*

Oxysaccharum Christiani.
Idem Author. *ad drachm. ß.* *ad ij.* *ad unc. ß.*
Pueris trimestribus gr. ij.
Aniculis a gr. jv. ad viij.

Oxysaccharum simplex.
Lemery. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad integram.*
Id datur solitarie, vel nuptum potionibus theiformis solutum, vel ad instar lambitivi, vel alterantibus commixtum.

P

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

Paguri lapis pul. & lævigatus.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Paguri in decocto.
Praxis. *ut Cancri fluviatiles adhibeantur.*

Panteræ lapis, ut supra lævigat.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad ij.*

Pæoniæ Maris radix in substantia.
Barchusen. *a scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad j.*
Cartheuser. *A granis aliquot, ad scrupulum j. in infuso vero a scrupulo uno, ad drachmam j. in infuso Vinoso, a granis aliquot ad scrup. j. Author præscribit in Epilepsia infantili ex acriori in primis viis acido sæpissime oriunda conferre.*
Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Pœo-

Pœoniæ maris ſiccata radix in decocto.
Chriſtianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Geoffroy. ſi radix recens ſit. ad unc. ß. ad integram.
Pœoniæ ſemen in infuſo.
Praxis. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad j.
Pœoniæ ſemen in emulſionibus.
Eadem. ad drachm. j. ad binas. ad unc. ß.
Papaver rhæas in ſubſtantia.
Chriſtianus. ad ſcrup. j. ad drachm. ß. ad j.
Papaver rhæas in infuſo.
Praxis. Ut Thea uſurpetur.
Chriſtianus. ad pugil. j. ad ij. ad m. iß.
Papaveris ſemen album in emulſione.
Praxis. ad drachm. j. ad ij. a ij. ad jv. uſque ad unc.
Si hoc ſemen ſolitarie adhibeatur; ſi vero utatur hoc ſemine pro coadjuvante paregorico, Doſis accipiatur a drachm. j. ad ij. ad iij. ad unc. ß.
Vidi, ac audivi nonnullos ægros, qui ſomnum omnino amiſerant, quem nec per remedia quælibet interna, neque externa paregorica aſſequi potuerant, tandem per aquæ ſtillicidium ex alto in catinum æneum inverſum cadentem guttatim illis ſomnum conciliari datum fuit, eo modo quo Puerulis, nec non Adultis ſæpe orationum recitatio mirum in modum ſomnum procurat.
Parieræ Bravæ radix in ſubſtantia.
Geoffroy. ad gr. xij. ad ſcrup. j. ad drachm. ß.
Cartheuſer. ad ſcrup. ß. ad drachm. ß. ad j. in vinoſo vehiculo, aut in aqua fervente, recepta tamen quantitate majori infunditur.
Parieræ Bravæ radix in infuſo.
Geoffroy. ad drachm. j. ab binas drachm. ad iij. uſque.
Parietaria recens in infuſo.
Chriſtianus. ad manip. j. ad ij. ad iij.
Parietariæ ſuccus defœcatus.
Donzellus. ad unc. j. ad ij. ad trinas uncias.
Paronichia in infuſo.
Praxis. Ut aliæ plantæ capillares uſurpetur.
Paniacæ radix recens in decoctione pp.
Chriſtianus. ad unc. ß. ad j. ad ij.
Paſſulæ Damaſcenæ, & aliæ paſſulæ pro qualibet libra decocti.
Geoffroy. ——.——.—— ad unc. j. —— —— ——
Pavonis ſtercus pulverizatum.
Lemery. ad ſcrup. ß. ad drachm. ß. ad integram.
Stercus Pavonis partes habet duas diſtinctas, unam nempe fuſcam, & villoſam, quæ conſtans ex quiſquiliis aridis, ex comeſtorum reliquiis fit, pleneque inutilis eſt: Altera autem alba, & æquabilis, quæ ſanguinis recrementum eſt, & ſale volatili imprægnatur; hæc ſola medicinalis dicitur a Nonnullis.
Pedicularis in infuſo.
Barchuſen. Ut Paronichia adhibeatur.
Pediculi ad quartanas in principio paroxiſmi ad deglutiendum a nonnullis exhibentur.
Lemery. ——.——.—— ad n. v. ad vj.
Pellicula, ſeu Tunica Ventriculi Gallinæ interna in ſubſtantia.
Claudinus. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.
Payr. ad ſcrup. ß. ad drachm. ß. ad ſcrup. ij.

Pen-

Pentaphylli radices in decocto.
Chomelius. In aquæ lib. iij. ad lib. ij. decoquebat adicis unc. j. pro usu in dysenteria, & fluxu.
Christianus. Pro vice tantum. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Pentaphylli radices in substantia.
Idem. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad scrup. ij.
Geoffroy. In aquæ cyatho ante paroxismum ad febres intermittentes propellendas ad drachm. j.
Peponis semina in emulsione.
Praxis. ad unciam ß. ad j. ad ij. pro emulsione in s. q. aquæ pluries in die repetenda.
Percæ Lapis pul. & porphyrisatus.
Lemery. ad gr. viij. ad scrup. ß. ad integrum. ad scrup. ij.
Periclymenum in infuso.
Barchusen. ad manip. ß. ad integrum. ad iß.
Junckerus. ad idem. ad j. ad ij.
Perfoliata in substantia.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Periclymeni semen, seu Caprifolli semen.
Dioscorides. In Vino exhibebat drachm. j. per dies quatuor.
Persicariæ flores pro emetico.
Boerhaave. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad integram.
Persicaria maculata in infuso.
Barchusen. ad manip. ß. ad unum. ad iß.
Persici mali folia in infuso.
Geoffroy. ad pugil. j. ad ij. ad manip. j.
Persici mali florum succus expressus, & defœcatus.
Bateus. ad unc. ß. ad drachm. vj. ad unc. j.
Geoffroy. ad idem. ad unc. j. ad ij.
Pervinca in infuso.
Barchusen. Ut Persicaria utatur.
Petasitidis radix sic. in decocto.
Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Petasitidis radix recens in decocto.
Idem. ad unc. ß. ad j. ad ij.
Petasitidis radix in infuso.
Barchusen. ad manip. ß. ad integrum. ad iß.
Petroleum ad Vermes Puerorum.
Lemery. —— —— —— ad guttas aliquot. —— —— ——
Vallisnerius cum praxi ad gutt. ij. ad jv. cum modico jusculi, si febris non adsit.
Petroleum in mensium suppressione.
Geoffroy. —— —— —— ad gutt. x. ad gutt. xv.
Petrosellini vulgaris, & Macedonici radices siccatæ in decocto.
Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Petrosellini Macedonici, & vulgaris radices recentes pro decocto.
Idem. ad unc. ß. ad j. ad ij.
Petrosellini foliorum succus.
Jantkius. a drachm. ij. ad unc. ß. ad unc. j. ad iß.
Peucedani radix siccata in decocto.
Christianus. Ut rad. Petrosellini sic.
Praxis. Ut radix Enulæ Campanæ utatur.

Pha-

Phagarus lapis pul. & porphyriſ.
Lemery. *ad ſcrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. ß.*
Phalaris ſemen in ſubſtantia.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad iß.* *ad ſcrup. ij.*
Phellandryum, ſeu Cicutaria paluſtris in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad integrum.* *ad iß.*
Phellandryum alpinum: radix in decocto.
Chriſtianus. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Phellandrii radix alpina in ſubſtantia.
Ejuſdem. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad ſcrup. ij.*
Phu Dioſcoridis, ſeu Valerianæ ſylveſtris radix pul. collecta in loco ſylveſtri; & antequam folia enaſcuntur, in Epilepſia valde laudata a ſequenti Auctore.
Columna. *Binis vicibus Cochleare dimidium ſexta quaque die in vino.*
Lemery. —— —— —— *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*
Vires hujus radicis tum a Riverio, tum a M. Marcanth exaltatæ, & confirmatæ fuerunt, ut in mem. Accad. Volum. x. p. 430.
Piloſella montana recens in infuſo, vel decocto.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad integrum.* *ad iß.*
Jantkius. *ad idem.* *ut ſupra.* *ad manip. ij.*
Piloſella, ut ſupra in ſubſtantia.
Chriſtianus. *ad drachm. ß.* *ad integram.* *ad drachm. ij.*
Tabernamontanus. Ad infantium hernias in cyatho ejuſdem decoctionis Piloſellæ drachm. ß.
Pimpinellæ ſuccus defœcatus.
Praxis. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad unc. iij.*
Jantkius. *Cochleatim.*
Pini ſummitates in ſubſtantia.
Payr. *ad ſcrup. ß.* *ad ſcrup. ij.* —— —— ——
Pini ſummitates in decocto.
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad tres.* *ad unc. ß.*
Piper album in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad gr. ij.* *ad vj.* *ad gr. x.*
Piper album in infuſo.
Idem. —— —— —— *ad ſcrup. ß.* *ad integrum.*
Cartheuſer. *uti de Pipere nigro Doſim aſſignavit.*
Piper longum in ſubſtantia.
Geoffroy. *ſunt Doſes omnes ut illæ de Pipere albo in ſubſt.*
Piper longum in infuſo.
Idem. —— —— —— *a ſcrupulo ß.* *ad unum.*
Cartheuſer. —— —— —— *a ſcrup. j.* *ad iij.*
Piper nigrum pulverizatum.
Geoffroy. *ad gr. ij.* *ad vj.* *ad x.*
Cartheuſer. *a granis aliquot ad ſcrup. ß.*
Nonnulli in tympanitide gr. jv.
Piper nigrum in infuſo.
Geoffroy. —— —— —— *ad ſcrup. ß.* *ad integrum.*
Piper nigrum in febribus intermittentibus a plurimis maxime prædicatur ante paroxiſmum.
Idem. —— —— —— *a gr. vij.* *ad jx.*
Piſtelæum indicum ter in die per longum tempus.
Allen. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Piſta-

Piſtacia decorticata pro emulſione.
Geoffroy. *ad n. x.* *ad n. xij.* *Praxis ultra.*
Pix græca pul. ſive in bolos redacta per aquam calidam.
Praxis. *Ut Terebinthina uſurpetur cocta.*
Pix liquida cum Melle accepta ad vulnera pulmonum curanda.
Africanus. *cochleare unum.*
Pix Navalis in bolos repacta.
Praxis Veneta. *Ut Pix græca adhibeatur.*
Plantagines omnes in decoctione.
Chriſtianus. *ad manip. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad integrum.* *ad iß. ad ij.*
Plantaginis ſuccus defæcatus ovorum albumine.
Praxis. *ad unc. iß.* *ad iij.* *ad jv.*
Geoffroy. *In feb. intermitten. initio. ad unc. ij. ad iij. & quatuor.*
Plantaginis ſemen.
Claudinus. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Planta marina retiformis pul. & porphyriſata.
Lemery. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Polii montani ſummitates in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad integrum.* *ad iß.*
Polygonati, ſeu Sigilli Salomonis radix in decocto.
Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*
Polygonati radix in ſubſtantia.
Idem. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad ſcrup. ij.*
Barchuſen. *a ſcrup. ß. ad j.* *ad idem.* *ad ſcrup. iij.*
Polygonum pulverizatum.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad iß.* *ad ſcrup. ij.*
Polygonum, ſeu Centinodia in decoctione.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad unum.* *ad iß.*
Polygoni ſuccus clarificatus, ſeu per ſubſidentiam, ſeu albumine ovi.
Geoffroy. }
Praxis. } *ad unc. j.* *ad binas.* *ad trinas uncias.*
cum juſculo Vervecis in fluxu.
Polipodii radix in decocto.
Bateus. }
Dele Boe, Sylvius. } *ad drachm. iij.* *ad ſex.* *ad unc. j.*
Geoffroy. —— —— —— *ad unc. ß.* *ad integram.*
Polipodii radix in ſubſtantia.
Sennertus. }
Dele Boe, Sylvius. } *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad iij.*
Politricum in infuſo.
Praxis. *Ut cæteræ Capillares herbæ adhibeatur.*
Pompholix, vide Nil, vel Nihil, eo quod leviſſimum eſt, & parvulum pondus magnam conſtituit molem.
Populi cortex in decocto.
Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad ii.* *ad unc. ß.*
Populi cortex in ſubſtantia.
Idem. *ad ſcrup. j.* *ad iß.* *ad ſcrup. ij.*
Schroderus. }
Boerhaave. } *ad ſcrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad j.*

Porri ſuccus unius defœcatus.

Claudinus. Succus Porri in jure, vel Porrum integrum ex aqua dilutum, & filtratum per linteum laneum pro potu exhibeatur.

Porri ſemen in Vino infuſum ad urinas ciendas exhibetur.

Geoffroy.	—— —— ——	—— —— ——	*ad drachm. j.*

Portulaca recens in decocto.

Chriſtianus.	*ad manip. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Portulacæ ſuccus albumine ovi clarificatus.

Praxis. / *Geoffroy.*	*ad unc. iß.*	*ad iij.*	*a tribus ad jv.*

Portulacæ ſemen in ſubſtantia.

Barchuſen.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Potentilla in ſubſtantia.

Chriſtianus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Barchuſen.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad iß.*

Potentilla in infuſo.

Chriſtianus.	*ad manip. j.*	*ad iß.*	*ad iij.*

Priapus Cervinus, & Cervi Sanguis.

Lemery.	*a ſcrup. ß.*	*ad iß.*	*ad ſcrup. iij.*

Primulaveris in infuſo.

Barchuſen. / *Junckerus.*	*ad manip. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Primulaveris ſuccus depuratus.

Praxis.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*a tribus ad quatuor.*

Pruni Gummi.

Eadem Praxis. Ut Arabicum Gummi adhibeatur.

Pruna Damaſcena dulcia macerata in aqua fervente per noctem, & jejuno ſtomacho eſa pro leniente.

Bateus.	*ad n. xij.*	*ad xvj.*	*ad n. xx.*
Praxis mea.	*ad n. jv.*	*ad n. vij.*	*ad x.*

Cum cyatho ejuſdem Aquæ in qua infuſa fuerunt, ut pluries experti ſumus in nobilibus Dominis, qui edebant jejuno ſtomacho Pruna, & iis ſuperbibebant cyathum ejuſdem aquæ infuſionis frigidæ, & alvus adſtricta tractu temporis lubrica evaſerat.

Pruni Sylveſtri ſuccus ſiccat. & pul.

Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Pruni Sylveſtris florum ſuccus pro leniente.

Bateus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad integram.*

Pſitaci ſtercus ſic. & pul.

Lemery.	*gr. viij.*	*ad ſcrup. j.*	*iß.*

Pſilii ſeminum mucilago s. a. facta.

Meſues.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Pſilii ſemen pulverizatum.

Claudinus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad ij.*

Pulegium Montanum pul. & ſimilia.

Barchuſen.	*ad manip. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*
Geoffroy.	*ſi recens ſit pugil. j.*	*ſi vero ſiccat.*	*manip. ß.*

Pulmo Vulpis ſic. & pulverizatus.

Idem Barch.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*
Payr.	*ad idem.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*

Putamina Nucum ſive teſtæ, & lignea intermedia ſic. in decocto.

Praxis.	*n. v.*	*n. x.*	*n. xv.*

Pul-

Pulmonaria in infuso.
Payr. ad manip. ß. ad unum. ad iß.

Pulmonariæ succus depuratus.
Christianus. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad unam. exhibeatur cum aqua dilutus hederæ terrestris.

Pumex Lapis tritus in decocto.
Praxis. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Quotidie in Dosi jam præscripta renovetur, nec mos eorum sequatur, qui eo jam ebullito, iterum, ac sæpius utuntur, quod & de Antimonio in decoctis præceptum intelligatur.

Punicæ Mali succus.
Praxis. ad unc. j. ad ij. ad jv.

Punicæ Mali cortex in decocto.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.

Punicæ Mali cortex in substantia.
Idem. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad integram.

Pyrethrum pulverisatum.
Praxis. adhibeatur, ut Piper nigrum.

Pyrola in infuso.
Barchusen. ad manip. ß. ad j. ad iß.

Pyrola in substantia.
Geoffroy. ad scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad j.
Christianus. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Nonnulli utuntur Pyrola in Cataplasmatibus, in Unguentis ad sanguinem sistendum, necnon ad plagas s. p. dissecandas &c.

P

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ.

D O S E S.

PAnacea, seu Sulphur Antimonii fixum.
Hartmannus. ad gr. jv. ad gr. x. ad gr. xvi.

Panacea Antimonii cathartica.
Donzellus. ad gr. j. ad gr. iij. ad gr. v.

Panacea Antimonii emetica.
Lemery. ad gr. vj. ad xjv. ad xvj.

Panacea Antimonii famosissima.
Beguinus. ad gr. ij. ad vj. ad septem.

Panacea alba Mercurii.
Hartmannus. ad gr. v. ad x. ad xvj.

Panacea Antifebrilis.
Fraundorffer. a gr. viij. ad scrup. ß. ad gr. xij. ad scrup. j.

Panacea Hartmanni.
Bateus. *ad gr. vj.* *ad x.* *ad gr. xx.*
Panacea Holaſtica. Vid. Arcanum duplicatum.
Panacea Mercurialis.
Capellus. *ad gr. vj.* *ad gr. x.* *ad gr. xv.*
Panacea Quercetani, ſeu Sublimatum dulce purgans.
Beguinus. *gr. xij.* *gr. xx.* *gr. xxx.*
Panacea Schroderi. Vid. Mercurium præcipitatum fixum.
Panacea Sulphuris Antimonii, ſive Magiſterium, vel Præcipitatum Antimonii.
Lemery. *ad gr. jv.* *ad gr. viij.* *ad gr. xij.*
Panacea Vitrioli.
Mullerus. *ad gr. ij.* *ad gr. iij.* *à v. ad vj.*
Lemery. *ad gr. iſ.* *ad v.* *ad gr. vj.*
Panchimagogum.
Mullerus. *ad ſcrup. ß.* *ad integrum.* *ad drach. ſ.*
Lemery. *ad idem.* *ad idem.* *ad ſcrup. ij.*
Panchimagogum Crollii poſter. deſcript.
Crollius. *ad gr. x.* *ad gr. xv.* *ad gr. xx.*
Panis Farinæ hordei.
Praxis. *ad libitum.*
Panis ex Tritico.
Eximius Author. *A Clybano extractus odor naribus ſuſceptus præter cætera remedia contra Vomitum multum valet.*
Panis farinæ Orizæ.
Praxis. *ad pulmenta conficienda eo utatur.*
Panis Martius, vulgo Marzapano.
Lemery. *ad drachm. ij.* *ad ſex.* *ad unc. etiam bis quotidie.*
Panis Martius laxativus Sennerti.
Fraundorffer. *a drachm. iij. ad unc. ſ. ad drachm. vj. ad unciam.*
Paſſulæ Anthelminticæ.
Fuller. *Cochleare unum.*
Paſſulæ præparatæ, ſeu Electuarium de Paſſulis.
Lemery. *ad unc. ſ.* *ad integram.* *ad iß*
Paſſulæ laxativæ Mynſicht.
Auctor. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad drachm. vj.*
Penidium, ſeu Saccharum penediatum.
Lemery. } *Pro elegmate, & ad gratum ſaporem conciliandum pulveribus*
Praxis. } *ſæpius in die.*
Percarum Magiſterium.
Beguinus. *ad gr. v.* *ad gr. x.* *ad gr. xv.*
Petroleum, ſeu Oleum Saxi.
Valliſnerius. } *ad gutt. ij.* *ad jv. cum modico juſculi ſi non ſit febris.*
Praxis. }
Perchepeyer Anglorum, ſeu Precepierre, ideſt Rompipietra.
Capellus. —— —— —— *gr. lvj.* —— —— ——
Philonium Romanum.
Colleg. Bonon. *ad ſcrup. ſ.* *ad drachm. ſ.* *ad integram.*
Payr. *ad gr. v.* *ad ſcrup. ſ.* *ad integrum.*
Capellus, & quidem ſane. *ad ſcrup. ſ.* *ad unum.* *ad drachm. ſ.*
Lemery. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſ.* *a ſcrup. ij. ad drach. j.*
Praxis. *ad ſcrup. ſ.* *ad unum.* *ad drachm. ß.*
cum ſit medicamentum valde igneum.

Phi-

Philonium Romanum pro Clyſtere.			
Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*
Pilulæ *ad deglutiendum repertum partim ob eorum amaritudinem, partim ex eo quod hæc forma diutius hæreat in ſtomacho, quam in forma liquida, partim propter nonnullos qui facilius ſolida deglutiunt quam liquida. Poterius.*			
Pilulæ Abſorbentes.			
Schulzius.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*
Pilulæ ad longam vitam.			
Lemery.	*ad idem.*	*ut ſupra.*	*ad ſcrup. iß.*
Pilulæ Æthiopicæ.			
Bateus.	*ad idem.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Pilulæ de Agarico.			
Schulzius.	*ad idem.*	*ut ſupra.*	*ad ſcrup. iij.*
Pilulæ Aggregativæ.			
Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad tres, & ultra*
Pilulæ Alefanginæ.			
Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*	*ad ij. & ultra.*
Pilulæ de Aloe lota.			
Rulandus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Pilulæ de Aloe roſatæ.			
Schulzius. *Jantkius.*	*ad pauca grana ante cibum.*		
Pilulæ de Ammoniaco Quercetani.			
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Pilulæ de Ammoniaco Magiſtrales Batei pro levi purgante.			
Bateus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad drachm. ß.*
Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*	*ad drachm. ij.*
Pilulæ Antimoniales.			
Bateus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad iij.*
Pilulæ Angelicæ Bejeri, aut Francofurtenſes vocatæ, atque per univerſam Europam notæ ſatis.			
Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad iß.*
Capellus.	*magis purgant ad gr. viij. vel x. quam ad gr. xxx. aut xl.*		
Pilulæ Angelicæ aliæ.			
Bateus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß. ad ſcrup. ij.*
Donzellus.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad ſcrup. iß. & ultra.*
Pilulæ Arthriticæ Schæfer.			
Lemery.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*
Pilulæ aureæ.			
Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad tres.*	*ad quatuor.*
Pilulæ ad obſtructiones contumaces Riverii.			
Fraundorffer.	*ad ſcrup. ß.*	*ad unum.*	*ad drachm. ß.*
	Bis in hebdomada.		
Pilulæ Balſami Sulphuris Poterii.			
Fuller.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Pilulæ de Bdellio.			
Riverius.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Pilulæ Becher.			
Mellichius.	———	*ad ſcrup. ß.*	*ad integrum.*
Pilulæ Cacheticæ Fuller.			
Author.	*ad ſcrup. j.*	*ad tres.*	*ad quatuor.*

Pilulæ Capitales Paracelsi.

Capellus.	*ad gr. iij.*	*ad xij.*	*ad gr. xx.*

Pilulæ de Creta Palmarii.

Bateus.	*ad gr. xv.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. ij.*
	quotidie hora somni per dies xx.		

Pilulæ Catharales.

Schulzius.	*ad scrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad drachm. ß.*

Pilulæ Catholicæ Galeni.

Colleg. Bonon.	*ad scrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad drachm. ß.*

Praxis nobis demonstravit has Pilulas dolores gignere, & perturbationes molestas devorantibus eas, quapropter oportet post earum assumptionem pulmentum comedere, vel eas tantum sumere ante prandium, vel cœnam ad modificandum earum violentiam.

A Nonnullis Galeni Pilulas aliquando præscribere vidi cum additione granorum sex, vel septem Diacridii, animo ea actuandi, ac si in purgando inertes ipsæ, ac lentæ forent; ab effectibus suis semper habetur non indigere has Pilulas caadjuvantium, nec stimuli, quippequæ per se nimis catharticæ, ac perturbantes sunt. Ad hoc probandum Dosis ab Authoribus assignata conspiciatur, quæ testatur de illarum violentia in purgando, ut cauda de Vulpe admonet; componuntur eæ ex drachmis tribus Aloes purioris, drachmis duabus Colocynthidis pp. & anatico pondere Diacridii: ex dictis purgantibus manifesta apparet earum vis fere ipercathartica, & ideo stimuli numquam indigere, sed quidem præsidium, & cautelam inquirere opus est, uti superius nobis assignare placuit cum experientia, ne patientes, qui purgandi sunt ab iisdem a molestis doloribus, & diuturnis cruciatibus vexentur metu intestinorum inflammationis. Professores equidem observavi plures eas semper adhibuisse ad acuendas potius Pilulas Hermodactyllorum, vel de Succino Cratonis; quæ ad alvum purgandam inanes, vel fere inanes sunt, nisi stimulo aliquo, ut scrupulo semis, vel granis viginti Pilularum Catholicarum Galeni convalidentur.

Pilulæ Cochiæ Rasis.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Praxis.	*In minori Dosi cum nonnullo stimulo.*		

Pilulæ de Cynoglosso.

Lemery.	*gr. jv.*	*gr. x.*	*gr. xx.*
Capellus.	*gr. xij.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*

Pilulæ de Cinoglosso.

Dele Boe, Sylvius. / *Schulzius.*	*gr. iß.*	*gr. iij.*	*gr. jv.*

Pilulæ Detergentes Cortesii.

Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Pilulæ Dekerii.

Barbette.	*n. ij.*	*n. iij.*	*n. jv.*

Pilulæ Divinæ, seu Angelicæ.

Donzellus.	*ad scrup. ß.*	*ad unum.*	*ad ij.*

Pilulæ diureticæ.

Fuller.	———	———	*ad scrup. j.*

Pilulæ Fuliginis.

Boerhaave ubi de Fuligine. In frigidissimis morbis curandis fortunato sæpe successu usus est Pilulis de Fuligine sicca.

Pilulæ Helvetii ad sanguinis fluxum sive specificum Helvetii.

Nigrisolus. Pluries in die scrup. j. ad. drachm. ß.

Pilu-

Pilulæ Gelii.
Idem. ad ſcrup. ij. ad drachm. iß. ad ij.

Pilulæ Francofurtenſes, ideſt Angelicæ Bejeri, ſatis omnibus notæ.
Lemery. ad ſcrup. ß. ad unum. ad drachm. ß.

Pilulæ Hermodactyllorum, quæ fere nihil purgantes ſunt.
Claudinus. ad ſcrup. j. ad ij. ad quatuor.

Praxis addit cuicunque Doſi aliquod ſtimulum e. g. Troebis : Alakandal gr. j. ad ij. uſque ad iij. vel Reſinæ Jalappæ gr. ij. iij. jv. ad vj. vel Diacridii gr. v. vel Pul. radicis Jalappæ gr. xv. ad ſcrup. j.

Pilulæ hydropicæ Bontii.
Allen. — — — ad ſcrup. ß. ad unum.
Lemery. ad ſcrup. j. ad iß. ad ij.

Pilulæ hydropicæ Batei.
Bateus. a gr. xv. ad drachm. ß. ad ſcrup. ij. & ultra.

Pilulæ hyſtericæ Fuller.
Fuller. — — — ad ſcrup. ß. ad unum.

Pilulæ hyſtericæ Frid. Hoffmanni.
Fraundorffer. — — — ad gr. vij. ad ſcrup. ß.

Pilulæ Imperiales.
Lemery. ad ſcrup. ß. ad iß. ad ij. ad drachm. j.

Pilulæ Indæ.
Claudinus. — — — — — — ad ſcrup jv.
Lemery. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Pilulæ Lucis majores.
Idem. ad idem pondus. ut ſupra. ad drachm. iß.

Pilulæ Lunares Boylæi dictæ, *nil aliud ſunt pro Doſi, niſi gr. iij. ad viij. Cryſtal. Lunæ ſ. p. cum mica panis piſtæ, & Pilidæ confectæ.*

Pilulæ Lucis minores.
Idem. *Doſes in toto ut ſuperius dictum eſt.*

Pilulæ Marocoſtinæ.
Bateus. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Pilulæ Martiales ſolutivæ.
Capellus. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
Lemery. ad ſcrup. ß. ad drachm. ß. ad unam.

Pilulæ Mathæi, alias Starkii.
Bateus. ad gr. vij. ad ſcrup. ß. ad integrum.

Pilulæ Mercuriales in morbis Venereis; necnon in Rheumatiſmo, Meſenteriis, & viſcerum obſtructionibus.
Geoffroy. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ad iß.
quotidie, vel alternis diebus exhibentur.

Pilulæ Mercuriales ad excitandam ſalivationem.
Capellus. — — — ad n. ij. ad n. iij. ad v.

Pilulæ ad gonorrhæam Charaz.
Nigriſolus. — — — ad drachm. ß. ad integram.

Hujuſmodi Pilulæ tunc ſolum exhiberi debent, quando jam omnis gonorrhææ malitia victa ſupponi poſſit. Sumuntur mane, & veſperi, longe a paſtu, continuando per plures dies illarum uſum.

Pilulæ de Mercurio crudo.
Fuller. ad ſcrup. ß. ad drachm. ß. ad ſcrup. ij.

Pilulæ de Mirrha.
Idem. ad idem pondus. ad ſcrup. j. ad ij.

Pilu-

Pilulæ Palmarii incomparabiles.
Capellus. —— —— —— *a scrup. ij.* *ad scrup. jv.*
Pilulæ Polycrestæ Aquæ Pendentis.
Grulingius. *ad scrup. ß.* *ad integrum.* *ad ij. scrup.*
Pilulæ de Pice.
Bateus. —— —— —— *ad drachm. ß. bis quotidie.*
Pilulæ Plebani, ideft S. Fucæ.
Praxis Veneta. Pro purgante. *a scrup. ß.* *ad integrum.*
In acutis morbis ad explorandas primas vias. grana x. ad gr. xv.
Pro purgante per intervalla ante cœnam. n. ij. n. iij. n. v.
Pilulæ de Rhabarbaro.
Morellus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad quatuor.*
Claudinus. *ad drachm. ß.* *ad integram.* *ad drachm. ij.*
Pilulæ Rondeletii.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad ij ß.*
Pilulæ Ruffi.
Idem. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad jv.*
Pilulæ fine quibus effe nolo.
Lemery. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Pilulæ de Succino Cratonis.
Capellus. *ut supra.* *ut supra.* *ad idem, & ultra.*
Sæpissime oportet aliquot granis troch. Alkond. vel Resinæ Jalap. actuari, ut purgantes hæc Pilulæ sint satis, uti Praxis nos perpetuo docuit. Evenit has Pilulas nihil purgare præ nimia copia Succini, & Rosarum absolute adstringentis, & nihil proficientes in actu purgationis, quibus potius adderem loco illorum pro Dosi singula Salem Volatilem Succini, vel de Cornu Cervi gr. v. vel vj.
Pilulæ Starckii, feu Pilulæ Matthæi.
Bateus. *ad gr. viij.* *ad scrup. ß.* *ad unum.*
Pilulæ Stomachicæ.
Lemery. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Pilulæ Stypticæ Mynficht.
Mynsicht. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad ij ß.*
Pilulæ Stypticæ Helvetii, feu Specificum Helvetii ad Sanguinis fputum.
Nigrisolus. *Pluries in die.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*
Pilulæ Tartareæ Bontii.
Bateus. *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*
Lemery. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Pilulæ Tartareæ, feu Cicera Tartari.
Mynsicht. *ad drachm. ß.* *ad integram.* *ad drachm. ij ß.*
Pilulæ Tartareæ Quercetani.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. ß.*
Hamilton inquit, Vomitus in gravidis, qui sitim excitat, & linguam aridam reddit, levi Catharsi ex Pil. Tart. Quercet. a drachm. ß. ad scrup. ij. felicissime sanatur: p. 13. & 48.
Pilulæ Tartareæ Schroderi.
Idem. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad tres.*
Pilulæ de Terebinthina Mynficht.
Auctor. *ad idem.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. ij.*
Pilulæ Trium Dæmonum.
Capellus. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Pilu-

Pilulæ de Tribus cum Rhabarbaro.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad tres.*
Capellus.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad drachm. j.*	*ad binas drachm.*

Pilulæ Vaticanæ.

Bateus.	*ad gr. x.*	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*

Pilulæ Vermifugæ.

Idem.	*a scrup. ß. ad gr. xij.*	——	—— ——

Pilulæ Vomitoriæ.

Idem.	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad scrup. jv.*	*ad viij.*

Pilulæ Uterinæ.

Mynsicht.	—— —— ——	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*

Pilus Leporis præparatus.

Lemery.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ʃʃ.*

Phlegma Vitrioli.

Praxis. In Ophthalmiis pro usu externo. Pro usu vero interno sicuti ut aqua Plantaginis utitur in mixtura Sylvii in sputo cruento, ita Phlegma Vitrioli indicata est ad eundem scopum, quia aqua est, & nil amplius, uti in Balsamo Gherli diximus.

Philonium Romanum.

Schulzius.	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad unum.*	*ad drachm. ʃʃ.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad scrup. ʃʃ.*	*ad integrum.*
Colleg. Bonon.	*ut Schulzius decrevit.*		
Capellus.	—— —— ——	*a granis xvj.*	*ad xj.*
Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ. ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

In supradictorum assignatione hæ Doses generosiores sunt.

Praxis. Pro Clysteribus. ad scrup. j. ad drachm. j. ad iʃʃ. ad ij.

Cavendum est, ne immineat inflammatio, quia Philonium nimis igneum, ac stimulans est.

Philonium Persicum.

Schulzius.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ʃʃ.*	*ad integram.*

Phosphorus.

Bateus.	*ad gr. jv.*	*ad gr. viij.*	*ad scrup. ʃʃ.*

Polipodii Radicis extractum.

Colleg. Conon.	*a scrup. j. ad iʃʃ.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Posca.

Capellus. / *Praxis.* } *Pro Gargarismate, & Colluvione.*

Poterii Stomachicum, seu Pulvis Poterii.

Praxis.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Lemery.	*a gr. vj. ad x.*	*gr. xxx.*	*ad idem.*

Potio ex Millepedibus ad Timpanitidem Willis.

Fraundorffer.	*ad unc. iʃʃ.*	*ad iij.*	*ad quatuor.*

Potio solutiva magistralis.

Capellus.	*ad unc. iij.*	*ad jv.*	*ad octo.*

Potio solutiva *titulo Potionis Regiæ insignita, cujus compositionem ponam in gratiam illorum, qui nauseabundi sunt; Delectabilis est hæc Potio, & jucunda, magisve usitata a Nonnullis Medernis Professoribus.*

♃. *Fol. Sennæ or. a stipit. repurgat. unc. ʃʃ.*
Mannæ pinguis unc. ij.
Aquæ fontis unc. viij. calidæ.

Omnia recipiantur in vase terreo vitreato, & simul adde Limonem in calcol. sectum; Vas cooperiatur, & in Cinerario tepente per noctem custodiatur:

mane statim coletur sine expressione, & colatura frigide exhibeatur ad potandum.

Præcipitatus albus.

Lancillotus.	*ad gr. jv.*	*gr. viij.*	*gr. xij.*
Barchusen.	*ad gr. iij.*	*gr. jx.*	*ad gr. xvj.*

Præcipitatus Antimonii, seu Magister. Antimonij.

Lemery.	*ad gr. iij.*	*ad gr. viij.*	*ad scrup. ß.*

Præcipitatus Cinnabaris Diaphoreticus, & Catharticus.

Beguinus.	—— —— ——	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Mullerus.	—— —— ——	*ad gr. vj.*	*ad x.*

Præcipitatus Diaphoreticus.

Beguinus.	—— —— ——	*a gr. jv. ad vj.*	*ad gr. viij.*

Præcipitatus Martis.

Idem.	*gr. vij.*	*gr. xij.*	*ad gr. xx.*

Præcipitatur ruber Jo. Vigonis dictus: *interne periculose datur: vi caustica viscera inflammat, anxietates, dolores, Vomitum, alvi fluxum cum torminibus excitat, urinam, sudoresque movet. Excedere vero non debet tria grana, ac longius repetita, dosis ptyalismum, cum omnibus suis symptomatibus, ciet &c. Boerhaave.*

Præcipitatus viridis, seu Venereus.

Scroderus.	—— —— ——	*a gr. ij. ad v.*	*gr. vj. ad jx.*

Pruna Damascena in aqua fervente per xxjv. horas infusa, & jejuno stomacho pro leniente sumpta.

Bateus.	*n. xij.*	*n. xvj.*	*n. xx.*
Praxis.	*n. jv.*	*n. viij.*	*n. x. quibus superbibatur dictæ aquæ frigidæ lib. j plus minusve pro ætate varia.*

Pruna solutiva præparata.

Capellus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Ptisana Madame Fauquet.

Praxis. *Bis in die lib. j. & ultra.*

Ptisana solutiva.

Nigrisolus.	*ad unc. jv.*	*ad decem.*	*ad lib. j.*

Pulpa, seu Cassiæ flores recenter præparatæ pro purgante.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. j.*	*ad iß.*

Pulpa Cassiæ ut supra tracta in alvo styptica ante prandium, vel ante cœnam.

Redius.	—— —— ——	*ad drachm. ij. quotidie.*
Praxis.	—— —— ——	*ad unc. ß. quotidie.*

Pulpa Cassiæ pro Clystere.

Payr.	—— —— ——	*ad unc. iß.*	*ad iij.*

Pulpa Citri.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*

Pulpa, seu Cremor Hordei perlati, vel nostratis per incernibulum recenter tractus.

Barchusen.	*ad drachm. j. ad ij.*	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*
Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad integram.*	*ad iß.*

edulcoretur cum tantillo Sacchari, & bis, terve quotidie repeti potest.

Pulpa, seu Cremor Oryzæ, ut supra paratus.

Barchusen.	*ad drachm. j. ad ij.*	*ad unc. ß.*	*ad integram.*
Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Potest condiri jusculo Vitul. Sacchar, ovi luteo, vel cocholato in consumationis morbis.

Pul-

Pulpa Passularum pro leniente.

Praxis.	*ad unc. ſs.*	*ad iſs.*	*ad ij.*
Payr.	*ad idem.*	*ad unc. ij.*	*ad iij.*

Pulpa radicis Altheæ parata, ut diximus.

Jantkius.	*ad drachm. ij*	*ad unc. ſs.*	*ad integram.*

bis, terve in die, Melle, vel Saccharo edulcata.

Pulpa radicis Tussilaginis ut supra præparata.

Praxis. *Utatur illa, ut Jantkius desuper admonuit in Althea.*

Pulpa Tamarindorum, ut supra, pro leniente.

Fuliginas.	*ad unc. ſs.*	*ad integram.*	*ad iſs.*
Payr.	*ad unc. ſs.*	*ad unc. iij.*	———

Pulvis absorbens Wedellii in sua Opiologia una cum gutta Olei Caryophillorum, vel Cinnamomi.

VVedellius.	*ad gr. jv.*	*gr. viij.*	*gr. xij.*

Animadversio in pulveribus tam pro interno, quam pro usu externo. Pulveres virtute sua privantur, quando tenaci materia involvuntur, uti Terebinthina, Ceratis, Unguentis, Balsamis resinosis, & sic vehicula nimis pinguia efficaciam infringunt pulverum salinorum, & aliorum &c. Ita Junckerus, nec non Author ab experientia millies edoctus.

Pulvis Albus optimus.

Mullerus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad vij. ad viij.*

Pulvis Algarot, vel Algorethi.

Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad v.*	*ad viij.*

Pulvis Angelicus. V. Pul. Algarot.

Pulvis Annoverianus.

Payr.	*ad gr. v.*	*ad scrup. ſs.*	*ad integrum.*
Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad xij.*	*ad gr. xx.*
Praxis.	*ad gr. x.*	*ad xx.*	*ad drachm. ſs.*

Pulvis Anticacheticus. V. Pul. Cacheticus Chesneau.

Pulvis Antipleuriticus Gherli.

Capellus.	———	*a gr. xx.*	*ad xxx. & decima quaque hora reiteretur Dosis.*

Pulvis Antilethargicus Dolæi.

Fraundorffer.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Pulvis Antiphthisicus Dekeri.

Colleg. Bonon. 1750.	———	*ad drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

Pulvis Antiepilepticus nobilissimus Bartolini.

Praxis.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Pulvis Artheticus Turneri.

Bateus.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad scrup. iij.*

Pulvis, vel species incrassans, & involvens Auctoris ad instar illius Haly Abbatis, quæ post nonnullos dies insuaves, & rancidæ fiunt.

℞. *Pul. Rad. Altheæ*
Symphiti major. an. unc. ß.
Tragacanthi drachm. iij.
Ranarum pp.
Farinæ Hordei assatæ an. unc. j.
Terræ Cathecu pul. unc. ſs.
Ocul. Cancr. pp. drachm. vj.
Sacchari cand. Violacei unc. ij.
Pul. Glycyrrhizæ drachm. v.

Ex omnibus conficiatur species, ut artis est, cujus Dosis ad drachm. j. ad iß. ad drachm. iij. bis quotidie exhibeatur.

Hunc Pulverem speciei Haly Abbatis substituere proponimus.

Author enim ex maxima seminum parte eam conficere docet, ex quo contingit, quod elapso trium, quatuorve dierum spatio, in oleosam, rancidam, faucesque irritantem naturam degenerant, ideo Pharmacopolæ inutilis, ægroto nosua. Si enim ex usu seminum non recentium, & cortice mundatorum tussicula, & faucium irritatio excitatur, ob rancidam eorum naturam pari ratione species suprascripta, quæ ob aeris injurias facilius rancet, irritationem potius, quam contrarium effectum produceret. Taceo ejusdem practicam Dosim, quæ prorsus inutilis est, quæ si quotidie vel saltem alterna die a Pharmacopola fabricaretur, esse deberet uncia semis ad unciam unam bis terve quotidie.

Pulvis Basilicus.			
Bateus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Pulvis Bezoarticus.			
Lemery.	*gr. viij.*	*ad scrup. j.*	*ad iß.*
Pulvis Bezoarticus Wedellii.			
Junckerus.	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*	*ad drachm. ß.*
Pulvis Bezoarticus imperialis.			
Mynsicht.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad integrum.*
Pulvis Bezoarticus animalis.			
Tencke.	*ut diximus.*	*ut supra.*	*ad gr. xv.*
Pulvis Bezoarticus Lunaris.			
Beguinus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. viij.*
Pulvis Bezoarticus solaris.			
Zvvelfer.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß. ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Pulvis Bibal.			
Capellus.	*ad gr. xij.*	*ad gr. xv.*	*ad gr. xx.*
Pulvis ad Calculum Mayhern.			
Bateus.	—— —— ——	*ad drachm. ß.*	*ad scrup. ij.*
Pulvis contra Calculum tutus James.			
Author idem.	—— —— ——	*a scrup. j. ad iij. ter in die exhibeatur in liquore idoneo.*	

Pulvis Cacheticus Chesnau.

Auctor. *Ter in die qualibet vice sumendus, aut mucrone gladii, quantum assis capere potest, idque quindecim, viginti, & plurium dierum spatio.*

Colleg. Bonon.	—— —— ——	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Praxis nostra.	*Bis quotidie ad drachm. ß. ad integram.*		

Pulvis Cacheticus Bernardi Cristini sine pari.

℞. Rad. Aronis pul. unc. iij. Zedoariæ, Gingiberis, Cinnamomi an. drachm. j. Rad. Vincetoxici, & Calami aromatici: an. unc. j. Specier. Dyarodon Abb. drachm. iß. & Spec. trium Santal. unc. ß. Salis Tartari, Vitrioli Martis an. drachm. vj. Mercurii dulcis porphyris. drachm. ij. Bezoart. miner. unc. ß. M. probe, & cum pari pondere Sacchari albi fiat Species. Dosis est drach. ij. mane, & vesperi cum pulmentulo ex pane in jure confecto, & mollis consistentiæ. Millies experta fuit hæc medicina non solum in Cacheticis, verum etiam in iis, qui ad hydropem fere etiam perducti erant.

Pulvis Cacheticus Quercetani.

Poterius.	*Semicochleare quotidie.*		
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Capellus.	*ad idem.*	*ut ſupra.*	*ad ſcrup. jv.*

Pulvis Cacheticus Hartmanni.

Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Pulvis Cacheticus Tournefortii.

Capellus.	—— ——	—— —— ——	*ad drachm. j.*

Pulvis Cantianus.

Bateus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad drachm. ß.*

Pulvis Cinnabaris compoſiti ad Epilepſiam.

Idem. *Doſes ut ſupra.*

Pulvis Cinnamomi Antiepilepticus.

Beguinus.	*gr. ij.*	*gr. jv.*	*gr. viij.*

Pulvis Comitis warvich, ſeu Cantianus pulvis.

Lemery.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad drach. j.*
	Alioque loco.	*gr. xx.*	*ad ſcrup. ij.*

Com. VVarvich. Lactantibus trium menſium febre acuta correptis Scammoneæ gr. iij. Antimonii diaph. gr. ij. ſimul dedit. Nos vero, ſubdit Cornachinus, grandioribus, qui annum jam acceſſerunt, Scammoneæ gr. jv. Antimonii diaphor. gr. iij. ac Tartari gr. ij. exhibuimus, & purgatio optime ceſſit.

Pulvis e Chelis Cancrorum. V. Pulvis Cantianus.

Pulvis Cordialis pro Cibo.

Colleg. Bonon.	—— —— ——	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Pulvis Cordialis pro Cibo noſtra.

	ad ſcrup. j.	*ad ij.*	*ad iij.*

Hic pro prima vice deſcriptionem ponam Publico.

℞. Cornu Cervi ſ. l.
Raſuræ eboris ſ. pul. an. unc. ß.
Corticum Citri ſiccat.
Santalor. Citrin.
Sanguinis hircini an. drachm. iij.
Corallior. rub. pp. unc. j.
Cinnamomi pul. drach. ij.
Sacc. finiſſ. unc. ij.

Ex omnibus ſ. a. fiat pulvis ad uſus ſervandus.

Pulvis Cornachinus. V. Pulvis Comitis VVarvich.

Pulvis Diaſennæ Hartmanni.

Fraundorffer.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Pulvis Diaſennæ in infuſo.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Pulvis Diarodon Abbatis.

Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad ſcrup. ij.*

Pulvis Diatragacanthi calidi.

Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Pulvis Diatragacanthi frigidi.

Idem.	*ad ſcrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Pulvis Digeſtivus Scorbuticus Mallenbrocii.

Fraundorffer.	*ad ſcrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad drach. ß.*

Pulvis Diureticus Dekeri.

Jantkius.	*ad. idem.*	*ut ſupra.*	*ut antea dixi.*

Pul.

Pul. Dyſſentericus Crollii.
Junckerus. *gr. x.* *gr. xv.* *ad drach. ſs.*

Pul. Dyſſentericus ex Capite mortuo Laudani liquidi Sydenhamii.
Praxis. *ad gr. iſ.* *ad gr. jv.* *ad v.*

Pulvis Dominarum ad menſtrua retenta.
Praundorffer. —— —— —— *ad drachm. j. cum Vino.*

Pul. dulcificativus Wepferi.
Auctor. —— —— —— *ad drachm. ſs.* *ad integram.*
mane exhiben. & veſperi.

Pulvis Emeticus. V. Pulvis Algaroth.

Pulvis ad febres malignas Viennenſis.
Fraundorffer. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſs.* *ad iſs.*

Pulvis febrifugus certus.
Bateus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Pulvis ad fœtum mortuum pellendum Sennerti.
Fraundorffer. —— —— —— *ad drachm. j.* —— —— ——

Pulvis Guttea Monſpellienſis.
Jantkius. *ad ſcrup. ſs.* *ad integrum.* *ad iſs.*

Pulvis Gutteta Majerne.
Capellus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drach. j.*
Baglivus. *Ter, quaterve obſervavit dolores Capitis pertinaciſſimos, & fere ad maniam accedentes, irritis aliis, ſolo pulvere de Gutteta Majerne ad drachm. j. feliciter ceſſiſſe.*
A Nonnullis aliis dicitur ſpecificum in eadem Doſi in morbis convulſivis, Vertigine, gravedine Capitis, Cephalalgia, & Emicrania. Experientia compertum eſt dolores capitis pertinaciſſimos ſolo pulvere de Gutteta ad drachm. j. exhibito cum brodio ex floribus Primulæ Veris, decocto Bettonicæ, aut infuſione Theæ ceſſiſſe. Si hunc pulverem Authores ad drachmam propinare conſiliant, qui aptior eſt, quid enim de Gutteta Riverii, qui mitior eſt?

Pulvis Gutteta Riverii.
Idem. *ad gr. x.* *ad xx.* *ad gr. xxx.*

Pulvius Kanthianus, ideſt Comitiſſæ Kanth, ſeu Pulvis e Chelis Cancrorum.
Lemery. *ad ſcrup. ſs.* *ad unum.* *ad iſs.*
Capellus. *ad gr. xx.* *ad xl.* *ad lx.*

Pulvis Hannoverianus recenter paratus.
Capellus. *ad gr. vj.* *ad xij.* *ad gr. xx.*
Payr. *ad idem.* *ad ſcrup. ſs.* *ad integrum.*
Praxis. *ad gr. x.* *ad xx.* *ad drach. ſs.*

Pulvis Haly Abbatis recenter paratus.
Schulzius. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Capellus. *ad idem.* *ad ſcrup. jv.* *ad ſex.*
Colleg. Bonon. 1750. —— —— —— *ad drachm. j.* *ad ij.*
Nos vero bis, terve in die cum juſculo hordeaceo dictas Doſes exhiberemus; vel in noſtrum incraſſantem pulverem ſuo loco poſitum hunc permutaremus.

Pulvis Hieræ Picræ ſimp. Galeni.
Lemery. *ad ſcrup. ſs.* *ad drachm. ſs.* *ad j.*
titulo alvum purgandi.
Praxis vero per epicraſim exhibet in Chloroticis &c.
quotidie gr. v. *viij.* *ad xij.*
cum aliquo Succo concreto, ſeu de Naſturtio aquat. ſive Agrimoniæ Extracto, ſive de Cichorio ſylveſtri,

Pul-

Pulvis Lithontripticus Lentil.
Jantkius. —— —— —— *ad scrup. j.* *ad drach, ß.*
Pulvis Lithontripticus Wepfer.
Idem. *in iisdem Dosibus.*
Pulvis Ludovici.
Idem. *ad gr. vj.* *ad scrup. ß.* *ad integrum.*
Pulvis Martialis pre Virginibus, & Mulieribus, & Pulvis Martialis Compositus James.
Bateus. —— —— —— *ad drachm. ß. ad j. ad drachm. ij.*
James. *In Chlorosi ad drachm. j. circiter cum cyatho vini per aliquod tempus stomacho vacuo.*
Pulvis Melanagogus Quercetani.
Auctor. *ad drachm. iij.* *ad sex.* *ad unc. j.*
Pulvis Mitigans Wepferi.
VVepfer. in Ephm. A. N. C. cent. jx. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.*
Obs. 2. Jo. Cont. Bruun. *mane, & vespere cum Cremore hordei, vel lacte.*
Pulvis ad mensium suppressionem Prevotii.
Colleg. Bonon. —— —— —— *ad scrup. j.* *ad iß.*
Pulvis Monsieur Desoult.
Fraundorffer. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad iß.*
In Vino cum duplo ponderum Sacchari.
Pulvis Panchimagogus.
Fuller. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Pulvis Panchimagogus Salæ, & Quercetani.
Tencke. *ad scrup. ß.* *ad iß.* *ad drach. j.*
Pulvis Panonicus rubeus.
Capellus. *ad gr. xij.* *ad scrup. j.* *ad ij.*
Pulvis Pleuriticus Francofurtensis.
Schulzius. *ad scrup. ß.* *ad unum.* *ad iß.*
Pulvis Purpureus pro Variolis.
Bateus. *ad idem.* *ad idem.* *ad scrup. ij.*
Pulvis pro mingentibus involuntarie.
Mullerus. *ad drachm. j. cum vino.*
Pulvis flegnoticus, ideſt Æthyops vegetabilis.
Capellus. *de quo pulvere lege ea quæ descripsimus in Æthyope vegetabili.*
Pulvis Stomachicus Quercetani.
Idem. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad quatuor.*
Pulvis Stomachicus Mynsicht.
Id. Mynsicht. *ad scrup. ß.* *ad iß.* *ad iij. scrupulos.*
Pulvis Stomach. Cacheticus Quercetani.
Quercetanus. *semicochleare argenteum.*
Pulvis Stomachicus Cacheticus Tournefortii.
Capellus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Pulvis Stomachicus Batei.
Bateus. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Pulvis Stomachicus Poterii.
Capellus. *ad gr. jv.* *ad scrup. ß.* *ad gr. xx.*
Pulvis ad Strumas.
Bateus. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. ij.*
Exhibeatur hic Pulvis bis in die.

Pul-

Pulvis Syrius Officinarum.
Chriſtianus. *ad gr. vj.* *ad ſcrup. ß.* *ad gr. xv.*
Pulvis temperans Stahlii.
Jantkius. *ad ſcrup. ß.* *ad unum.* *ad iß.*
Pulvis de tribus Comitis Warvich. Vide loco ſuo.
Pulvis in Virium languore, & ſincope Etmulleri.
Fraundorffer. *ad ſcrup. ß.* *ad iß.* *ad ſcrup. iij.*
Pulvis Vermifugus.
Bateus. *ad ſcrup. ß.* *ad unum.* *ad drachm. ß.*
Pulvis Viperinus.
Chriſtianus. *ad idem.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Payr. *ad idem.* *ad ſcrup. j.* *ad quatuor.*
Pulvis Viperinus cum hepate, & corde Viperarum.
Lemery. *ad gr. viij.* *ad ſcrup. j.* *ad ij.*
Pulviſculus niger, *qui hæret in ſolutione Argenti granulati in fundo vaſis, finiſſimum eſt Aurum, ut affirmat Boerhaave. Cl. p.* 403. *ad* 404. *Tom.* 2.

Q

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

QUadrifolium in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad unum.* *ad unum, & ſemis.*
Quercus Glans in ſubſtantia.
Lemery. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Quercus folia, & ſummitates in decocto.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Quinquefolii Radices, ſeu Pentaphyllon rad. in ſubſtantia.
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad iß.* *ad ſcrup. ij.*
Barchuſen. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Quinquefolii radices in decocto.
Chriſtianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*
Quinquina. V. China China.
Quinquenervia. V. Plantago.

COM.

Q

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ.

D O S E S.

Quinqninæ Tinctura in ſpiritu vini facta.
Lemery. *ad gutt. x.* *ad drachm. ſs.* *ad integram.*
Quinquinæ extractum.
Idem. *ad gr. xij.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſs.*
Quinquinæ Magiſterium cum ſpiritu vini extractum.
Praxis. *ad ſcrup. ſs.* *ad integrum.* *ad drachm. ß.*
Leges deſcriptionem ubi agitur de Magiſterio Chinæ Chinæ.
Quinquinæ Sal.
Lemery. *ad gr. vj.* *ad ſcrup. ß.* *ad integrum.*
Quinta Eſſentia Coralliorum.
Beguinus. *ad gutt. iij.* *ad gutt. v.* *ad gutt. x.*
Quinta Eſſentia Perlarum.
Idem. *ad gutt. jv.* *ad gutt. vij.* *ad gutt. xij.*
Quintæ Eſſentiæ Foliorum, Radicum, Florumque leguntur in Tincturis, & in Oleis Eſſentialibus.

R

S I M P L I C I U M

Tum exoticorum, cum indigenorum

D O S E S.

Radix Caryophyllatæ ſiccata in ſubſtantia.
Chriſtianus. *a ſcrup. ſs. ad j.* *ad drachm. ſs.* *ad ſcrup. ij.*
Radix Caryophyllatæ in infuſo aquoſo.
Cartheuſer. —— —— —— *ad drachm. j.* *ad ij.*
Radix Caryophyllatæ ſic. in decocto.
Geoffroy. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*
Radix Caryophyllatæ recens in decocto.
Idem. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſs.* *ad integram.*
Radix Ari ſive recens, ſive ſiccata inciſa in ſubſtantia.
Idem. *ad drachm. ſs.* *ad drachm. j.* *ad ſcrup. jv.*
Capellus. —— —— —— *ad ſcrup. j.* *ad ij.*

Radix Ari (*admonet Cartheuſer*) *ne vetuſta nimis colligatur, neque nimis recens; ſit modice ſiccata, ſimpliciterque præparata, tutum non minus quam activum remedium eſt, quod maxime in partes ſolidas ſtimulando agit, & iterata punctura contractiones earum, nimium tardas, iterum ſuſcitat.*

Doſis ab Auctore præſcripta eſt a granis aliquot ad ſcrup. ſs. & ultra.

Tournefortius. ♃. Rad. Ari ſic. & pul. unc. iij. Pul. Cinnamomi drachm. ij. Sacch. albi unc. j. m. Doſis ad drachm. j. mirabile remedium in febribus albis, in Cachexia, in Scorbuto, Aſthmate, nec non in Tuſſi antiqua.

Radix Ari recens decocta, & Melle excepta.
Geoffroy. — *ad drachm. j.* — *ad iſs.* — *ad drachm. ij.*

Radix Biſtortæ in ſubſtantia.
Paullus. — *a ſcrup. ſs. ad j.* — *ad drachm. ß.* — *ad integram.*

Radix Biſtortæ in decocto, & Apozematibus.
Geoffroy. — *ad drachm. ij.* — *ad unc. ſs.* — *ad integram.*

Radicis Cortex Carli Sancti in ſubſtantia.
Chriſtianus. — ——— ——— ——— — *a ſcrup. j. ad iſs.* — *ad ſcrup. ij.*

Radicis Cortex Carli Sancti in infuſo, vel decocto.
Praxis. — *Adhibeatur ut radix Curcumæ.*

Radix Caſſumniar Anglorum.
Geoffroy. — *ad ſcrup. ſs.* — *ad integrum.* — *ad drachm. ß.*

Radix Cucumeris Aſinini s. p. in vino macerata pro hydropicis.
Idem. — *ad gr. xij.* — *ad drachm. ſs. pro Adultis.*

Ita ſequitur Auctor. ♃. Cucumeris Aſinini ſiccat. radicum, & ſub pul. drachm. ſs.

Maceretur per triduum in Vini Malvatici, vel Hiſpanici unc. xij. Vinum cum pulvere tribus partitis vicibus per tres dies continuos mane, jejuno ſtomacho propinetur, deinde tribus aliis vel quatuor intermiſſis diebus, rurſus aliud Vinum hydragogum per dies exhibeatur.

Tali methodo plurimos hydropicos Capivaccius ſanavit.

Radix Curcumæ in ſubſtantia.
Geoffroy. — *ad ſcrup. j.* — *ad ij.* — *ad drachm. j.*

Radix eadem in decocto.
Idem. — *ad ſcrup. ij.* — *ad jv.* — *ad drachm. ij.*

Radix Contrayervæ in infuſo vinoſo.
Cartheuſer. — ——— ——— ——— — *ad drachm. j.* — *ad ij.*

Radix Contrayervæ in decocto aquoſo.
Geoffroy. — *ad drachm. ſs.* — *ad j.* — *ad ij.*

Radix Contrayervæ in ſubſtantia.
Idem. — *ad ſcrup. ſs.* — *ad drachm. ſs.* — *ad integram.*
Payr. — *ad idem.* — *ad ſcrup. j.* — *ad idem.*

Radix Cynogloſſæ recens in decocto.
Geoffroy. — *ad drachm. ij.* — *ad unc. ſs.* — *ad integram.*

Radix Pœoniæ in ſubſtantia, & in infuſo vinoſo.
Cartheuſer. — *a granis aliquot.* — *ad ſcrupulum unum.*
In infuſo vinoſo, a ſcrup. j. ad drachm. j.

Radix Petaſitidis. *Hic ponam pulchrum remedium pro humorali aſthmate ſilentio non involvendum. ♃. Rad. Petaſitidis. ſ. p. drachm. ſs. Flor. Sulphuris ſcrup. j. Sper. Cæti gr. xij. M. cum Melle albo fiant Boli quotidie ſumendi ſtomacho jejuno.*

Radix Nimpheæ.
Geoffroy. — ——— ——— ——— — *ad drachm. j.* — *ad ij.*

Ra-

Radix Pimpinellæ albæ, seu Saxifragiæ maj in infuso aq. vel vinoso.

Cartheuser.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	——— ——— ———

Radix Saxifragiæ maj. V. Rad. Pimpinellæ albæ.

Radix Serpentariæ Virginianæ in infuso vinoso.

Cartheuser. *a scrup. j. ad drachm. j.*

Radix Jalapæ in substantia pro purgante in quibuscumque ætatibus. V. suo loco Jalapium.

Geoffroy. *Rad. Jalapæ in infuso vinoso pro purgante a scrup. j. ad ij. in mere aquoso ad drachm. j. ad ij. Geoffroy cum experientia stat pro scrupulo uno in vini unciis vj. per noctem, mane omnia in formam potus purgandus assumat.*

Radix Ipecacuanhæ fusca pul. pro emetico.

Fuller.	*ad scrup. ß.*	*ad iß.*	*ad scrup. ij.*
Beguinus.	*ad gr. viij.*	*ad scrup. j.*	*ad idem.*

Eadem pro Cathartico, & Emetico.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad iß.*
Geoffroy.	*ad idem.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Eadem data pro epicratico purgante in dissenteria &c.

Praxis Neapolitana. } *Lemery.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. viij.*	*ad scrup. ß.*

Eadem pulverizata.

Geoffroy.	——— ——— ———	*gr. vj.*	*gr. x.*

In hac Dosi non minus purgat quam scrup. j. aut ij.

Eadem bigia pro Cathartico, & Emetico.

Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad iß.*

Eadem fusca in infuso, vel decocto.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Eadem bigia pro Clystere.

Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Eadem in infuso.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad iß.*	*ad iij.*

Radix Sanctæ Helenæ in substantia.

Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Radix Scorzoneræ. V. Scorzonera.

Rajæ Dens in substantia.

Lemery.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad scrup. ij.*

Ranæ in Clybano sic. & pul. in Emophthysi.

Etmullerus. *Cessato cruento sputo ad drachm. ij. bis quotidie.*

Poterius. *cum jusculo Vervecino hordeaceo.*

	ad scrup. j.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. j.*

Ranarum hepata siccata, & pul.

Bateus.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Ranarum fel incineratum.

Etmullerus.	——— ——— ———	*ad scrup. j.*	*ad iß.*

Ranæ dissenteratæ, & lotæ pro jusculo conficiendo mediocres sint.

Praxis.	*ad unc. iß.*	*ad unc. iij.*	*ad unc. jvi.*

Bis, terve in die repetantur juscula.

Rapa in decocto.

Praxis. *adhibeatur in quantitate, ut decoctio sit grata.*

Raphani radix fortis recens in decocto pro alterante.

Eadem.	——— ——— ———	*ad unc. j.*	*ad iß.*

Raphani succus pro Emetico.
Dele Boe, Sylvius. —— —— —— *ad unc. j.* *ad ij.*
Raphani succus pro diuretico.
Praxis. —— —— —— *ad unc. ß.* *ad integram.*
cum Aqua Graminis, vel Ononidis.
Raphani semen in substantia.
Lemery. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad ij.*
Raphani semen pro Emetico.
Boerhaave. }
Dele Boe, Sylvius. } *ad drach. j.* *ad drach. ij.* *ad drach. iij.* *ad unc. ß.*
Raphani Rusticani radix in substantia.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. ij.*
Raphani Rusticani radix recens in decocto.
Praxis. —— —— —— *ad unc. ß.* *ad unc. j.*
Raphani Rusticani radicis succus.
Jantkius. *Per cochlearia,*
Rasura Eboris s. pul.
Barchusen. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Rasura Cornu Cervi sub. pul.
Idem cum Praxi. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. *ad scrup. iij.*
Rasura Monocerontis, & Leoncorni s. p.
Praxis. *In eadem Dosi exhibeantur.*
Reduvius pulverizatus.
Lemery. *ad gr. iij.* *ad viij.* *ad scrup. ß.*
Resedæ radix in decocto.
Christianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad jv.*
Rhabarbarum pro purgante in substantia.
Barchusen. }
Junckerus. } *a scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad j.*
Claudinus. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad ij.*
Bateus. }
Dele Boe, Sylvius. } *ad idem.* *ad drachm. j. ad iß.* *ad ij.*
Rhabarbarum dandum per epicrasim.
Praxis. *gr. viij.* *gr. xv.* *ad scrup. j.*
Claudinus cum VVedelio. ad drachm. j. *ad ij.* *ad iij.*
Pro forti purgante concedo has Doses, pro Epicratico usu, & sic nego.
Rhabarbarum in infuso.
Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Dele Boe, Sylvius. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad drachm. vj.*
quandoque leviter decoquitur.
Rhabarbarum Monachorum pul. pro purgante.
Junckerus. *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.*
Rhabarbarum Monachorum in infuso pro detersivo.
Lemery. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Rhabarbarum Monachorum pul. pro detersivo.
Idem. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. ij.*
Rhamni Cathartici bacaæ exsiccatæ pro purgante.
Geoffroy. —— —— —— *n. xv.* *n. xx.*
Bateus. —— —— —— *a n. xxx. ad xl. n. l.*
Rhamni Cathartici baccæ sub. pul.
Geoffroy. —— —— —— *ad drachm. j.* *ad iß.*

Rhamni

Rhamni Cathartici baccarum succus.			
Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad drachm. vj.*
Boerhaave.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad unc. j.*
Rhaponticum in substantia.			
Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*
Rhaponticum in infuso.			
Idem.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Rhinoceros Cornu sub. pul.			
Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad iß,*	*ad ij.*
Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad idem.*	*ad drachm. j.*
Rhinoceros Ungulæ rasæ, & pul.			
Dicti Auctores.	*Doses ut supra.*		
Rhus racemi in frigido infusi.			
Geoffroy.	—— —— ——	—— —— ——	*ad unc. semis.*
Rhus in substantia.			
Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Ribesiorum succus filtratus, & in aqua dilutus pro potione.			
Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad integram.*
Ricini Nuclei decorticati pro purgante.			
Bateus.	*n. jv.*	*n. viij.*	*n. xij.*
Fernelius.	*n. ij.*	*n. v.*	*n. viij.*
Geoffroy.	*n. x.*	*n. xv.*	*n. xx.*
Ricini Nuclei in infuso.			
Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Ricini Americani Nuclei decorticati.			
Lemery.	*Dimidium Nucleum.*	*n. j.*	*n. ij.*
Ros Solis in substantia.			
Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
	In infuso vero exhibeantur drachm. ij.		
	Ejus Julapium in singula vice unc. j.		
Ros pro purgante.			
Praxis.	*ad unc. iij.*	*ad vj.*	*ad lib. j.*
Lemery.	*ad unc. j.*	*ad iij.*	*ad vj. in ejus Chemia.*
Rosæ Damascenæ in substantia.			
Barchusen.	*ad scrup. ß. usque ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad scrup. ij. ad iij.*

Poterius in ejus Spargirica p. 288. Rosæ, quas appellant, Rubræ sunt purgantes contra omnium sententiam, illæ nempe ex quibus fit conserva. Experientia, non nostra opinione, constat, quod si hujus rei periculum facere velint, accipiant de hujusmodi Rosis drachm. j. in pulvere cum quovis liquore, vel cum aliqua re in forma boli, & observare licebit ab ea subduci alvum ter, & quater.

Interea ne quis nobis objiciat personarum conditionem, ætatem, & temperamentum, item temporis qualitatem, Sympatejam &c. sciant velim idem in omnibus, & per plures annos ubique comparuisse. Sympateja, & Antipateja non est tamen negligenda, & maxime in Rosis, quibus nonnulli tantopere adversantur, ut solo odore multos excrucient.

Alio loco pag. 278. Placet hic obiter annotare Rosas rubras laxare Alvum, contra Medicorum opinionem, qui putant ipsas adstringere, pallidas, & albas laxare; qui id certo scire avet, capiat drachm. j. pulveris dictarum Rosarum, & veritatem comperiet.

Rosæ Damascenæ siccæ in infuso.			
Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad. j.*	*ad ij.*

Rosa-

Rosarum pallidarum succus pro purgante.
Fulginat. ad unc. j. ad iij. ad jv.
Dele Boe, Sylvius. ut supra. ad unc. iß. ad ij.
Rosarum Damascenarum succus pro purgante.
Bateus. ad unc. ß. ad iß. ad ij.
Rosmarinus recens in infuso, & similes.
Praxis. ad pugil. j. ad ij. ad manip. ß.
Rosmarinus siccatus pro levi decocto.
Eadem. ut Thea usurpari solet.
Rosmarinus in substantia.
Barchusen. ad scrup. ß. ad iß. ad scrup. iij.
Rubiæ Tinctorum radix pul.
Christianus. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad scrup. ij.
Geoffroy, Barchusen. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad j. usque ij.
Rubiæ Tinctorum radix siccata in decocto.
Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Cartheuser. In decocto vinoso a drachm. j. ad unc. ß. & ultra.
Geoffroy. de radice recente. ad drachm. ij. ab unc. ß. ad integram.
Rubi summitates in substantia.
Claudinus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Rubi summitates in infuso.
Barchusen. ad manip. ß. ad j. ad iß.
Rubi fructus siccati, & pul.
Claudinus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Rubinus pul. & porphyrisatus.
Lemery. ad scrup. ß. ad j. ad ij.
Rupeum Alumen suo loco ponatur mente.
Poterius. Alumen in gargarismate pro gingivis roborandis, ulcusculis in ore obortis, & aliis utilitatibus commode coquitur.
Rubi Idæi succus fructuum.
Christianus. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad integram.
Rupi Capræ Bezoar pp.
Lemery. ad gr. vj. ad scrup. ß. ad j.
Rupi radix recens in decocto.
Christianus. ad unc. ß. ad j. ad ij.
sive per cochlearia, sive in aqua dilutus.
Ruta Capraria in infuso.
Barchusen. ad manip. ß. ad j. ad iß.
Rutæ Caprariæ succus defœcatus.
Praxis. ad unc. j. ad ij. ad iij.
Rutæ hortensis in infuso.
Eadem. ut Thea usurpetur.
Rutæ succus pro vermifugo.
Geoffroy. ad unc. ij. cum Vini unc. jv.
Ruta hortensis sub. pul.
Barchusen. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad integram.
Ruta muraria in infuso.
Paullus. Usurpetur ut plantæ Capillares adhibentur.
Ruta muraria in substantia.
Praxis. ad scrup. j. ad ij. ad iij. & ultra.

COM-

R

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

DOSES.

RAdix Eringii Saccharo condita.			
Mesues.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. j.*	*ad unc. ij.*
Radices aliæ analogæ facultatis Saccharo modificatæ.			
Praxis.	*Circiter ut Mesues docuit.*		
Regulus Antimonii in infuso pro emetico.			
Jantkius.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj. ad viij.*	*ad gr. x.*
Regulus Antimonii medicinalis pro emetico.			
Junckerus.	*ad gr. v.*	*ad scrup. ß.*	*ad j.*
James.	*a granis vj.*	*ad scrup. j. supra porphyritim præparatum.*	
Regulus Antimonii medicinalis in feb. intermitt. & malignis corpore prius evacuato.			
Jo. M. Hoffmannus. —— —— ——		*ad gr. xij.*	*ad xxjv.*
Requies Nicolai.			
Poterius.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
	Hæ mihi videntur Doses vehementes.		
Payr.	*ad gr. j.*	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*
	Eæ valde mitiores, nisi eas consideremus pro Pueris.		
Colleg. Bonon.	*In Infantibus circumspecte exhibenda.*		
	Requies reformata pro Adultis. ad drachm. ß. ad j.		
Requiei Nicolai Pulvis.			
Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad scrup. ij.*
	hæ Doses quidem vehementes me secundum.		
Resina Agarici.			
Barchusen.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad j. usq. ijß.*
Resina Ligni Guajaci.			
Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad scrup. j. ad gr. xxx.*
Barchusen.	*ad idem.*	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad gr. jv.*	*gr. vj. ad viij.*	*ad gr. x.*
Resina Jalappæ.			
Lemery.	*g. jv.*	*ad gr. viij.*	*ad gr. xij.*
Capellus.	*gr. vj.*	*ad gr. x.*	*gr. xvj.*
Christianus.	*gr. jv.*	*ad idem.*	*gr. xv.*
Resinæ Jalapæ *scrup. j. æquivalet ad drachm. j. Rad. Jalappæ in substantia.*			
Resina Mechiocan.			
Barchusen.	*ad gr. jv.*	*ad viij.*	*ad scrup. ß.*
Praxis.	*ad gr. v.*	*ad x.*	*ad gr. xv.*
Resina Scammoneæ.			
Lemery.	*ad gr. jv.*	*ad gr. viij.*	*ad scrup. ß.*
Jantkius.	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*	*ad gr. xv.*
Capellus.	*ad gr. jv.*	*ad scrup. ß.*	*ad gr. xvj.*

Resi-

Resina Chinæ Chinæ extracta cum spiritu vini.
Praxis. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad scrup. ij.
Resina Succini, seu Tinctura Succini.
Lemery. gutt. x. ad drachm. ß. ad integram.
Resina Turbith.
Geoffroy.
Junckerus. } gr. vj. gr. x. gr. xv.
Rhabarbari Estractum.
Schroderus. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Lemery. ad gr. x. ad scrup. j. ad scrup. ij.
Rhabarbarum ustulatum, & pul. in Alvi fluxu.
Dele Boe, Sylvius, ad drachm. ß. ad j. ad scrup. jv.
Vide Nucem moscatam torrefactam &c.
Rob Baccarum Sambuci cum sexta Sacchari parte.
Capellus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Colleg. Bonon. cum tertia parte Sacchari ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Payr. *Confirmat dictas Doses.*
Rob Baccharum Sambuci, sine Sacchari, aut Mellis additione.
Praxis. *Quantum sufficit ad subigendos pulveres hystericos, ut e. g. Castore. gr. vj. &c.*
Colleg. Bonon. Per se solum —— ad drachm. ß. ad drachm. ij.
Rob idem ad Matricis suffocationes ad instar miraculi liberat.
Donzellus junior. *Cochleare unum.*
Rob Berberis.
Christianus. cochl. ß. cochl. j. cochl. ij.
Payr. —— —— —— ad drachm. j. ad ij.
Rob Cynosbati.
Payr. *ut antea assignavit de Rob Berberis.*
Rob Cynosbati Zwelferi cum tertia Sacchari parte.
Christianus. cochl. ß. cochl. j. cochl. ij.
Rob de Corniis.
Barchusen. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß. ad integram.
Rob Cydoniorum.
Idem. *Dosis eadem.*
Rob Ebulinum.
Colleg. Bonon. ad drachm. j. —ad ij. ad unc.
Rob Juniperinum cum vino factum sine additione Mellis &c.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Rob idem cum Melle confectum.
Praxis. cochl. ß. ad ij. ad unc. j.
Rob Mororum.
Barchusen. a drachm. j. ad ij. ad unc. ß. ad unc. j.
Rob Nucum.
Lemery. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Rob Omphatii, & similium.
Barchusen. a drachm. j. ad ij. ad unc. ß. ad j.
Praxis. *Nonnulli hoc addunt aquæ fontis ad gratam aciditatem pro potione ad sitim extinguendam.*
Rob Prunorum sylvestrium.
Barchusen. *Dosis ut assignavit de Rob Omphatii.*
Rob Ribesiorum in aqua dilutum.
Praxis. drachm. j. ad unc. ß. ab unc. ß. ad j. ab j. ad ij.

Rob

Rob Rubi Idæi.			
Ejusdem.	*ut supra.*		
Rob Spinæ Cervinæ.			
Payr.	*a drachm. j. ad unc. semis.*		
Rob Sumach.			
Barchusen.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*
Rosa Solis.			
Bateus.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ad drachm. iij.*
Rosa mineralis Angeli Salæ.			
Junckerus.	*ad gr. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Rosa Vitæ mineralis.			
Fraundorffer.	*gr. ij.*	*ad jv.*	*ad gr. vj.*
Rosarum Damascenarum Conserva.			
Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j. bis in die potest usurpari.*
Capellus.	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*	*ad unc. ij.*
Rosarum pallidarum Conserva.			
Capellus.	*ad unc. ß.*	*ut supra.*	*ut supra.*
Rosata novella Nicolai.			
Colleg. Bonon.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Ros mineralis.			
Mynsicht.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad integram.*
Ros Vitrioli.			
Bateus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Rosolium febrifugum ex China China in spiritu vini factum, & Saccharo s. a. edulcatum.			
Praxis.	—— —— ——	*circiter a drachm. ij. ad unc. ß.*	
Rosolia de Cinnamomo, de Radice Angelicæ, de Coffe, de Rhabarbaro, de Amygdalis amaris, & similibus per infusionem ut supra facta, & edulcorata.			
Praxis.	—— —— ——	*ad drachm. ij. ad unc. ß. ad integram.*	
Rotulæ Alchermes.			
Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Rotulæ Cordiales.			
Mynsicht.	*n. ij.*	*n. iij.*	*n. jv.*
Rotulæ Manus Christi perlati.			
Payr.	*ad drachm. j.*	*ad unc. j. usque.*	
Rotulæ flor. Pap. rhæad.			
Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j. ad usum in die.*
Rotulæ Glycyrrhyzæ.			
Eadem.	*in ore detineantur ad lambendum ad lubitum.*		
Rotulæ Papales, seu radicis Altheæ Nigrisoli.			
Praxis.	*ut superius usurpentur.*		
Rotulæ de Papavere albo.			
Lemery.	*a drachm. j. ad ij.*	*ad drachm. vj.*	*ad unc. j.*
Rotulæ pectorales albæ.			
Mynsicht.	*n. j.*	*ad ij.*	*n. iij.*
Rotulæ purgantes Bierlingii.			
Fraundorffer.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Rotulæ Rosaceæ, seu cum Rosis siccis damascenis pul. factæ.			
Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*

Rotulæ de Scammonio Sylvii.
Fraundorffer. a drachm. ß. ad j. a drachm. ij. ad iij. ad unc. ß.
Rotulæ violaceæ factæ, ut illæ de Rosis siccis damascenis.
Capellus cum Praxi. ad drachm. j. ad unc. ß. ad j.
Rubinus Antimonii, seu Magnesia Opalina.
Lemery. gr. v. gr. x. gr. xv.

S

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

DOSES.

Sabdariffa in infuso.
Barchusen. ad manip. ß. ad j. ad manip. iß.
Sabina vulgaris pulverizata.
Donzellus. *Geoffroy.* } *exhibeatur cum Vino ad drachm. ß. ad j.*
Matthiolus. *ad partum facilitandum. ad drachm. j. ad ij.*
Allen. —— —— —— ad drachm. ß. —— —— ——
Cartheuser. *Præscribitur in infuso aquoso, vel vinoso ad unum alterumve pugillum in Adultis : melius præstat in infuso, vel decocto vinoso quam aquoso.*
Sabina in infuso.
Barchusen. —— —— —— ad manip. ß. ad j. ad iß.
Geoffroy. —— —— —— ad unc. ß. —— —— ——
Sabinæ bacciferæ fructus seminales s. p.
Claudinus. —— —— —— ad scrup. ß. ad integrum.
Saccharum in aqua dilutum, vel alio liquore.
Praxis. *Ad gratam conciliandam dulcedinem.*
Saccharum rubrum pro leniente.
Eadem. ad unc. j. ad ij. vel iij. ad jv.
cum jusculo, vel sero Vaccino, vel Malvæ decoctione.
Saccharum rubrum in Clystere.
Eadem. ad unc. ij. ad jv. ad v.
Sagapenum pro deobstruente.
Barchusen. ad gr. vij. ad scrup. j. ad ij.
Dele Boe, Sylvius. *Sennertus.* } —— —— ad drachm. ß. ad integram.
Sagapenum pro purgante.
Bateus. ad drachm. ß. ad scrup. ij. ad iij.
Rolfingius. *Sagapenum pro externo ad modum incantamenti instar viscerum obstructiones tollit.*

Sal

Sal Ammoniacum pro incisivo, & diuretico.

Boerhaave.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Sal Ammoniacum in febribus intermittentibus.

Muys. *In Adultis. a drachm. j. ad scrup. jv. ad drachm. ij.*
In annor. xj. vel xij. ætate a drachm. j. ad scrup. jv.
In Pueris annor. viij. a scrup. ij. ad ij. ß.
In Infantibus annor. iij. a scrup. ij. ad ij. ß.
In Puerulis unius anni a scrup. ß. ad gr. xjv.

Aquæ distillatæ solut. unc. j. dimidiam circiter horam ante paroxismum, vel ex initio ejusdem. Sæpe unica Dosi febrem depulit, verum ad majorem securitatem ante adventum sequentis paroxismi altera Dosis est exhibenda.

Praxis. *Cum China China in Vino quotidie exhibita a scrup. j. ad iß. cum alterantibus antifebrifugis scrup. ß. ad j. ad ij. quotidie dissolvitur cum laude.*

Sal Ammoniacum ad alvum laxandam.

Boerhaave.	—— —— ——	—— —— ——	*ad unc. semis.*
Jantkius.	*a drachm. ij. ad unc. ß.*	*ad drachm. vj.*	*ad unc. j.*

Sal Ammoniacum pro incisivo, & coadjuvante solvente.

Lemery.	*ad gr. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad gr. xx.*
Capellus.	*ad idem.*	*ad gr. viij.*	*ad gr. xij.*

Sal Cathaiticum amarum pro purgante.

Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad unc. iß. usque.*

Sal Catharticum amarum pro deobstruente in alterantibus quotidie sumendus.

Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. iß.*	*ad ij. usque.*

Sal Catharticum amarum in unciis xxxx. aquæ fontis dissolutum ad renum Calculos comminuendos, & educendos.

Lemery. ad unc. j. & fiat potio tepens sumenda per Cyatha pro vice tantum.

Praxis. *Supradicta Dosis exhibetur in alvi fluxibus cum additione Mellis rosf. solut. unc. ij. ad iij. ad educenda noxia Dyarrhæam, vel Dyssenteriam producentia.*

Sal Fossile. V. Sal Gemmeum.

Sal Gemmeum pulveriz.

Barchusen. *Payr.*	*a gr. vj. ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Junckerus.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Nihil hoc differt Sal a Communi Sale.

Sal Commune, sive Marinum album.

Praxis. *Ut Sal Gemmeum, quod nihil, vel fere nihil differt a Sale Gemmeo.*

Sal Gemmeum ut vices Eccoprotici gerat.

Junckerus:	—— —— ——	—— —— ——	*ad unc. ij.*

Sal Gemmeum Clysteri addendum in soporosis affectibus, sicuti etiam Sal Commune.

Praxis.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß. ad j.*

Sal Petræ, sive Nitrum in aquæ libra j. dilutum.

Scroderus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Sal Culinare. V. Sal Marinum, val Sal Commune.

Sal Marinum pro Eccoprotico.

Boerhaave.	—— —— ——	—— —— ——	*ad unc. iij.*

Sal Marinum in decoctione diuretica, & deobstruente pro alterante mane sumendum.

Praxis Malpighiana. ad scrup. ß. ad j. ad drachm. ß.

Salicis excrescentia fungosa.

Geoffroy. Ex Eph. Germ. Georgius Sertorius in desperatis Phthysicis dabat cum Sacchatro candito, & sanabat ad pondus drachm. ij.

Salicis folia in infuso, vel decocto.

Praxis. Ut Olivæ folia.

Salicis siccatus cortex in decocto.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.

Salvia in infuso.

Praxis. Ut Thea. vel ad pugil. j. ad iß.

Salvia in substantia, & similes.

Christianus. ad scrup. j. ad drachm ß. ad integram.

Laurentii Scoleii ex consil. Præservativum in Podagra.

℞. Salviæ, Bettonicæ, Camedrios, Ivæ Arthet. Centauræ min. Aristolochiæ an. unc. j. Medullæ Ligni Santi unc. viij. m. & fiat Pulvis. Dosis ad drachm. iß. cum Vino stomacho jejuno.

Sambuci baccarum succus, qui sola decoctione in Rob vertitur s. a. pro purgante.

Dele Boe, Sylvius. —— —— —— ad drachm. j. ad ij.

Sambuci Nuclei baccarum in substantia s. p. pro purgante.

Geoffroy. —— —— —— ad drachm. iij. ad unc. ß.

Aut emulsionis forma ad unc. j.

Sambuci cortex in decocto pro forti emolliente.

Christianus. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.

Sambuci corticum medianarum succus pro purgante.

Claudinus. ad unc. iß. ad iij. ad unc. jv.

Sambuci flores in infuso

Christianus. pugil. j. pugil. ij. manip. ß.

Sambuci gemmæ exsiccatæ pro emetico.

Jantkius. —— —— —— —— —— —— ad drachm. ß.

Sambuci Turiones pul. pro leniente.

Bateus. ad drachm. ß. ad j. ad ij.

Sandracca in substantia.

Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Sanguis Asini, & similium Animal. sic. & pul.

Lemery. ut supra. ut supra. ad idem.

Sanguis Cervi sic. & pul.

Idem. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad drachm. j.

Sanguis Draconis in lac. qui Resina Arboris est talis nominis.

Geoffroy. a scrup. ß. ad j. ad idem ut supra. ad scrup. iij.

Sanguis Hirci sic. & pul.

Christianus. ad scrup. j. ad ij. ad iij.

Payr. ad scrup. ß. ad ij. —— —— ——

Sanguis Hirci herbis aromaticis per dies xv. nutriti, *ab Helmontio summopere laudatur ut Specificum in Pleuritide ad drachm. ij. bis in die cum Decocto Cardui benedicti: admonendo ulterius Cl. Author non amplius Pleuritidem pati, si hoc remedio curati fuerint, e contra si per Sanguinis missiones, proni enim semper sunt ad Pleuritidem.*

Sanguis Testudinis ut supra sic. & pul.

Lemery. ad gr. xij. ad drachm j. —— —— ——

San-

Sanguis Leporinus, ut supra sic. &c.
Jantkius. ad scrup. ß. ad j. ad drachm. ß.
Sanguis Ochæ s. p.
Praxis. —— —— —— a drachm. j. ad iij. —— —— ——
Sanicula in infuso.
Barchusen. manip. ß. manip. j. manip. iß.
Santalum album in substantia.
Geoffroy. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Payr. ad gr. xv. ad scrup. ij. usque.
Santalum album in decocto.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.
Santalum Citrinum rasum, & pul.
Idem. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Payr. ad gr. xv. usque ad scrup. ij.
Santalum Citrinum in decocto.
Geoffroy. ad drachm. j. & in aliis ætat. ut diximus de albo.
Santalum rubrum limatum in pul.
Geoffroy. Ut supra Doses assignantur.
Payr. Ut dixit de Santalo albo.
In decocto pariter eadem Dosis, ac Santali albi.
Santolina cum floribus in decocto.
Praxis. Ut Thea usurpetur.
Santolina in substantia.
Barchusen. a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad integram.
Saphyrus pul. & lævigatus sup. porphyrif.
Lemery. ad scrup. ß. ad j. ad ij.
Saponaria viridia in decocto, *c. g. ex sequenti Dosi in lib. viij. aquæ &c. quod inservire debet pro alterante mane, & pro potu cum cibis, additis passulis pro edolcuratione, & sic quotidie.*
Septalius. —— —— —— —— —— —— ad manip. ij.
In assignata aqua cum passulis s. a, fact. decoct. pro usu, ut exposui ex Septalii documento.
Praxis. ad manip. ß. ad j. ad iß.
Pro decocto in aqua facto quotidie sumendo mane scilicet, & vespere duabus horis ante cœnam.
Sarcocolla pro purgante Oleo Amygdalino temperata.
Geoffroy. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
Schroderus. alio scopo data. a scrup. j. ad ij. ad scrup. iij.
Sardonicus Lapis pul. & porphyrizatus.
Lemery. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad drachm. j.
Salsa parilla elect. & pp. in decocto.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad integram.
Salsa parilla elect. & pul.
Idem. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Nonnulli reijciunt Salsam parillam sulphuratam tamquam rem medicinalem alteratam; ego quidem cum praxi plurium Provinciarum eam laudo, Regionesque illam tot libentius adhibent, quam a Salsa non sulphurata abhorrent. Notum satis est, Salsam absque Sulphuris fumigatione a tineis, & ab Acoribus citissime erodi, & ad malam rem reduci: taceo denique sordida, obscuraque artificia ad decipiendos emptores; quæ a Mercatoribus fiunt, ut Salsa eadem ab iisdem defendatur, & præservetur; sed inane omne fit, nam usque ad huc nil validius fumigatione sulphuris ipsi cognoverunt. Quid: Sulphuris

fumus

fumus male agat in Salsa examinemus. Sulphuris miasmata in Salsa parilla utilia esse videntur, tum Venditori, tum Ægroto: illi quia Salsa ab Acoribus non devastatur, ideo candida, pinguis, & pulposa semper habetur, & leviori pretio a dictis Venditoribus habetur, propterea quod a tineis non corroditur, nec farinacea, & fere inutilis redditur, altera vero semper caro venditur pretio præ damno, quod Venditores ob illius detrimentum subire coguntur. Ægroto dicta sulphurata Salsa perutilis est cum in famigeratissimis decoctis cum Antiquorum, tum Recentiorum Medicorum, scilicet Musitani, Pomponacii, & Malpighii, ac ab aliis regionibus ingrederentur Salsa, Antimonium, ac Lapis Pumiceus; ad quid igitur hæc ultima duo? nisi quod Antimonium, & Pumex Lapis constare patet sulphureis partibus, quæ ad cutim, & emunctoria corporis scabiosum, erpeticum miasma per Diaphoresim semper propellere, & extirpare valent.

Sassafras limatum, & pul.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Sassafras in decocto.

Idem.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Boerhaave. Lignum Sassafras, si aquæ incoquitur, brevi vires, odorem, saporem perdit: utitur limato Ch. T. 2. pag. 69. edit. Lipsiæ.

Satureja in infuso.

Praxis. Ut Thea usurpetur.

Satureja in substantia.

Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Satyrii radix sic. & pul.

Lemery.	*ut supra.*	*ut supra.*	*ut antea.*

Satyrii radix Saccharo incrustata.

Idem.	*quotidie.*	*n. j.*	*ad ij. radices.*

Satyrii radices existimantur ex illa parte in qua magis completæ, nutritæ, ac turgentes reperiuntur, rugosæ, ac crispæ abjiciantur.

Saxifraga in infuso.

Barchusen.	*ad manip. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Scabiosa in infuso.

Christianus.	*ad manip. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Scabiosæ succus defœcatus.

Praxis.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Ut plurimum associatur succus ad serum vaccinum, vel ad jusculum quotidie.

Scammonium stimuli loco.

Christianus.	*ad gr. j.*	*ad ij.*	*ad gr. iij.*
VVedelius.	*ad gr. ij.*	*ad iij.*	*ad gr. jv. ad v.*

Scammonium pro basi.

Mesues.	*gr. v.*	*gr. xij.*	*gr. xv.*
Montagnana.	*gr. v.*	*gr. x.*	*gr. xv.*
Geoffroy. VVedelius.	*a gr. ij. ad iij.*	*gr. x.*	*gr. xij.*
Bateus. Junckerus.	*gr. vj.*	*ad idem.*	*gr. xx.*
Cartheuser.	*gr. v.*	*a scrup. ß.*	——— ——— ———

Attamen pro mea sententia, ait Auctor, abusu ejus plane abstinere, & tutiora, ac mitiora Ægris porrigere præstat.

Scammonium in Clystere in spiritu Vini solutum.

VVedelius.	——— ——— ———	*a scrup. ß.*	*ad gr. xij.*

Quod dicitur purgans satis jucundum.

Sca-

Scarabeus ſiccatus, & pul.

Lemery. *ad ſcrup. ſs.* *ad drachm. ſs.* *ad j.*

Scarabeus ſtridulus ut ſupra pul.

Idem. *ad gr. vj.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſs.*

Schenanthum in ſubſtantia.

Geoffroy. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Schenanthum in decocto.

Idem. *ad drachm. ſs.* *ad j.* *ad ij.*

Scilla in infuſo.

Payr. *ad ſcrup. ſs.* *ad ſcrup. ij.* —— —— ——

Geoffroy. *in ſubſtantia. ad gr. iij. ad viij* *ad gr. xij.*

Cartheuſer. *in infuſo aquoſo, aut in pulvere.*

ad gr. iij. *ad jv.* *gr. v. ad vj.*

Adduntur ordinario præſertim in pulvere exhibendo, confecto ex radice Vincetoxici, & Nitro, ita ut tres, vel quatuor Scillæ gran. quinque, ſex, vel octo grana nitri depurati, & ſcrup. ſs. vel j. radicis Vincetoxici, conſuetam pro Adulto Doſim conficiunt.

Sclarea ſic. in infuſo.

Praxis. *Ut Thea uſurpetur, vel ea Vinum aromatizetur.*

Etmullerus. *Sclaream externe admotam in paſſione hyſterica plurimum valere, nec ipſi Caſtoreo cedere aſſerit.*

A Fred. Hoffmanno Profeſſore Hallenſi inter ſpecifica antiſpaſmodica Sclarea recenſetur; ſi quidem ſpaſmos inteſtinorum, & nervoſarum partium ſedat, ac ſiſtit: colicos dolores mulcet.

Scolymi radix recens.

Chriſtianus. *ad unc. ſs.* *ad j.* *ad ij.*

Scordium in infuſo, vel decocto.

Barchuſen. *manip. ſs.* *ad j.* *ad iſs.*

Scordium in ſubſtantia.

Chriſtianus. *ad drachm. ſs.* *ad j.* *ad ij.*

Scordii ſuccus defœcatus.

Idem. *ad drachm. ij.* *ad unc. ſs.* *ad integram.*

Scorpio ſiccatus, & pul.

Lemery. *ad drach. ſs.* *ad j.* *ad drachm. ſs.*

Scorzoneræ ſuccus in Veneni ſuſpicione.

Boerhaavius. —— —— —— *ad unc. iij.* —— —— ——

Scorzoneræ radix in ſubſtantia.

Barchuſen. *a ſcrup. ſs. ad j.* *ad drachm. ſs.* *ad j.*

Scorzoneræ radix ſiccata in decocto.

Praxis. *pug. j.* *ad pug. ij.* *ad unc. ſs.*

Scorzoneram quidem præſcripſimus, quia irreſiſtibilis Medicorum mos ita vult. Cum vero nec odore, nec ſapore ſe nobis commendat, & vires valde obſcuras, ſi omnino ullas edit, res publica medica (ut Fullerus opinatur) non grave damnum ſuſtineret, ſi ab officinis inpoſterum penitus ablegaretur.

Decoctum radicis Aſclepiadis flore albo, ſeu Vincetoxici, & Rad. Bardanæ a Cl. Tournefortio Scorzoneræ decocto anteponitur ad diaphoreſim, aut ſudorem promovendum in Variolis, morbillis, & febribus malignis. Hac ſubſtitutione intelligitur, ac ſi Cl. Auctor dixiſſet, Scorzoneræ facultates eſſe, aut nullas, aut obſcuras.

Scrophulariæ radix in decocto.

Praxis. *ea utatur, ut rad. Scorzoneræ.*

Scrophulariæ radix in substantia.

Tragus. *Geoffroy.*	— — —	*ad drachm. j*	— — —

Sebesten, seu Myxis in decocto pro potionibus ad instar Theæ, bis, terve, quaterve in die.

Praxis.	*n. vj.*	*ad xij.*	*n. xx.*
Nonnulli.	*Cum Jujubis usurpantur.*		

Secundina Mulieris siccat. & pul.

Bateus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Securdiacæ semen pul.

Christianus.	*ut supra.*	*ad idem.*	*ut antea.*

Sedi majoris succus.

Geoffroy. *In Africæ locis quibusdam dissenteria sanatur ad unc. x.*

Sedum Vermiculare. Ejus folia pro emetico.

Junckerus.	— — —	— — —	*ad drachm. ß.*
Geoffroy.	*Ejus decoctum in Cerevisia factum unc. iij. ad jv.*		

Sedi majoris succus pro interno ad alia sociatus.

Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Jantkius.	*a drachm. ij. ad jv.*	*ad idem.*	*ad unc. iß.*

Sedi Vermicularis decoctum pro emetico.

Jantkius.	— — —	— — —	*ad drachm. ij.*

Semen Agni Casti in substantia.

Claudinus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Cartheuser.	*a granis aliquot ad scrup. j.*		

Semen Agni Casti in infuso.

Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*	*ad binas drachm.*

Semen Agni Casti in emulsione.

Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Semina usualia. *pro emulsionibus parandis æqua Dosis erit seminum drachma una pro qualibet emulsionis uncia paranda.*

Semen Angelicæ Bohemiæ, & nostratis in substantia.

Christianus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Semen Aneti in substantia.

Boerhaave.	— — —	— — —	*ad unc. semis.*

Post assumptum semen nauseam diuturnam relinquit.

Semen Anisi pulverizatum.

Claudinus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Semen Anisi in infuso.

Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Semen Badian, seu Anisum Chinæ in infuso.

Nonnulli. *Ut Thea, & Coffe liquoribus permiscent ad gratiam.*

Cartheuser. *a granis aliquot ad scrup. ß. in infusis vinosis, & aquosis theiformibus additur.*

Semen Badian in substantia.

Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Semen Cardui benedicti specif. adversus hydrophobiam, quod egregie sudorem movet.

Lindanus.	— — —	*a drach. j.*	*ad ij.*

Vino, vel aqua distillata sumitur.

Semen Cinæ Sacchato obductum sumitur.

Cartheuser. *a granis aliquot ad drachm. j. usque.*

Ali-

Aliquando pulveribus additur, nunc Rotulas, Morſulos, & Electuaria ingreditur, nunc infuſum, aut decoctum &c. Fateri tamen cogor præſtantiores hoc medicamentum ſimplex vires edere, videlicet ſi in ſubſtantia exhibeatur, tamen inter ejuſmodi compoſitiones nullum patitur detrimentum, quo ad ejus vires nec mixtio quidquam illi ſubtrahit.

Semen Carvi in Vino infuſum.

Geoffroy.	— — —	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Semen Carvi in ſubſtantia

Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ut ſupra.*
Cartheuſer.	*a granis aliquot.*	*ad ſcrup. j. infuſo Vinoſo; ad x.*	
	a ſcrup. ß.	*ad iß.*	*ad drachm. j.*

Semen Carthami pro purgante.

Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad unc. ß.*	*ad drachm. vj.*

Semen Carthami in infuſo.

Claudinus.	— — —	*ad unc. ß. ad integram.*	

Semen Carthami mundatum in Emulſione cum Sero Lactis, vel Juſculo gallinaceo facta.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad unc. j.*

Semen Cathaputii maj.

Payr.	*ad gr. j.*	— — —	*ad gr. x. uſque.*

Semen Colocinthidis in infuſo.

Barchuſen.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Payr.	*gr. n. j.*	*ad pondus drachmæ ß.*	

Semen Cumini in infuſo.

Praxis.	*Ut Semen Carvi adhibeatur.*		
Payr.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. ij.*	— — —

Semen Cumini in ſubſtantia.

Chriſtianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Semen Dauci vulgaris in infuſo.

Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ij.*

Semen Dauci vulg. & Cretici in ſubſtantia.

Geoffroy. *Semen Dauci ad drachm. ij. in Vino albo infuſum, & potum paroxiſmos hyſtericos, & ſpaſmodicos hypocondriacorum motus ſedat.*

Barchuſen.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*
Claudinus.	— — —	*a drachm. j.*	*ad ij.*

Semen contra Vermes in ſubſtantia.

Lemery.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad ij.*
Redius.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	— — —

Semen Cocognidii in infuſo.

Barchuſen.	*a ſcrup. ß. ad i.*	*ad ij.*	*ad drachm. iß.*

Semen Dauci Cretici in infuſo vinoſo.

Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Semina Fœniculorum, Fœnugræci, Eriſimi, Lactucæ, Lini, Lupinorum, Millii Solis, Naſt. aq. Nigellæ, Paſtinacæ, Petroſellini, Pœoniæ, Raphani ruſticani, Rutæ, Synapis, Seſeleos, Sumach, Urticæ, Violarum in ſubſtantia, & quævis ſimilia.

Payr.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ij.*	— — —
Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij. & ultra.*

Semen Hyoſciami in ſubſtantia.

Matthiolus. *Proponit tantum ſcrup. ß. cum Sem. Pap. albi.*

Geoffroy. *ad ſcrup. ß. ad integrum, vel ſolum, vel cum aliis remediis aſſociatum.*

Semen Lini in decoctione pro potu.

Geoffroy. *Observandum est ne nimis glutinosi sint, & mucosi potus ex seminibus Lini parati, quia Ventriculum gravant, & nauseam sæpe movent. Quapropter semen Lini ebullitioni non committitur, sed tantum decoctis adhuc ferventibus Rad. Altheæ, vel alicujus infunditur, & quidem parva quantitate.*

Semen Papaveris album in substantia pro paregorico in emulsione solum.

Praxis. *ad drachm. j. ad ij. ad iij. ad unc. ß.*

ad alia associatum paregorica.

ad drachm. ß. ad j. ad ij,

a drachm. j. ad iij. ad unc. semis per se solum vix somnum inducit.

Semen Plantaginis, Portulacæ, & similia frigida in substantia.

Praxis. *ad drachm. ß. ad j. ad ij.*

Riverius. *ad abortum præcavendum s. p. drachm. j.*

Semina dicta in decocto.

Eadem Praxis. *ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.*

Semen Tilli.

Barchusen. *Pro robustis granum semis.*

Semen Violæ martiæ Vomitum, & Alvum movet.

Praxis. —— —— —— *ab unc. ß. ad j.*

Semen Staphisagriæ ad Vomitum movendum.

Schroderus. —— —— —— *ad gr. xij. ad gr. xv.*

Semen Tabaci, sive Nicotianæ.

Porta. *Asserit sola unc. olei sem. Tabaci per expressionem facti statim curasse dolores Podagræ lib. 8. cap. 3.*

Semen Zinnæ, seu Semen Sanctum.

Redius. *ad drachm. j. ad ij.* —— —— ——

Lemery. *a scrup. ß. ad j. ad drachm. ß. ad j.*

Sempervivi majoris succus.

Jantkius. *a drachm. ij. ad unc. ß. ad unc. j. ad iß.*

Praxis. *ad unc. ß. ad integram. ad ij. unc.*

Senecio in infuso.

Barchusen. *ad manip. ß. ad integrum. ad iß.*

Senneka radix in substantia.

Geoffroy. —— —— —— —— —— —— *ad gr. xv.*

Senna or. recens in infuso alchali aliquo corrigenda.

Christianus. *ad drachm. ij. ad jv. ad sex.*

VVedellius. *cum stimulantibus ad scrup. ij. ad iß.*

Poterius. *Senna in frigida infusa, & mane colata, Melanagogum efficitur præstantissimum, in vino facta corrigitur, bis, & ter repetita infusio super ipsismet foliis eamdem efficaciam obtinet.*

Cartheuser. *Præscribuntur Sennæ folia communiter in decoctione, aut in infuso aquoso a drachm. ij. ad unc. ß. quæ integra ad conficiendam decoctionem sacculo includenda, nec ea infusione peracta exprimenda, cum crassior pars resinosa simul expressa, majora Ventris tormina provocet.*

Ex Sylvio. *Sennæ folia blandum est medicamentum purgans, si aut in substantia, aut in infuso exhibeatur, non autem si decoquatur: tunc enim tormina solet producere, præsertim iis, qui humoribus scatent austeris, aut acidis. Hoc infusum tam Pueris, quam Adultis (mutata tamen pro ætatis ratione Dosi) bene convenit: benignissime enim, & tamen efficacissime operatur.*

Cartheuser. *Corrigitur Senna a Prunis exsiccatis concisis aliisque lubricantibus,*

etiam

etiam a Carminativis, ut ab herba Meliſſæ, floribus Camomillæ, corticibus Citri, Aurantiorum, ſeminibus fœniculi, Aniſorum &c. nec non a Scrophularia acquatica maj. Bacchini, quæ optimum cenſetur corrigens. De hac ultima vide Memor. de l' Acad. Royal. des Sciences ann. 1708.

Sennæ folia in ſubſtantia.			
Heurinius. Dele Boe, Sylvius.	*ad ſcrup.j.*	*ad drachm.j.*	*ad ij.*
Bateus.	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. iß.*	*ad ij.*
Sennæ folia pul. ad alvum ſolvendam per intervalla.			
Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Sennæ folia ſiccata in infuſo cum corrigente aliquo.			
VVedellius.	*ad drachm. j. ad iß. ad ij.*	*ad unc. ß.*	*ad drachm. vj.*
Chriſtianus. Dele Boe, Sylvius.	*ad idem.*	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*
Sennæ folia pro coadjuvante purgante in infuſo.			
Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*	*ad drachm. ij.*
Seppiæ Oſſa pulveriſata.			
Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Seriphium Abſinthium.			
Barchuſen.	*ad manip. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Serpillum in infuſo.			
Geoffroy.	*pug. j.*	*pug. ij.*	*ad manip. j.*
Praxis.	*Eo utitur ut Thea.*		
Serpillum in ſubſtantia.			
Chriſtianus. Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Serban ſemen in ſubſtantia.			
Chriſtianus.	*ad idem.*	*ut ſupra.*	*ad idem.*
Serpentaria Virginiana. Ejus rad. pul.			
Geoffroy.	*ad gr. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Payr.	*ad gr. v.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad integrum.*
Serpentariæ Virginianæ radix in infuſo.			
Idem Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*	*ad ſcrup. jv.*
Serum Caprile pro alterante quotidie: actu calidum eſt propinandum.			
Praxis.	*ab unc. j. ad jv.*	*ab unc. v. ad viij.*	*ab unc. viij. ad lib. j.*
Serum Lactis Vaccini ad alvum laxandam.			
Bateus.	*ad lib. ij.*	*ad iij.*	*ad lib. jv.*
Claudinus.	*ad idem.*	*ad unc. j.*	*ad lib. v.*
Serum Vaccinum in diſſenteriis.			
Donzellus.	*exhibeatur ad lib. j.*		
Praxis.	*Conceditur actu calidum ad duplum, & ad dicti ponderis triplum.*		

De Serro Vaccino. Ait Galenus med. facul. lib. x. optimum eſſe remedium Dyſſenteriæ, & omnium ventris acrium fluxionum: & in alio loco —— At Serum, ut dictum eſt, extergendi potentiam poſſidet, adhibeturque ſubducendi ventris gratia, ac per Clyſteres injicitur, extergens, & abluens ſine mordacitate inteſtinorum acrimoniam.

Serum Vaccinum pro alterante quotidie.			
Claudinus.	*ad unc. vj.*	*ad viij.*	*ad xij.*
Serum pro diuretico.			
Idem.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Serum in aſſuetis frigidæ.			
Idem.	*Concedi poteſt actu frigidum.*		

Serum in ſummo æſtu.
Idem. *Concedi poteſt frigidum.*

Serum in febribus æſtuoſis.
Idem. *Concedi poteſt actu frigidum.*

Serum in natura robuſtioribus.
Idem. *Concedi poteſt actu frigidum.*

Conſultum eſt Serum albumine ovi ſemper clarificare, & per Hippocratis manicam percolare, in quibuſcumque caſibus, ut oculis jucundius, & ſtomacho levius, & minus flatulentum ſit.

Serratula in præcipitatis ex alto.
Lemery. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Geoffroy. —— —— —— *In Vini cyatho ad drachm. j.*

Seſeli pulverizati.
Barchuſen. *ad ſcrup. ſs. ad j.* *a drachm. ß. ad ſcrup. ij.* *ad iij.*

Silices præparati.
Bateus. *ad gr. v.* *ad x.* *ad xx.*

Siliquæ dulces.
Payr. *ad ſcrup. j.* —— —— —— *ad drachm. ij.*

Simarroubæ cortex minutim ſecta in decoctione.
Geoffroy. *ad drachm. ſs.* *ad j.* *ad ij. in aq. lib. ij.*

Simarrouba ſubtil. raſa.
Idem cum Praxi. *ad ſcrup. ſs.* *ad j.* *ad iſs.*

Syſyrinchii radix recens in decocto.
Chriſtianus. *ad unc. ſs.* *ad j.* *ad ij.*

Sinapi ſemen pul. in calculo ante paroxiſmum.
Schroderus. —— —— —— —— —— —— *ad drachm. j.*
Barchuſen. } *ad ſcrup. ſs.* *ad iß.* *ad drachm. j.*
Geoffroy. }

Sinapi ſemen pul. & aſperſum ſupra cucurbitularum inciſiones humero ad excitandos Apopleticos, & Paraliticos egregium eſt, nec non fumus infuſionis dicti ſeminis in aqua calente factæ ſternutationem gratioſam movet.

Sincus marinus in ſubſtantia.
Lemery. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Siſarum in infuſo.
Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad j.* *ad iſs.*

Siſymbrium in decocto.
Idem. *Ut Siſarum.*

Sium: de eo ſuccus defœcatus.
Geoffroy. *ad unc. iſs.* *ad iij.* *ad unc. jv.*

Smaragdus pul. & porphyriſatus.
Lemery cum Jantkio. *ad gr. vj.* *ad ſcrup. j.* *ad iß.*

Notum eſt, quod Vitrum quam ſubtiliſſime etiam teratur, ac levigetur, nihilominus ventriculum, & inteſtina ſucceſſu temporis terebrare, aut ad minimum exulcerare. -- An non igitur ſimile quid ab aliis quibuſdam gemmis, Chryſtallo, Smaragdo, Saphyro, Rubino &c. metuendum ſit, cuique prudenti diligentius expendendum relinquo: Zvvelferus Pharm. Auguſt. p. m. 196.

Hæc omnia talia excernuntur, qualia ingeſta fuere nulla molis, & ponderis imminutione. Primeroſ. de Vulg. erroribus p. m. 556.

Verum nobis magis ſuſpectæ ſunt gemmæ illæ vitreæ ob aſperitatem. Fran. Bacconus Hiſtor. vitæ, & mortis. p. m. 522.

Nunquam vero ſatis demirari queo quorumdam credulitatem, qua ſibi perſuadent ad Cordis vigorem, atque ad ſpiritum refectionem valere plurimum

Sma-

Smaragdos, Margaritas, Hyacinthos, itemque julapium ex gemmis, & unionibus confectum, aliaque hujus generis, quæ nullam analogiam cum sanguine, & spiritibus habent: cum potius a spiritu vini, Aromatibus, Elyxire aliisque similibus id assequi liceat. Luc. Tozzi lib. 2. aph. xlj. p. m. 285.

Poteſtne quiſpiam adeo deprovata phantaſia laborare, ut confiteri non cogatur, cordialis plus in lauti juſculi cochleari, vel vini-ſpiritus guttis ineſſe, quam in talium Aſymmetrorum ſuppoſititiorum pulverum cordialium unc. integra? Repetitionem vitare nequeo; exceptis Medicis, Grammaticis nihil ſtultius. Gedeon. Harvei de Vanitatibus, Mendaciis, & Dolis Medicis p. m. 111.

Similax aſpera in ſubſtantia.

Geoffroy.	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*	*ad ij.*

Smilax aſpera in decocto pp.

Idem.	—— —— ——	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſs.*
Praxis.	*a drachm. ij.*	*ad unc. ſs.*	*ad integram.*

Smyrnii radix ſic. in decocto.

Chriſtianus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Smyrnii ſemen in ſubſtantia.

Idem.	—— —— ——	*a ſcrup. j. ad ij.*	*ad iij.*

Solanum lethale, ſive Bella Donna pro uſu interno.

Gataker uſum incipit a grano ſemis folii Solani lethalis in unc. j. aquæ ferventis, deinde ad granum j. deſcendit per aliquot tempus. Sudorem movet, & urinas. Infuſum vero paratum ex granis ii. Vomitum ſæpeſæpius provocat. Utitur infuſo illo eundo cubitum. Ait Gataker Chirurgus Hoſpitalis VVeſtminſter Solanum lethale diſſipare eruptiones ſcorbuticas, & alias indiſpoſitiones hujus generis; Ulcera inveterata ſanare, durities emollire, obſtructioneſque partium. Item aſſerit Labergen Profeſſor Gorbingæ: Solano lethali Cancrum ſanaſſe. Extract. Let. Europ. 1759. T. jv.

Solanum Viridariorum, ſeu Morella.

Gataker. *Uſus eſt Author prius Solano viridarii, & deinde ad Solanum lethale tranſiit.*

Soldanella in infuſo.

VVedellius.	*ad drachm. ſs.*	*ad j. ad iſs.*	*ad ij.*

Geoffroy. *In juſculo ex jugulo vervecino cum pauco Cinnamomi.*

	—— —— ——	*ad manip. j.*	*ad iß.*

Soldanella in ſubſtantia.

Fernellius.	*ad ſcrup. ſs.*	*ad drachm. ſs.*	*ad ſcrup. ij. ad iij.*

Acetum, ut ſcias, infringit ejus vim, propterea quod Antiqui eam in acetariis comedebant.

Geoffroy.	*a ſcrup. ſs. ad j.*	*a iß. ad ij.*	*ad drachm. j.*

Soldanellæ ſuccus concretus.

Geoffroy.	—— —— ——	*ad drachm. j.*	*ad drachm. iſs.*

Soldanellæ ſuccus pro purgante ut ſic.

Dele Boe, Slyvius.	*ad ſcrup. j.*	*ad iij.*	*ad unc. ſs. uſque.*
Sennertus.	—— —— ——	*ad drachm. j.*	*ad iſs.*

Soleæ caput ſiccat. & pul.

Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Soncus lenis, & aſper in decocto.

Barchuſen.	*ad manip. ſs.*	*ad j.*	*ad iß.*

Soncorum ſuccus defœcatus.

Praxis.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Sophiæ

Sophiæ ſemen pul. ad fluxus ſiſtendos, & ad ſudorem in vino movendum.

Geoffroy. } *Lemery.* } *ad ſcrup. ß.* *ad ijß.* *ad ſcrup. iij.*

Sorbi fructus acerbi ſic. & pul.

Praxis. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

In Lyenteria, & Dyſenteria pervicaciſſima.

Sorbi aqua diſtillata.

Geoffroy. *ad unc. ij.* *ad jv.* *ad vj.*

Spartii comæ, & flores in decocto.

Lemery. *ut Helleborus.*

Spartii fructus, & ſemen in decocto.

Idem. *ut Helleborus.*

Spermacæti albiſſimus.

Schroderus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Barchuſen. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Payr. *ad idem.* *ad ſcrup. jv.* ——— ——— ———

Hoffman. *ad idem.* *ad j.* *ad iij.*

Lactantibus. *gr. j.* *gr. jv.* *ad ſcrup. ß.*

Spica Nardi in ſubſtantia.

Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Riverius. *In hæmorrhagia narium tanquam præſentaneum, & frequenti uſu comprobatum remedium commendat Spicam Nardi in tenuiſſimum pulverem redactam cum juſculo, aut aqua Plantaginis, aut alio liquore exhibitam.*

Spica indica.

Payr. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ij.* ——— ——— ———

Spica odorata in ſubſtantia.

Claudinus. *ad ſcrup. ß. ad j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Spinæ albæ radices recentes in decocto.

Chriſtianus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Spinæ Cervinæ baccarum ſuccus.

Idem. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad drachm. vj.*

Boerhaave. *ad idem.* *ad idem.* *ad unc. j.*

Spinacia recens in decocto.

Chriſtianus. *manip. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Spinaciæ ſuccus.

Praxis. *ad unc. ijß.* *ad iij.* *ad v.*

cum Saccharo, vel Melle ad alvum laxandam.

Spina ſolſtitialis in decocto.

Barchuſen. *manip. ß.* *ad j.* *ad ijß.*

Spongia combuſta ſ. p.

Payr. *ad ſcrup. ß.* *ad ſcrup. ij.* ——— ——— ———

Spongia canina in ſubſtantia.

Lemery. *ad idem.* *ad drachm. ß.* *ad ſcrup. ij.*

Jantkius. *ad idem.* *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.*

Spongia canina in infuſione, vel decocto.

Geoffroy. ——— ——— ——— *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.*

Squinantiæ ova ſic. & pul.

Lemery. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Squilla in ſubſtantia.

Cartheuſer. — — — — — — *gr. iij.*

Geoffroy. — — — — — — *gr. viij.*

Tournefortius. — — — — — — *gr. xv.*

Stanni Limatura.

Geoffroy. — — — *ad ſcrup. j.* *ad drachm. j.*

Staphiſagriæ ſemen ad vomitum movendum, & per inferiora purgandum.

Schroderus. — — — *gr. xij.* *ad xv.*

Geoffroy. — — — *gr. xij.* *ad ſcrup. j.*

Nonnulli Staphiſagria utuntur ad ſputum promovendnm in doloribus dentium, & Pituitariam nominant Staphiſagriam.

Stæchas, ſive Stæchados Arab. in ſubſtantia.

Payr. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j. & ad ij.*

Stæchas in infuſo.

Chriſtianus. *pug. j.* *ad ij.* *ad manip. ſs.*

Stercus Capræ ſiccatum in Tympanitide.

Montagnana. ℞. *Stercoris Capræ ſicc. lib. j.* *Sem. Cumini unc. ij. ſs.*
Rad. Cucumeris Aſinini unc. ij. *Rad. Ebulorum unc. ij.*
Farinæ hordei lib. j. *Aceti chalybeati unc. jv.*
M. & fiat Cataplaſma cum ſ. q. lixivii. *Admoveatur toto abdomini.*

Stercus Columbinum in ſubſtantia.

Praxis. *a ſcrup. j.* *ad drachm. j.* — — —

Stercus Anſerinum recens.

Schroderus. — — — *ad drachm. j.* *ad ij.*

Stercus Viridiuſculum in pratis tempore verno collectum, & calore moderato ſiccatum, ac pul. adhibetur. *ad drachm. ſs.* *ad integram.*

Anſeris pedum Cuticula ſ. p. *ad drachm. ſs.* — — —

Stercus Dœmonis, ideſt Aſſa fœtida.

Geoffroy. *ad gr. xij.* *ad drachm. ſs.* *ad j. uſque ad ij.*

Stercoris Aſini ſuccus expreſſus ut medicamentum adſtringens validum.

Pigotius. *Eo utebatur ad unc. aliquot.*

Praxis. *Siccat. & pul. ut adſtringens remedium.*
ad drachm. ſs. *ad j.* *ad ij.*

Barchuſen. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſs.* *ad j.*

Stercus Muris in ſubſtantia.

Idem. *Doſis, ut Barchuſen aſſignavit deſuper.*

Stercus Ochæ ſ. p.

Nonnulli. — — — *ad drachm. j.* — — —

Stercus Humanum ſic. & pul.

Lemery. *a ſcrup. ſs. ad j.* *ad drachm. ſs.* *ad integram.*

Stercus Pavonis in ſubſtantia.

Lemery. — — — *a ſcrup. j.* *ad drachm. j.*

Schroderus. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Stercus Pavonis partes habet duas diſtinctas, una nempe fuſca, & villoſa, conſtans ex quiſquiliis aridis, ex comeſtorum reliquiis fit, plenoque inutilis eſt. Altera autem alba, & æquabilis, quæ ſanguinis recrementum eſt, & Sale volatili imprægnatur. Hæc ſola medicinalis eſt.

Stercus Pavonis Vertiginem, & Epilepſiam ſanat in dies multos exhibitum, mirum exſiccatum, & pulverizatum ad drachm. j. maceratur per noctem in vino; hinc trajectum per linteum exhibeatur, continuando a novilunio uſque ad plenilunium, & ulterius ſi opus ſit. Crato illi addit Saccharum, ſicque paratum Ægrotis exhibet.

James

James. *Ad Vertiginem, & ad Epilepſiam in Vino per noctem maceratum ad drachm. j. per multos dies.*

Stibium crudum porphyriſatum.

Ne obliviſcar de Stibio crudo porphyriſato pro interno, practica cautio eſt, ipſum niſi in bolos redigatur aut alteri cuidam rei miſceatur, aſſumptum pertinaces nauſeas provocare, & aſſiduas appetitus proſtrationes: hinc conſulto, ut tutius aſſumatur, ejuſdem cum re aliqua quapiam miſcela, aut medio ſyrupo, vel conſerva in bolos conformatio commendatur. Præſcripta autem Stibii Doſis per intervalla, & per gradus ita poteſt augeri, ut a dimidio ſcrupulo ad trigeſimum ſextum granum attingat.

Strucii Caro ſic. & pul.

Lemery. *a ſcrup. ß. ad j.* *a drachm. ß.* *ad ſcrup. ij. ad iij.*

Strucii membrana Ventriculi ſic. & pul.

Barchuſen. *ut ſupra.* *ad drachm. ß.* *ad iij.*

Sturionis oſſa pul.

Lemery. *ut ſupra.* *ad drachm. ß. ad ſcrup. ij. ad iij.*

Styrax liquida.

Geoffroy. *gutt. iij.* *gutt. viij.* *gutt. xij.*

Styrax ſolida.

ad ſcrup. ß. *ad j.* *ad iß.*

Subuteonis teſticuli ſic. & pul.

Lemery. *ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Suber in carbonem redactum, & ſ. p. quod dicitur egregium in Dyarrheæ, & Dyſſenteria.

Praxis. *ad ſcrup. j.* *ad iß.* *ad ſcrup. iij.*

Suberis glans in ſubſtantia.

Lemery. *ad ſcrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad j.*

Suber, ſive Subarus in ſubſtantia.

Geoffroy. *ad ſcrup. ß.* *ad iß.* *ad drachm. j.*

Suber in decocto.

Idem. —— —— —— *ab unc. ß.* *ad unc. j.*

Succinum album pul. & porphyriſatum, necnon Citrinum.

Geoffroy. } *Schroderus.* } *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Lemery cum Jantkio. gr. x. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ß.*

Succinum album, & flavum. *De ea ſpecie quæ ad uſum Medicum eligenda ſit non conveniunt inter ſe Auctores. Alii citrinum, album alii. Citrinum plus olei continet. Album minus olei, & plus ſalis volatilis recondit. Quapropter ſi ſale volatili opus ſit, album eligendum erit: ſi oleo, citrinum.*

Succus Baccarum Rhamni Cathartici.

Donzellus. —— —— —— *ab unc. j.* *ad ij.*

Bateus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad drachm. vj.*

Boerhaavius. *ad idem.* *ad idem.* *ad unc. j.*

Succiſa in infuſo.

Barchuſen. *ad manip. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Succus Cardui benedicti ad vomitum movendum in iis, qui ſunt proni ad vomendum.

Praxis. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Succus recens Cydoniorum.

Boerhaavius. *a cochl. j. eſt Vomitorius, licet Vomitum a laxatis fibris ortum ſiſtat.*

Succus Fumariæ, Cicoreæ, Boraginis, & aliarum plantarum similium ad sanguinem depurandum albumine ovi clarificatus.

Praxis.	*ad unc. iß.*	*ad iij.*	*ad v.*

Nonnulli addunt iis dosibus æquale pondus, aut seri lactis, aut jusculi insipidi pro alterante quotidie.

Succus Nasturtii aquatici, vel similium plantarum antiscorbuticarum.

Eadem.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Nonnulli diluunt succum hunc cum aqua noveriana, vel alia earumdem plantarum distillata pro alterante ad longum tempus.

Succus Polygoni depuratus.

Geoffroy.	——— ——— ———	*ad unc. ij.*	*ad unc. iij.*

Sulphur Vivum in subst. pul.

Christianus.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*
Lemery. Payr.	*ad gr. xv.*	*ad scrup. j. ad iß.*	*ad ij.*

Nonnulli ascendunt ultra: Parisiis præcipue.

Dioscorides, Mesues scribunt, Sulphur prodesse tussibus suspiriosis, purulenta extussientibus, in ovo sumptum. Hyppocrates usurpabat Sulphur ad affectus hystericos. Ubi simul cum tussi (inquit ille Lib. 2. de morbis) strangularint uteri, Sandracæ oboli pondus, Sulphuris ignem non experti tantundem, & Amygdalas repurgatas tres, vel quatuor commisceto, & ex Vino odoro commisceto. Et Libro de Natura Mulierum: in uteri strangulatione Sulphur in suffitu exhibeto. Bolus præstantissimus Clarissimi Jo: Pozzi q. Jacobi in affectionibus hystericis non oblivioni tumulandus. ℞. Myrrhæ pul. Sulphuris vivi s. p. an. gr. v. Phil. Romani scrup. j. m. f. b. deauratus.

Sulphur in simplici aqua coctum præstantissimum quoque medicamentum est. Aqua enim in qua ipsum tota nocte maduerit vel excoctum fuerit, intus sumpta hepar refrigerat, febres juvat, & alia præstat. Extra, inflammationi cuicumque medetur, scabiem sanat, & rubores faciei tollit. Poterius.

Suis pinguedo non salita loco Olei Amygd. dulc. s. i. paratum.

Praxis.	*ad unc. j.*	*ad iij.*	*ad jv.*

Symphonia in decocto.

Barchusen. *Ut Succisa usurpetur.*

Symphyti radix in decocto, vel in infuso.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*

Symphyti radix in substantia.

Idem.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Foliis, Floribus, ac Seminibus utuntur tantum pro usu externo, uti in Cataplasmatibus vulnerariis, & consolidantibus; Radicem vero, ut notum est, pro interno, sive solitariam, sive aliis rebus consociatam exhiberi observamus ad sputa sanguinis, ad defluxiones pectoris acres, ut obtundens, involvens, impinguans medicamentum &c.

S

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

D O S E S.

SAccharum Aluminis Dolæi.
Fraundorffer. *ad gr. v.* *ad gr. x.* *ad gr. xv.*
Saccharum Antiſcorbuticum.
Fuller. *Doſis eſt quantum cuſpis cultri capit.*
Saccharum hordeatum.
Lemery. *Utitur ad inſtar eclegmatis.*
Saccharum Lactis.
Capellus. *ad ſcrup. ij.* *ad jv.* *ad vj.*
Payr. *ad ſcrup. ſs.* *ad drachm. j.* *ad ij.*
Saccharum Martis.
Capellus. *ad gr. vj.* *ad viij.* *ad gr. xij.*
Lancillotus. *gr. jv.* *ad gr. x.* —— —— ——
Saccharum penidiatum.
Lemery. *ad inſtar eclegmatis adhibeatur.*
Saccharum perlatum.
Idem. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ſs.*
Saccharum Roſatum perlatum.
Idem. *Obſervetur Doſis ut ſupra.*
Saccharum Roſatum tabellatum.
Idem. *ad drachm. j.* *ad iij.* *ad vj.*
Saccharum Roſatum, ſeu Conſerva Roſarum ſine Spiritu Vitrioli, ut nonnulli agunt, ut fiat coloris rubicondioris.
Capellus. *ad unc. ſs.* *ad j.* *ad ij.*
In die partitis vicibus pro eclegmate, vel diviſa pro mane, & veſperi per longum tempus.
Saccharum Saturni.
Lemery. —— —— —— *ad gr. ij.* *ad gr. jv.*
Capellus. *gr. ij.* *ad jv.* *ad gr. x.*
J. M. Hoffmannus. *gr. iij.* *ad vj.* *ad gr. xij.*
Frid. Hoffmannus. } *Uſum internum improbant; item cum Boylæo ad internum*
Boerhaavius. } *uſum damnant etiam Saturni Acetum, & omnes Plumbi præparationes tum ſi per os deglutiantur, ac ſi per extra adhibeantur: hinc lethales, nec poſtea facile ſanandæ ſunt. Earum productiones malæ.*
Saccharnm Violatum tabellatum.
Lemery. *ad drachm. j.* *ad iij.* *ad vj.*
Saccharum Violarum, ſeu Conſerva florum Violarum.
Praxis. *Pro Paregorico ad drachm. ij. ad unc. ſs. ad integram.*
Pro Eclegmate ad drachm. j. ad ij.
Bis, ter, quaterve in die.

Sacchari Oleum simplex.

Beguinus.	*Cochleare semis.*		

Sacchari Oleum compositum.

Idem.	*Eclegmatis instar assumptum.*		

Sal Absinthii cum Sulphure, quod est naturæ Salis medii.

Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*
Capellus.	*ad idem.*	*ad idem.*	*ad gr. xxx.*
Schroderus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Sal Absinthi sine Sulphure paratum, quod absolute Alcalicum est.

Praxis.	*ad gr. vj.*	*ad x.*	*ad gr. xv.*

Sennertus proponit Salis Absinthii sine Sulphure parati, & s. p. drachm. j. & cum Succo Limonis q. s. e. g. unc. ß. & actu effervescentiæ exhibes Vomiturientibus ad Vomitum essentiale sistendum, & quasi miraculum id vocat.

Paracelsus. } *Si Sale Alcali cum Succo Limonis in actu effervescentiæ sumatur, Choleras tollit, Vomitusque pertinacissimos, omni alia methodo insanabiles.*
Helmontius. }

Sal Absinthii chalibeatum cum Sulphure.

Barchusen.	*gr. v.*	*ad gr. xv.*	*ad drachm. ß.*
Praxis.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ut supra quotidie.*

Sal Absinthii essentialis, necnon aliarum herbarum.

Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad xij.*	*ad gr. xx.*
Praxis.	*ad scrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad scrup. ij.*

Sal Aceti essentialis.

Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*

Sal Alembrot artificialis.

Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Sal Aluminis.

Bateus.	*gr. ij.*	*gr. v.*	*gr. x.*

Sal Antimonii, idest Sulphur auratum.

Boerhaave.	*scrup. ß. ad j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Geoffroy.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Boerhaave.	*alio scopo.*	——— ——— ———	*ad unc. ß.*
Jantkius.	*ad drachm. ij.*	*drachm. vj.*	*ad unc. j.*

Sal Ammoniacum depuratum pro incisivo, & pro coadjuvante solvente.

Lemery.	*gr. vj.*	*ad scrup. ß.*	*ad gr. xxx.*
Capellus.	*ad idem.*	*gr. viij.*	*ad gr. xij.*

Muys. In feb. intermittentibus in adultis drachm. j. ad scrup. v. ad drach. ij.
In Ann. ætate xj. vel xij. ad drachm. j. ad scrup. jv.
Annor. viij. a drachm. ß. ad j. ad scrup. iij. ß.
Infantibus trium ann. a scrup. ij. ad ij. ß.
Puerulis unius anni a scrup. ß. ad gr. xjv. in aquæ distillatæ unc. j. dimidiam circiter horam ante paroxismum, vel ex initio ejusdem. Sæpe unica Dosi Febrim depellit, verum ad majorem securitatem ante adventum sequentis paroxismi altera dosis est exhibenda. Hæc supposita experimenta quis observavit, an vera essent?

Sal Ammoniacum fixatum.

Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*
Praxis.	*Similes approbat Doses.*		

Sal Ammoniacum volatile.

Bateus.	*gr. iij.*	*gr. v.*	*ad gr. x.*

Sal Ammoniacum volatile oleosum.

Idem.	*gr. vj.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*

Sal Ammoniacum sublimatum, seu flores Salis Ammoniaci.
Beguinus. *gr. jv.* *gr. xij.* *gr. xvj.*

Sal Argenti.
Capellus. —— —— —— *a gr. ij.* *ad gr. x.*

Sal Artemisiæ, Millefolii, & similium solitaria, vel simultanea, aliquantisper sulphurata, ne in fluorem colliquentur.
Schroderus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*
Christianus. *ad scrup. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Sal cujuslibet Vegetabilis fixum artificiale, nimirum quod ex plantæ combustæ cinere extrahitur.
Boerhaave. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad iß.*

Sal a quolibet planta *igne valido combusta deducitur calcinando ejus cineres in fornace, vel igne reverberii, ut deinde ope lixivii extrahitur corrosivum est alcalicum, ideoque sumi debet in aqua satis larga copia dissolutum, & in parva Dosi.*
Boerhaave. *gr. jv.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*

Sal Cacheticum chalybeatum.
Mangetus. *ad gr. vj.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Sal Chinæ essentialis.
Capellus. *a gr. x.* *ad gr. xxx.* —— —— ——

Sal Chalybis.
Lancillottus. *gr. j.* *a gr. ij. ad iij.* *gr. v.*
Bateus. *ad idem.* *ad gr. v. & ultra.* —— —— ——

Sal Centaureæ minoris.
Geoffroy. —— —— —— *ad drach. semis.*

Sal centum herbarum.
Praxis. *Ut Sal Artemisiæ, vel Centaureæ min.*

Sal Commune ad aerem humidum in fluorem redactum, & in vehiculo convenienti exhibitum.
Experientia. *ad gutt. iij.* *ad jv. & ultra satis.*

Sal idem ad profligandas febres tum erraticas, tum tertianas.
Praxis Malpighiana. *ad scrup. j. ad drachm. ß. & ultra.*
Exhibebat cum Decoctione Corticum Aurantiorum.

Sal Colcotharis, ut emeticum.
Nonnulli. *gr. ß.* *ad iß.* *ad gr. iij.*
Beguinus. *gr. j.* *gr. ij.* *ad gr. iij.*

Sal Coralliorum.
Bateus. *gr. vj.* *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.*
Morellus. *gr. x.* *ad scrup. j.* *ad ij.*

Sal Cornu Cervi succinatum.
Bateus. *gr. vj.* *gr. xij.* *ad scrup. j.*

Sal Chrystalli montanæ.
Donzellus. *ad scrup. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Sal Diureticum.
Bateus. / *Lemery.* } *ad scrup. ß.* *ad integrum.* *ad iß.*

Sales Essentiales cujuslibet plantæ.
Capellus. —— —— —— *a gr. vj.* *ad gr. xx.*

Sal febrifugum Sylvii, quod sumptum ante futurum paroxismum, calefacto simul corpore, sæpe febrim tollit.
Boerhaave. —— —— —— —— —— —— *ad drachm. j.*
Geoffroy. *ad. drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Sal

Sal febrile Mynficht.			
Schulzius.	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad xx.*
Sal Hydropicum.			
Mynficht.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Sal Jovis.			
Bateus.	*ad gr. j.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. jv.*
Geoffroy.	*a gr. j. ad ij.*	*a gr. ij. ad jv.*	*repetitis vicibus.*
Sal Ligni Sancti, & ſimilium Lignorum.			
Colleg. Bonon.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Sal Lythargirites.			
Bateus.	*gr. viij.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Sal Martis.			
Lancillottus.	*ad gr. j.*	*ad gr. ij. ad iij.*	*ad gr. v.*
Bateus.	*ad gr. j.*	*ad gr. v. & ultra.*	
Sal Martis Catharticum pro purgante.			
Bateus.	*ad gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xij.*
Sal Naſturtii aquatici, & ſimil. herbarum.			
Tencke.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Sal Nephriticum.			
Mynficht.	—— —— ——	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Sal Nitrum depuratum.			
Lemery.	*a gr. x. ad xx.*	*a ſcrup. j. a iß.*	*ſcrup. ij. ad iij.*
Christianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad idem.*
Schroderus.	*In lib. j. aquæ diſſolutum.*		
	ad drachm. ß.	*ad integram.*	*ad drachm. iß.*

Jam quod Nitrum nominavimus, de Nitro nonnulla dicemus. Probatio Nitri fit; mitte Nitrum in Carbonem accenſum, ſi omne avolaverit, purum judicatur, & e contra, ſi aliquid remanſerit, quantum remanſerit, tantum de Sale Communi partecipare æſtimatur. Cæteras Nitri vires quod attinet, vim habet putredini reſiſtendi, ſitim ac æſtum compeſcendi, tartaream ſaburram incidendi, coagulatos Sanguinis grumos reſolvendi, dolores mitigandi, & quod præcipue lapide Prunellæ adſcribitur. Uſus ejus tum internus, tum externus vulgatiſſimus eſt. Interne ſolvitur in potulentis ac præcipue in aqua fontis a drachm. j. ad iß. Exhibetur in febribus ardentibus putridis, præcipue in febri illa Ungarica dicta, in Pleuriſi, Peripneumonia, in ulceribus renum, & Veſicæ, in obſtructionibus hepatis, ac Meſeræi. Ubi Alvus nimis laxa fuerit, vel Ventriculus debilis, ejus uſus non ita eſt proficuus.

Etmullerus. Nitrum, & Nitrata in malignis febribus cum Dyarrhœa, vel Vomitu conjunctis non conveniunt: quippe hanc augent, & quippe alios ægros tales alvi proclives reddunt. Vol. I. *p.* 1102.

Externe communiſſimus uſus ejus eſt in inflammatione faucium, & Anginæ, ubi in gargariſmis ſolvi ſolet; in topicis anodynis, ac refrigerantibus, ubi præcipue ſolvitur in liquore appropriato, & imponitur cum linteo in combuſtionibus, ubi ſimili modo applicatur.

Sales alii nitrati leguntur in littera Nitri.

Sales fixi cujuslibet herbæ *ope Sulphuris parati, ut Tyrocinium Chimicum, & novum Antidotarium Bononienſe docent, Sales medii evadunt, & tunc Tartarum Vitriolatum ſic æmulantur, ac ſi res eadem eſſent tum guſtui, tum effectibus, & per hanc præparationem hi Sales fixi non amplius in fluorem abeunt, ſicuti quando præparantur ſine ſulphure, & per ſolam cinerum calcinationem, lixiviationem, filtrationem, & exſiccationem.*

Praxis. *Ut Sal Artemiſiæ ſit Doſis.*

Sal

Sal Nucum Alcali fixum.			
Lemery.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad ſcrup. j.*
Sal Ononidis.			
Jantkius.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Sal Philoſophicum.			
Bateus.	*a gr. vj.*	*ad viij.*	*ad xij*
Sal Policreſtum della Rocella.			
Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad jv.*	*ad vj.*
Sal Polichreſtum quotidie exhibendum.			
Junckerus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Sal Polichreſtum pro purgante.			
Lemery.	*a drachm. ß. ad j.*	*ad drachm. jv.*	*ad drachm. vj.*
Sal Polichreſtum *in aquæ lib. ij. ſolutum, ut fiat potio ad inſtar acidularum.*			
Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Boerhaavius.	— — —	— — —	*ad drachm. ij.*
Sal Prunellæ pul.			
Capellus.	*gr. xij.*	*ad xxx.*	*ad gr. xl.*
Schroderus.	*ad drachm ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Sal Quinquinæ.			
Lemery.	*ad gr. x.*	*ad xviij.*	*ad ſcrup. j.*
Sal Saccharinum Martis.			
Lancillottus.	*ad gr. jv.*	*ad x.*	*ad xij.*
Sal Sanguinis humani.			
Barchuſen.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Sal Saturni, ſive Saccharum Saturni.			
Lemery.	— — —	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*
Capellus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. x.*
Hoffmannus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*
Sal Sedativum Hombergh ad convulſiones hiſtericas, & epilepticas.			
Capellus.	— — —	*ad gr. iij.*	*ad gr. x*
Sal Solis braſilianum.			
Mangetus.	*ad gr. j.*	*ad gr. ij. ad iij.*	*ad gr. jv.*
Sal Succini fixum.			
Hartmannus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*
Sal Sulphuris.			
Bateus.	*ad gr. iij.*	*ad v.*	*ad x.*
Sal Tamariſci.			
Geoffroy.	*ad gr. x.*	*ad xx.*	— — —
Barchuſen.	*ad gr. v.*	*ad gr. xv.*	*ad drachm. ß.*
Praxis.	*gr. xij.*	*ad gr. xxx.*	*ad drachm. j.*
Sal Tartari eſſentiale.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad drachm. ß.*
Sal Tartari eſſentiale in forma liquida.			
Idem.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Sal Tartari fixum.			
Lemery.	*ad idem, ut ſupra.*	*pariter ut ſupra.*	*ut ſupra.*
Sal Tartari fixum cum Sulphure.			
Capellus.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xl.*
Sal Tartari Vitriolatum.			
Lemery.	*ad gr. x.*	*ad gr. xx.*	*ad gr. xxx.*
Praxis.	*a gr. x. ad xv.*	*a ſcrup. j. ad iß.*	*& ultra ſatis.*

Sal Tartari foliatum.
Lemery. ad gr. xij. ad ſcrup. j. ad ij.

Sal Tartari Volatile.
Bateus. ad gr. jv. ad gr. x. ad xx. & ultra.
Chriſtianus. ad gr. iij. ad ſcrup. ſ. ad xx. & ultra.

Sal Tartari Volatile Colleg. Leid.
Capellus 7. impreſſionis. —— —— gr. v. ad gr. x.

Sal Theriacale Quercetani.
Author. ad gr. vj. ad xij. ad ſcrup. j.

Sal Thymi, & ſimil. herbar. aromat.
Barchuſen. gr. v. ad xv. ad drachm. ſ.

Sal vegetabile, ſeu Tartarum ſolubile.
Lemery. ad gr. x. ad ſcrup. j. ad ij.
Capellus. ad drachm. ſ. ad j. ad ſcrup. jv.
In forma epicratica pro deobſtruente &c.
Pro purgante vero.
ad drachm. j. ad ij. ad jv. ad drachm. vj.
Alicui Doſi Rhabarbari aſſociatum cum juſculo exhibendo jejuno ſtomacho.

Sal Veneris Vitriolatum.
Hoffmannus. —— —— —— —— —— —— —— ——

Sal Viperæ fixum, quod extrahitur ex capite mortuo poſt diſtillationem Salis Volatilis Viperæ.
Praxis. ad ſcrup. ß. ad j. ad iſ.

Sal Vitrioli pro emetico.
Junckerus. ad gr. vj. ad gr. xv. ad ſcrup. j.
Capellus. —— —— —— ad ſcrup. j. ad gr. xl.

Sal Vitrioli fixum.
Capellus. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ad ſcrup. jv.
J. M. Hoffmannus. —— —— —— —— —— —— ad drachm. ſ.
Pro varia ægrotantis ætate, vel viribus, vel temperamento, vel liquoris gaſtrici, & diſpoſitione.

Sal, vel Gilla Paracelſi.
Dele Boe, Sylvius. ad ſcrup. ſ. ad j. ad drachm. ſ.

Sal Vitriolum vitratum.
Mangetus. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.

Sal Vitrioli Vomitivum.
Beguinus. ad ſcrup. ſ. ad drachm. ſ. ad integram.

Sal Vitrioli Vomitivum Salæ.
Idem. gr. ij. gr. v. gr. x.

Sal Volatile Ammoniacum.
Capellus. a gr. ij. ad jv. gr. jv. ad vj. gr. viij. ad x.

Sal Volatile Cornu Cervi, & ſimilium.
Idem. gr. jv. ad gr. x. —— —— ——
Boerhaave. Animadvertendum eſt in Alcalicis, putridis, diſſolutis humoribus, corporibuſque jam nimis agitatis Sales Volatiles Cornu Cervi, & alios Alcalici Sales Volatiles peſſima venena eſſe, quia fundunt, diaphoreſim, ſudores, urinas, ſalivam movent recepti in cavis vaſorum noſtrorum. Ch. pag. 322. proc. xxj.

Sal Volatile Cornu Cervi ſuccinatum.
Bateus. ad gr. vj. ad xij. ad ſcrup. j.

Sal Volatile Cranii humani, & ſimilium.
Lemery. gr. ij. ad jv. gr. vj. ad x. gr. xvj.

Sal

Sal Volatile Fuliginis.
Capellus. gr. ij. ad jv. gr. jv. ad vj. gr. viij. ad x.
Sal Volatile oleosum Ammoniaci.
Lemery. gr. jv. gr. x. gr. xv.
Sal Volatile oleosum Cinnamomi.
Schulzius. ad gr. x. ad xx. & ultra.
Sal Volatile oleosum Sylvii.
Idem. gutt. vj. gutt. xij. ad xx.
Sal Volatile Sanguinis humani.
Lemery. gr. ij. ad jv. gr. vj. ad x. gr. x. ad xvj.
Sal Volatile Scorpionum.
Tencke. gr. iij. ad gr. vj. ad scrup. ß.
Sal Volatile Spongiæ.
Bateus. gr. v. gr. viij. ad xij.
Sal Volatile Succini.
VVillis. Optimus Salem Succini Volat. tum conservandi, tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri duplo misceatur.
Lemery. ad gr. jv. ad gr. viij. ad xvj.
Boerhaave. —— —— —— —— —— ad scrup. j. *Quod id vocat Princeps diureticorum, & anthistericorum; est Sal Volatile oleosum acidum.*
Sal Volatile Viperinum.
Bateus. ad gr. iij. ad vj. ad scrup. ß.
Lemery. a gr. ij. ad jv. gr. vj. ad x. gr. x. ad xvj.
Sal Volatile Ungulæ Alcis.
Capellus. ut supra. ut superius. ut antea.
Sal Volatile Urinæ hominis sani.
Bateus. gr. x. ad xx. gr. xxx.
Sanguis Hirci selectior in pul.
Praxis Neapolitana. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Sanguis Hirci Sabaviæ pul.
Praxis. ad scrup. j. ad drachm. ß. ad j.
bis quotidie exhibeatur.
Sanguis Hirci modo Helmontiano paratus.
Schulzius. ad scrup. j. ad ij. ad iij.
Capellus. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Bis in die, ut docet Helmontius.
Saparum Dosis pro purgante.
Schroderus. ad unc. j. ad ij. ad iij.
Christianus. Pro detersivo quotidie. cochl. ß. cochl. j. cochl. ij.
Sapa Vomitoria Sylvii.
Junckerus. —— —— —— ad drachm. ij. ad unc. ß.
Sapo Tartareus Boerhaave.
Capellus. —— —— —— a gr. x. ad xl.
Sapo Venetus sub pilularum forma, seu Smagma.
Boerhaave. Ita quotidie. drachm. j. drachm. ij.
Jantkius. In Epilepsia filiæ Simonis Comitis de Pas adhibitus fuit Sapo Hispanicus albissimus, & miratu dignum erat, hoc remedio paroxismum ex die in diem, ac ex hora in horam ita gradatim minui, ut trigesimo die ad perfectam redierit sanitatem, ac in eadem semper manserit.
Barbette. —— —— —— ad drachm. ß. *Coque ex Lacte Vaccino: hujusce collati unc. iij. dentur quotidie jejuno Ventriculo.*

Dele Boe, Sylvius. Ad magnitudinem Nucis moscatæ.
Boerhaave. Sapo tingatur Croco, vel radice Curcumæ s. p. ut nauseosa ejus facies sub hoc fuco lateat; ac balsamo Peruviano odoretur.
Clerck a Pringle. In doloribus hyschiadicis, & articularibus ab uncia semis ad unam per aliquot menses quotidie, nec non in rheumatismo.
James. ℞. Saponis Ven. unc. ß. in aqua calida dissolvatur. Fiat Clyster in Ictero.
Auctoris. ℞. Saponis rasi lib. j. dissolvatur cum Succo Cyclaminis, & in Sartagine ferrea fiat ad ignem cataplasma ad obstructiones.

Saponacea.

Boerhaave.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij ß.*

Saponea in forma molli.
Praxis. Ad cochlearia interpolate.

Saponea in forma solida.
Eadem. Dosis, ut superius dictum est.

Scammonium cydnniatum.

Bateus.	*ad gr. vj.*	*gr. xx.*	*ad gr. xxv.*
Capellus.	*a gr. iij. ad vj.*	*gr. viij. ad xij.*	*ad gr. xvj.*

Scammonium glycyrrhyzatum.

Lemery.	*a gr. v. ad vj.*	*a gr. x. ad xv.*	*ad scrup. j.*

Scammonium limoniatum.
Idem. Dosis eadem cum priori.

Scammonium præparatum, ideſt dyacridium.
Idem. Dosis eadem cum dyacridio Cydoniato.

Scammonium hisce temporibus, ac ejus præparationes in largiori Dosi exhibentur, quam transactis, dum olim minor Scammonii Dosis sufficiebat; ratio est, quia Scammonium, & ejus præparationes vel adulteratæ, vel saltem impuriores cernuntur, ideo qualitati imperfectæ suplent Medici præscribendo majorem quantitatem, ut purgationis effectum obtineant.

Scammonium Rosatum.

Grulingius.	*ad gr. vj.*	*a gr. x. ad xvj.*	*ad gr. xviij.*
Mynsicht.	*ad idem.*	*a gr. x. ad xiij.*	*a xjv. ad xx.*
Lemery.	*ad idem.*	*a gr. x. ad xij.*	*a gr. xv. ad xx.*

Scammonium Vitriolatum Hartmanni.

Tencke.	*ad gr. vj.*	*ad x.*	*ad xv.*

Sedimentum Laudani liquidi Sydenhamii, ideſt caput mortuum in ejusdem confectione ſiccatum, & pulverizatum in Dyſſenteriis.

Praxis.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad v.*

Semina Saccharo obducta, & condita, ut facilius ab Infantibus abſumantur, ut Semen Sanctum, & ſimilia.

Eadem.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*

Serum Aluminatum Plateri, ſeu Vomitivum Aluminis.

Hartmannus.	*ad drachm. ß.*	*ad ij ß.*	*ad iij.*

Serum Aluminatum emeticum.

Bateus.	*ad unc. ij.*	*ad jv.*	*ad vj.*

Serum Vaccinum diſtillatum quotidie propinandum.

Non est ut Nonnulli mera, & sincera aqua distillata; hinc, inter cætera, constat, quod diutius asservata acescit, sed Serum distillatum, sed aqua lactis, prout mea fert sententia, Ros quidam animalis nobis congener.

Praxis.	*ad unc. vj.*	*ad xij.*	*ad lib. ij ß.*

Serum Vaccinum diſtillatum cum Cicoreaceis, ideſt cum foliis Cicoreæ, Fumariæ, Taraxaci, & Sonchi.

Eadem. *ad idem.* *ad unc. viij.* *ab lib. j.*

Serum Vaccinum albumine ovi dapuratum pro alterante quotidie.

Eadem. *ad idem.* *ad idem.* *lib. j.*

Serum Vaccinum, in quo ebullita ſit Cicorea ſylveſtris, & dicitur Serum Vaccinum Cicoreatum pro alterante quotidie exhibendum in febribus.

Eadem. *ad unc. vj.* *ad x.* *ad lib. j.*

Serum Sennatum.

Claudinus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Serum Epithymatum.

Idem. *Doſis eadem cum priori.*

Serum Mannatum.

Idem. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Actu Sera præbeantur calida.

Serum cum Melle Roſato ſolutivo.

Idem. *ad unc. j.* *ut ſupra.* *ut ſupra.*

Serum cum Melle violato ſolutivo.

Idem. *ut ſupra per omnes Doſes.*

Serum cum Syrupo Polipodii.

Idem. *ut ſupra.*

Serum Diœteticum pro alterante quotidie per menſem.

Fuller. *ad unc. jv.* *ad viij.* *ad lib. j.*

Serum hepaticum bis in die.

Bateus. *ad unc. jv.* *ad viij.* *ad lib. j.*

Serum Scorbuticum.

Idem. *Doſis ead. cum priori.*

Smagma, ſeu Sapo.

Clerck a Pringle. In doloribus hyſchiadicis, articularibus, necnon in rheumatiſmo ab uncia ſemis ad integram quotidie per menſem, & ſatis ultra.

Solare Bezoarticum.

Beguinus. *ad gr. iij.* *ad vj.* *ad x.*

Species Aromaticæ Caryophyllatæ.

Schulzius. *gr. xij.* *ad drachm. ß.* *ad ſcrup. ij.*

Species Aromaticæ Roſatæ.

Colleg. Bonon. —— —— —— *ad drachm. ß.* *ad integrum.*

Species Aromaticæ Gabriel.

Lemery. *ad ſcrup. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Species Cacheticæ Cheſneau.

Cheſneau. Ter in die qualibet vice ſumenda ex cochleari, aut mucrone cultri quantum acies capere poteſt, idque quindicim, viginti, & plurimum dierum ſpatio.

Colleg. Bonon. —— —— —— *a ſcrup. j.* *ad drachm. ß.*

Species Cacheticæ ſimplices Hartmanni.

Lemery. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Sdecies Cacheticæ Quercetani.

Auctor. *ad ſcrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Colleg. Bonon. —— —— —— *ad ſcrup. j.* *ad ß.*

Species Cephalicæ Dolæi.

Jantkius. *ad ſcrup. ß.* *ad integram.* *ad iß.*

Species Confectionis de Hyacintho.

Tencke. *ad gr. viij.* *ad ſcrup. ß.* *ad j.*

Spe-

Species ad Bronchocelem.			
Colleg. Bonon. Antiquum.	— —	*ad ſcrup. ij.*	*ad jv.*
Species Cordiales temperatæ.			
Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad xxx.*
Species Cordiales pro cibo.			
Colleg. Bonon.	*ad ſcrup. j.*	*ad iß.*	*ad iij.*
Species Cordiales pro cibo ſanorum.			
Idem.	*ut ſupra.*		
Species de Cynogloſſa.			
Jantkius.	*gr. ij.*	*gr. iij.*	*gr. jv.*
Species Diacymini.			
Lemery	*ad ſcrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad j.*
Species Diaireos ſimplices.			
Idem.	*ad idem, ut ſupra.*		
Species Diamargariton calidæ.			
Idem.	*Uti ſuperius aſſignavit.*		
Species Diamargariton frigidæ.			
Idem.	*Eadem Doſis cum prioribus.*		
Species Diacoſti amari.			
Idem.	*Ut ſuperius dictum fuit.*		
Species Diacrocu.			
Schulzius.	*gr. xij.*	*gr. xxv.*	*gr. xl.*
Species Diacrocu cum Melle.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Species Dialappæ.			
Junckerus.	*ad ſcrup. ß.*	*a j. ad iß.*	*ad ſcrup. ij.*
Species Diapenidii.			
Jantkius.	*ad gr. xv.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Species Dianthos.			
Idem.	*ad gr. xij.*	*ad j. ſcrup.*	*ad drachm. ß.*
Species Diarhodon Ab. ſine Seminibus frigidis, quæ hodie omittuntur.			
Schulzius.	*ad gr. viij.*	*aa ſcrup. j.*	*ad iß.*
Species Diatartari.			
Jantkius.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j. a drach. ß.*	*ad ſcrup. ij.*
Species Diatragacanthi frigidi.			
Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Dictæ cum bolo.			
Capellus.	*Doſis eadem cum priori.*		
Species Diatragacanthi calidi.			
Lemery.	*Doſis ut ſupra.*		
Species Diatrion Saltalorum.			
Capellus.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Lemery.	*ſcrup. ß.*	*ſcrup. j.*	*ad ſcrup. ij.*
Species Diaturbith cum Rhabarbaro.			
Schulzius.	*gr. x.*	*ſcrup. j.*	*ad iß.*
VVedelius.	*gr. viij.*	*gr. xv.*	*ad ſcrup. j.*
Jantkius.	*ſcrup. ß.*	*ad integrum.*	*ad drach. ß. ad ſcr. ij.*
Species Diaxyaloes.			
Idem.	*gr. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*
Species Eleſcof.			
Barchuſen.	*ad ſcrup. ß.*	*ad iß.*	*ad ſcrup. iij.*

Species Febrifugæ.

Mynficht. ad fcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Species Haly Abbatis, vide Pulvis nofter incraffans, ac involvens novus.

Schulzius. ad drachm. j. ad ij. ad iij.

Species Haly Dekers.

Capellus. ad drachm. ß. ad j. ad ij.

Species pro Epilepfia.

Colleg. Bonon. ——— ——— ——— *ad drachm. j. ad ij.*

Species Hieræ fimp. Galeni ad alvum purgandam per epicrafim.

Idem. gr. x. gr. xx. gr. xxx.

Colleg. Bonon. novum. Pro purgante. fcrup. ß. ad j. ad iij.

Praxis. Per Epicrafim. gr. vj. gr. x. ad gr. xviij.

Species de Hyacintho.

Jantkius. ad fcrup. ß. ad j. ad iß.

Species impinguantes.

Colleg. Bonon. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ß.

Species Imperiales.

Capellus. gr. vj. gr. x. gr. xx.

Species Lætificantes Galeni.

Schulzius. gr. vij. gr. xv. ad fcrup. j.

Species Marchionis.

Jantkius. ad fcrup. ß. ad j. ad iß.

Species Pleuriticæ.

Mynficht. ad fcrup. j. ad iß. ad drachm. j.

Species pro Epilepfia Marchionis.

Capellus. gr. x. ad xxv. ad lx.

Species pro Epilepfia Puerorum.

Colleg. Bonon. fcrup. j. cum lacte mulieris in infantibus unius anni.

Species Reffumptivæ Fernelii.

Lemery. ad fcrup. j. ad iij. ad vj.

Species Stomachicæ.

Mynficht. ad fcrup. j. ad iß. ad iij.

Species trium Piperum.

Capellus. gr. x. ad xx. ad xxx.

Species trium Santalorum.

Lemery. ad fcrup. ß. ad integrum. ad ij.

Specificum Anodynum Paracelfi.

Jantkius. ad gr. v. ad fcrup. ß. ad gr. xij.

Specificum Antidiffentericum Pringle.

Capellus. a gr. j. ad xx. in forma boli cum aliqua conferva.

Lege Antimonium hyacinthinum ceratum.

Specificum Antifebrile Crollii.

Schulzius. gr. xv drachm. ß. ad fcrup. ij.

Specificum Morton ex floribus Camomillæ. *fcrup. j. (plus minus pro ætate) ex ftibii diaphor. fcrup. ß. Salis Abfinthii fcrup. ß. mifceantur, & fiat pulvis fumendus in hauftu pofcetulæ, vel in quocumque julapio temperato, aut in forma boli cum Syr. Cariophyllorum, vel in forma pillularum cum mucilagine Tragacanthi redactus.*

Morton. Sexta quoque hora per biduum repetendus in fupradicta Dofi.

Colleg. Bonon. novum. a drachm. j. ad ij.

Spe-

Specificum adstringens ad herniam Bernardi Valentini appellatur.

Capellus. *In Puerulis duorum annorum ad vj.*

℞. Spir. Salis rectific. scrup. jv.
Vini rubri sinceri unc. xxj.
m. Dosis unc. j.

In Puerulis annor. vj. ad x.

℞. Spir. Salis ut supra rectif. drach. jv.
Vini ut dictum est unc. xxxij.
m. Dosis unc. ij.

Ab annis x. ad xvj.

℞. Spir. Salis ut superius drachm. xj.
Vini ut dictum est unc. xiij.
m. Dosis unc. ij.

Ab annis xvij. ad lxxx.

℞. Spir. Salis ut superius drachm. xv.
Vini rubri unc. xlij.
m. Dosis unc. ij.

In qualibet exhibitionis vice vas agitetur. Remedium hoc quotidie propinetur per dies xxj. sub hujus remedii usu si stomachus patiatur, id omittendum est per diem integram. Exhibeatur horis quatuor ante cibum. Alia denique non multa monet Capellus.

Specificum Michaelis.

Capellus. } *Jantkius.* }	*ad gr. x.*	*ad gr. xx.*	*ad gr. xxx.*

Specificum dulcificativum Travaini, seu Nitrum Coralliatum.

Idem Capellus.	*ad pondus id.*	*ad gr. xx.*	*ut supra.*

Specificum Helvetii.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Quatuor horarum intervallo, si opus sit, dicta Dosis respective repetatur.

Specificum stomachicum Poterii.

Capellus.	*ad gr. vj.*	*ad gr. xv.*	*ad gr. xx.*

Sperniola Crolii.

Schulzius.	—— —— ——	*gr. iij.*	*ad gr. jv.*

Spodium Eboris, idest Ebur calcinatum, & ad albedinem redactum, & porphyrizatum.

Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Spongiæ Cinis.

Idem.	*ad gr. viij.*	*ad scrup. j.*	*ad ijß.*

Spiritus Aceti.

Lemery.	*ad gutt. xv.*	*gutt. xxx.*	*gutt. l.*

Vel Cochleare semis, vel ut Praxis docet.

	drachm. j.	*drachm. ij.*	*unc. ß. quotidie.*
Sylvius.	—— —— ——	*ad unc. ß.*	*ad unc. j.*

Spiritus aq. Plantaginis, & Bolo or. pro usu in hæmophtysi: vide Acetum distillatum.

Spiritus acidus Ligni Sancti.

Schroderus.	—— —— ——	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Spiritus acidus Salis Ammoniaci.

Lemery. *Ad gratam aciditatem, vel ad gutt. iij. ad jv. ad x. ad xv.*

Spiritus Aluminis.

Bateus.	*gutt. ij.*	*gutt. jv.*	*gutt. v. ad vj.*

Spiri-

Spiritus Aluminis dulcis.			
Idem.	*gutt. iij.*	*gutt. jv. ad v.*	*gutt. vj. ad viij. pro unica vice usurpentur.*
Spiritus Ambræ.			
Idem.	*gutt. ij.*	*gutt. jv.*	*gutt. vj.*
Spiritus Anisorum.			
Payr.	*gutt. v.*	*ad scrup. ij.*	—— ——
Spiritus Angelicæ cum Saccharo.			
Schulzius.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*
Spiritus Antiscorbuticus.			
Fuller.	*scrup. ß. ad j.*	*scrup. j. ad ij.*	*ad drach. j.*
Spiritus Asthmaticus.			
Schulzius.	*gutt. x.*	*gutt. xx.*	*gutt. xxx.*
Spiritus Aurantiorum.			
Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Spiritus Aureus Vitæ Rulandi.			
Fraundorffer.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*
Spiritus Baccarum Juniperi in Spiritu Vini factus, & similes Spiritus.			
Schroderus.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Spiritus Camphoræ.			
Payr.	*gutt. v.*	*ad scrup. ij.*	—— ——
Spiritus Camphoræ in Spiritu Vini factis.			
Bateus.	*ad drachm. ß.*	*ad ij. drachm.*	*ad unc. ß.*
Spiritus Carabis, seu Karabis.			
Lemery.	*ad gutt. x.*	*ad xviij.*	*ad gutt. xxjv.*
Spiritus Carminativus Sylvii.			
Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Spiritus Chartæ, & similes.			
Idem.	*ad gutt. vj.*	*ad xij.*	*ad xx.*
Spiritus Castorei.			
Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*
Spiritus Cerasorum nigrorum.			
Bateus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*
Payr.	*ad gutt. v.*	*ad scrup. ij.*	—— ——
Spiritus Ceræ.			
Lemery.	*ad gutt. v.*	*ad x.*	*ad xx.*
Spiritus Cephalicus Kitsten.			
Schulzius.	*ad gutt. xv.*	*ad drachm. ß. & ultra.*	
Spiritus Citrorum.			
Barchusen.	*ad scrup. ß.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*
Spiritus Cochleariæ.			
Payr.	*ad gutt. v.*	*ad scrup. ij.*	—— ——
Bateus.	*ad gutt. xx.*	*ad xxx. & ultra.*	
Spiritus Cochleariæ Sale Volatili saturatus.			
Christianus.	*ad gutt. v.*	*ad x.*	*ad gutt. xx.*
Spiritus Cornu Cervi, Alcis, vel Cranii humani, & similes.			
Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad xxx.*

In Apoplexia, in Paralysi &c. verum iis remediis parce est utendum: possunt enim ab eorum abusu impetu nimio spiritus animales movere, & inducere in principiis fistularum nervearum novas obstructiones, ita ut denuo nova excitetur causa ad inducendos apopleticos insultus, heu nimis apta.

Spiri-

Spiritus Cornu Cervi essentialis.
Schulzius idem. ad gutt. x. ad gutt. xx. ad gutt. xxx.
Spiritus Cornu Cervi succinatus.
Bateus. ad gutt. v. ad x. ad xv.
Spiritus Cranii humani.
Payr. a gutt. v. ad scrup. ij. —— ——
Spiritus Dracunculi cum Saccharo pro vice.
Bateus. ad unc. j. ad ij. ad jv.
Spiritus Embrionum.
Idem. cochl. ß. cochl. ij. cochl. iij.
Spiritus Eruginis.
Schulzius. ad gutt. v. ad x. ad xv.
Spiritus Formicarum.
Barchusen. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad j.
Spiritus Ligni Guajaci.
Buxi.
Juniperi.
Rad. Pœoniæ.
Melissæ, Lavendulæ.
Lumbricorum.
Payr. ad gutt. v. ad scrup. ij. —— ——
Spiritus Philosophicus, ideſt Spiritus Vitrioli Philosophicus.
Mullerus. Ad gratam aciditatem.
Spiritus Fuliginis.
Hoffmannus. ad gutt. jv. ad viij. ad scrupl. ß.
Capellus. ad idem. ad gutt. xij. ad xx.
Boerhaavius. Eamdem habet Dosim cum illo Cornu Cervi.
Nonnulli commiscent Spiritum Fuliginis, vel similes Spiritus Alcalici Volatiles julapio violaceo, qui coloris est cœlestis, & tunc hac miscela fit color turpis viridis, & summe nauseabundus, ac intollerandus: Spiritus ii potius grati redduntur cum Syrupo de Capillo Veneris, de Altea simplici, vel de duabus radicibus.
Spiritus Fumariæ.
Schulzius. ad scrup. j. ad drachm. j. & amplius.
Spiritus Gummi Ammoniaci.
Lancillottus. ad gutt. jv. ad viij ad xij.
Spiritus Hordei ardens.
Praxis. Ut Spiritus Vini.
Poterius in ejus Spargirica pag. 44. Verum summopere mirandum quomodo ex frumento ope fermentationis fiat Vinum generosum, & gustui gratum, & quo pacto eo eodem liquore Aqua Vitæ, & Acetum eliciantur.
Spiritus Hydromellis.
Lemery. Ut Spiritus Vini.
Spiritus Juniperi baccarum.
Schulzius. ad scrup. ß. ad iß. ad scrup. iij.
Spiritus Ligni Sancti.
Idem. —— —— —— *ad gutt. xxx. ad xl.*
Spiritus Liliorum Convallium.
Geoffroy. ad drachm. ij. ad unc. ß. ad j.
Spiritus Lumbricorum.
Beguinus. ad scrup. ß. ad drachm. ß. ad integram.

Spiri-

Spiritus Lumbricorum magistralis.

Lemery. *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.* *ad ij.*

Spiritus Lythontripticus.

Mynsicht. *cochl. ʃʃ.* *ad j.* *ad cochl. ij.*

Spiritus Mannæ.

Bateus. *ad gutt. xv.* *ad cochl. ʃʃ.* *ad cochl. j.*

Spiritus Masticis, & simil. gum. resin.

Ernestus. *cochl. pars quarta.* *cochl. ʃʃ.* *ad cochl. j.*

Spiritus Mellis acidi.

Praxis. *Ut Spiritus Aceti.*

Spiritus Mellis ardens.

Eadem. *Ut Spiritus Vini Dosis est.*

Spiritus Mellissæ.

Barchusen. *ad scrup. ʃʃ.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad j.*

Spiritu Melissæ, seu Aqua Melissæ duodecim cohobata.

Praxis. *ad unc. ʃʃ.* *ad j.* *ad iʃʃ.*

Spiritu Melissæ, seu Aqua Melissæ magistralis dicta Carmelitarum.

Lemery. *ad drachm. ij.* *ad unc. ʃʃ.* *ad j.*

Praxis. *ad scrup. ß. ad j.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Dictus Spiritus edulcoratus cum pari pondere Sacchari julebizati:

Praxis. *Pro Cordiale ad drachm. ij. ad unc. ʃʃ. ad j. ad iʃʃ.*

Spiritus Mercurii albus, sive Oleum Mercurii album Hartmanni.

Hartmannus. —— —— —— *a gutt. j.* *ad ij.*

Donzellus. —— —— —— *a gutt. ij.* *ad iij.*

Spiritus Mendereri.

James. *Describitur ad unciam semis in julapio, vel aqua interpolate: hoc remedium nil differt ab illo confectum ex Sale Absinthii Alcalico cum succo Limonis ad punctum saturationis ad eumdem usum illius Mendereri.*

Spiritus Mercurii rubeus, idest Oleum Mercurii rubeum

Hartmannus. —— —— —— *gutt. j.* *a ij.*

Spiritus Nasturtii aquatici.

Lemery. *ad gutt. xv.* *ad drachm. ß.* *ad scrup. ij. ad iij.*

Spiritus Nitri.

Hartmannus. *cum Spir. Vini dulcific. gutt. iij.* *ad jv.*

Ernestus. *gutt. j.* *ad iij.* *ad jv.*

Spiritus Batei.

Bateus. *ad scrup. ʃʃ.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad drachm. j.*

Spiritus Nitri dulcis.

Schroderus. *ad scrup. ʃʃ.* *ad drachm. ʃʃ.* *ad integram.*

Spiritus Nitri dulcificatus.

Lemery. *ad gutt. jv.* *ad gutt. vj.* *ad viij.*

Spiritus Nitri anticolicus.

Idem. *ad scrup. ʃʃ.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Spiritus Rosarum.

Lancillottus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Spiritus Rosarum ardens.

Colleg. Bonon. *ad minimas guttas.*

Geoffroy. *In Syncope, & Cordis palpitationibus cum Aqua Rosarum.* *a drachm. ß.* *ad ij. hystericas affectiones in mulieribus incutere solet, ideoque iis interdicendus.*

Spi-

Spiritus Sacchari.

Lemery. *ad gutt. jv.* *ad viij.* *ad gutt. x.* *vel ad gratam aciditatem.*

Spiritus Salis Ammoniaci.

Bateus. *ad gutt. ij.* *ad vj.* *ad xij.*

Geoffroy. *Cavendum tamen ne Spiritus Salis Ammoniaci, & similes liquores subtiles, & acuti soli, & majori copia propinentur; tunc enim œsophagi, & ventriculi membranas inflammant, & Causticorum modo urunt. Itaque non nisi copioso liquori diluti exhibendi sunt.*

Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce factus.

Lemery. *ad gutt. vj.* *ad xij.* *ad xx.*

Spiritus Salis Ammoniaci dulcificatus.

Idem. *ad gutt. xij.* *ad xxjv.* *ad xxx.*

Spiritus Salis Ammoniaci acidus.

Christianus. *ad gutt. iij.* *ad x.* *ad xv.*

Spiritus Salis Ammoniaci anisatus.

Schulzius. *ad gutt. iij.* *ad x.* *ad xxx. & amplius.*

Hoffmannus. *ad gutt. vj.* *ad xij.* *ad xv.*

Spiritus Salis Ammoniaci chalybeatus.

Bateus. *ad gutt. v.* *ad x.* *ad xv.*

Spiritus Salis Ammoniaci succinatus.

Schulzius. *ad gutt. vij.* *ad xv.* *ad xx.*

Hoffmannus. *ad gutt. vj.* *ad xij.* *ad xx.*

Spiritus Salis Ammoniaci urinosi.

Christianus. *ad gutt. ij.* *ad vj.* *ad x.*

Spiritus Salis Ammoniaci Tartarizatus.

Bateus. *ad gutt. ij.* *ad vj.* *ad xij.*

Spiritus Salis communis.

Lemery. *ad gutt. jv.* *ad viij.* *ad gutt. xij.*

Spiritus Salis coagulatus.

Mynsicht. *ad gutt. vij.* *ad x.* *ad xv.*

Spiritus Salis rectificatus.

Schulzius. *Offert Auctor aliquot guttulas.*

Poterius. *gutt. j.* *ad ij.* *ad iij. ad summum cum jusculo carnis, vino, aqua distillata movet urinam, extinguit sitim, Hydropicis juvat, & putredini resistit, tophos podagricos cum oleo Terebinthinæ discutit.*

Spiritus Salis Communis Chalybeatus.

Praxis. *Ut Spiritus Salis, & parum ultra.*

Bateus. *ad gutt. v.* *ad x.* *ad xv.*

Spiritus Salis dulcis.

Schulzius. *ad gutt. viij.* *ad xx.* *ad xxx.*

Spiritus Salis Tartari.

Christianus. *ad gutt. v.* *ad x.* *ad xv.*

Spiritus Sambuci.

Bateus. *cochl. ß.* *cochl. j.* *cochl. ij.*

Spiritus Sanguinis humani putrefacti, & per arenam distillatus, ac rectificatus.

Idem. —— —— —— *ad gutt. x. ad xx.* —— —— ——

Spiritus Sanguinis humani, & similium Animalium per retortam distill.

Lemery. *ad gutt. x.* *ad xx.* *ad xxx.*

Spiritus Saturni.			
Bateus.	*gutt. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Spiritus Saturni ardens.			
Donzellus.	*ad idem.*	*ut supra.*	*ut supra.*
Spiritus Scorpionum.			
Lemery.	*Ut Spiritus Viperinus.*		
Spiritus Serici crudi.			
Capellus.	*ad gutt. jv.*	*ad xij.*	*ad xx.*
Spiritus Sulphuris.			
Beguinus.	*ad gutt. ij.*	*ad jv.*	*a v. ad vj.*
Praxis.	*vel ad gratam aciditatem.*		
Spiritus Sulphuris per Campanam.			
Hoffmannus.	*ad gutt. viij.*	*ad xij.*	*ad xvj.*
Capellus.	*ad gutt. ij.*	*ad jv.*	*ad vj.*
Lemery.	*ad gratam aciditatem.*		
Spiritus Sulphuris dulcificatus.			
Praxis.	*Ut Spiritus Salis dulcis præscribitur.*		
Spiritus Tabaci pro emetico.			
Bateus.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad iij.*
Spiritus Tanaceti, & similes.			
Barchusen.	*ad scrup. j.*	*ad jv. ß.*	*ad unc. ß.*
Spiritus Tartari.			
Lancillottus.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Tencke. / *J. M. Hoffmannus.*	*a scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Spiritus Tartari rectificatus.			
Ernestus.	*ad gutt. iij.*	*a gutt. vij. ad jx.*	*ad xv.*
Spiritus Terebinthinæ æthereus, idest Oleum Terebinthinæ æthereum. Vide Ol. Tereb. æthereum.			
Spiritus Theriacalis camphoratus.			
Bateus.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Spiritus Tuberæ.			
Praxis.	*Ut Spiritus Tanaceti.*		
Spiritus Veneris.			
Bateus.	*ad gutt. ij.*	*ad v.*	*ad x.*
Spiritus Vini.			
Lemery.	*cochleare semis.*		
Spiritus Vini antosatus, sive Aqua Reginæ Unghariæ.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Spiritus Vini Camphoratus.			
Hoffmannus.	—— —— ——	*a gutt. vj. ad xx.*	—— —— ——
Capellus.	*ad gutt. vj.*	*ad x.*	*ad gutt. xx.*
Lemery.	*ad gutt. vj.*	*xv.*	*ad xx.*
Spiritus Vini Tartarisatus.			
Beguinus.	*ad gutt. iij.*	*ad v.*	*ad x.*
Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
	hæc Doses mihi videntur audaces nimis.		

Boerhaavius. *Usum reprobat Spiritus Vini rectificati tum interne, tum externe in ejus Chemia, ut Venenum; Spiritus Vini tartarisatus est magis purus, & deflegmatus, ergo magis reprobandus.*

Spiritus Vini Aromaticus.

Mynsicht.

Spi-

Spiritus Vini Theriacalis.			
Mynſicht.	*cochl. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
		In curatione aperte.	
		In præſervatione vero.	
	cochl. ß.	*ad j.*	*ad ij.*
Spiritus Viperæ.			
Lemery.	*ad gutt. x.*	*ad gutt. xx.*	*ad gutt. xxx.*
Spiritus Aureus Rulandi.			
Fraundorffer.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*
Spiritus Aureus Batei.			
Auctor.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad unc. iß.*
Spiritus Vitrioli.			
J. M. Hoffmannus.	*ad gutt. x.*	*ad xvj.*	*ad xx.*
vel tantum ejus quantum ad gratam aciditatem ſufficit julapio admiſcendus.			
Spiritus Vitrioli Martis.			
Idem.	*ad gutt. v.*	*ad x.*	*ad gutt. xv.*
Spiritus Vitrioli coagulatus.			
Mynſicht.	*Doſis eſt ſaporis in acidum mutatio.*		
Spiritus Vitrioli dulcis.			
Tencke.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Spiritus Vitrioli roſatus.			
Lemery.	*ad gratam aciditatem.*		
Spiritus Vitrioli ſulphureus.			
Idem.	*a gutt. iij.*	*ad jv. gutt. viij.*	*ad x.*
Spiritus Vitrioli deflegmatus, ſive acidior.			
Idem.	*ad gratam aciditatem.*		
Spiritus Vitrioli diaphoreticus.			
Bateus.	*ad gutt. vj.*	*ad ſcrup. j.*	*ad iß.*
Spiritus Vitrioli philoſophicus.			
Idem.	*ad gutt. v.*	*ad x.*	*ad xv.*
Spiritus Vitrioli tartarizatus.			
Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad unc. ß. cum brodio, vel vino per tres auroras continuas.*
Spongia Canina combuſta s. p.			
Payr.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Stanni Sal, ſeu Sal Jovis.			
Geoffroy.	——— ——— ———	*a gr. ij. ad jv. repetitis vicibus.*	
Stibium Diaphoreticum.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Barchuſen.	*gr. vj. ad x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*
Junckerus.	*gr. x.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Stibium Diaphoreticum *ſolum agit ſenſibiliter quando dupla parte purgantibus miſcetur, revera horum vires actuens, ut in pulvere Cornachino certiſſimis exemplis conſtat. Aliter uſum ejus diſſuadeo. Ita Boerhaavius.*

Idem, alio loco. Stibium Diaphoreticum Calx iners, noxia eſt, carens omni actuoſo deprehendendo per obſervationes, carens omni bono, quod prius adhærebat ante ablutiones, non ita unita Nitro fixo. Poſt ablutiones uſum Stibii Diaphoretici diſſuadet. Ch. T. 2. ubi de Stibio Diaphoretico.

Stibium martiale Cacheticum.			
Jantkius.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Stibium Diaphoreticum martiale.			
Jo. M. Hoffmannus.	*gr. x.*	*ad gr. xv.*	*ad xxx.*

Stomachicus Poterii.

Praxis.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Lemery.	*a gr. vj. ad x.*	*gr. xx.*	*ad idem.*

Stibium Regis.

Bateus.	*gr. v.*	*gr. x.*	*gr. xx.*

Sublimatus dulcis purgans Quercetani, seu Panacea Quercetani.

Mullerus. } *Beguinus.* }	*gr. vij.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Geoffroy.	*gr. vj.*	*gr. xv.*	*gr. xxx.*

Succini Magisterium.

Beguinus.	*gr. jv.*	*gr. x.*	*gr. xv.*
Mangetus.	*gr. iij.*	*gr. vij.*	*scrup. ß.*

Succus Elaterii, seu Cucumeris Asinini ad Solem inspissatus.

Lemery.	*gr. ß.*	*ad gr. xij.*	—— —— ——

Succorum Plantarum *defæcatio cum albumine ovi, ut ars docet, non approbatur a Geoffroy, sed tantum depuratio per solam subsidentiam, & decantationem, & ita majoris sunt efficaciæ, ut sentit Fullerus aliam ostendendo defæcationem.*

Succus Buglossi, Boraginis.

Geoffroy.	—— —— ——	*ad unc. jv.*	*ad vj.*

tertia, vel quarta quaque hora iterandas.

Succus depuratus plantarum vulgarium.

Capellus.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Praxis.	*ad ij.*	*ad jv.*	*ad vj.*

Succus albus Glycyrrhyzæ.

Praxis. *Pro eclegmate ut rotulæ ejusdem Glycyr.*

Succus Caponis.

Colleg. Bonon. *Tum in cibariis, tum seorsim ab uncia ß. ad unam pro arbitrio, & egestate.*

Succus Rosarum pallidarum pro purgante.

Praxis.	*ad unc. j.*	*ad iij.*	*ad jv.*

Succus Rosarum Damascenarum pro purgante.

Bateus.	*ad unc. ß.*	*ad iß.*	*ad unc. ij.*

Succus concretus Absinthii romani, & similium.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*

Succus concretus Acetosæ.

Claudinus.	*ad idem.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Succus concretus Agrimonii, & similium.

Capellus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Succus concretus Cicoreæ, & similium.

Idem. *ut supra fit Dosis.*

Succus concretus Cicutæ vulgaris per levem evaporationem factus.

Storck. cum Van-SWieten Voto. Modus conficiendi Succum concretum Cicutæ a laudato Storch descriptus. ℞. Herbæ Cicutæ q. s. exprimatur succus, isque recens levissimo igne in Vase terreo (sæpius agitando, ne amburatur) coquatur ad spissi extracti consistentiam; hoc extractum s. q. pulveris foliorum Cicutæ in massam pilularum subigatur ex qua fiant pilulæ granorum duorum.

Extractum Cicutæ ejusdem Auctoris.

Si ex Cicuta sufficiente quantitate aquæ aliquandiu cocta succus exprimatur, tunc fit Extractum minus efficax: attamen utile.

Pilulæ possunt argento, vel auro obduci, vel diversis pulveribus conspergi, ut odor ingratus evitetur.

A nimia Dosi semper incæpi, & sub initium mane, & vesperi unicam solummodo pilulam exhibui ex grano uno pro singula, tertio quatuorve die ter talem pilulam.

Post octiduum ter in die cæpi duas dare, & hac ratione sensim (si necessitas id postulavit) augendo, usque dum ad drachmam unam, vel drachmam unam & semis, spatio unius diei deveni.

Nil unquam mali observavi, licet has pilulas per unum alterumve annum, & ultra continuate, etiam sanis exhibui.

Qualibet vice, dum assumuntur pilulæ, datur unum alterumve vasculum infusi Theæ, vel jusculi vitulini.

Rajus perhibet quemdam nomine Boulle Cicutæ radicem ad scrupulum unum in febribus malignis, & quartanis dedisse, & omnibus diaphoreticis prætulisse.

Renealmus in Observ. 3. & 4. ad Scirrhos Hepatis, Lienis Pancreatis solvendos scrupulum unum, aut drachmam semis radicis Cicutæ in substantia exhibuit, aut dedit infusum cum drachm. j. vel drachm. ij. hujus radicis factum.

Stork. Si pulvis radicis Cicutæ sufficienti q. mucilaginis Tragacanthi in pilulas redigitur, exurgit medicamentum valde efficax; Verum majori tunc in utendo circumspectione opus est.

Succus concretus Glycyrrhyzæ niger.

Lemery.	*pro Eclegmate.*		

Succus concretus Marrubii, sive Extractum Marrubii.

Barchusen.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Succus concretus Nasturtii aquatici.

Praxis.	*ut prædicta Dosi eo utitur.*		

Succus concretus Portulacæ.

Geoffroy.	—— —— ——	*ad drachm. j. aliquo temporis spatio repetenda est nova Dosis.*	

Succus concretus Omphatii.

Praxis.	*a scrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Sudoriferum Joviale P. Fabri.

Christianus.	*ad gr. iij.*	*ad jv.*	*ad x.*

Sulphur Antimonii pro purgante.

Bateus.	*gr. ij.*	*gr. v.*	*gr. x.*

Sulphur Antimonii pro emetico.

Junckerus.	*gr. j.*	*gr. jv.*	*gr. vj.*

Sulphur Antimonii pro diaphoretico.

Christianus.	*gr. v.*	*gr. x.*	*gr. xv.*

Sulphur auratum.

Lemery.	*gr. ij.*	*gr. v.*	*gr. viij.*

Sulphur auratum ultim. sublim.

Jantkius.	*gr. ij.*	*gr. jv.*	*gr. vj.*

Sulphur fixatum pro diaphoretico.

Frid. Hoffmanus.	—— —— ——	*gr. j.*	*gr. ij.*

Sulphur auratum.

Lancillottus.	*gr. v.*	*ad scrup. ß.*	*ad integrum.*
Bateus.	*gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad xv.*

Sulphur Auratum, seu Kermes mineralis, sive Pulvis Fratris Carthusiani.

	ad gr. j.	*ad gr. jv.*	*ad evacuandum exhibetur pro vice tantum.*

Ad humores vero incidendos, dividendos, immutandosque, gr. ß. ad gr. j. tantummodo exhibetur, sed vicibus repetitis tertia, quarta, vel sexta quaque hora in febribus acutis, ubi nimia est humorum cruditas, & spissitudo, vel solum,

ſolum, vel cum Sacchari tantillo mixtum in aqua, vel vino, vel in forma boli cum Conſerva Boraginis.

Tandem in febribus intermittentibus.

Infantibus gr. ß. ad j. bis, ter, quaterve in die cum felici ſucceſſu præſcripſi.

Ita Frid. Hoffmannus in notis ad Poterium.

James. a grano uno ad octo uſque.

Junckerus. —— —— —— gr. vj. cum Sale quodam digeſtivo in Ægrotantibus a Catarrho ſuffocativo vexatis.

Sulphur Cinnabaris Antimonii.

Lemery.	—— —— ——	*gr. viij.*	*ad x.*

Sulphur narcoticum Vitrioli pro hora ſomni.

Bateus.	*gr. ij.*	*gr. jv.*	*ad gr. vj.*

Sulphur Vitrioli.

Mangetus.	*gr. v.*	*ad x.*	*ad gr. xv.*
Lancillottus.	*gr. vj.*	*gr. xij.*	*ad ſcrup. j.*
Bateus.	*gr. v.*	*gr. x.*	*gr. xx.*

Sulphur Vitrioli martialis.

Mangetus.	*gr. v.*	*gr. x.*	*gr. xv.*

Sulphuris Balſamum.

Lemery.	*gutt. j.*	*gutt. jv.*	*gutt. xj.*

Sulphuris Butyrum.

Capellus.	*gr. vj.*	*gr. xij.*	*gr. xx.*
Lemery.	*gr. vj.*	*gr. x.*	*gr. xvj.*

Sulphur Lunæ Sennerti.

Fraundorffer.	*gr. ij.*	*gr. vj.*	*gr. viij.*

Sulphuris Flores.

Lancillotus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad iij.*
Capellus.	*gr. vj.*	*ad x.*	*ad gr. xvj.*
Schulkius.	*gr. x.*	*gr. xx.*	*gr. xxx.*
Lemery.	*gr. x.*	*ad xx.*	*ad xxx.*

Nonnulli. Magis magiſve excedunt cum felici ſucceſſu, & in forma bolorum cum Conſerva Roſarum quotidie exhibent.

A Paracelſo nec non a Sennerto valde diaphoretici dicuntur.

Sulphuris Lac.

Lemery.	*gr. vj.*	*gr. x.*	*gr. xvj.*

Sulphur Vitrioli anodynum.

Jantkius.	*gr. ij.*	*gr. iij.*	*gr. jv.*

Sulphuris Magiſterium. V. Sulphuris Butyrum, vel Sulphuris Lac.

Suppoſitorium commune ex Melle, & Sale, vel ex Butyro.

Praxis. n. 1. quod repeti poteſt alterna die, ſi opus ſit.

Ex Junkero habemus Suppoſitoria tantum in motum agere, non in materiam; hinc circonſpecte adhibenda, quia ſæpius, præcipue in infantibus, convulſiones cauſari poſſunt.

Ex Praxi. Ad uniendum e. g. Sal Commune, vel Empſomenſe, vel alia quæque Salia. Melli ea ipſi admiſceri oportet dum actu coquitur Mel, ut in conſumptione partis aqueæ Mellis poſſint Salia in eo defluere, & ſic dividi, & totæ Mellis ſubſtantiæ adaptari, & Salis actione ſic modificari.

Fiunt Suppoſitoria ex Lardo, vel ex Caſeo veteri contra Aſcarides in inteſtino recto ſtabulantes, quæ ipſi adhærent, & extracto Suppoſitorio ſimul extrahuntur Aſcarides, inquit Etmullerus in Schrodero.

Generaliter obſervandum eſt ne Suppoſitoria, quæ ingrediuntur Sales, aut quævis acres materiæ, iis adhibeantur, qui hæmorrhoidibus laborant.

Sup-

Suppositoria fiunt ex Sacchara Hempsemate, seu Sapa, Melle ad Manus Christi consistentiam redacta, & in forma conica magnitudinis digiti auricularis, magis minusve elaborata, & ad filum appensa, oleoque Amygdalino oblinita.

Alia conficiuntur ex Sapone, Ficu inversa, Sebo hircino, bubulino, Candela sebacea, Cera, vel ex Caulibus, & ex radicibus e. g. Betæ, Brasicæ, Altheæ &c. Radice Raphani rusticani, Peucedenique ad Hæmorrhoides provocandas in dictam formam conicam cultro, vel radula constructa.

Suppositoria lenia si pulvere aliquo simplici, vel composito purgativo, vel anthelmitico, vel alio obducantur, tunc illa facile fiunt purgantia, anthelmintica, acria &c. & hoc modo cito parantur qualiacunque suppositoria.

Conficiuntur suppositoria per effusionem, & mixtionem, si qua addenda fuerint pulverisata, & hæc in cono formentur chartaceo, quod statim in aqua frigida demergantur, ut concrescant, & solidescant. Boylæus radices contusas Chelidonii in axungia porcina incoquit ad Radicum siccitatem, bis rejectis, novas radices cum axungia expressa coquit, iterum, atque iterum, ut Radicum Succo axungia imprægnetur; sic præstantissimum obtinuit oleum adversus hemorrhoides, & strumas. Hinc cum pauca Ceræ additione nos habere possumus suppositoria per effusionem, dictam materiam in conum chartaceum effundendo, ut superius assignavimus.

Alia denique ex Massa pilulari, Ceratis, Succis concretis conficere possumus Cona pro suppositoriis ad varios effectus consequendos pro varia rei materia &c.

Syrupus Absinthii Romani simpl.
Capellus. ad unc. ſs. ad j. ad iſs.

Syrupus Absinthii Rom. compositus.
Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ſs. ad j.

Syrupus Absithii pontici.
Praxis. ad unc. ſs. ad j. ad iſs.

Syrups Acetosus Diarodon.
Lemery. ad drachm. ij. ad unc. ſs. ad j.

Syrupus Acetositatis Citri, & Limonum.
Praxis. ad unc. ß. ad j. ad iſs.
in singula aquæ libra pro potu ordinario.

Syrupus Alkermes Taurinensis.
Geoffroy. ab unc. ſs. ad drachm. vj. ad unc. j.
vel ad gratiam impertiendam Apozematibus &c.

Syrup. Altheæ Fernellii.
Schulyius. cochleatim.
Lemery. ad unc. ſs. ad j. ad iſs.
Alicui admixtum pro usu, seu Mucilaginibus, sive Lambitivis, sive Apozematibus, ut Praxis docet.

Syrup. Alkermes. V. Syr. Coccinellæ loco illius.

Syrup. Altheæ simplex, & similia.
Praxis. ab uncia semis. ad j. ad iſs.
vel ut supra administratur.

Syrup. Angelicus solutivus.
Eadem. ad unc. iſs. ad unc. jv. ad vj.

Syrup. Antiscorbuticus. V. Syr. Scelotirbicus Burnet.

Srup. Artemisiæ, & similes, ut Capil. Vener. de Pomis &c.
Praxis. ad unc. ß. ad j. ad iß.

Syrup. Aureus solutivus.
Capellus. / Praxis. } *ab unc. j. ad ij. ad unc. v. ad vij.*

Syrup-

Syrup. Aureus ſolut. cum Senna, Manna, & Tartaro.
Colleg. Bonon. *ad unc. ij.* *ad v.* *ad vj.*
Syrup. Aureus cum Caſſia.
Idem. *ad unc. ij.* *ad v.* *ad vij. ad viij.*
Syrup. Aureus Regius.
Idem. *ad unc. iß.* *ad iij.* *ad v.*
Syrup. Bezoardicus.
Donzellus. *ad unc. ij.* *ad jv.* *ad vj.*
Syrup. Bettonicæ Bauderonii.
Lemery. *ad unc. ß.* *ad iß.* *ad ij.*
Syrup. Chalybeatus.
Bateus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Syrup. Byzantinus compoſitus.
Schulzius. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Syrup. ex Caſſia.
Praxis. *Ut Syrup. Aureus ſolutivus.*
Syrupus Cardui benedicti.
Schulzius. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Syrup. Chalybeatus coralliatus.
Idem. *ad drachm. ij.* *ab unc. ß. ad drach. vj. ad unc. j.*
Syrup. Chalybeatus Claudini.
Donzellus. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*
Syrup. Camedrios, & ſimilium.
Praxis. *Ut Syrup. Abſinthii Romani.*
Syrup. Chinæ Chinæ.
Geoffroy. *ad unc. j.* *ad ij. quotidie.* —— ——
Pro Infantibus præſertim.
Lemery. *ad unc. ß.* *ad j. ad ij.* —— ——
Syrup. de China China Torti pro infantibus.
Antidot. Bonon. *ab unc. j. ad ij.* —— —— —— —— ——
Syrup. de Cicoorio cum Rhabarbaro.
Schulzius. *Adhibeatur per cochlearia cum aqua Graminis dilutus.*
Capellus. *ad unc. i.* *ad iß.* *ad unc. ij.*
Payr. *ad unc. ß.* *uſque ad unc. jv.* —— ——
Syrup. Cicorii ſimplex, & ſimil.
Praxis. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad j. & ß.*
Syrup. Cinnamomi.
Geoffroy. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j.*
Syrup. Contrayervæ.
Chriſtianus. *cochl. ß.* *cochl. j.* *cochl. ij.*
Syrup. Cordialis.
Mynſicht. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j.*
Syrup. Coralliorum Quercetani.
Capellus. *ad drachm. iij.* *ad unc. j.* *ad iß.*
Syrup. Coralliorum Beguini.
Beguinus. *in omni fluxu hepatico cochleare j.*
Mynſicht. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j.*
Syrup. Corticum Citri, & ſimiles Syrupi.
Capellus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j.*
Praxis. *Quantum ſufficit ad condiendas potiones, apozemata &c.*

Syrup.

Syrup. Coccinillæ, vulgo dictus Syrup. Alkermes.			
Praxis. ad conciliandum gratum colorem, & gratiam mixturis cordialibus &c. Hoc intelligitur etiam de vero Alkermes Monspil.			
Syrupus corticum Aurantiorum.			
Lemery.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Syrupus de Croco.			
Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Syrup. Croci Metallorum.			
Grulingius.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad unc. iß.*
Syrup. Cydoniorum.			
Schulzius.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad unc. iß.*
Syrup. Diacnicus, seu de Semine Carthami.			
Dele Boe, Sylvius.	*ad unc. ß.*	*ad iß.*	*ad ij.*
Syrup. Diamoron *in aqua hordei, vel alterius liquoris e.g. in decoctione Summitatum Rubi lib. j. dilutus.*			
Capellus cum Praxi.	*ad unc. j.*	*ad unc. iß. pro gargarismate.*	
Syrup. Ebuli pro purgante.			
Lemery.	*ad unc. ß.*	*ad iß.*	*ad iij.*
Syrup. Emeticus.			
Idem.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. j.*	*ad iß.*
Syrup. Emeticus Angeli Salæ.			
Payr.	*ad drachm. ij.*	*usque ad unc. j.*	— — —
Capellus.	*ad idem.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*
Lemery.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Syrup. Emeticus Brandemburg.			
Schulzius.	*ad drachm. j.*	*ad iij.*	*ad vj.*
Pro Clysteribus.			
	ad unc. ß.	*ad j.*	*ad ij.*
Syrup. Erysimi Lobellii.			
Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*
Syrup. Febrifugus Chinæ Chinæ.			
Geoffroy.	*ad unc. j.*	*ad ij. quotidie.*	— — —
Pro Infantibus præsertim abhibetur.			
Syrup. florum Tunicæ, idest florum Caryophyllorum.			
Idem.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*
Non tantum utitur ad gratiam conciliandam Syrupo de Tunica in apozematibus, sed quia Teste Simone Paullo est decoctum florum Tunicæ valde diaphoreticum, ipseque asserit innumeros ægrotos solo decocto florum Tunicæ a febribus malignis liberasse, ulterius affirmat hoc decoctum sudores, & urinas potenter provocare citra magnos naturæ motus, cor corroborare, sitimque sedare: sic etiam Clariss. Hoffmannus hoc decoctum pariter commendat.			
Syrup. Florum Persicorum una tantum florum infusione.			
Capellus.	*ad unc. ij.*	*ad v.*	*ad septem.*
Syrup. Florum Persicorum pluribus florum infusionibus paratus.			
Poterius.	*ad unc. j.*	*ad iß.*	*ad ij.*
Dele Boe, Sylvius. / *Schulzius.* }	*cochleatim Puerulis.*		
In Clysteribus iisdem Puerulis.			
	ab unc. ß. ad j.	*ad ij.*	*ad v. Adultis.*

Syrup. Faceæ.
Schulzius. *Per cochlearia exhibetur.*
Syrup. Gummi Ammoniaci.
Praxis. *Pariter cochleatim, vel ad unc. ß. ad j. in decocto aperitivo.*
Syrup. Gemmatus.
Eadem. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* — *ad j.*
Pro edulcuratione Apozematum, vel cochleatim.
Syrup. Hellebori nigri major.
Quercetanus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Syrup. Hellebori nigri minor.
Idem. *Doſis eadem cum priori.*
Syrup. Kermes.
Geoffroy. *ad unc. ß.* *ad drachm. vj.* *ad octo.*
Syrup. Limacum.
Battheus. *Singulis horis cochleare unum.*
Syrupus Maſtichinus.
Schulzius. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Syrup. de Meconio Sydenhamii.
Sydenhamius. *a drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j.*
Praxis. *In aquæ florum Violarum unc. ij. hæc aqua additur illis jam præſcriptis Doſibus pro diverſitate ætatum, & vis ejus eſt ſomnum mire conciliare: vid. Syr. de Papavere albo Sydenhamii.*
Syrup. de Meconio vulgaris, ideſt de Papavere albo.
Praxis. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Hæ Doſes duplicatæ æquivalent fere ad illas Sydenhami.
Lemery. *Ut paregoricus blandus ad drachm. ij. ad unc. ß. ad j. & ut plurimum niſi aſſociatus emulſionibus paregoricis ideſt emulſioni ſem. Pap. alb. & Cucurbitæ in aqua Lactucæ facta fere nihil agit.*
Syrupus Mercurialis ad alvum laxandam.
Geoffroy. ——— ——— ——— *ad unc. ij.* *ad iij.*
Syrupus de Mucilaginibus.
Colleg. Bonon. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Una cum Decocto radicis Altheæ, e. g. unc. viij.
Syrupus Mororum ſim. V. Syrup. Diamoron.
Syrup. Myrtillorum ſimplex.
Geoffroy. ——— ——— ——— *ad unc. ß.* *ad j.*
Praxis. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Syrup. de Myrrha.
Bateus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Syrup. de Myva Cydoniorum.
Lemery. *unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*
Syrup. Nimpheæ.
Tencke. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad drachm vj.*
Syrup. Nicotianæ. Vide Syr. de Peto.
Syrup. de Omphatio in Apozematibus, vel potionibus quotidie pluries utendis.
Donzellus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Lemery. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j. & ß.*
Syrup. Papaveris vulgaris.
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad unc. j.* *ad iß.*
Lemery. *ad idem.* *ad unc. ß.* *ad j.*
Vide retro Syr. de Meconio Simp.

Syrup.

Syrup. Papaveris albi, sive de Meconio Sydenhamii.
Sydenhamius. *ad drachm. ij.* *ad unc. ʃʒ.* *ad j.*
Ait Auctor unc. j. hujus Syrupi plus præstare quam unc. ij. Syr. Pap. vulgaris descripti. Vide Syrup. de Meconio Sydenhamii.

Syrup. de papavere rhæados ex succo factus pro expectorante.
Poterius. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij., & Pro usu in potionibus theiformis factis.*

Syrupus Passularum laxativus.
Schulzius. *ad unc. ʃʒ.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. Pœoniæ.
Lemery. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. de Peto pro emetico.
Jantkius. *ad drachm. ij.* *ad iij.* *ad unc. ʃʒ.*
Bateus. *cochl. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Praxis. In Asthmate humorali pro incisivo expectorante potionibus admixtus pro lambitivo per plures dies a drachm. ij. ad unc. ʃʒ. ad j.
Zacutus Lusitanus ita sentit de Epilepsia: Vidi Ægros (inquit ille) plurimos infantes, ac etiam adultos, in quibus fere infinitum remediorum numerum in hoc morbo expertus fueram, & præcipue cauteria diutissime adaperta, omnia incassum, dum interea ægris occumbendi in maxima paroxismorum violentia periculum imminebat; quum mihi in mentem venit foliorum Nicotianæ Syrupum præscribere, e quo, cochleariis aliquot in die, tribus post pastum horis, quadraginta dierum spatio propinatis, eoque exacto tempore, Syrupi tribus unciis fere consumptis, morbus omnis, absque ullo recidivæ metu, radicitus fuit debellatus. Alia exempla adducit. Riverius hoc idem testatur in sua Praxi, indicando Syrupum Nicotianæ Quercetani adversus Epilepsiam. Nicotianæ usus contra Epilepsiam comprobatur etiam observatione Ephemeridum Germ. dec. 2. 22. 3. in qua Lodovicus Hannemanus refert, Epilepsiæ Mulieri Clysterem decoctionis fol. Nicotianæ præscripsisse, qui efficaciter adeo Catharsim tam superne, quam inferne excitavit, ut postea nullum hujusmodi insultum amplius perpassa fuit.

Syrup. Perlatus.
Mynsicht. *ad drachm. ij.* *ad unc. ʃʒ.* *ad drachm. vj.*
Praxis. In die si ejus valor, vel pretium patientibus non adversetur, vel offendat eos. Dosis ad unc. j. *ad ij.* *ad unc. iij.*

Syrup. de Polypodio.
Lemery. *ad unc. ʃʒ.* *ad j.* *ad iʃʒ.*

Syrup. de Polipodio solutivus.
Colleg. Bonon. *ad unc. ij.* *ad jv.* *ad v.*

Syrup. Pomorum Helleboratus.
Lemery. *ad unc. ʃʒ.* *ad j.* *ad iß.*

Syrup. Pomorum Granatorum.
Idem. *Doses ut antea.*

Syrup. Portulacæ.
Geoffroy. ——— ——— ——— *ad unc. j.* *ad ij.*

Syrup. Prassii compositus.
Lemery. *ad unc. ʃʒ.* *ad j.* *ad iʃʒ.*

Syrup. Prassii simplex.
Geoffroy. *ut supra.* *ad unc. j.* *ad ij.*

Syrup. de quinque radicibus aperit. quæ constant ex Apii radicibus, Asparagorum, Petrosellini, & Rusci, & Fœniculorum.
Praxis. Ad edulcorationem potionis ad unc. ʃʒ. ad iʃʒ. ad ij.

Syrupus Regius, sive Alexandrinus.

Lemery. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. Rhampi Cathartici. V. Spinæ Cervinæ.

Syrup. Ribesiorum.

Donzellus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. Rosarum Damascenarum siccatarum, nec non communium pro edulcoratione potionis, & pro apozematibus vulnerariis.

Praxis. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Syrup. Rosatus solutivus.

Capellus. *ab unc. j. ad ij.* *ad quinque.* *ad vij.*

Syrup. Rosatus ex infusione.

Schulzius. *ad uuc. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Syrup. de Rub Idæo emeticus.

Junckerus. —— —— —— *ad drachm. j.* *ad ij.*

Syrup. Salviæ, & de simplicibus herbis.

Praxis. *Dosis sit ut illa Syrup. de Pæonia.*

Syrup. S. Ambrosii.

Crato. —— —— —— *ab unc. vij. ad viij. cum tribus, quaterve unciis Vini græci.*

Syrup. de Scammonio.

Bateus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Syrup. de Senna, Manna, & Tartaro.

Colleg. Bonon. *ad unc. ij.* *ad v.* *ad vj.*

Syrup. de Spina Cervina.

Donzellus. *ad unc. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Boerhaave. *ad unc. ß.* *ad iß.* *ad ij.*

Payr. *ad idem.* *ad unc. iij.* —— —— ——

Syrup. Scelotirbicus Burneti.

Capellus. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. de Succo Limonum, & Citrorum.

Praxis. *ab unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Vel exhibeatur ad gratam aciditatem tum potionibus, tum apozematibus.

Syrup. de Succo hederæ terrestris.

Lemery. *ab unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Syrup. de Succo Papaveris hæados.

Poterius. *ut supra.* *ad unc. j.* *ad ij.*

Syrup. de Succo flor. Violarum.

Lemery. *Pro edulcoratione.*
ad drachm. ij. *ab unc. ß.* *ad integram.*

Praxis. *Pro paregorico.* *unc. j.* *ad iß.* *ad ij.*

Syrup. de Succo Nicotianæ. V. Syrup. de Peto.

Syrup. de Sulphure.

Bateus. *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j.*

Syrup. de Stecade Fernellii.

Lemery. *Ut antea.*

Syrupus Stypticus.

Mynsicht. *unc. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Syrupus de Symphito Boylæi ad sputum Sanguinis.

Praxis. *unc. ß.* *ad j.* *ad iß. cum Aqua Plantaginis.*

A Boylæo valde commendatur, ni fallor, ad unciam tantum.

Syrup. Symphiti Fernelii.

Lemery. *ad unc. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Syrup-

Syrup. Terebenthinæ cum odore, colore, & sapore Terebenthinæ cujus præparationem describam. *Pro Terebinthinæ Syrupo intelligimus Terebinthinæ unciam mixtam quatuor, vel quinque ovi Vitellis, quibus cochleatim addita sit libra una Sacchari albi s. a clarificati, & ad Syrupi consistentiam redacti, quæ omnia cum perfectam unionem, mixtionemque aquisierint, illico, quod resultabit, Syrupus dicetur Terebinthinæ.*

Ex Praxi Bonon.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j. quotidie.*

Alius Syrupus conficitur de Terebinthina minus efficax, & ingratus cum Terebinthinæ dimidio tantum, & exhibeatur in dicta Dosi.

Syrup. Terebinthinæ vulgaris Officinarum.

Capellus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Hic a nobis habetur pro Sacchar o julapiato.

Syrup. Tiliæ florum.

Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Syrup. Tolutanus.

Bateus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*

Syrup. de Toto Citro.

Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Syrup. de Tunica.

Geoffroy.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*

Lege Syrup. Flor. Caryophyllorum.

Syrup. Violaceus simplex, & similes alii.

Id. Lemery.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*

Syrup. Violatus rosatus.

Mynsicht.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Syrup. Urticæ, & similes alii.

Praxis. *Ut Symphiti Syrup. exhibeantur.*

Syrup. Vermifugus.

Bateus. *cochleare j. bis in die.*

T

SIMPLICIUM

Tum exoticorum, cum indigenorum

DOSES.

Talpæ Cinis.

Idem.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Talpæ hepar sic. & pul.

Lemery.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad iß.*	*ad scrup. iij.*

Tlaspis, vel Thalaspius in substantia.

Geoffroy.	—— —— ——	*ad scrup. j.*	*ad ij.*

Tama-

Tamarindi in decocto pro purgante.

Sennertus. *Schroderus.*	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad jv.*
Geoffroy. *Syl. Dele Boe.*	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Mercurialis docet Eamarindos in fluxu immodico præcipue miram potestatem habere ad compescendum hæmorrhoidum fluxum pro interno.

Tamarindi pulpa, ut supra pro purgante.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. j.*	*ad iß.*
Sennertus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Praxis.	*ad unc. j.*	*ad ij. & ultra.*	—— —— ——

Pro extractione, & humectatione Tamarindorum ad extrahendam pulpam, opus est aliquid fluidum, ut Tamarindis humectatis pro secernibulo pulpa extrahatur, ex qua pondus Tamarindorum, & pulpæ augetur.

Talitrici, vel Thalitrici succus foliorum, ac florum.

Geoffroy.	—— —— ——	*ad unc. j.*	*ad ij.*

In substantia vero pro purgante exhibeatur in triplicata Dosi Rhabarbari.

Tamarisci lignum in decocto.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*

Tamarisci cortex in decocto.

Christianus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Tamarisci cortex in substantia.

Idem.	*ad scrup. j.*	*ad iß.*	*ad scrup. ij.*

Nonnulli Dosim constituunt cum China China.

Tamarisci folia in decocto, vel in infuso.

Barchusen.	*ad manip. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Tamarisci radix in decocto.

Christianus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Tamni radix in decocto.

Barchusen.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Tamni radix in substantia.

Idem.	*a scrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß. ad j.*

Tanaceti succus ad menses ciendos, & ad febres intermittentes cum aqua Plantaginis.

Cesalpinus.	—— —— ——	—— —— ——	*ad drachm. ij.*

In Cachexia vero, Chlorosi, ac hydrope.

Geoffroy.	—— —— ——	*ad unc. iij.*	*ad jv.*

Tanacetum in infuso, vel decocto.

Praxis.	*pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. j.*

Tanaceti aqua distillata.

Geoffroy.	—— —— ——	*ab unc. ij.*	*ad jv.*

Tartarum selectum pul. pro purgante.

Allen.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	—— —— ——
Sala.	*ad drachm. ij.*	*ad vj. ad unc. j.*	*ad colicos dolores.*

Narrat Auctor in ejus Tartalogia de seipso, quod cum passione colica multoties miserrime discruciaretur, multis aliis remediis frustra tentatis sumpsit Tartari pulverati drachmas sex, ex quo purgatus fuit, & a cruciatibus solutus, tandem post idem aliquoties repetitum remedium perfecte sanatus fuit.

Tar-

Tartarum selectius per intervalla, *& pro deobstruente, & in debilioribus laxantibus medicamentis stimuli loco, & felicissimo cum successu admiscetur.*

Praxis. } *Geoffroy.* } *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Idem pro diuretico, & deobstruente.

Christianus. *ad scrup. j.* *ad iß.* *ad scrup. iij.*

Tauri priapus siccatus in substantia.

Lemery. *a scrup. ß. ad j.* *ad ij.* *ad iij.*

Taxi Sanguis sicc. & pul.

Idem. *Doses, ut supra assignavit.*

Tela Araneorum præcipue nigrorum ad febres malignas, nec non ad intermittentes.

R. P. Agosti Theatinus Araneorum telam, prius a sordibus, & a pulvere liberatam, conglomerabat, & pilulas magnitudinis Ciceris granorum, vel Fabæ per digitos construebat fuco deinde aliquo obvolvendas.

Dosis n. j. alterna die per vices tantum duas.

Appropriabat hocce remedium contra febres vere malignas, & adversus intermittentes, uti validum, & infallibile diaphoreticum: propinari jubebat pilulam in malignarum febrium augmento, in intermittentibus vero in paroxismo. Sanguinis enim malignitatem certo certius per nimiam sudoris effusionem evacuat, & a febribus tum malignis, tum intermittentibus liberat: at major est experientia dictis.

Tertianaria, seu Lysimachia cærulea galericulata in decocto.

Geoffroy. —— —— —— *ad manip. ß.* *ad j.*

Terra Chia in substantia.

Lemery. *Ac Terra sigillata usurpatur.*

Terra Catechu pulverizata.

Idem. *ad gr. xx.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*

Payr. *ad scrup. ß.* *ad scrup. ij.* —— —— ——

Terra Lemnia pul.

Idem Payr. *ad idem.* *ut supra.* —— —— ——

Terra dicta S. Pauli, seu Glossopetra pul.

Idem. *Ut superius assignavit.*

Terra Lignicensis, seu Golbdergensis pul.

Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Terra Melitensis.

Praxis. *ad scrup. ß.* *ad j.* *ad iß.*

Terra Merita, idest Radix Curcumæ in substantia.

Geoffroy. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Terra Merita in decocto.

Paullus. *ad drachm. v.* *ad drachm. x.* *ad xx.*

Terra Nuceriana pul.

Praxis. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

sive solitaria, sive in apozematibus, & in potionibus.

Terra Nuceriana in aqua pro potu ordinario.

Eadem Praxis. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Terra Sammia, & consimiles terræ dictæ cordiales.

Lemery. *ad scrup. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Terra Silesiana pul.

Payr. *ad idem.* *ad scrup. j.* —— —— ——

Terra ſigillata in ſubſtantia.

Idem. ad idem. ad idem. ad ij.

Jantkius. ap idem. ut ſupra. ad drach. ſß.

Terra ſigillata data ut diaphoreticum experientia comprobata.

Chriſtianus. ad drachm. ſß. ad j. ad iſß.

Ut ſit hæc Terra diaphoretica immediate negamus, mediate concedimus.

Terra diaphoretica ſtrigonenſis, vel ſtrigenſis.

Geoffroy. ad drachm. ſß. ad j. ad ij.

Deſcriptarum Terrarum uſum copioſiorem formidat, dubitans ſemper quod illæ ut Calx vaſa lactea, & chylifera obſtruant, ac propter has patientes in emaciationes incidant præ nutritionis inopia, ut ſæpe ſæpius obſervatur ipſos emaciari poſt diuturnas dyſſenterias ex terrarum ſimilium copioſiore uſu curatas.

Teſtæ Cochlearum calcinat. & præp.

Jantkius. ad ſcrup. ſß. ad j. ad drachm. ſß.

Teſtæ, & ligna intermedia nucum pro decocto.

Praxis. ad n. x. ad xx. ad xxx.

Teſtæ ovorum calcinat. & pp.

Jantkius. ad ſcrup. ſß. ad j. ad drachm. ß.

Teſticuli Apri cum Vino.

Praxis. ad ſcrup. j. ad ij. ad iij.

Teſtes Equi ſiccat. & pul.

Bateus. — — — *ad drachm. j. bis in die.*

Claudinus. — — — *ad drachm. j.* — — —

Teſtudinis nemoroſæ caro pro juſculis, nec non nemoroſæ.

Praxis. — *quotidie unc. iß. ad unc. iij. ad unc. jv.*

Teſtudines aquæ dulcis: ejus caro ſicc. & pul. & ſupradic.

Barchuſen. ad ſcrup. j. ad drachm. ſß. ad j.

Praxis. — *bis in die exhibeantur d. Doſes.*

Teſtudinis Sanguis ſic. & pul.

Lemery. a ſcrup. ß. ad j. ad iſß. ad drachm. j.

Teucri folia in decocto, vel in infuſo.

Barchuſen. ad manip. ſß. ad j. ad iſß.

Teucri folia in ſubſtantia.

Idem. a ſcrup. ſß. ad j. ad drachm. ſß. ad drachm. j.

Talitrici ſemen.

Lemery. ad ſcrup. ſß. ad drachm. ſß. ad integram.

Thea pulverizata.

Chriſtianus. ad drachm. ſß. ad j. ad ij.

Thea in infuſo *in unc. jv. Aquæ: in viij. vel in lib. j.*

Donzellus. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.

Geoffroy. Ut uſus ſit Theæ delectabilis.

Payr. ad ſcrup. ſß. ad drachm. ſß. ad drachm. j.

Thea pulverizata *ad unc. ſß. Lactis unc. viij. Sacchari unc. ij. miſceantur; dein digerantur donec lactis fervor imminutus fuerit. In alvi fluxu optimum remedium. Ita in uſu medico.*

Geoffroy. ad drachm. ſß. ad j. ad ij. & ſß.

Praxis. & Thea ſ. p. lacti additur pro dicto ſcopo.

Terebinthina in Clyſtere ovi luteo ſoluta cum lacte, vel urina &c. *ad pondus unc. octo in alvi fluxu.*

Praxis. In Aſcite pro Adultis unc. j. ad iſß.

Dele Boe, Sylvius, & Praxis. ad drachm. j. ad ij. ad unc. ſß.

Tere-

Terebinthina ex Chio, vel Veneta in bolis redacta cum ſ. q. pul. Glycyrrhyzæ quotidie exhibenda.

Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſʒ.*	*ad j.*
Geoffroy.	*ad drachm. ſʒ.*	*ad drachm. j.*	*ad iſʒ.*

Terebinthina Veneta pro purgante.

Sennertus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſʒ.*	*ad drachm. vj.*
Bateus.	*ad drachm. iij.*	*ad unc. ß.*	*ad drachm. vj.*
Junckerus.	*ad drachm. ij.*	*ad iij.*	*ad unc. ſʒ.*

Terebinthum ex Cypro.

Praxis. *Ut Terebinthina adhibeatur: ex hoc ad efformandos bolos pulvere glycyrrhyzæ non indiget propterea quod ex drachm. j. efformentur boli jv. cum vero opus ſit uti pulvere glycyrrhyzæ, tunc boli evadunt octo, igitur commodius erit ægro quatuor aſſumere bolos, quam octo, ideo tantum abeſt ut ſit utile, cum potius ſit incommodi.*

Terebinthi cortex pulverizata.

Chriſtianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſʒ.*	*ad ſcrup. ij.*

Thereniabin.

Lemery. *Ut Manna uſurpetur.*

Thitimali, Laureolæ, Peplis, Lathyris *infuſio, idem quoque præſtat in Vino facta, quam Sennæ infuſio, ſed non adeo clementer. Ita Poterius.*

Thlaſpii.

Idem.	*ad ſcrup. ſʒ.*	*ad j.*	*ad ij.*

Thlaſpidium in infuſo, vel decocto.

Barchuſen. *Ut folia Tamariſci.*

Thus pulverizatum.

Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*	*ad vj.*

Thugæ folia in decocto.

Barchuſen.	*ad manip. ß.*	*ad j.*	*ad iſʒ.*

Thugæ lignum in decocto.

Chriſtianus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſʒ.*	*ad unc. j.*

Thugæ lignum in ſubſtantia.

Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ſʒ.*	*ad j.*

Thymbra.

Praxis. *Ut Thymus.*

Thymileæ ſemen, ſeu Granum Gnidium pro purgante.

Sennertus.	——— ——— ———	*gr. viij.*	*gr. xx.*

Thymileæ ſemen in decocto.

Idem.	——— ——— ———	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Thymus in infuſo.

Praxis. *Ut Thea.*

Thymus in ſubſtantia.

Barchuſen.	*a ſcrup. ſʒ. ad j.*	*a drachm. ſʒ.*	*ad integram.*

Thyſſelinorum radices ſiccatæ in decocto.

Chriſtianus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ſʒ.*

Thiliæ flores in infuſo.

Idem.	*ad pugil. j.*	*ad ij.*	*ad manip. ſʒ.*

Topatius pul. ac porphyrizatus.

Lemery.	*ad gr. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad iß.*

Redi nat. exp. p. m. 96. Topazzi ſei giorni rimaſti nel Ventricolo di un' Anitra viva del Cairo non iſcemorono punto di peſo —— Sic Margaritæ, Corallia a ſtomachi ſucco prorſus intacta relicta, per alvum uti ingeſta excernuntur. Zvvelfer. p. m. 291. Quæ forma fuerunt aſſumpta denuo excernuntur

tur per alvum. Etmull. in Scrod. p. 327. Hæc introrsum assumpta, intacta corpus intus lubricum tranant. Harveus p. m. 110.

Tordylii semen pulverizatum.
Christianus. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad drachm. j.*

Tordylii radix in decocto.
Praxis. *Ut radix Enulæ Campanæ.*

Tormentillæ radix in substantia.
Barchusen. *a scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad j.*

Tormentillæ radix siccata in decocto.
Christianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*
Geoffroy. *de recente Radice.* *ad drachm. ij.* *ad unc. ß.* *ad j.*

Tormentillæ extractum concretum.
Idem. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*

Tragacanthum gummi in substantia.
Idem. *a scrup. ß. ad j.* *ad drachm. j.* *ad drachm. ij.*

Tragacanthum gummi in decocto.
Fuller cum Praxi. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Tragopogon radix in decocto.
Praxis. *Ut Malvæ radice utitur.*

Tragoselinorum folia in infuso, vel decocto.
Eadem. *ad pugil. j.* *ad ij.* *ad manip. j.*

Tragoselinorum radices in decocto.
Christianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Tragum in infuso.
Praxis. *Ut Thea.*

Tribuli semen in substantia.
Lemery. *ad scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad j.*

Tribuli aquatici fructus contusi in decocto.
Praxis. *n. iij.* *ad n. jv.* *n. viij.*

Tribuli aquatici decorticati, & in farinam redacti.
Barchusen. *a scrup. ß. ad j.* *ad drachm. ß.* *ad j.*

Trifolium pratense, & similes herbæ.
Idem. *ad manip. ß.* *ad j.* *ad ifs.*

Trifolii pratensis radix in decocto.
Christianus. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Trifolii pratensis radix in substantia.
Idem. *ad scrup. j.* *ad ifs.* *ad drachm. j.*
Barchusen. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad j.*

Trifolium fibrinum pulverizatum.
Payr. *ad gr. v.* *ad scrup. ß.* *ad j.*

Trifolium fibrinum in infuso, sive alio modo exhibitum.
Praxis. *Ut Nasturtium aquaticum.*

Triticum pro jusculo Puerulis.
Eadem. *ad unc. ß. usque ad j.*

Trochus pul. & porphyrizatus.
Lemery. *ad gr. x.* *ad scrup. j.* *ad ij.*

Tubera recens, idest Tartuffo in infuso.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß. & ultra.*

Tubera siccata, & pul.
Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ifs.*

Tubularia pul. & porphyrizata.
Lemery. *ad gr. x.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*

Tuni-

Tunica interna Ventriculi Gallinarum in subst. V. Pellicula &c.

Turchesia pul. & ut supra porphyriz.

Lemery.	*a gr. vj. ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Turpethum gummosum album pro purgante in substantia.

Barchusen.	*ad gr. vij.*	*ad scrup. ß.*	*ad j.*
Boerhaave.	*ad gr. x.*	*ad scrup. j.*	*ad ij.*
Payr.	*ad scrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad scrup. jv.*
Bateus.	*ad scrup. ij.*	*ad iij.*	*ad jv.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad scrup. ij.*	*ad jv.*	*ad drachm. iß.*

In decocto ad drachm. j. lente agit.

Turpetum gummosum album in infuso.

Paullus. / *Dele Boe, Sylvius.*	*ad drachm. ß.*	*ad iß.*	*ad drachm. iij.*

Tussilaginis folia in decocto, vel infuso.

Barchusen.	*ad manip. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Tussilaginis radix recens in decocto.

Praxis.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Tussilaginis succus ad febres intermittentes exterminandas.

Geoffroy.	—— —— ——	*ad unc. iij.*	*ad jv.*

Tutiæ magistraliter præparatæ *infusio in aqua, vel vino albo austero facta, oculis tuto medetur. Poterius.*

T

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ

D O S E S.

Tabellæ, seu Morsuli, & Orbiculi Alkermes.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Donzellus.	—— —— ——	—— —— ——	*ad unc. semis.*

Tabellæ Angelicæ præservativæ pro gravidis.

Lemery.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Tabellæ de Berberi.

Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Tabellæ Catarrhales.

Mynsicht.	*ut supra.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Tabellæ Diasulphuris sublinguales.

Praxis.	*Pro Eclegmate.*

Tabellæ Dyacimini.

Mynsicht.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Tabellæ emeticæ.

Bateus.	*gr. xvj.*	*ad xxv.*	*ad xl.*

Tabellæ Hyacinthinæ.

Mynsicht.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Tabellæ ad Vermes Infant.
Bateus. *n. ij. ad jv.* — — — — — —

Tabellæ lætificantes.
Lemery. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Tabellæ pectorales albæ.
Mynsicht. *Quavis hora pro una tantum vice.*
n. j. *ad ij.* *ad iij.*

Tabellæ pectorales Gedeonis.
Lemery. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Tabellæ de Papavere albo.
Idem. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Tabellæ Radicis Altheæ.
Idem. *Pro Eclegmate.*

Tabellæ de Rebecha.
Idem. *Dosis eadem cum priori.*

Tabellæ Roborantes Renodei.
Idem. *ad drachm. ß.* *ad integram.* *ad ij.*

Tabellæ Anodinæ.
Idem. *Pro, ut superius dictum est, Eclegmate.*

Tabellæ de Scammonio Sylvii.
Fraundorffer. *a drachm. ß. ad j.* *a j. ad ij.* *ad iij. ad unc. ß.*

Tabellæ de Thure.
Lemery. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Tabellæ Vermifugæ.
Bateus. *n. iij. bis in die.*

Tamarindorum pulpa sive in aqua diluta, sive in bolis.
Schroderus. *drachm. j. ad jv.* *ad unc. j.* *ad ij.*

Tartarum Absinthiacum.
Praxis. *ad scrup. j.* *ad ij.* *ad iij.*

Tartarum album vitriolatum calcinatum.
Mullerus. *ad gr. vj.* *ad scrup. ß.* *ad scrup. j.*

Tartarum Antimoniatum.
Bateus. *ad scrup. ß.* *ad integrum.* *ad drachm. ß.*

Tartari Arcanum Philosophicum.
Beguinus. *guttulæ aliquot, ad scrup. ß.*

Tartarum Chalybeatum.
Barchusen. *gr. vj.* *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.*
Lancillotus. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad j.*
Bateus. *ad scrup. j.* *ad scrup. ij.* *ad drachm. j.*

Tartarum Chalybeatum solubile.
Geoffroy. *a gr. x.* *ad drachm. j. in Vehiculo idoneo.*

Tartari Cremor pro purgante.
Geoffroy. *ad unc. ß.* *ad drachm. vj.* *ad unc. j.*

Tartari Cremor, si aperiendi sit animus tantum.
Lancillottus. *ad drachm. ß.* *ad drachm. j.* *ad ij.*

Tartari Cremor aliis purgantibus associatus pro coadjuvante.
Praxis. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ad unc. ß.*

Accedens vero ad Tartari virtutes, censeo equidem ipsum Tartarum purum, & sub. pul. anteponendum esse Cremori, & Crystallis ipsius, nam si Boerhaave audire volumus, ipse asserit Tartarum eadem vi pollere, ac Cremor, & Crystalla: dicit enim, vis Cremoris, aut Crystallorum Tartari vix ulla dote melior apparet in Chemios, & Medicos usus quam Tartari. Clarissimus, & can-

& candidissimus Angelus Sala Chemius easdem quoque tribuit Tartari Cremori, & Cryſtallis vires. Verum in Cremoris, & Cryſtallorum Tartari præparatione quædam contingunt, quæ, ut ita dicam, animum cogunt ad aliquid ultra aſſerendum; magna illa quantitas aquæ certam, blandam aciditatem præſeferentis irritationi junctam, quæ poſt Tartari cryſtalliſationem reſultat, nec ab aqua ullo modo detrahi poteſt, illa eſt, quæ ad hoc inveſtigandum, judicandumque viam ſternit. Tartarum ex dictis hanc poſſidet aciditatem, Cremor, & Cryſtalla hac a menſtruo orbata ſunt. Vis Tartari eſt aperire, & incidere, aciditas irritationi juncta hiſce gaudet qualitatatibus, igitur Cremori, & Cryſtallis, quo ad hanc partem, deſunt hujuſmodi vires, quas tenet Tartarum; ergo in Tartaro intenſiores cernentur vires ac in Cremore, & Cryſtallis: addo conſumptionem volatilium partium in cryſtalliſatione, ex ignis vi. Ex his ideo elicitur Tartarum revera Cremori, & Cryſtalli fore anteponendum.

Tartarum Emeticum Mynſicht.			
Author.	*ad gr. jv.*	*a jv. ad gr. v.*	*ad gr. vj.*
Tartarum Emeticum Batei.			
Bateus.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vj.*	*ad gr. xij.*
Tartarum Emeticum Lemery.			
Lemery.	*ad gr. iij.*	*ad gr. vij.*	*ad gr. x.*
Tartarum Emeticum Chriſtiani.			
Chriſtianus.	*gr. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
	Duriſſimis.	*gr. v.*	*ad gr. vj.*
Tartarum eſſentificatum Crollii.			
Donzellus.	*ad gr. iij.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*
Tartarum Joviale.			
Lancillottus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Tartarum laxativum.			
Bateus.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*
Tartarum martiatum extemporaneum per vitrioli martis cum acido Tartari commixtionem.			
Chriſtianus.	*gr. v.*	*ad gr. x.*	*ad gr. xv.*
Tartarum Martiatum.			
Capellus.	*gr. xv.*	*ad ſcrup. iß.*	*ad ſcrup. ij.*
Tartari Magiſterium.			
Schroderus.	*ad gr. jv.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*
Tartarum Nitratum.			
Lancillottus. *Mynſicht.* }	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Tartari oleum per deliquium.			
Schroderus.	*gr. v.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*
Tartarum regeneratum Sennerti. *Caret Doſibus.*			
Tartari Sal eſſentiale. V. Cremor Tartari.			
Tartarum ſtibiatum ad vomitum excitandum.			
Geoffroy.	——— ——— ———	——— ——— ———	*gr. v.*
Tartari Sal fixum.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*
Tartarum ſolubile pro deobſtruente.			
Junckerus. *Praxis.* }	*a ſcrup. ß. ad j.*	*drachm. ß. ad ſcrup. ij.*	*ad drachm.*

Tartarum ſolubile pro purgante.			
Capellus.	*a drachm. j.*	*ad drachm. ij.*	—— —— ——
Praxis Bonon.	*a drachm. j. ad iß. ad drachm. iij.*		*ad vj.*
Tartarum ſolubile pro coadjuvante purgante.			
Praxis Bonon.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij. & ultra.*
Tartarum ſolubile pro alterante deobſtruente.			
Lemery.	*ad gr. x.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*
Tartari Spiritus.			
Beguinus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Tartari Tinctura ſine acido.			
Lemery.	*gutt. x.*	*gutt. xxv.*	*gutt. xl.*
Mynſicht.	*cochl. tertia p.*	*cochl. ß.*	*cochl. j.*
Tartarum Tartarizatum liquidum citratum.			
Schulzius.	*gr. xv.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*
Tartarum Tartarizatum.			
Idem.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Tartarum Vitriolatum.			
Donzellus.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*
Lancillottus. } *Praxis.* }	*gr. xij.*	*ad ſcrup. j.*	*ad iß. & ultra.*
Tartarum Vitriolatum Emeticum purgans.			
Bateus.	*ad gr. iij.*	*ad vj.*	*ad viij.*
Terebinthina cocta.			
Capellus.	*a ſcrup. j.*	*ad ſcrup. jv.*	—— —— ——
Terra Catechu trochiſcata.			

Capellus. In ore detinenda q. ſ. ſi fragmenta fuerint parvula, minus ingratus erit ejus ſapor, ſin vero conſpicua, intollerandus ſapor. Utitur ad raucedinem, & ad claram vocem redendam, ſi in ore illius fragmentum parvulum quantum fieri poſſibile detineatur.

Terra Cathecu Patris Bocconi.			
Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Terra foliata Salis Nitri.			
Mangetus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Terra foliata Tartari.			
Hoffmannus.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*
Junckerus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Terra Santa Martini Rulandi. V. Crocum Metallorum.			
Terra Vitrioli dulcis.			
Bateus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*

Jo. Meher. ℞. Terræ Vitrioli dulcis, Terræ Catechu an. drachm. ij. Croci Martis adſtring. drachm. j. Thuris elect. drachm. ß. Opii pul. gr. vj. cum tantillo Camphoræ fiat pulvis ſubtilis, & cum Ceræ, & reſinæ pineæ nec non Olei Hipericonis q. s. fiat ſ. a. ceratum, & ſi placet gratum medicamini odorem conciliare, Olei e Roſis diſtillati guttæ aliquot addendæ ſunt. Ceratum hoc validiſſimum, & expertum dicitur ad abortum prohibendum &c.

Teſtacea Ovorum præparat.			
Praxis.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ut ſupra.*
Thea Helvetica Wepferi in decocto.			
Capellus.	*Ut Terra Catechu utatur.*		
Theriaca Antimoniata chimica Rholfingii.			
Fraundorffer.	*gr. jv.*	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ß.*

The-

Theriaca Andromaci pro paregorico.

Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Colleg. Bonon. cum Payr.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Praxis ultimam Doſim nimis exagitare oſtendit.

Eadem Praxis. Pro re anthyſterica, & pro re ſtomachica.

	ad ſcrup. ſs.	*ad j.*	*ad iſs.*

Boerhaave. Si animus ſit diaphoreſim tentandi, vel ſi corpus ſit ad diaphoreſim diſpoſitum.

	ad drachm. ij.	*ad unc. ſs.*	*ad integram.*

Hic Author fortaſſe proponit, non ſuadet.

Praxis Bonon. In emicrania ſolari in adultis ad drachm. j. per tres dies ſequentes tribus horis ante paroxiſmum.

Theriaca Cœleſtis, ſeu Extractum Theriacæ.

Jantkius.	*ad gr. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Payr.	——— ——— ———.	*gr. v.*	*ad ſcrup. ß.*

Praxis. Zvvingeri, & Germanorum. a gr. ij. jv. viij. ad ſcrup. ſemis.

Theriaca Chimica.

Donzellus.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad ſcrup. j.*

Theriaca Diateſſaron.

Claudinus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Colleg. Bonon.	*olim ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*

Hæc Theriaca magis pro brutis adhibita fuit.

Theriaca Saxoniæ.

Mynſicht. Nucis moſcatæ quantitatem plus minuſve pro ſumentium ætate.

Theriaca Germanorum.

Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad iſs.*	*ad ſcrup. ij.*
Lemery.	*ad idem.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad drachm. j.*

Terebinthina Veneta, & Cypia uſtuliata.

Praxis.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Pro Balſamico, vel ad ſiſtendos fluores albos.

Terebinthinæ oleum diſtillatum ſecundum, atque tertium ſimul commixtum.

Eadem.	*ad gutt. vj.*	*xij. ad xv.*	*ad gutt. xx.*

Therebinthinæ oleum æthereum.

Hoffmannus.	*ad gutt. jv.*	*viij. ad xij.*	*xij. ad xv.*
Lemery.	*ad idem.*	*ad viij.*	*ad xij.*

Terebenthinæ Acetum.

Lemery.	*ad gutt. jv.*	*ad viij.*	*ad xij.*
Praxis.	*ad gratam aciditatem.*		

Terebinthina cocta.

Capellus.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	*ad ſcrup. jv.*

Tintura adſtringens Gherli, ſive Balſamum ab Auctore *appellatum ad Vulnerum glutinationem, nec non ad Sanguinis hæmorrhagias ſiſtendas. In hujus Balſami confectione Author in Spiritus Vini libra ſolvit Benzoinum, Draconis Sanguinem, Oleumque Terebinthinæ: peractæ diſſolutioni ſuperinfundit alteram Vitrioli phlegmatis libram; ex hac ultima additione accidit ſubito, quod tintura, ſeu ſolutio turpeſcit, lacteſcit, evaſo Spiritu Vini vapido, & inerti, ad Vaſis fundum conſequenter gummata omnino petere, ac præcipitare mox conſpiciuntur: eaque in pultis forma ſubſidentia, ut mortuum Caput indiſſolubile permanere videntur. Ut res magis diſſona pateat: Phlegma Vitrioli nil aliud eſt niſi aqua, ut ajunt Spargirici, nec non Poterius inſipida, nomine Vitrioli inſignita, quæ in ejuſdem diſtillatione a Chemicis ſemper projecta fuit, & tantum ex antiquioribus Medicis vix ullus ad oculos eluendos in inflammationibus*

nibus ea usus fuit; qua de re, quis non videt Auctorem Clarissimum in errorem incidisse? Ego itaque, non sine eximii Voto Viri, confectæ dissolutioni substitui unciam semis Olei Vitrioli, vel ejus loco deflegmatissimi Spiritus Calcantis, ut in Balsamo facultates vulnerarias, & stypnoticas jure merito consequantur, quas in præterito Professores tantum reperiisse putaverunt. Taceo Authoris Balsamum colorem præbere ad instar Carnis loturæ, nostrum vero saturatissimum, & sine sedimento conspicitur; ita in Balsamo hocce Professores Chirurgici id tandem consequuti sunt, quod eorum intentioni, ac indicationi satisfacere valeat. Si ad oris gingipedium illud optas, ego egregium compertus sum.

Tincturæ omnes vulgares.
Payr. — *ad scrup. j.* — *ad ij.* — *ad scrup. jv.*

Tinctura, seu Acidum Tartari.
Tencke. — *ad scrup. ß.* — *ad j.* — *ad drachm. ß.*

Tinctura Absinthii in Spiritu Vini facta.
Geoffroy. — *ad gutt. xij.* — *ad drachm. ß.* — *ad integram.*

Tinctura Anodyna Ludovici noctu data.
Schulzius. — *ad gutt. vj.* — *x. ad xij.* — *gutt. xviij.*

Tinctura Antimonii tartarizata.
Capellus. — *ad gutt. xv.* — *ad gutt. l.* — *ad lx.*

Tinctura Antimonii Paracelsi.
Beguinus. — *ad gutt. ij.* — *ad jv.* — *v. ad vj.*
Lovverius. }
VVilisius. } *Sanguini Venoso injecta Venenosa est, & lethalem dicunt.*

Tinctura Antimonii emetica.
Bateus. — *ad gutt. iij.* — *ad gutt. vj.* — *ad gutt. x.*

Tinctura Antimonii acris simplex.
James. — ——— ——— ——— — *ad gutt. x.* — *ad xx.*

Tinctura Antimonii purgans.
Idem. — *Doses ut superius.*

Tinctura Antimonii Patris Lanæ.
Capellus. — *ad gutt. jv.* — *ad xij.* — *ad gutt. xx.*

Tinctura Aperitiva Moeb.
Jantkius. — *a gutt. x. ad xv.* — *a xx. ad xxx.* — *gutt. xl, ad l.*

Tinctura Assæ fœtidæ.
Schulzius. — *ad scrup. j.* — *ad drachm. j.* — *ad ij.*

Tinctura Corticum Aurantiorum.
Idem. — *Doses, ut superius assignatæ.*

Tinctura Auri.
Lancillottus. — *ad gutt. j.* — *ad iij.* — *ad gutt. v.*

Tinctura Cantharidum in Spiritu Vini facta.
James. — *Ad Venerem incitandam. a gutt. x. ad c. in Cyatho Vini Chaviensis.*

Tinctura Aurea Martini Rulandi in Spiritu Vini facta.
Boerhaave de V. M. — *ad drachm. ij.* — *ad iij.*

Tinctura Auri Helmontii.
Capellus. — *ad gutt. viij.* — *ad xx.* — *ad xxx.*

Tinctura Bezoartica.
Bateus. — *ad drachm. iij.* — *ad vj.* — *ad unc. j.*

Tinctura Cascarillæ in Spiritu Vini facta.
Geoffroy. — *ad gutt. v.* — *ad x.* — *ad xx.*

Tin-

Tinctura Cardamomi, Centaureæ min. Cinnamomi, de quibus Schulzius mentionem facit sub nomine Essentiarum.

Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xxx.*	*ad gutt. xl.*

Tinctura Cardamomi.

Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Tinctura Castorei.

Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad gutt. xxx.*

Tinctura Castorei composita Lond.

Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*ad xxx.*	*ad xl. ad l.*

Pro usu externo in aures instillanda dicitur excellens.

Aliquot generalia præcepta in omnibus aurium morbis scilicet doloribus, Tinnitu, circa remedia.

Ex Sennerto. Medicamenta quæcunque auribus immittuntur sint tepida, non intense calida, vel frigida.

Nova Medicamenta non imponantur, nisi aures a sorde alicujus præcedentis medicamenti optime expurgatæ sint.

Una vice tres, vel quatuor guttæ immittendæ sunt.

Post medicamenti in aure immissionem, Æger super aure sana jaceat.

Auribus immittenda ne sint valde unctuosa, aut viscosa.

Caput in omni surditate diligenter roborandum, tum internis, tum externis remediis.

Ex VVedelio. Suffitus magis exsiccat; Vaporosa humida magis demulcent oleosa, & spirituosa magis discutiunt, & roborant; sed in singulis cavendum est semper ne quid nimis.

Immissis topicis, masticare consultum est, ut magis penetrare possint medicamenta.

Ex Nuck. Si Aurium adfuerit tinnitus, Tubæ Acouisticæ rarius prodesse solent.

Ex Paulli. Oleum Amygdalarum dulcium in surditate, & tinnitu quidem aurium commendatur; sed ob aurium anfractus in ejus usu cauto opus est. Id enim ad tympani membranam ubi profluxit, cum haud facile extergi queat, laxat interim membranam; atque ita gravi auditui non modo non medetur, sed porro eum auget.

Tinctura Cassumniar.

Geoffroy.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad xxx.*

Tinctura Carvi.

Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Tinctura Cathartica Ridlei.

Idem.	*coch. ij.*	*coch. iij.*	*ad coch. jv.*

Tintura Catechu.

Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad gutt. xl.*
Geoffroy.	*ad gutt. xx.*	*ad xl.*	*ad xl.*

Tinctura Catechu ambrata.

Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*gutt. xxx.*	*xl. ad l.*

Tinctura Cephalica Sennerti.

Lemery.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Tinctura Chamæmelli.

Bateus.	— — —	— — —	— — —

Tinctura Chinæ Chinæ.

Capellus.	*ad drachm. ij.*	*ad vj.*	*ad drachm. x.*

Tinctura Chinæ Chinæ Schulzii.
Author. ad gutt. x. ad xx. ad xxx.
Tinctura Cinnamomi Lemery.
Lemery. ad drachm. ß. ad j. ad ij.
Tinctura Cochleariæ.
Bateus. ad unc. j. ad ij. ad jv.
Bis in die exhibeatur in deplorata hydrope per die xx. xxx. lx.
Tinctura Coralliorum Helvetii.
Capellus. ad drachm. j. ad ij. ad iij.
Tinctura Coralliorum Schulzii.
Author. ad gutt. x. ad ſcrup. j. ad iß.
Tinctura Corticum Citri.
Idem. ad ſcrup. j. ad drachm. j. ad ij.
Tinctura Croci.
Idem. ad gutt. x. ad xx. ad xxx.
Tinctura Croci in aq. Cinnamomi facta.
Praxis. ad ſcrup. j. ad ij. ad drachm. j.
Tinctura Emetica d. Corn. a Bontekoe.
Fraundorffer. ad unc. ß. ad j. ad iß.
Tinctura Emleptica Dolæi.
Jantkius. a gutt. x. ad xv. ad gutt. xxx. ad xl. ad l.
Tinctura Epileptica Le Mort.
Idem. Doſes, ut ſupra.
Tinctura Fuliginis.
Schulzius. ad gutt. x. ad xx. ad xxx.
Tinctura Galbaneti.
Bateus. ad gutt. x. ut ſupra. ut ſupra.
Tintura Gentianæ.
Fuller. ad unc. ß. ad iß. ad iij.
Bis quotidie exhibeatur.
Tinctura Guajaci Boerhaave in alchool facta.
Boerhaave. ad drachm. jv. commixta cum Syrup. de quinque radicibus vel de Artimiſia Fernelii.
Tincturæ Gummi Laccæ Minſicht.
Jantkius. ad gutt. x. xv. ad xx. ad xxx.
Utitur etiam ad fricandas gingivas, vel pro colutione in gingipedio ſeu oris Scorbuto.
Tinctura Gummi Laccæ Boerhaavii.
Idem Boerh. Summæ eſt efficaciæ in curandis vitiis gingivarum, oris, & dentium, in Scorbuto externa affrictione adhibita: interne ſumpta tuta eſt in eodem morbo, abſque nimia æſtuatione inducta.
Tinctura Germinum, ſeu Gemmarum Populi nigræ in Spiritu Vini facta ad fluxus ſiſtendos, & ulcera interna conſolidanda.
Turnefortius. —— —— —— ad drachm. ß. ad j. mane, & ſero.
Tinctura Hematites Hoffmanni.
Jantkius. ad gutt. xx. ad xxx. ad xl. ad xl. ad l.
Tinctura hyſterica.
Fullerus. —— —— —— a gutt. xv. ad gutt. xxx.
Tinctura Jalappæ ſolutiva doctiſſ. Lanzoni in Spiritu Vini rectificati facta ſ. p.
Lanzonus. —— —— —— —— —— —— ad unc. j.
Cum ingurgitatio Spiritus Vini ſit faucibus ſummæ irritationis, prædictæ Doſi adderem Syrupi de Pomis unc. ſemis, vel de Corticibus Citri, nec men-
tem

tem Nigrisolii sequi rectum existimo quoad dilicatulos viros spectantem, addit ipse Tincturæ Dosi Sacchari, & aquæ an. unc. iij. Dubitarem enim ex aquæ, & Sacchari miscella Spiritum Vini debilem nimis fieri, & propter hoc aliquam Jalappæ Resinæ patem ad vasis fundum præcipitari, nec temere, & inconsulto dubito, propterea quod ex Pharmacopolis habemus, quod in Confectione Resinæ Jalappæ, postquam absoluta est radicis ejusdem Tinctura in Spiritu Vini, tunc per aquæ affusione statim præcipitatio Resinæ Jalappæ ad vasis fundum patenter conspicitur, quæ postea Resina ope aquæ præcipitata, ac sæpe sæpius abluta, & edulcata, tandemque siccata illa est, quæ Resina Radicis Jalappæ nuncupatur, ac in Officinis ad usum medicum detinetur.

Tinctura Juniperi.

Schroderus.	*ad drachm. ß.*	*ad cochl. ß.*	*ad cochl. integrum.*

Tinctura Gummi Laccæ cum Spiritu Cochleariæ extracta.

Capellus. *ad usum pro ut supra.*

Tinctura Laccæ pro interno.

Payr.	——— ———	*a scrup. ij.*	*ad drachm. ij.*

Tinctura Ligni Aloes in Spiritu Vini extracta.

Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Tinctura Ligni Saffafras.

Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*a gutt. xxx. ad xl.*	*a gutt. xl. ad l.*

Tinctura Lumbricorum terrestrium anodyna c. o.

Hoffmannus.	*gutt. xl.*	*gutt. l.*	*ad gutt. lx.*

Tinctura Lunæ.

Beguinus.	*ad gutt. ij.*	*a iij. ad jv.*	*a jv. ad vj.*

Tinctura ex Magisterio Argenti fini.

Christianus.	*ad gutt. ij.*	*ad jv.*	*ad gutt. x.*

Tinctura Martis pomata.

Jantkius.	*a gutt. x. ad xx.*	*ad xxx. ad xl.*	*ad gutt. l.*

Tintura Martis.

Colleg. Bonon.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad scrup. jv.*

Tinctura Martis Boerhaavii.

Praxis.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ß.*	*ad j.*

Tinctura Martis adstringens Wedelii.

Jantkius.	*ad gutt. x.*	*xv. ad xx.*	*ad xxx.*

Tinctura Martis Elleborata Wedelii.

Idem.	*a gutt. x. ad xv.*	*a gutt. xx. ad xxx.*	*ad id. ad xl.*

Tinctura Martis tartarizata Lemery.

Auctoc cum Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Tinctura Martis e Croco Zvelfer.

Schulzius.	*ad gutt. xviij.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j. & ultra.*

Tinctura Martis Ludovici.

James. Pueris rachiticis ad aliquot guttas. In Leucophlegmatia, Scorbuticis, Ictaricis, Hypocondriacis, Hystericis ad drachmam unam cum drachmis sex aquæ, & ter in die repetatur per dies novem cum nonnullis unciis feri subtilis in singula assumptionis vice.

Tinctura Martis aurea.

Bateus.	*gutt. v.*	*ad gutt. x.*	*ad xx.*

Tinctura Martis cum acidio.

Barchusen. *cochleare unum.*

Tinctura Martis sine acido.

Idem. *Dosis eadem.*

Tinctura Martis aromatizata Wedelii. *Caret Dosibus.*

Tinctura Martis Cydoniata.

Capellus.	*gutt. xv.*	*gutt. lx.*	*gutt. lx.*

Tinctura Martis Tachenii.

Idem.	*gutt. jv.*	*ad viij.*	*xij.*

Tinctura Martis Tartarizata.

Bateus.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Lemery.	*ad idem.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*
Schulzius.	*ut supra.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Et tandem pro gradu saturationis.

Tinctura Metallica le Mort.

Jantkius.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad xxx.*

Tinctura Myrrhæ.

Lemery.	*ad gutt. vj.*	*ad xij.*	*ad xv.*

Tinctura Nicotianæ, seu de Peto in Spiritu Vini extracta foliis paulum exsiccatis.

Boerhaave.	*ad scrup. j.*	*ad scrup. ij.*	*ad drachm. j.*
Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*ad gutt. xxx.*	*xl. ad l.*
Lemery.	*statim Vomitum provocat.*		

Tinctura Nucis Pipitæ flavescens ope Spiritus Vini extracta.

Geoffroy. Feliciter exhibetur ad firmandum Ventriculi tonum, in cruciatibus; & Epilepsia stomachica, quæ a digestionis vitio oritur, qualis in infantibus sæpe accidit.

Dosis a scrup. j. ad drachm. ß. aut ad summum ad drachm. j.

Tinctura Karabis.

Hoffmannus.	*ad gutt. vj.*	*ad xvj.*	*ad gutt. xx.*
Schulzius.	*ad gutt. xv.*	*ad xxx.*	*ad lx.*

Tinctura Panis.

Id. Schulzius.	——— ——— ———	*Cochleare ß.*	*ad integrum.*

Tinctura Papaver. rhæados sine Spiritus Vini additione, sed in forma Syrupi.

Poterius.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Hoffmannus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Tinctura Rhabarbari.

Tencke.	*cochl. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Bateus.	*cochl. ij.*	*ad iij.*	*ad jv.*

Tinctura Rhabarbari Brandemburg.

Jantkius.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Tinctura Rosarum Damascenarum in dyssenteriis.

Lemery.	*Interpolate ad cyathum j.*		
Hoffmannus.	*In febribus biliosis.*	*cochl. ij. ad iij.*	*ad cochl. v.*
In Dyssenteriis.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Lancillottus. } *Bateus.* }	*ab unc. j. ad iß.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Tinctura Rosarum Dam. in Spiritu Vini facta.

Jantkius.	*a gutt. x. ad xx.*	*gutt. xxx.*	*a xl. ad l.*

Tinctura Sacchari.

Schulzius.	*cochl. ß.*	*ad j. ultra.*	

Tinctura Sacra.

Bateus.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*ad jv.*

Tinctura Sacra Listeri.

Jantkius.	*ad gutt. xx.*	*xxx. ad xl.*	*xl. ad l.*

Tin-

Tinctura Salis Ammoniaci.			
Bateus.	*ad gutt. iij.*	*ad gutt. vj.*	*ad gutt. xij.*
Tinctura Salis Tartari.			
Lemery.	*gutt. x.*	*ad gutt. xxx.*	*ad gutt. xl.*
Jantkius.	*gutt. x. ad xv.*	*ad idem.*	*ad xl. ad l.*
Tinctura Salis Tartari eſſentialis.			
Chriſtianus.	*ad gutt. viij.*	*ad xv.*	*ad gutt. x.*
Tinctura Salutis Langii.			
Jantkius.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad xxx.*
Tinctura Santalorum.			
Bateus.	*cochl. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Tinctura Saſſafras.			
Idem.	*Doſis eadem.*		
Tinctura Saturni.			
Idem.	*ad gutt. j.*	*ad iij.*	*ad v.*
Boerhaavius. *Hoffmannus.*	*Quaſcumque Saturni præparationes improbant, & rejiciunt.*		
Tinctura Scorbutica.			
Bateus.	*ad unc. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Tinctura Sennæ orientalis.			
Tenke.	*cochl. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Tinctura Serpentariæ Virginianæ in ſpiritu Vini facta.			
Charteuſer.	*ad gutt. x.*	*x. ad xx.*	*ad gutt. xl.*
Tinctura Serpilli.			
Bateus.	*ad gutt. v.*	*ad x.*	*ad xv.*
Tinctura Succini.			
Hoffmannus.	*ad gutt. vj.*	*ad xvj.*	*ad gutt. xx.*
Schulzius.	*ad gutt. xv.*	*ad xxx.*	*ad gutt. lx.*
Tinctura Stomachica.			
Bateus.	*cochl. j.*	*cochl. ij.*	*cochl. iij.*
Tinctura Sulphuris Antimonii.			
Chriſtianus.	——	——	*ad gutt. v.*
Tinctura Sulphuris Antimonii diaphoretica.			
Idem.	*ad gutt. iij.*	*ad v.*	*ad gutt. x.*
Tinctura Sulphuris.			
Lancillottus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*
Bateus.	*ad gutt. jv.*	*ad gutt. viij.*	*ad xij.*
Tinctura Tartari aniſata.			
Schulzius.	*ad gutt. x.*	*ad xxx.*	*ad xl.*
Tinctura Tartarizata.			
Chriſtianus.	*ad idem ut ſupra.*	*gutt. xx.*	*ad xxx.*
Tinctura Theriacalis.			
Schulzius.	*ad gutt. xx.*	*ad xl.*	*ad lx. & ultra.*
Tinctura Teriacalis camphorata.			
Jantkius.	*a gutt. x. ad xv.*	*ad xxx.*	*ad xl. ad l.*
Tinctura Veneris Helvetii.			
Hoffmannus.	*ad gutt. v.*	*ad x.*	*ad gutt. xv.*
Jantkius.	*ad gutt. x.*	*ad xx.*	*ad gutt. xxx.*
Tinctura Violarum vitriolata.			
Idem.	*Doſis eadem.*		
Tinctura Vitri Antimonii B. Valentini.			
Barchuſen.	*ad gutt. ij.*	*ad jv.*	*ad gutt. vj.*

Tin-

Tinctura Virginiana.

Bateus.	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.

Tinctura Vitrioli Martis.

Jantkius.	ad gutt. x.	ad xx.	ad xxx.

Tinctura Uterina.

Mynficht.	—— —— ——	cochl. ß.	ad integrum.

Tragea Antipleuritica.

Hartmannus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad drach. j.

Tragea alba.

Schulzius.	ad drachm. ij.	ad unc. ß.	ad integram.

Tragea granorum Actes.

Bateus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.
Payr.	ad scrup. ß.	ad scrup. jv.	—— —— ——

Tragea Ophthalmica.

Schulzius.	ad drachm. j.	ad iij.	ad unc. ß.

Tragea suavis aromatica.

Payr.	ad scrup. ß.	ad jv. usque.	—— —— ——

Triphera Fenonis.

Mesues.	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.

Triphera magna cum Opio.

Capellus.	ad scrup. ß.	ad j.	ad scrup. ij.

Triphera magna sine Opio.

Idem.	ad scrup. j.	ad ij.	ad jv.

Triphera Saracenica.

Mesues.	ad drachm. j.	ad ij.	ad iij.

Triphera Persica.

Lemery.	ad drachm. ij.	ad unc. ß.	ad j.

Trochisci Absinthii.

Colleg. Bonon.	ad drachm. ß.	ad j.	ad ij.

Trochisci Agarici.

Lemery.	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.

Trochisci Alchechengi Mesuæ.

Capellus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad iij.

Trochisci Alkandal.

Tencke.	ad gr. ij.	ad vj.	ad x. usque.
Dele Boe, Sylvius.	ad gr. iij.	ad vj.	ad xv.
Jantkius.	ad gr. ij.	ad jv.	ad vj.
Capellus.	—— —— ——	a gr. ij.	ad vj.

Praxis. Pro stimulo e. g. Pillulis de Succino Cratonis, & Hermodactilorum: &c. a gr. ij. ad iij. ad jv. in Adultis.

Si animus sit purgandi supradictis Dosibus, absolute a Trochiscis Alkandal abstinendum propter enormes dolores, qui ab eorum usu oriuntur, ex quibus prudenter, me secundum, metuendum est de alicujus visceris inflammatione, vel hypercathari, tamen si pulveribus, pillulis, electuariis illi pro stimulo addantur, tunc Dosis esse debet, ac vis illorum ita depressa, dissunita, ac fracta, ut effectus ab ipsis exorti tandem ad purgandum tantum respiciant.

Trochisci Berberis.

Colleg. Bonon.	ad drachm. ß.	ad j.	ad ij.

Trochisci Capparum.

Capellus.	ad scrup. j.	ad ij.	ad jv.

Tro-

Trochisci Cordiales.			
Mynsicht.	*n. ij.*	*n. iij. ad jv.*	*n. v.*
Lemery.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad tres scrupulos.*
Trochisci de Aniso.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Trochisci de Karabe, seu de Succino.			
Capellus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Payr.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. ij.*	—— —— ——
Trochisci de Papavere.			
Mynsicht.	*n. j.*	*n. ij.*	*n. iij. alternis horis in ore detinendi sunt.*
Trochisci Diarhodon.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Trochisci Gordonii.			
Lemery.	*a scrup. ß. ad j.*	*ad ij.*	*ad jv.*
Trochisci ad Gonorrhæam.			
Lemery.	—— —— ——	*a scrup. j. ad iß.*	*ad drachm. j.*
Trochisci Hædychroi.			
Christianus.	*ad scrup. j.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*
Trochisci Myrrhæ.			
Capellus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Payr.	*ad drachm. ß.*	*ad drachm. ij.*	—— —— ——
Trochisci Narcotici Platerii.			
Jantkius.	*ad gr. vj.*	*ad gr. xv.*	*ad scrup. j.*
Trochisci de Nitro.			
Mynsicht.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Trochisci Ramich.			
Donzellus.	*ad idem.*	*ad drachm. j.*	*ad ij.*
Trochisci Rhabarbari.			
Lemery.	*a scrup. j. ad iß.*	*ad drachm. j.*	*ad scrup. jv.*
Payr.	*ad drachm. ß.*	*ad duas usque.*	—— —— ——
Geoffroy.	*a scrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*
Trochisci de Spodio.			
Mesues.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Trochisci de Terra sigillata.			
Idem.	*Doses uti superius de Spodio.*		
Trochisci Theriacales.			
Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*
Trochisci Viperini, ideft Theriacales.			
Trochisci Violarum sine Dyagridio.			
Colleg. Bonon.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*
Trochisci Violarum cum Dyagridio.			
Idem.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Turpetum minerale.			
Lemery.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. vj.*
Tencke.	*ad gr. j.*	*ad gr. iij.*	*ad gr. v.*
Dele Boe, Sylvius.	*ad gr. ij.*	*a ij. ad iij.*	*a v. ad vj.*
Lancillottus.	*ad gr. ij.*	*ad gr. jv.*	*ad octo.*
Junckerus.	*ad gr. iß.*	*ad iij.*	*ad vj.*
Turpetum minerale methodo Zvvelferiana paratum.			
Christianus.	*ad gr. j.*	*ad iij.*	*ad vj. grana.*

Purgat vehementer ac vomitum movet: adhibetur in lue venerea ut reliqua mercurialia.

SIM-

V
SIMPLICIUM
Tum exoticorum, cum indigenorum
DOSES.

VAlerianæ radix majoris pulverizata.

Marcantius antiepilepticam virtutem Radici Valerianæ tribuit, ac novis exemplis opinionem ejus confirmat, præscribitque eam ad drachmam j. præmissis laxantibus.

Ad Infantes, & delicatiores Dosis est minuenda, nec opus ut in quolibet morbo, ad quem hoc remedii genus pertinet, in pulverem exhibeatur, sed quoque vino infundatur, ut etiam recipi inter decocta possit.

Cartheuser. Certo tamen certius est radicem pulverizatam in affectibus epilepticis efficacissime operari.

Lemery. ad drachm. ß. ad j. ad ij.

Valerianæ sylvestris radix, ideft Phu Dioscordii, collecta in loco sylvestri, & antequam folia mittat pul. in Epilepsia laudatur.

Columna. Binis vicibus cochleare dimidium.

Geoffroy. Etiam Puerulis. drachm. ß. in cochl. Vini ad drach. iß. ad ij. Aliis

Praxis. —— —— —— a drachm. j. ad ij. —— —— ——

Valerianæ sylvestris radix in infuso.

Tournefortius. —— —— —— —— —— —— ad unc. j.

Geoffroy. —— —— —— ad drachm. ij. ad unc. ß.

Vanilla, seu Accorus aromaticus pul.

Geoffroy. ad gr. xij. ad scrup. j. ad drachm. ß.

Vanilla in infuso, vel in decocto cum lacte &c.

Idem. ad drachm. ß. ad j. ad ij.

Vanilla *apud Anglos habetur tanquam specificum ad malencolicos affectus debellandos. In sero, vel vino, vel aqua &c. ad drachm. ij. & in substantia a gr. xij. ad drachm. ß.*

Ventriculi Gallinæ interna tunica in substantia.

Payr. ad gr. v. ad scrup. j. ad ij.

Claudinus. ad scrup. ß. ad j. ad drachm. ß.

Lemery. ad idem. usque ad scrup. iij.

Verbascum in infuso, vel decocto.

Barchusen. manip. ß. ad j. ad ij.

Verbenæ succus per subsidentiam clarificatus.

Geoffroy. —— —— —— ab unc. ij. ad jv.

Verbena in decocto, vel in infuso.

Idem. Doses cum prioribus.

Verbenæ extractum.

Geoffroy. ad drachm. j. etiam bis in die.

Verbena sive in substantia, sive alio modo.

Praxis. Ut Nasturtium aquaticum adhibeatur.

Vero-

Veronica in infuso.

Junckerus.	*ad manip. ſs.*	*ad j.*	*ad ij.*
Barchuſen.	*ut ſupra.*	*ad idem.*	*ad manip. iſs.*

Veronica in ſubſtantia.

Id. Barchuſen.	*a ſcrup. ſs. ad j.*	*ad drachm. ſs.*	*ad integram.*

Viburnum in decocto.

Praxis. *Pro gargariſmatibus.*

Victorialis in infuſo.

Eadem.	*ad pugil. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Vincetoxici radix in decocto.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſs.*	*ad integram.*

A Paracelſo commendatur in Hydrope decoctum Radicis Vincetoxici in Vino factum. Radix ejuſdem ponderis ſemilibræ per noctem in Vino macerata, & deinde uſque ad tertias decocta, mane jejuno ſtomacho calida epota, ſudore interim provocato, mirifice expellit aquam intercutim, adeout illa per pedum plantas erumpat: eſtque hoc ſingulare experimentum relatum a Trago.

Vincetoxici radix in ſubſtantia.

Schroderus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*

Violæ martiæ recentes in infuſo.

Praxis. *Ut Thea adhibeantur.*

Violæ martiæ ſic. & pul.

Pulvis fiat in menſe Aprilis ex Violis ad Solem ſiccatis, & in Vaſe rite clauſo cuſtodiatur, alias tam Violæ quam Pulvis nauſeabundæ fiunt, & inoperoſæ.

Barchuſen.	*a ſcrup. ſs. ad j.*	*ad drachm. ſs.*	*ad integram.*

Violarum dictarum ſuccus pro leniente.

Bateus.	*ab unc. j.*	*ad iſs.*	*ad ij.*

Violarum dictarum ſemen pro emulſione in Colica, in Urinæ retentione, & aliis morbis, in quibus tantum leniſſime ſolvendum eſt, præſcribitur.

Schroderus.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſs.*	*ad j.*
Geoffroy.	*a drach. ij. ad iij.*	*ad unc. j.*	*ad iſs.*

De quo Semine nota, quod plerumque Vomitum, & Seceſſum, a Nonnullis movere dicitur.

Vipera montana viva diſſenterata *vel in decocto, vel in forma Spiritus, ſi ad Chimica organa vitrea confugimus, pro juſculo quotidie ſummendo convenit eam pertractare, ut tractandum eſt omne quod vel ad ebulliendum, vel ad ſublimandum datum ſit: Hujuſmodi operationes tali methodo peraguntur. Ponatur v. g. tertia pars, vel medietas Viperæ cum unciis ſex, vel octo aquæ in orinali vitreo, ac imponatur aliud orinale vitreum inverſum, dein juncturis eorumdem rite clauſis glutine farinæ ſeminum Lini, igne Cineris, vel Arenæ fiat decoctio abſque ulla partium diſſipatione. Hic eſt rectus ordo cuſtodiendi omne id, quod decoquitur, ebullitur, vel ſublimatur, nec res eſt Coquinæ famulis committenda, ut ſæpe ſæpius contingere auditur cum Medicinæ detrimento.*

Praxis.	*quarta pars Viperæ.*	*tertia pars.*	*medietas.*
	Ad tertiam.	*ad medietatem.*	*bis etiam quotidie.*

Viperæ Pulvis.

Chriſtianus.	*a ſcrup. ſs. ad j.*	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*
Pro mea ſententia.	*drachm. ſs.*	*drachm. j.*	*ad drachm. ij.*

& a juſculo has Doſes deduxi; Si Vipera recenter mactata aſſignatis menſuris datur: quid enim de ſiccata Vipera? illud ſæpe agit, hic minime: ex quod niſi a parva Doſi?

Viperæ Pulvis cum epate, & corde.
Lemery. *a gr. viij. a ſcrup. ß. ad ſcrup. j.* *ad ij.*
Viperæ pinguedo.
Idem. *ad gutt. j.* *ad jv.* *ad vj.*
Viperæ Cor, & Hepar ſiccat. & pul.
Idem. *a gr. vj. ad ſcrup. ß. ad j.* *ad iſs.*
Viperæ Fel ſiccat. & pul.
Idem. —— —— —— *a gr. j.* *ad ij. gr.*
Viperinæ radix in ſubſtantia.
Geoffroy. } *In Vino ad drachm. ſs. tantum.*
Bauhinus. }
Lemery. *a ſcrup. ſs. ad j.* *a drachm. ſs.* *ad ſcrup. ij. ad iij.*
Viperinæ folia in vini poculis tribus.
Cæſalpinus, ut ait Geoffroy. ad manip. j. cum ejuſdem radicis unc. ſs.
Viperinæ radix in decocto recens.
Praxis. *ad drachm. ij.* *ad iij.* *ad unc. ſs.*
Virgæ Aureæ extractum.
Geoffroy. *ad drachm. ſs.* *ad j.* *ad ij.*
Virga Aurea in infuſo, vel decocto.
Barchuſen. *ad manip. ſs.* *ad j.* *ad iſs.*
Virga Aurea adverſus calculos in ſubſtantia in Vino albo.
Arnaldus Villanovanus. —— —— —— —— —— *ad drachm. ij.*
Viſci Quercini Lignum in decocto.
Chriſtianus. *quotidie drachm. ij. unc. ſs.* *ad unc. j.*
Viſci Quercini Lignum in ſubſtantia.
Geoffroy. *ad drachm. ſs. pro Antiepileptico ad drachm. j. ad ij.*
Chriſtianus. *ad ſcrup. j.* *ad drachm. ſs.* *ad integram.*
Paullus. *In Pleuritide cum aqua Cardui benedicti drachm. j. quo copioſi ſudores excitantur.*
Colebaltch in diſſertatione de Viſco, inquit, Viſcus arboreus Epilepſiæ, Choreæ S. Viti, ac morbis univerſis convulſivis, ut quoque Aſthmati Convulſivo (etiam cum Tuſſi) medetur. Doſis in Adultis ad drachm. ſs. & ultra in forma boli ſexta quaque hora ſuperbibendo hauſtum infuſionis fortis ejuſdem plantæ. Si ſingulis unciis pulveris addatur drachma j. Aſſæ fœtidæ, medicamentum efficacius evadet.
Viſcus arboreus in ſubſtantia.
Allen. —— —— —— *ad drachm. ß. vel ſexta quaque hora ſuperbibendo hauſtum infuſionis ejuſdem plantæ.*
Viſcus Corallinus in ſubſtantia.
Payr. *ad ſcrup. ſs.* *ad drachm. j. uſque.*
Viſcus Tiliæ in ſubſtantia.
Idem. *Doſis ut ſupra.*
Viſcus Pomorum in ſubſtantia.
Idem. *ut ſupra.*
Dicti Viſci in decoctione. *Doſes ſint cum illis Viſci Quercini.*
Vitriolum album in aqua ſolutum pro emetico.
Jantkius. —— —— —— *a drachm. ß.* *ad integram.*
Poterius. Vitriolum album in aqua communi, vel in juſculo carnis diſſolutum ad drachm. ſs. & ad drachm. j. ſupra, & infra valde purgat, quo remedio crebro utuntur Ruſtici in Gallia Narbonenſi ſine Medici conſilio, maxime in Pleuritide, a quo edocti plane ignoro, ſcio enim reiterata experientia tanti remedii apud eos confirmare uſum. Vomitum movet, caput purgat,

gat, sudores, & somnum non raro concitat, Vermes enecat, & multis aliis succurrit morbis, Jecoris potissimum, & Ventriculi.

Vitriolum Cyprium, & Hungaricum omnium optimum. Idem.

Vitrioli infusio Cyprii potissimum oculis medetur, fit in aqua Euphrasiæ, Rosarum, Fœniculi, etiam in aqua communi. Idem.

Vitriolum Anglicum, Romanum, Germanicum pro detergente, nec non deobstruente in decoctis.

Praxis.	*ad gr. iij.*	*ad vj.*	*ad jv.*

Vitriolum Commune, ideſt Germanicum pro hydragogo, & pro emetico.

Boerhaave.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad iij. uſque jv.*
Beguinus.	*ad idem.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Lemery.	—— —— ——	*ad drachm. j.*	*ad ſcrup. jv.*

Vitrum Antimonii, ideſt Antimonium Hyacinthinum in infuſo.

Payr.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*

Vitis Ideæ Baccæ in infuſo, vel decocto.

Geoffroy, & Praxis.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*

Vitis Ideæ Baccæ in ſubſtantia.

Geoffroy.	*ad drachm. j.*	*ad integram.*	*ad ij.*

Vitrum — *Notum eſt quod Vitrum quam ſubtiliſſime etiam teratur, & levigatur, nihilominus Ventriculum, & Inteſtina ſucceſſu temporis terebrare, aut ad minimum exulcerare —— An non igitur ſimile quid ab aliis quibuſdam Gemmis, Cryſtallo, Smaragdo, Saphyro, Rubino metuendum ſit, cuivis prudenti diligentius expendendum reliquo. Zvvelferus &c. Pharm. Auguſt. p. m. 196.*

Ulmaria in infuſo.

Barchuſen.	*ad manip. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*

Ulmariæ extractum radicis.

Geoffroy.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Umbilicus marinus in ſubſtantia.

Lemery.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Ungula Alcis limata, & pul.

Barchuſen.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*
Schroderus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad integrum, & ultra.*	
Jantkius.	*ut ſupra.*	*ad j.*	*ad iß.*

Unguis Muli raſa, & pul.

Lemery.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. j.*	—— —— ——
Aliorum Animalium.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad ij.*

Ungulæ hominis ſcobs in ſubſtantia.

Lemery.	—— —— ——	—— —— ——	*ad ſcrup. j.*

Unguium humanarum ſcobs in Vino infuſa.

Idem.	—— —— ——	—— —— ——	*ad ſcrup. ij.*

Unicornu *autem eruditis incertum Cervino Cornu nihilo valentius eſſe. Junghen Legic. p. m. 330.*

In Unicornu veri inopia, Cornu Cervino dignatus eſt Deus, & eadem potitur virtute. Muſitanus de feb. cap. 25. p. m. 125.

Unicornu foſſile pul. & porphyriſatum, ut diaphoreticum.

Chriſtianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Lemery. / *Junckerus.*	*a gr. viij.*	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*

Unifolii radix in ſubſtantia.

Lemery.	*a ſcrup. ß. ad j.*	*ad drachm. ß.*	*ad ſcrup. ij.*	*ad iij.*

Urina Juvenis ſani.

Idem.	*ad unc. ij.*	*ad v.*	*ad vj.*

Urſi Fel ſiccat. & pulveriz.

Idem.	*a gr. j.*	*ad gr. jv.*	*ad gr. viij.*

Urticarum ſuccus defœcatus.

Praxis.	*ad unc. iſs.*	*ad iij.*	*ad unc. v.*

In hæmophthyſi poteſt dulcari cum Syrupi de Symphito Boylei drachm. j. in ſingulis ſucci unciis. Hæc regula univerſalis eſt ad quævis edulcoranda, & pro quocunque fluido ne nimis ſit, vel parum dulce. Activior erit ſuccus Urticæ non defœcatus, quia ſimul continebit ſuas partes terreſtres, quæ valde ſunt ſtegnoticæ, & nil deperditur ſicuti in defæcatione fit: hoc eſt cum experientia.

Urtica in decocto.

Chriſtianus.	*ad manip. j.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Uſnea Cranii humani.

Praxis.	*ad gr. vj.*	*ad ſcrup. ſs.*	*ad j.*

In Galliæ Regionibus cranium ipſum ſubſtituitur Uſneæ Cranii.

Uva acerba, ſeu Omphatium, vel Agreſtis Uva.

Eadem. *Ejus ſuccus ſumitur in potionibus cum Sacchara ad gratam aciditatem.*

Uvæ Damaſcenæ.
Uvæ Paſſæ. } *In decocto pro re pectorali.*
Uvæ Corinthiacæ.

Geoffroy.	*ad drachm. ij.*	*ad unc. ſs.*	*ad j.*

Uvæ paſſæ pulpa recenter per cribrum tracta pro leniente.

Praxis.	*ad unc. ſs.*	*ad iſs.*	*ad unc. ij.*

Superbibendo iis Doſibus Aqua com. in alvo ſtricta.

Uvæ Urſi baccæ.

Eadem.	*a ſcrup. ſs.*	*ad j.*	*ad drachm. ſs.*

Uvæ Urſi radix in decocto.

Chriſtianus.	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*	*ad ij.*

Uvæ Urſi radix in ſubſtantia.

Idem.	*ad ſcrup. j.*	*ad iſs.*	*ad ij.*

Uvæ Urſi folia in infuſo, vel decocto.

Barchuſen.	*ad manip. ſs.*	*ad j.*	*ad iſs.*

Uvæ Urſi folia in ſubſtantia.

Idem.	*a ſcrup. ſs. ad j.*	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*

Vulpis Pulmones ſiccat. & pulv.

Barchuſen. *Doſes ſunt ut ſupra.*

Vulturis caro ſiccata, & pul.

Idem.	*a ſcrup. ſs. ad j.*	*ad drachm. ſs.*	*ad j.*

V

COMPOSITORUM, AC PRÆPARATORUM THERAPEUTICÆ.

D O S E S.

VErbenæ extractum.

Geoffroy.	—— —— ——	*ad drachm. j.*	*etiam bis in die.*

Veronicæ extractum.

Idem.	*ad drachm. ſs.*	*ad integram.*	*ad iſs.*

Vermes, ſeu Lumbrici terreſtres pp. & pul.

Christianus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad iſs.*
Praxis.	—— —— ——	*ad ſcrup. j.*	*bis quotidie.*

Vel adhibeantur ut pul. Viperinus.

Vina generoſa *exotica dulcia ob pinguedinem ſuam ſpecierum principia ſulphurea commode non ſolvunt, atque hinc infuſis parandis non conveniunt. Junckerus.*

Vina generoſiora pro Cordialibus in Infirmis, pro Alexipharmacis, & Diaphoreticis.

Praxis. *Per Cochlearia interpolate.*

Poterius de Feb. lib. 11. *cap.* 28. *In malignis, atque in ipſo contagio Vinum eſſe tutum agnoſcimus.*

Bartolinus. Pro valido diaphoretico Vinum rhenanum commendat: exempla plura apud nos memoriæ occurrunt: Hiſt. Anat. & Med. Cent. vj. hiſt. vij.

Fridericus Hoffmannus Cl. experientia annorum circiter quadraginta, tandem teſtatus eſt, nullum inveniſſe tutius, efficaciuſque remedium cordiale Vino optimo, ac generoſiori.

Item Bartolinus. In feb. mal. Vino (ſcil. rhenano, vel hujuſmodi alio) nihil datur excellentius. Malignitas dignoſcitur ex motuum, & Virium defectu, nec non valde depreſſa Sanguinis ſpirituaſſentia, ex tardo circulo ejuſdem, quæ cuncta diſpoſitionem quandam cruoris ad putredinem deſignant. Igitur in iis morbis reſtaurare vires, ſpiritus erigere, circulum Sanguinis liberum reddere, traſpirationem movere expedit; & in eo verſatur alexipharmacorum virtus. Quod Vinum hæc omnia præſtat, nolumus pluribus auctoritatibus, quibus Practicorum libri pleni ſunt, confirmare, ſed confugimus ad ſolam experientiam, quæ nobis conſtat, plures ex malignis morbis evanuiſſe ſolius Vini moderato uſu. Diſſert. de Vini Rhen. præſtan. cap. 6. §. 13.

Tralianus. Vinum omnium maxime univerſim ſubito, & celeriter vires collapſas refocillare poteſt.

Galenus lib. ij. Aph. 18. *Celerrime, & maxime Vinum univerſum alit. Vinum ſolum nutrit. Idem Cl.* 7. *p. m.* 200.

Idem de tuenda valetud. lib. 4. *cap.* 4. *Ait urinam promovere, ſudorem, & ſomnum conciliare Vinum.*

Paullus Egineta, & Tralianus commendabiles Græci Vinum aſſerunt eſſe verum, & naturale cordiale, a quo vires deficientes, & calor naturalis recreantur; coctionem faciliter, & humores probos Vinum inducit.

Para-

Paracelsus, & Quercetanus. Vinum appellabant Principem omnium Vegetabilium, & Vitæ Sanguinem.

Loredanus. Vinum pectus exhilarat, & in jucunditatem creatum, & non in ebrietatem.

Vina generosiora in Convalescentibus.

Eadem Praxis. Cyathum semis, vel integrum.

Vini Spiritus.

Eadem. Cochleare semis.

Vinum Absinthiacum.

Donzellus. ad unc. ß. ad j. usque ad jv.

Geoffroy. ad unc. iß. ad jv. ad vj.

Vinum Absinthiacum Zedoariatum.

Praxis. Ut Vino Absinthii utatur.

Vinum Amarum.

Fuller. ad coch. ij. ad quinque. ad septem.

Vinum Angelicæ.

Donzellus. Cyathum semis.

Vinum Antiscorbuticum.

Mynsicht. ad unc. ß. ad ij. ad jv.

Vinum Arthriticum.

Bateus. ut supra. ad unc. j. ad ij.

Vinum Arthriticum purgans.

Idem. ut supra. ad unc. ij. ad jv.

Vinum Cardiacum sub nomine Mixturæ cordialis Fulleri.

In Languoribus.

Fullerus. ℞. Vini Canar. unc. viij. Vitel. Ovor. n. j. ol. Cinnam. Nucis Moscatæ an. gutt. jv. Sacch. alb. unc. ß. Succi Chermes unc. ij. m. ad cocbl. iij. per Epicrasim.

Vinum Chalybeatum.

Donzellus. ad unc. ß. ad ij. ad ut supra.

Vinum Scordii.

Geoffroy. ad unc. ij. ad jv. ad octo.

Vinum Chalybeatum simplex Sennerti.

Sennertus. ad unc. iij. ad vj. ad octo.

Vinum Chalybeatum Fulleri, bis quotidie sumendum.

Fullerus. ad cochl. ij. ad unc. iß. ad iij.

Vinum Cerasorum Acidulorum.

Praxis. ad unc. j. ad ij. ad iij. vel per cochlearia ut Vinum Granatorum.

Vinum Cydoniorum, & similia.

Payr. a drachm. ij. usque ad unc. jv.

Praxis. Ut Vinum Cerasorum.

Vinum Diureticum ab hidrophobiam Sennerti.

Jantkius. ab unc. j. ad iß. ad iij. ad jv.

Vinum Ecphraticum diureticum nobile.

Bateus. ad unc. j. ad ij. ad iij. ter in die.

Vinum Croceum.

James. Ad Medici judicium.

Vinum compositum *in stomachi athonia, & intestinorum, nec non in Dyarrhæa, & Dyssenteria a vulgo detto Vin brullito. ℞. Vini generosioris lib. ij. Nucis myristic. Cinnamomi triti, Caryophyllor. contus. an. drachm. semis: recipiantur in concavo vitreo, & lente bulliant ad remansionem unciarum xv. coletur, & pro usu exhibeatur ægroto gelidum.*

Vin

Vin brullito a vulgo. Vide Vinum Compositum in stomachi athonia &c. *Ingredientia dicti Vini prius torrefacta sint.*

Vinum Emeticum.			
Lemery.	*ad unc. ß.*	*ad iß.*	*ad iij.*
Vinum Emeticum Lusitani.			
Fraundorffer.	*ad unc. ij.*	*ad v.*	*ad octo.*
Vinum Granatorum acidulorum.			
Payr.	*ad unc. j.*	*ad ij.*	*a tribus ad jv.*
	vel per cochlearia interpolate.		
Vinum Elleboratum.			
Poterius.	*ad unc. ij.*	*ad jv.*	*ad vj. quotidie.*
Vinum Hypocraticum.			
Donzellus.	*ad unc. j.*	*ad iij.*	*ad quinque.*
Vinum Hydropicum.			
Fuller.	*ad unc. ß.*	*ad ij.*	*ad jv.*
Vinum Hydropicum Junckeri.			
Jantkius.	*ab unc. j. ad iß.*	*ad iij.*	*ad jv.*
Vinum Itericum.			
Fuller.	*ad unc. ß.*	*ad ij.*	*ad jv.*
	Bis quotidie.		
Vinum Hungaricum.			
Idem.	*ad idem.*	*usque ut supra.*	
Vinum Malvaticum.			
Payr.	*ad drachm. ij.*	*usque ad unc. jv.*	
Vinum Martiatum D. M.			
Fraundorffer.	*ad unc. ß.*	*ad integram.*	*ad unc. ij.*
Vinum Martiale Salæ.			
Donzellus.	*ut supra.*	*ad unc. iß.*	*ad iij. unc.*
Vinum medicatum contra Gonorrhæam.			
Capellus,	—— —— ——	*ad unc. jv.*	*ad septem.*
Vinum Purgans ad hydrop. Berb.			
Jantkius.	*ab unc. j. ad iß.*	*ad iij.*	*ad jv.*

Vinum Rhabarbaratum hoc modo paratum.

℞. Rhabarb. triti unc. ß.
Vini unc. viij.

stent simul in vase vitreo clauso per aliquot horas in cinerario calido: dein coletur pro usu.

Praxis.	*ab unc. j. ad iß.*	*a ij. ad iij. unc.*	*a iij. ad j.*
Vinum Rubi Idæi.			
Payr.	*a drachm. ij.*	*ad unc. jv.*	—— —— ——
Vinum Sennatum.			
Donzellus. —	*ad unc. j.*	*ad iij.*	*ad vj.*
Vinum Stomachicum ante, & post pastum.			
Fuller.	*haustulus pro vice.*		
Vinum Viperinum.			
Bateus.	*ad unc. iß.*	*ad iij.*	*ad jv.*
Vinum Zedoariatum.			
Donzellus.	*Ut Vinum Angelicæ adhibeatur.*		
Violarum Infusio ad summum saturata.			
Praxis.	*ad unc. iij.*	*ad vj.*	*ad octo.*

Viri-

Viride Æris ad vomitum mox ciendum.

Boerhaave.	*ad gr. semis.*	*ad j.*	*ad ij. grana.*
Lemery.	*ad idem.*	*ad gr. ij.*	—— —— ——

Vitriolum album depuratum pro Vomitorio in aqua, vel vino exhib.

Dele Boe. Sylvius.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*a drachm. ß. ad scrup. ij.*
Mangetus.	*ad scrup. j.*	*ad ij.*	*ad drachm. j.*
Tencke. Junckerus.	*ad scrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*

Vitriolum Jovis.

Beguinus.	*ad gr. ß.*	*ad ij.*	*ad iij.*

Vitriolum Lunæ, seu Magisterium Lunæ.

Boerhaave.	*grani pars sexta.*	*ad gr. ij.*	*ad iij.*
Bateus.	*ad gr. j.*	*a gr. ij. ad jv.*	*ad gr. vj.*

Vitriolum Martis.

Bateus.	*ad gr. ij.*	*ad jv.*	*ad gr. vj.*
VVedellius. Sennertus.	*Pro levissimo Vomitorio.*	*a gr. j.*	*ad gr. ij.*

Vinum Martis pro hydragogo.

Boerhaave. *ad scrup. j. ad ifs. ad drachm. j. ad scrup. jv. usque.*

Vinum Veneris.

Idem. *Aquas violenter educit ad granum unum.*

Virgæ Aureæ extractum.

Geoffroy. —— —— —— *ad drachm. ß. ad j. usque ad ij.*

Vitriolum Vomitivum.

Beguinus.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Mullerus pro Vomitorio ad gr. x. ad scrup. j. ad drachm. ß. cum Vino.

Vitriolum album, seu ad Albedinem ad Solem calcinatum.

VVedellius inquit, Novimus quosdam cum successu uti Vitriolo albo, saltem a grano uno quotidie dato, & per aliquot dies continuato; unde blanda quædam salivatio oriebatur. Vitriolum enim est emeticum justa Dosi datum; minari vero continuatum, cum movere Vomitum non possit, saltem salivam in os movet, uti idipsum fit in Vomitussientibus. Amænit. lib. 2. sect. 2. c. 16.

Vitrioli Dos ante cœnam, vel prandium.

Schulzius.	*ad gr. vj.*	*ad xv.*	*ad gr. xx.*

Vitrioli Spiritus sulphureus.

Lemery.	*gutt. iij. ad jv.*	*gutt. viij.*	*ad gutt. x.*

Vitrioli Spiritus acidior.

Idem. *ad gratam aciditatem.*

Vitriolum Veneris.

Forestus. —— —— —— —— —— —— *ad grana sex.*

Vitrum Antimonii in infuso.

Jantkius.	*ad gr. iij.*	*a jv. ad viij.*	*ad gr. x.*

Vitrum Antimonii pul. pro emetico.

Capellus.	*ad gr. j.*	*ad iij.*	*ad jv.*
Lemery.	*a gr. j. ad ij.*	*a iij. ad jv.*	*ad v. usque vj.*

Junckerus. *Pro varia ægri ætate, affectu, robore, vitæ genere, aut consuetudine.* *a gr. jv.* *ad gr. viij.*

Vitrum Antimonii correctum.

Lemery.	*ad gr. jv.*	*a gr. viij. ad x.*	*ad gr. xv.*

Vitrum Antimonii Joviale pro emetico in Epilepsia.

Idem.	*ad gr. j.*	*ad iij.*	*ad jv.*

Vitrum

Vitrum Antimonii hyacinthini ceratum adversus Dyarrhœas, & Dyssenterias contumaces.

James. Dosis ordinaria in Adultis est gr. x. ad xij. sed generaliter incipitur a gr. vj. augendo deinde Dosim.

In Adulto robustiore ad scrup. j., & operabat.

Sæpe sæpius in Adulto grana tantum x. agunt in morbi principio, ut xx. grana agunt in fine.

Interdum Nauseam, & Vomitum remedium hocce promovet: fere semper purgat.

Capellus. a gr. j. usque ad gr. xx. cum Conserva in forma boli.

Auctor. Remedium hoc, ob ejus operationis asperitatem valde metuendum est, quotiescumque nobis a Nonnullis Professoribus effectus proficui ostendantur. Mihi quidem aridet Pringle sequentibus verbis — ho sempre desiderato poter condurre in porto il paziente con una più innocente Medicina.

Geoffroy. Vitrum habemus Antimonii hyacynthini multo magis emendatum, nec non in minori Dosi.

Ulmariæ extractum.

Geoffroy.	*ad scrup. j.*	*ad iß.*	*ad drachm. j.*

Unguentum Balsamicum flos unguentorum dictum ab Anglis.

Capellus.	*a scrup. j.*	*ad iij.*	*interdum vulnerarium est.*

De Inunctione Mercuriali.

Unctio mercurialis non est spernenda: quin potius eligenda, cum sit omnium certissima, dummodo recte administrata fuerit. Id autem ut fiat, Æger rationalem, & expertum sibi eliget Medicum. Fabricius Hild. cap. v. p. m. 494.

Si multos errores vidisse dicant, ignarorum applicationem malam accusent, & non Medicamen. Massa de morb. gal. p. m. 85.

Et si interdum malus effectus præfatas inunctiones mercuriales sequatur, hoc fit errore Empyricorum. Jo. Benedictus de morb. Gal. p. mor. 155.

Clament, dummodo habeam pro me auctoritatem, rationem, & experientiam. Id. m. 155.

Unctio mercurialis si nocet magis juvat, & nocumenta sunt corrigibilia, ut experientia patet. Massa de morb. Gal. p. m. 8. 2.

Docto, & experto Medico Symptomata illa metum nullum afferre debent. Musitanus de Lue Vener. p. m. 132.

Patiantur ergo fauces, palatum, & gingivæ, ne totum pereat corpus. Lanzonus exercit. m. p. m. 108.

Vomitorium Aluminis, seu Serum Aluminatum Platerii.

Hartmannus.	*ad drachm. iß.*	*ad iij*	*ad unc. ß.*

Urucu.

Lemery.	*ad scrup. ß.*	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*

Uvæ passæ, seu Passulæ solutivæ.

Antid. Bonon. novum.	—— ——	*ab unc. j.*	*ad ij.*

X

SIMPLICIUM, ET COMPOSITORUM, NEC NON PRÆPARATORUM DOSES.

Xantii Semen in ſubſtantia in Vino albo propinatum.			
Geoffroy.	——— ——— ———	——— ——— ———	*ad drachm. ſemis.*
Xantii Succus ad ſtrumas, & ſanguinem depurandum.			
Idem.	*ad unc. ij.*	*ad jv.*	*ad unc. vj*
Xantii Extractum.			
Idem.	——— ——— ———	——— ——— ———	*ad drachm. j.*
Xantii Folia in infuſo.			
Barchuſen.	*ad manip. ß.*	*ad j.*	*ad iß.*
Xanxus pul. & porphyrizatus.			
Lemery.	*a ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ß.*
Xylobalſamum in ſubſtantia.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad iß.*	*a ſcrup. iij.*
Geoffroy.	*ad drachm. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. ij.*
Xylobalſamum in decocto.			
Idem.	*ad drachm. j.*	*ad ij.*	*ad unc. ß.*
Xyloaloes in ſubſtantia.			
Payr.	*ad ſcrup. ß.*	*ad ij. ſcrupulos.*	——— ——— ———
Praxis.	*ad drachm. ß.*	*ad integram.*	*ad iß.*
Xylon Semen in ſubſtantia.			
Chriſtianus.	*ad ſcrup. j.*	*ad drachm. ß.*	*ad j.*
Xylon Semen contuſum in decocto.			
Praxis.	*ad pug. ß.*	*ad j.*	*ad iß. ad ij.*
Xyridis Semen pul. pro diuretico, & purgante.			
Matthiolus.	*ad ſcrup. ß.*	*ad j.*	*ad drachm. j.*
Payr.	*ad gr. j.*	*uſque ad ſcrup. j.*	——— ——— ———

SIM-

Z

SIMPLICIUM, ET COMPOSITORUM.

NEC NON

PRÆPARATORUM

DOSES.

ZAzenea Musa.
Lemery. *ad scrup. ß.* *ad drachm. j. usque.*
Zedoariarum Radices in substantia.
Geoffroy. *ad gr. vj.* *ad scrup. j.* *ad drachm. ß.*
Barchusen. *ad scrup. ß.* *ad drachm. ß.* *ad integram.*
Zedoariatum Radices in infuso.
Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad j.* *ad ij.*
Zibeth.
Praxis. *ad gr. ß.* *ad ij.* *ad iij.*
vel ut Moschus.
Payr. *ad gr. ß.* *ad gr. vj.* — — —
Zingiber pulverizatum.
Geoffroy. *ad gr. v.* *ad x.* *ad xv.*
Payr. *ad gr. j.* *ad scrup. j. usque.*
Nonnulli. *adhibeatur ut Piper nigrum.*
Zingiber in infuso, vel decocto.
Praxis. *ad scrup. j.* *ad drachm. j.* *ad ij.*
Geoffroy. *ad drachm. ß.* *ad ij.* *ad unc. ß.*
Zingiber laxativum.
Lemery. *ad drachm. j.* *ad ij.* *ut supra.*
Zingi. Vide Anisum indicum, seu stellatum.
Zingiber Rosatum.
Mynsicht. *Castaneæ quantitas.*
Zingiber Saccharo confectum.
Geoffroy. *a drachm. j.* *ad unc. ß.* *ad integram.*
Zystus, seu Birra a vulgo.
Praxis. *Utitur per Cyatha ut Vinum.*
Zymosis, sive Fermentum ex Tritico.
Praxis. *Associatum Emenagogis adhibetur a drachma semis ad integram cum Croco &c. vel Myrrhæ pulvere, vel flavedine Aurantiorum. E. g. Mulierculæ Bononienses, ac Mutinenses remedium hocce hoc pacto conficiunt, Pomum aurantium deplent ab acido, & seminibus, & substituunt eorum loco Fermentum, & Crocum in filamentis, & ita præpara-*

tum Pomum sub Camino suspendunt, usque dum exsiccatum sit; deinde pulverem conficiunt ad sanandam Caceticam: Dosis est, a cochleare semis quotidie cum Vino, alii vero usque ad drachmas ij. quotidie ut supra.

Hactenus de Dosibus, & Remediis internis Simplicibus, & Compositis; nec non de suis Animadversionibus, & Eruditionibus pro toto Anno 1760. Authori notis.



PHAR-

PHARMACOPEA
CHIRURGICA PARTICULARIS
IN QUA
CLARISSIMORUM VIRORUM
SELECTIORA REMEDIA
REPERIUNTUR

Cum nonnullis excogitatis, & quoquè expertis.

PAULI ANDREÆ PARENTI.

Si omnia fecit ut sanaret, peregit Medicus partes suas.

Seneca lib. 7. de Beneficiis.

LECTORIBUS BENEVOLIS

PAULUS ANDREAS PARENTI.

CUM Liber meus, cui titulus eſt de Doſibus Medicamentorum, iterum in lucem prodire debeat non paucis locupletatus novis Remediis, ac Animadverſionibus circa nonnulla medicamenta; hoc mihi viſum eſt tempus, quo Amicorum, & Chirurgorum iteratis inſtantiis ſatisfacere poſſem. Cupiunt iſti, ut & alteri Liberculo meo de Medicamentis Chirurgicis per gradus & claſſes diſtincto aliquis particularis addatur; in eorum ergo gratiam accedat ad calcem hujus editionis Tractatulus, & qui & genio, & egeſtati cupientium facile ſatisfaciet. In hoc non alium ſervare ordinem animus fuit, niſi eum, quem mihi miſcellanea quædam mea voluminoſa admodum exhibuit; continet iſta non pauca quidem, & probe excogitata remedia pro morbis tam internis, quam externis edomandis, ex hiſce ultimis aliqua deprompſi, quæ & utiliora, & tutiora ad praxim mihi viſa ſunt. Potuiſſem, non inficior, ſat facili negotio Tractatulum hunc clariori dictare ordine, at multis de cauſis id non peragendum putavi, quarum prior, & potiſſima eſt, ut totum

tum attente legere, ſeduloque perpendere debeant quicunque ſcire cupiunt quid in ſe boni contineat. Plura lubenter darem, niſi ætas mea jam jam ingraveſcens, & occupationes maximæ plura nunc dare vetarent. Vetant tamen, & ſi Diis placuerit, non ſemper fortaſſe vetabunt; tunc ſi intellexero labores hoſce meos benevole vos excepiſſe, alia me daturum promitto.



De

De Clysteribus, & Injectionibus.

CLyster, Clysma, Enema est liquor impraegnatus facultate medicinali per Siphonem tepide in anum injiciendus,

Facultates Clysterum sunt emolliendi, purgandi, alterandi; sedandi, flatus discutiendi, abstergendi, adstringendi, involvendi, nutriendi, & plures aliæ, quarum nonnullas tantum indicabimus, alias ad Medicum Physicum spectantes omittemus.

Clysteres in qua Dosi sint instituendi.

SChroderus, & Payr pro trium annorum Infantibus assignant uncias duas ad tres. Christianus pro Adultis uncias quatordecim; Payr vero uncias duodecim, & subinde, sed rarius ultra præscribitur, Gravidis autem in minori quantitate.

In usu Clysterum animadversio.

HIldanus cent. I. obser. chir. 77. p. 56. asserit, usum Clysterum maximum esse dummodo recte adhibeantur; quod præter cætera fieri debet, habita legitimæ collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonstremus in quo latere æger decumbere debeat, considerandus est situs Coli intestini, quod oritur a Cæco ad dexterum renem, & ad Jecoris cavum vergens reflectitur, & convolutum sub Ventriculi fundo progrediens ad sinistram Lieni accumbit, moxque in posterum vergens ad sinistrum Renem descendit, cui alligatur, ibique multo angustius quam in reliquis partibus efficitur, cellulisque caret, postea descendit, & quum duos gyros fecerit, in rectum desinit intestinum. Ex his perspicuum est, Ægrum in dexterum latus esse collocandum, quum alioquin, si in sinistrum latus depositus sit Æger, tota moles viscerum tunc rectum intestinum, maxime postremam partem Coli (quæ sub splene descendit, & ad renem sinistrum annectitur) comprimat, adeo ut Clyster ulterius ad capacitatem Coli progredi nequeat, sed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat, nec diutus retineri possit. In dexterum vero latus decumbente Ægro, Clyster facile usque ad reflexionem sub Liene, deinde sine obstaculo usque ad Valvulam ducitur. Atque sic Æger, quum diutius Clysterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet.

Sapones sunt lenientes soluti pro Enemate, & in forma semielliptica redacti pro suppositoriis, quæ sæpenumero plus conferunt, quam omnia per os sumpta, præsertim si malum in intestinis hæreat. Ita Boerhaavius.

Clysteres ad Febres intermittentes pro Chirurgis, qui Rus habitant.
Ex Van-Svvieten.

UBI autem amari corticis peruviani saporem fastidiunt nimis Ægri, vel a Juvenibus impetrari nequit, ut corticem, aut varia ejus præparata assumant, tuto, & æquali cum successu clysmate injectum corticis decoctum, vel ejus pulvis aqua dilutus, idem omniuo efficit; nisi quod majori corticis copia, tripla nempe plerumque, opus sit, quam si pes os assumatur. Uno autem, alterove Clysmate ex Melle cum Sale gemmæ, vel simili, prius tunc eluenda est alvus, ne fœces in crassis intestinis obstent, sic ut postea diutius Clysmata ex cortice peruviano parata vacuis intestinis retineri possint. Simul enim notandum, hæc Clysmata, cum scopus sit illa retinere in corpore, uncias quinque vel sex non debere excedere in Adultis, vel unciam unam aut alteram in Juvenibus, ne mole sua intestina ad excretionem irritent. Uncia una Corticis in substantia sufficere

solet; si vero decocti forma, sumatur dupla quantitas: ubi autem per Clysmata injicitur, tripla plerumque copia adhiberi solet; & quandoque adhuc major, imprimis si hæc Clysmata non satis diu ab Ægris retineri potuerint.

Observat etiam Sydenhamius epist. 1. respons. pag. 384. quo magis febris sive sponte sua, sive regimine calidiori, ad constitutionem accedit, eo majori corticis quantitate opus esse, adeo ut aliquando sesquiuncia, & duabus unciis se ad febres tales fugandas indiguisse testetur.

Ex Fullero.

SI satis diu retinere Clysma Æger nequeat, decoctioni vel pulveri corticis peruviani addenda erit Corticis Malorum punicorum contusorum, vel florum ejusdem uncia.semis, vel supradicto colato, vel pulveri paddi possunt aquæ Cinnamomi drachm. ij. ad jv. & ultra.

Pueris tutius opem ferre quam Adultis, observat Helvetius Parisiensis, qui de China China &c.

Exemplum.

℞. Chinæ Chinæ s. p. unciam ß. vel integram,
Aquæ comm. tepentis uncias v.
M. & injiciatur statim cessato paroxysmo, atque ter in die repetatur, quousque febris abigatur.

Aliud Exemplum.

℞. Chinæ Chinæ s. pul. uncias duas,
Corticum Malicorii contus. unciam ß.
M. concoque multiplici coctione in aqua fontis, donec redeat lib. ß. colatura turbida fere refrigerata injiciatur.

Clysteres nutrientes, & confortantes pro iisdem in eodem casu.

NOnnulli negant, dari Enemata vere nutrientia. Fullerus, & alii hoc sustinent, & sic Colon (inquit ille cum aliis) habere vasa lactea, licet pauca. Sæpius ipse Auctor notavit, Enema de Malicorio injectum xxjv. horas, & ultra retineri, & proximam subsequentem dejectionem omnino solidam fuisse. Petrus Borellus cent. 1. obs. 56. vidit quamdam Clystere e vino injecto inebriatam fuisse. De qua re vid. Philosoph. Trans. n. 37. p. 271. Apud Hyldanum cent. 4. obs. 30. Mulier per sex hebdomadas nil fere per os assumebat, sed Clysterum beneficio ita fuit nutrita, ut gravida ad constitutum tempus fœtum gestarit, feliciterque pepererit. Multa possem ejusmodi proferre, sed hæc sufficiant ad probandum, dari Clysmata nutrientia, & alimentativa.

Clyster nutriens, & confortans ex Morello.

℞. Jnris Carnium uncias xij.
Sacchari unciam ß.
Vini Rhenani uncias ij.
Confect. Alchermes drachm. ij.
M. fiat Clyster.

Saccharo substituerem Saccharum rosatum, & quidem ad unc. j.

Autho-

Authoris, idest Pauli Andreæ Parenti.

℞. Panis Martii uncias duas,
Vitell. Ovorum n. ij.
Juris Gallinacei uncias viiij.
Aquæ Cinnamomi drachm. j. ſſ.
Omnia ſimul diſſolvantur, & fiat Clyſter tepide injiciendus.

Ejuſdem.

℞. Gelat. ex Articnl. Vitul. uncias vj.
Cocholatæ cum Vaynilla in aq. Meliſſæ ſolut. uncias ij.
Vini generoſioris unciam i ſſ.
M. indatur ut ſupra.

Clyſteres uterini, ſeu Injectiones uterinæ, & itidem ſunt liquores medicati per Siphunculum in Uterum fundendi.

LIquor itidem hic varius adhiberi poteſt, aqua ſtillatitia, decoctum, ſuccus, vel ſimile quid, cui pro rei exigentia admiſcentur Pulveres, Electuaria, Olea, & ſimilia.

Doſis uterinarum injectionum pro vice una ſufficiens eſt unc. iij. iv. ad v.

SImon Paullus commendat Clyſterem uterinum cum pulvere ex Seminibus Ammeos.

Nonnulla ponam exempla, videlicet.

Dec. rad. Tormentillæ ſ. a. factæ cum floribus Balauſtiorum unc. iij.
Trochiſc. de Karabe ſ. p. drachm. j.
Sir. de Symphyto Boylæi, vel de roſis ſiccis unc. ſſ.
M. pro injectione uterina in fluore albo.

Ad Utrum eluendum.

℞. Hydromellis uncias iij.
Nitri ſ. p. gr. xij.
M. pro ſupra.

Ad promovenda Menſtrua.

℞. Succi Matricariæ depurati unc. ij.
Tincturæ Myrrhæ in vino factæ unc. j.
M. pro injectione. Quæ omnes ſunt repetendæ, ſi oportuerit.

In Vulnerum, nec non Ulcerum curatione.

PRofeſſores Chirurgici, quantum ſit poſſibile, ſumme caveant, ne quid Olei, Balſami, vel cujuslibet alii unctuoſi corporis in Vulnerum, & Ulcerum medela indatur, nam eorum contactum ſæpe ſæpius vulneratis partibus venenum afferre conſtat: ſicuti quoque removendæ ſunt frequentes curationes, longæque inſpectiones per manus ferro armatas factæ, ne in iiſdem ſanies perrennis fiat

cum Patientis demum emaciatione, ac interminabili valetudine. Illa omnia tamquam extranea corpora metuenda sunt, ac fugienda, quæ in iis passim hostiliter agunt: illaque etiam abjicienda sunt unguenta digestiva, & alia, quæ jam impositis filamentis superimponuntur, ut mos horrendus, quippe a caloris parte suscitatur intolerandus fœtor Vulneribus, & Ulceribus summe, ac semper damnosus. Hic sileant dicentes, unguenta illa defendere ab aere partes, quæ jam a filamentis, ac tegumentis lineis mollibus satis defenduntur. Pariter quoque denudatio, seu deligatio, & partium perfrigeratio de die repetita pessima argumentatur. Quid sperandum remaneat de Aeris lancinationibus & ejusdem attactibus, praxi notum satis est: quid de ferramentis chirurgicis dicendum sit, non loquar, quorum usus indiscriminatim tum in curandis Gangrænis, tum in Vulneribus idem est, & eadem semper sunt ferramenta. Constanter quidem assero, ut plurimum ex prædictis causis, & concausis Erysipillates, Gangrænas, Sphacelos oriri, aut saltem de eo dubitandum prudenter est, & frustra ad alias ab extra causas confugimus pro veritate inquirenda. Ultro caloris alienationes fiunt in repetitis de die curationibus, eo magis quoque, si incongrua forent tegumenta, ideft non mollia, non satis subtilia, ad calorem partibus coadjuvandum; ex quibus omnibus male appositis symptomata passim feralia procreantur, quæ ad priorem valetudinem protrahunt. Cuncta profecto villulis Musculorum, Membranulis, Nervis, Glandulisque summopere opponuntur, & adversantur: ex iis perpetuo Lympha, Sanguis, aliæque substantiæ exsudantur ad saniem renovandam, & per consequens partes illæ, quæ jam eo erant ut consolidarentut, denuo Lympham, Sanguinem emittunt, & defluunt, sic ut corpus sensim humanum destruatur ac infirmetur: hinc est denique, quod patulæ adjacentes partes fermentesibilem seniem contrahunt, absorbent, exsugunt, ut per vasa lymphatica, & sanguiferam ad sanguinem deinde deferatur; quapropter ariditas in Vulnere, in Ulcere de repente observatur: dein febres cum rigore exoriuntur edicta vicinæ mortis, sicuti in Cadaverum ipsorum sectionibus ad hepar abscessus invisuntur. Pro mea sententia sunt incomparabilis Magati vota, nec non accuratissimorum Bartoli, & Sancassani.

Adstringentia, & Repellentia.

Ex Galenno.

℞. Aloes, Thuris, Terræ lemniæ.
Boli armenæ, Lapidis hæmatites f. p.
Succi Hypocistidis, Croci Martis adstr.
Gallarum immitatur. an. part. æquales.
Ex omnibus fiat pulvis subtilissimus.

Ex Hoffmanno.

Pro Sanguinis stagnatione in amputationibus &c.

℞. Boli armenæ unc. jv.
Sangu. Draconis, Aluminis rupei,
Gallarum, Terræ sigill. an. unc. j. ß.
Nucum Cupressi unc. j.
Colcotaris unc. ij.
M. & fiat ut artis est pulvis in filamentis, vel penicullis, aut turundis recipiendus.

Auctoris.

℞. Terræ Japonicæ,
Malicorii,
Rad. Confolidæ maj. an. unc. j.
Vitrioli hungarici unc. j. ʃß.
Ex omnibus, ut decet, fiat pulvis ad ufum.

In Aneuryfmate apparenti. Ejufdem.

℞. Specif. Helvetii unc. ß.
Fuliginis cryftallinæ,
Colcotaris an. drachm. vj.
Pul. Myrrhæ, Aloes Cabal. an. drachm. ij.
Pulverifatis, quæ funt pulverifanda, fiat unio, & cum f. q. Aquæ ftypticæ Lemery cataplafma ad ufum: fi placeat, loco Aquæ ftypt. adhibeatur Spiritus Vini. Omnia propono, non fuadeo.

Ejufdem.

℞. Corticum Quercus, flor. Balauft. an. unc. j.
Nudum Cupreffi unciam ß.
Contundantur omnia, & f. a. bulliant in vini aufteri lib. jv. addendo in fine Aluminis crudi rupei unc. j. Pro fotu.

Ex Bazzicaluve.

℞. Vitrioli, & Aluminis an. unc. vj.
Phlegmatis Vitrioli lib. jv.
M. ftent in loco calido in concavo vitreo, ut omnia diffolvantur; addendo Tincturam Catechu pro ufu.

Ex Sydenhamio.

℞. Vitrioli hungarici,
Aluminis rupei an. unc. j.
Plegmatis Chalcanthis lib. ß.
Ad ignem omnibus diffolutis, liquor filtretur, & frigefactum liquorem a cryftallis fubinde natis fepara, cui liquori adde Olei Vitrioli duodecimam partem. Turunda ex linteo raro liquore hoc probe humectata nari, ex qua Sanguis ftillat, indatur, per duos dies ifthic relinquenda. Quo etiam liquore linteamina imbuta, & applicata Sanguinem fiftunt, ex qnacunque demum parte externa idem defluat.

Ad Narium hæmorrhagiam. Fulleri.

℞. Aceti fortis lib. j.
Nitri puriffimi unc. j.
Camphoræ rafæ drachm. j.
Omnia recipiantur in vafe terreo, vel vitreo, & ad blandum ignem diffolvantur, deinde pubis regioni, & tefticulis fiat fotus; hoc etiam ebrietatem arcet.

In

In Uterinis hæmorrhagiis.

℞. Bursæ Pastoris recentis, & Plantaginis an. manip. ij.
Aceto irrorentur, & contundantur, & in sartagine coquantur ad cataplasmatis formam: Pubis regioni admoveatur, placentula hæc.

In Hæmorroidum fluxu.

Ex Bateo.

℞. Cretæ pulv.
Unguenti Popul. an. q. s. ad efformandum
Suppositorium pro vice tantum.

Internum remedium a Medico Physico probandum.

℞. Succi Millefolii depurati lib. j.
Sacch. albiss. unc. ij.
M.

Si ex virium prostratione, squalenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente certo cognoscatur, hæmorrhoidum fluxum esse immodicum, & moderari debere, hoc parabile stypticum (debitis aliis non omissis) in subsidium venire potest, atque magni cujusdam Medici magnum fuit secretum.

Dosis unciæ iij. bis in die.

Mercurialis pariter docet, in immodico hæmorroidum fluxu Tamarindos præcipue potestatem habere ad compescendum hæmorrhoidum fluxum pro interno; & pro externo fotus ex Verbasco, Plantagine, floribus Rosarum rubrarum, Balaustiorum in aqua ferrata factus, & in Vino adstringente convenit.

Curato Hæmorroidum fluxu, præcavendum est, ne redeat, usu Unguenti de Comitissa externe admoti. Victus sit ratione convenienti, Venæ sectione bis vel æpius in anno, purgatione levi &c.

Pro præsentaneo externo remedio summopere conducit pulvis ille glutinosus admotus parti, qui abraditur a pellibus Chirothecarum, vulgo, *Raschiatura de' Guantari.*

Ex Dygheo, & a Belostio etiam relata pro re sua.

℞. Vitrioli Cyprii pul. unc. ij.
Gummi Tragacanthi s. p. unc. j.
M. & in vase custodiatur.

Usus est pro turundis, & penicillis lineis hoc pulvere conspergendis. Mira dicit Author ad sanguinem sistendum profluentem e Vulneribus.

Dicitur hic pulvis sympathicus.

In puncturis Tendinum, Nervorum, Membranarum &c.

OLeum æthereum Terebinthinæ anodynum incomparabile, antisepticum, consolidans est. Arteriis, Venisque in magnam hæmorragiam læsis promptissimum, securissimum stypticum præstat, eo inprimis laudandum, quod simul Nervis prospiciat, sistat putredinem, consolidetque. Oportet tum valide calidum applicare, & spleniis appressis ad locum detinere. Videatur Auctor Anglus Jacobus Yonge titulo Currus Triumphalis e Terebintho —— Londini 1679. Veli

℞. Eu-

℞. Euphorbii pul. ſcrup. j.
Terebinthinæ Venetæ unc. ſſ.
Ceræ parum.
M. fiat ungaentum calide applicandum.

Ad dolores incomparabiles Nervi vulnerati.

STamina multiplicia linea adhuc cruda in aqua cum cinere decocta parti applicata ſubito dolorem tollunt. Vel

Oleum Olivarum, in quo Lamii flores ſub Sole macerati fuerint, Balſamum Vulnerarium habebitur præſtantiſſimum in Tendinum vulneribus, obſervante Dionyſio Dodart.

Ad dolores Oculorum vulneratorum.

℞. Sem. Cydoniorum contuſ.
Papaveris albi an. unciam ſſ.
Granor. Sumach. drachm. ij.
Aquæ diſtill. Sperm. Ranar. lib. j. ſſ.
M. bulliant, & colatura inſerviat pro fotu.

In Oſſibus cum Perioſteo denudato.

COlophonium, quod remanet poſt ſecundum Oleum Terebinthinæ extractum in retorta, quo durius erit, & rubicundius, eo in tenuem pollinem facilius reddetur, in quo odor, ſaporve multus non obtinebit. Id ille nobilis publvis eſt, qui Oſſibus, Perioſteo, Tendinibus, Muſculis læſis, perambuſtionibus, corroſionibus, punċturis, lacerationibus, ſemiſciſſionibus adeo utilis eſt.

In Digitorum, Manuum, Labiorum rhagadibus Oleum Ceræ diſtillatum vix aliud habet ſimile, ſi ſubinde illitu applicetur.

Deobſtruentia, Attenuantia ſimul cum Emollientibus.

Authoris.

℞. Pinguedinis Suillæ, vel Ung. Roſati unc. iij.
Pul. rad. Curcumæ,
Fol. Nicotianæ braſil. an. drachm. vj.
Saponis raſi Veneti unciam ſſ.
M. pro Unguento inodoro, quod ſuper Alutam extendatur ad inſtar Unguenti Althææ.

Ejuſdem.

℞. Olei Amygd. dulcium cum igne f. unc. ſſ.
Spiritus Salis Ammon. recenter parati, ideſt non vapidi drac. vj.
In Mortario vitreo ſupra Ol. ſenſim indatur Spiritus, & fiat nutritum, cui adde ſemper miſcendo Ol. eſſent. Lavendulæ drachm. j. pro uſu; e. g. in iſchiade incipiente, in contuſionibus, in articulis male affectis.

Ejuſdem.

℞. Mellis communis uncias jv.
Gummi Ammon. ſ. p. drachm. v.
Salis Cathartici pul. drachm. j. ſſ.

M. pro usu in Mamillis ab obstructionibus vitiatis, ut ego expertus sum, & in aliis glandularum vitiis.

Ejusdem in iisdem Vitiis.

℞. Lactis Gummi Ammon. unc. iij.
Foliorum Nicotianæ brasil. minut. incis. unc. j.

Indantur hæc duo in vase terreo vitreato, & super infundatur aquæ bullientis lib, j. ss. ita per noctem maneant in calido, & cum petiis linteis fiat fotus glandulis subaxillaribus vitiatis, vel aliis, & egregium est medicamentum. Loco Lactis Gummi Ammoniaci adhiberi possunt Lixivii fortis unc. v. Interdum in sola Nicotianæ infusione addidi Salis Ammoniaci unc. semis, & eundem effectum obtinui.

Ad Perniones resolvendos in eorum ortu.

℞. Mellis comm.
Calcis vivæ sonant. s. pul. an. quantum opus sit ad conficiendum Cataplasma molle pernionibus admovendum, & repetendum, cum felici successu a me pluries expertum.

In Ischiade. Ettumulleri.

FOlia Ranunculi; idest Flammula Jovis, ut locutus est Nicolaus Chesneau in Cephalalgia q. s. contundatur, & parti ischiadis applicetur per vj. horas, donec vesicas excitet, quæ discussæ pro more suo emittunt serum acre: ita Ischiadicus dolor penitus tollitur, & morbus debellatur.

Ex Fernelio.

DEcoctum Centauræ minoris per Clysterem in ischiade cum dolore plurimum commendatur. Ego huic adderem Clysteri, omni vice repetendo, Salis Cathartici amari drachm. v.

Tachenius refert, dolorem ischiadicum radice Bryoniæ recente tusa, & cum Oleo Sem. Lini mixta, & tepide applicata, mirum in modum pacari.

Linimentum Saponaceum a Pringle ad affectus arthriticos descriptum.

Ex Donzello Juniore 1743.

℞. Rad. recent. Bryoniæ rasæ unc. j.
Coquatur in vini generos. idest græci, & aquæ an. unc. viij. ad medietatis consumptionem lento igne, tum adde Sapæ unc. iij. Fiat Clyster, qui saltem per horam retineatur. Repetatur quater, vel quinquies, vel quousque in dejectionibus guttæ sanguis appareant, quod certum est signum sanationis ischiadis: Millies ab Auctore dicitur probatum, quod mihi summopere placuit propter nonnulla antecedentia &c.

Ex Baglivo.

℞. Calcis vivæ sonantis, idest recenter calcinatæ, & pul.
Saponis liquidi an. q. s.

M. parti admoveatur & erit Causticum Alckalinum ad instar Vesicatorii. Summopere confert; & nos vidimus Vesicatoria femori admota semper ischiadem perfecte curare, ac sanare.

Con-

Contra morsum Canis rabidi, Viperarum, & Scorpionum.

IN morsibus venenatis, & speciatim in morsu Canis rabidi Galenus prudenter adnotavit vulnus amplificare (& Ettmulerus sentit vulnus protinus ampliandum esse) per incisionem circularem, cauterio inurere, & vulnus apertum servare per dies quadraginta ad minimum: si vero hæc methodus nimis dura, & inhumana videatur, sufficit Cucurbitula applicata virus extrahere, prægressa prius profunda scarificatione.

Meadius ait, sola applicatione Unguenti Ægyptiaci quam calidissimi recens vulneratum feliciter servatum vidisse.

Cineres Cancrorum fluviatilium veteres Medici uno ore extulerunt. Galenus ait, neminem periisse, cui hoc remedium propinavit. Sumendi sunt Cineres ad quantitatem unius cochlearii, vel ij. singulis diebus per dies xxxx. vel soli, vel potius cum pulvere radicis Gentianæ, & Thuris cum Vino.

Alia methodus parandi Cancros pro Canis rabidi morsu. & Viperarum.

℞. Cancror. fluviat. in diebus Canicul. collector. & in cinerem album redactor. & f. p. drachm. j.
Per dies xxxx. exhibentur cum infrascripta aqua.
Aq. Cancrorum fluviat. calore cinerum sine ulla additione humidi vase distillatorio vitreo facta.

Hujus aquæ usus mirabilis est in sanandis inflammationibus: urinam pellit, rabidorum Canum morsibus succurrit, Vulneribus pectoris continuo sumpta mirifice opitulatur, sitim extinguit, & renum Calculum comminuit.

Si a die morsus remedium hoc usu veniat, per dies xxxx. continuetur, ut supra diximus; si vero inceperint demorsi dies aliquot post morsum, sumatur prædicta drachma mane, & vesperi, donec numerus drachmarum æquiparetur diebus elapsis a morsu: deinde sequatur ut supra.

In morsu Canis non rabidi adhibeatur remedium per dies x. Cum experientia convenit supradictum remedium Thomæ Donzelli in ultima jeus impressione p. 48.

Aliud novum Remedium descripsi in meo de Dosibus Medicam. lib. quod multum prodest in Hydrophobia, & dicitur in Anglia noviter expertum.

Remedium ad morsum Viperæ, ut docet Cl. Redi, certum est illud, quod a morsu statim attrahatur ore Viperæ Venenum. Ita patuit excellens remedium, quod ab aliquibus appellatum fuit quasi miraculum.

Morsui venenato curando nihil est Posca efficacius; ad quod confirmandum eximium in rabie canina adest exemplum apud Boerhaave Ch. Tom. 2. ubi de Aceto &c. Vel

℞. Pulv. viarum, vel Verræ ejusdem viæ q. s.
Subigatur cum hominis urina sani, & fiat Cataplasma parti mox admovendum, & per os exhibeatur.
Theriacæ optim. drachm. j.
Hoc remedium tutum, & expertum est ad Viperarum morsus in Statu Ferrariensi, & in Montibus Legationis Bononiensis.

Ad Scorpionum ictus.

SCorpio ipse est pulcherrimum medicamentum, inquit Celsus: quidam contritum cum vino bibunt; quidam contritum eodem modo super vulnus imponunt; quidam super prunas probe accensas eo imposito, vulnus suffumigant, & carbo-

carbonem inde ductum super vulnus deligant: quidam Allium cum Ruta mixtum, Oleoque contritum adhibent, ut Allen docet.

In doloribus Venereis, & Arthriticis. Batei.

℞. Diachylon. mag. uncias jv.
Mercurii vivi uncias ij.
Opii rasi unciam j.
M. & f. a. diligenter reformetur Ceratum ad usus dictos.

Ad Strumas.

Ettmullerus præcipit, medicamenta contra strumas exhiberi præcipue circa Lunæ decrementa.

Cucumeris Asinini succus multum facit externo usu tumoribus duris emolliendis, & scirrhis discutiendis, ut in Scrophulis, & Strumis resolvendis.

Idem præstat radix Cyclaminis sub Cataplasmatis forma admota, dum satis emollit, & resolvit.

Vincetoxicum Scrophularum remedium dicitur. Ephem. Germ. obs. lvij.

Juxta Donzellum, & a me expertum.

℞. Radicis Bryoniæ radula rasæ lib. ß.
Mellis comm. quant. suff. pro Cataplasmate.
Nonnulla vice ego addidi Salis Ammoniaci drach. jv.

Bolylæus radices contusas Chelidonii in axungia porcina incoquit ad radicis siccitatem; his rejectis, novas radices cum axungia expressa coquit iterum, atque iterum, ut radicum succo axungia impraegnetur: sic præstantissimum obtinet Unguentum adversus hæmorrhoides, & strumas, quo partes affectæ mane, & sero inungantur.

Ex Musitano.

℞. Olei communis lib. iij.
Radicis Arundinis.
Lilior. Cœlestium an. unc. iij.
Althææ unc. j. ß.

Dum Oleum ebullire incipit, affunde radices mundatas, & in taleolas subtiliter incisas: eoque ad nigredinem usque, quas postea aufer ab igne, & pedetentim injice Cerusæ pul. unc. iij. Tutiæ pul. & porphyris. unc. j. ß. Ceræ citrinæ unc. iij. semper agitando spatula ad nigredinem usque, ac ad Emplastri, seu Cerati consistentiam: tandem adde Balsami Peruviani nigri drachm. iij. remove ab igne, & serva ad usum.

Credibile non est, quantum hoc Ceratum ad maturanda, rumpenda, & sananda valeat omnium apostematum genera tam calida, quam frigida; imo Tophos podagricos maturare facit, & sanat: in strumis persanandis est veluti manus benedictio. In ulceribus utere, est divinum, sicque admiraberis. In mammarum apostematibus non habet par; ac effectus præstantiores edet, si Æger sit sui ipsius Chirurgus, cum ipsum adhibeat, ut oportet. Silentio involvendum putavimus hoc emplastrum, ne Margaritas ante Porcos projiceremus, vel Aurum præberemus Canibus, quia apud vulgares Chirurgos, cum a Tonsoribus parum vel nihil differant, vilesceret; sed cum ad Proximi charitatem respiceret, ejusdem descriptionem imprimendam curavimus.

Ad

Ad Arthriticos dolores. Pringle.

℞. Saponis Veneti rasi, vel Hispanici drachm. ij.
Camphoræ rasæ drachm. j.
Spiritus Vini uncias ij.
M. & partes foveantur articulorum &c.

In Tibiarum, Pedum, & aliarum partim OEdemate, nec non in illis casibus, in quibus dubitatur, Lympha fuerit extra Vasa, nec ne.

USus Aluminis crudi præcipuus externus est in Angina, & Columella laxata, putredine gingivarum, & tumoribus pedum œdematosis.

Ad discutiendum humorem œdematosum decoctum ex Sulphure, Alumine, Sale cum urina, aut lixivio satis validum est.

Decoctum aliud mitius ex Fullero.

℞. Corticum Quercus cont. unc. ij.
Coquantur in aquæ lib. jv. ad medietatis consumptionem, deinde addantur
Vini rubri unc. vj.
Aluminis crudi pul. drachm. ij. pro fotu. Vel
℞. Aquæ Calcis lib. ij.
Lixivii lib. ij.
Flor. Sulphuris,
Bacc. Juniperi an. unc. ij.
Infundantur horis sex in loco calido: deinde coletur pro fotu in tumoribus serosis.

Resolutivum mirabile.

℞. Aloes s. p. unc. j.
Mellis comm.
Salis comm. an. unc. ij.
M. Bulliant, miscendo parum, pro usu.
Super Alutam id ad instar Cataplasmatis parti œdematosæ applicetur.

Ad revellendum Lac.

Ex monitu Monsieur Mauriceau, Cibaria sint refrigerantia, Alvus lubrica, Brachia saltem quiescant per dies quinque.

Ejusdem Auctoris.

℞. Fol. Caulium rubror. q. vis.
Coquantur in aqua fluminis: deinde in mortario terantur, & cum Olei flor. Chamæmeli q. s. fiat Cataplasma, Mamillis admovendum, ac repetendum.

Emplastrum Cicutæ lac imminuit, & indurationem prohibet.

Solemnis est etiam Mulieribus fotus ex Spiritu Vini cum linteis duplicatis axillaribus factus: sed dubitarem, quod Spiritus Vini miasmata caput offendere possent Puerperæ.

Si dolor vehemens adsit. Ex Praxi.

℞. Micæ Panis unc. iij.
Coquantur in lacte vaccino ad pultem usque: tunc adde Ol Rosati unc. j. ß.
Vitell. ovorum n. ij.
Pro Cataplasmate.

Lac augentia. Ex Geoffroy.

℞. Sem. fœniculor. dul. s. p. drachm. ß.
Pul. Lumbricor. terr. pp. scrup. j.
M. exhibeatur jejuno Ventriculo.

Ad Mamillarum duritiem, & tumores resolvendos.

℞. Folior. Ebuli recent. lib. ij.
Contundantur, & ad Butyri majalis lib. j. uniantur, & coquantur blando igne ad herbæ siccitatem: fiat colatura pro usu.

Ad idem; Authoris cum experientia.

℞. Ung. Arthanitæ min. unc. ij.
Pulveris Nicotianæ drachm. j. ß.
M. pro usu, ut supra.

Errhina, seu Sternutatoria.

A Sternutatoriis abstinendum est, ubi inflammatio imminet, vel adest, in Cerebri defluxionibus cum febre, oculorum inflammatione, ulceribus narium, aut quando malum est inveteratum, in obnoxiis vertigini, & hæmorrhagiæ, & in gravidis.

Errhina Cerebrum enim purgant irritando fibras nerveas; quarum extremitates in interiori narium tunica expanduntur. Hac irritatione Nervi, & Cerebri membranæ commotæ humores viscidos in glandulis Cerebri, aut sinubus altius impactos fortiter excutiunt, qui per vasa Sanguinis ad glandulas narium, faucium, & vicinas partes delati, sub aquæ, muci, pituitæque specie e naribus per sternutationem ejiciuntur.

Sternutatoria fortiora manifeste aures lædunt, ait Wedelius de med. facul. p. 88.

Errhina in usum duci debent præcipue matutino tempore, frigus cavendo: sed, si necessitas urgeat, possunt quovis etiam alio. Muci, aquæ, pituitæque viscidæ e capite, & naribus magnam eliciunt quantitatem; & apte præscribuntur contra capitis affectus diuturnos, & contumaces, ex viscida, tenacique materia oriundos; uti in gravativis capitis doloribus, Paralysi, morbisque soporosis. Id e Turpetho omnino mirabile, & potentissimum est: Lympham etiam specifice tenuem (quasi salivationem per nares moveat) tam profuse, & tumultuose educit, ut nemini non experto credibile esse possit. Sed, si nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere solet, ideoque, post ejus usum, consultum esset, vel Lac tepidum, vel Oleum in nares attrahere.

Ex J. Colbatch in ejus Tentamine physico-medico.

PUlveris foliorum Asari exsiccatorum gr. iij. jv. v. adversus Cephalalgiam, cubitum euntibus, Tabaci more exhibita, efficere, ut, non turbata ægri quie-

te,

te; mane sequenti per nasi glandulas materiæ serosæ non pauca quantitas exoneretur, verum esse sæpius comperi: imo hunc pituitosum fluxum per tres dies continuos perseverasse observavi cum totali ægri sanitate, uti Bononiæ Ego expertus fui in Celebri, & Clarissima Muliere Domina Anna Manzolini, nec non in aliis.

Exsiccantes. Ex Junckero.

℞. Lapidis calaminaris pp. drachm. ij.
Amyli, pul. Glycyrrhizæ an. drachm. j.
M. & fiat pulvis linteolo illigandus, quo ulcera aperta aspergantur. Vel

Authoris.

℞. Aloes hepaticæ unc. ß.
Minii unc. j.
Terræ japonicæ.
Ex arte fiat pulvis finissimus linteolo involvendus, quo ulcera, ut supra, aspergantur.

Balsamum ad Ulcera.

℞. Resinæ pineæ pinguis unc. sex,
Olei Laurini unc. unam,
Succi Sabinæ,
Gummi Elemi an. unc. duas.
Omnia excipiantur in concavo idoneo, & simul bulliant, assidue spatula miscendo: dein coletur ad usus.

Vulnera procul dubio post horas xxjv. perinde unita reperiuntur, ac si nihil accidisset mali & hoc valet pro multis Balsamis, quos describere frustra possem.

Ad Gangrænas, & Sphacelum.

Ex Benevolo.

SI Gangræna oriatur in febre maligna, observatur ab Authore, per continuam aquæ comm. tepidæ fomentationem mirum in modum sisti, separari, & sanari, etiamque si ex alia causa ortum habeat.

Ex Maetio.

℞. Aquæ Cyathos jv.
Bulliant in vase æneo; deinde adde Calcis vivæ sonantis drach. x.
Filtrato liquore, adde tantum Vitrioli, ut cærulescat. Vel
℞. Aquæ superius descriptæ lib. j.
Mercurii sublimati corros. s. p. scrup. j.
quam luteo colore tingit Mercurius sublimatus:
Usus est in ambustionibus, in gelu tactis, Gangrænis, Erysipelatibus, sæpe in die validis linteis applicanda, præsertim si imprægnata fuerint lintea Saccharo Saturni, ita ut lactis formam liquor acquirat. Insuper aqua conducit quoque ad ulcera inveterata mundificanda.

Ad Gangrænas vincendas.

℞. Aluminis uncias jv.
Salis Ammoniaci unc. ij.
Aquæ Calcis lib. jv.

Hæc

Hæc simul bulliant in æneo vase ad tertiæ partis consumptionem: filtretur per chartam bibulam, serveturque ad usum. Detergit, exsiccat, vulneraria est, & summopere Gangrænæ resistit.

Ex Boerhaavio.

SOlutio Argenti purissimi, quæ debet esse pellucida, & excolor, si Argentum fuerit purum, & sincerum; alias, si solutio viridescit, æris quid habet, nec valet ad sequentia. Solutionis igitur Argenti purissimi in Spiritu Nitri factæ guttula applicata parti cuicunque molli, & calidæ hominis, unico momento excurrit, & consumit; unde callosa, dura, ulcerosa labia uno attactu exedit, semiputrida separat, stigmata, maculas, verrucas, minimos Cancros ocyssime extirpat. Dilui potest hæc solutio sine perturbatione, & sine præcipitatione. Aqua hæc diluta summum est detergens, sed cutem attactu fœdat macula nigra indelebili, nisi epidermis iterum successerit.

Belloslii.

℞. Spiritus Nitri, vel Aquæ fortis partes ij.
Argenti vivi partem j.
M. & fiat solutio.

In hac solutione madefiant lintea, & parti Gangræna affectæ applicentur, & prompte separabitur mortua pars a viva: neque opus est, ait Author, ut aliud quodcumque medicamentum ad Gangrænam sistendam excogitemus; non enim reperitur aliud, quod tam cito, & tam certo pensum absolvat.

Ad Fistulas. Ex Hippocrate.

ÆRis flores usti cum frustulo Spongiæ Melle illito in Fistulam apertam servatam indantur, idque diebus septem continuatur, donec callus absumatur.

Ex Celeb. Gedeone Harvejo.

TIncturaSalis Tartari extrinseca depurat, detergit, exsiccat, consolidat humida, purulenta, saniosa, virulenta ulcera cachoetica, tam fistulosa, quam sinuosa, & cuniculatim depascentia; tum valet ad consumenda, quæ luxuriose crescunt nimium, in primis si cum pauxillo Olei ex arte commisceatur.

Ex Galeno.

RAdix Hellebori nigri, externe prius detersa, Fistulæ callosæ indita, callum duobus, aut tribus diebus detrahit.

Dolæi.

℞. Aquæ Calcis ex se habitæ lib. j.
Mercurii sublimati s. p. drachm. j.
Succorum Absinthii,
Veronicæ,
Scordii an. unc. j. ß.
M. ad usum.

Ad Burbones, tum venereos, tum pestilentiales, vel cujuslibet alius generis.

FOlia Ari ad Anthracem, & Bubonem pestilentialem imposita plurimum laudantur.

Ita

In Squinantia, sive Angina.

Pringle.

℞. Ol. Amygd. dulc. ſ. j.
Spiritus C. C. an. unc. j.
In mortario vitreo fiat nutritum
Proficuum eſt hoc remedium externum pluribus vicibus adhibitum, præmiſſis tamen univerſalibus &c.

Ad quoſcumque Tumores aperiendos.

℞. Vitell. Ovorum num. ij.
Salis comm. ſ. p.
Pul. Piperis nigri an. quantum ſufficit ad conficiendum Cataplaſma, quod ſuppurat poſt ſecundam applicationem.

Ex morello ad Tumores aperiendos.

℞. Pul. Cantharidum drachm. j.
Fermenti drachm. ß.
Mucilag. Sem. Pſylii in aq. roſ. extractæ q. ſ.
M. & fiat. ſ. a. Cataplaſmulum, cujus portiuncula imponatur tumori aperiendo. Vel
℞. Pulpæ rad. Althææ ſ. a. factæ unc. v.
Bulborum Lilior. alb. unc. iij.
Saponis nigris uncias ij.
Piperis nigri ſ. p. unciam ß.
M. & fiat Cataplaſma bubonibus apponendum, ac repetendum. Vel
℞. Cerati Diachylon cum gummi,
Crucis an. unciam j.
Saponis nigri drachm. ij.
Sinapis pul. drachm. j. ß.
M. reformetur ad ignem blandum Ceratum pro uſu.

Ad Tumores duros, & ad dolores profundos incidens.

℞. Emplaſtri de Cicuta cum Ammon. drachm. iij.
Diachylon cum gummi drachm. ij.
Galbani colati, Terebinthinæ,
Mercurii vivi an. drachm. j.
Balſami Sulphuris drachm. ß.
S. A. fiat ex omnibus Ceratum.

Ad Cancrum apertum, nec non occultum.

PUlvis radicis Ari a Sennerto, ab Hartmanno, & aliis commendatus eſt in Carcinomate exulcerato.

Ex Bateo.

℞. Ranas viventes n. xij.
Olei Olivarum uncias xviij.

Si-

Simul coquantur per horam, & deinde exprimantur. Oleum servetur ad usus.

In Cancro specificum perhibetur. Ego quidem uterer Oleo potius de Solatro in Oleo rosato facto loco Olei comunis, & sic remedium evaderet magis specificum, si relata vera sint.

Ex Senerto.

℞. Olei Vitell. Ovorum recent. facti unc. iij.

In mortario plumbeo diutius agitetur quousque linimenti consistentiam acquirat.

In Cancro occulto.

℞. Mercurii vivi,
Saturni limati an. part. æq.
Simul amalgamentur.

Omnium dicitur præstantissimum remedium, Emplastro de Saturno, aut Diapompholygos hoc Amalgama permisceatur: a Paulo Barbette Ch. p. 2. lib. 2. cap. 7. habetur esse singularis efficaciæ ad medicandum occultum Cancrum, si ejusdem drachm. ij. cum fuliginis splentis camini s. p. scrup. jv. Emplastri Diapompholygos unc. j. excipiantur. Vel

℞. Olei Vitell. ovorum nuper facti unc. iij.
Mercurii vivi drachm. ij.

Simul in mortario plumbeo diu agitentur ad perfectam Mercurii extinctionem, & ut linimenti consistentiam acquirant, & Saturni colorem: quod linimentum in frigido custodiatur.

Ex Friderico Hoffmanno.

MAgisterium Saturni mirabile est contra faciei pustulas saniosas, ac ulcera cancrosa cum aqua Rosarum solutum.

Dentifricia, & ad dentitionem Puerulis facilitandum.

IN Dentifriciis usurpandis, sedulo cavendum est, ne crebrior, & durior gingivas atterat, & absumat pulvis dentifricius.

Dentes egrege extergit Coccinella pulverisata.

Auctoris.

℞. Tartari Bonon. albi, & s. p. unc. ß.
Panis ad nigredinem ustulati drach. ij.
Macis pul. drachm. ß.

Ex omnibus subtilissimus paretur pulvis ad dentes fricandos: hoc facto, dentes, gengivæque vino austero abluantur.

Ejusdem.

℞. Lapidis Pumicis,
Specifici Helvetii an. drachm. vj.
Ossium Sepiæ drachm. ij.
Rorismarini drachm. j. ß.

Omnia in pulverem subtilem reddantur, & subigatur pulvis cum suff. quant. Syrupi de Rosis siccis pro usu.

Ejusdem pro Nobilibus.

℞. Spiritus salis dulcis drachm. j.
Aquæ Reginæ Hungariæ drachm. ij. ß.
M. & fiat s. a. digestio: ad usum servetur.

In dicto spiritu gossypio madefacto a Chirurgo dentes quantum opus sit fricentur, deinde aqua os pluries Patiens colluat: secunda, tertiaque die repetatur omni cum diligentia, & dentes albi, & nitidi evadent.

Ejusdem Dentifricium Antiscorbuticum.

℞. Aluminis rupei unciam ß.
Salis comm. decrepitati,
Pulveris Salviæ an. scrup. jv.
Terræ Catechu,
Macis an. drachm. j.
M. & fiat pulvis, cui adde Syr. de rosis siccis q. s. ut fiat in frigido ad instar Electuarii compositum pro Dentibus fricandis ante usum sequentis collutionis.

℞. Spiritus Vini rectific. unc. v.
Mastiches ex Chio drachm. j. ß.
Camphoræ scrup. ij.
M. & in vase vitreo fiat solutio ad blandum calorem: deinde adde
Aq. distill. Nasturtii aquat. unc. vj.
Gummi ad fundum cadent: itaque in usu collutionis
Vas semper agitetur.

Ut Dentes Puerulis facilius appareant, & crescant.

℞. Butyri rec. unc. j.
Mellis despumati drachm. vj.
Coralllior. rub. pp. unciam j.
M. pro usu, quo cum gingivæ fricentur.

Non alio pulvere. Fridericus Slare dentes suos perfricuit quam Saccharo albissimo, & sanos, ac nitidos per multos annos servavit contra opinionem illorum, qui a Saccharo dentes erodi, aut rubigine deturpari asserunt.

Auctoris.

℞. Ligni Lentisci ex Chio pp.
Santali ruari pp. an. unc. j. ß.
Spiritus Vini Juniperati an. unc. jv.
Vini albi austeri,
Alumins usti drachm. iij.

Indantur vasi vitreo, & in balneo maris fiat s. a. Tinctura: per chartam emporeticam deinde filtretur pro dentium collutione, & in ore retinenda ad usum.

Ejusdem.

℞. Scobis rad. Rosarum drachm. iij.
Rorismarini triti pugill. j.
Caryophyllor. contus. drachm. ß.

Vini granatorum lib. j.
Salis communis drachm. j.

Excipiantur in vase vitreo, & ut artis est, fiat digestio per diem naturalem in cinerario calido: deinde per chartam bibulam liquor filtretur ad usum collutionis, quæ sæpius in die adhibeatur.

Allen.

RElíquis autem, quotcunque in libris inveniuntur pro dentibus firmandis, ac gingivis a putrefactione conservandis, sicque oris fœtore præcavendo, non datur præstantius remedium, quam masticatio Nicotianæ siccæ in modica quantitate: eo etenim sufficiunt grana quatuor pro una vice, idque tantum semel in die usurpandum per horæ quadrantem, ac in ore detinendum. Idcirco præ omnibus improbandus est turpissimus quorumdam mos singulis diebus masticandi, non ad hos quidem laudabiles fines consequendos, sed plane nescientium quare, & forsan solummodo fœdissimæ consuetudini indulgendi gratia.

In Scorbuto oris ruinoso.

♃. Vini optimi uncias iij,
Salis communis pul. scrup. jv.
M. pro collutione; & post aliquot dies:
Patiens convalebit.

Ad Alopeciam, seu ad Tineam.

HIldanus monet, hos affectus non temere curandos esse, sed potius naturæ aliquandiu relinquendos; mox, nisi periclitentur partes musculosæ, & nervosæ subjacentes, usurpare licet leniter purgantia, & alterantia, Antimonium diaphoreticum, & Æthiops mineralis, atque illa, quæ a Medico Physico præscribentur.

Cura externa Tineæ instituatur decrescente Luna.

Cæpæ contusæ ad Alopeciam ab omnibus prædicantur ut remedium singulare; unde Schola Salernitana canit:

Contritis Cæpis loca denudata capillis
Sæpe fricans poteris capitis reparare decorem.

Mane, & vesperi caput iis confricetur, dum prorsus rubescat, & mox melle obliniatur vice Cataplasmatis.

Auctoris.

PRo ulcusculorum Alopeciæ omnina sanatione sequens remedium pluries expertus sum:

♃. Hydrargyri unc. ß.
Terebinthinæ drachm. ij.

Rite simul in mortario ligneo, vel vitreo extinguatur Mercurius, miscendo per horas saltem xij. sensim deinde adde Axungiæ suillæ per secerniculum tractæ drachm. xij. Pul. Staphysagriæ drachm. j. iterum miscendo: servetur deinde Unguentum ad usus in loco frigido. Vel

♃. Mercurii vivi unc. j. ß.
Rite extinguatur cum Terebinthinæ uncia semis, ut dictum fuit superius: adde
Pinguedinis suillæ unc. v.
Pul. radicis Enulæ Campanæ unc. j.
Olei Absinthii unc. ij. servetur ut supra.

Lave-

Lavetur Caput ante illitum cum urina, vel lixivio; vel aqua calcis recenter facta.

Ex Giuberto.

℞. Fol. Nicotianæ lib. ij.
Pinguedinis suillæ lotæ lib. j,
M. bulliant: colentur cum expressione: colato adde
Succi ejusdem Nicotianæ lib. ß.
Resinæ Abietinæ unc. jv.
Coquatur ad succi consumptionem: in fine adde
Aristolochiæ rotundæ s. p. unc. ij,
Ceræ Citrinæ unc. jv. Pro usu.

Aliud mirabile remedium.

℞. Succi Chelidoniæ,
Olei antiquioris an. unc. ij.
Bulliant ad quartæ partis consumptionem, & ultra: deinde adde
Viridis æris unc. ß.
Sulphuris pul. drachm. ij.
Ceræ unc. ß.
Bulliant simul, spatula miscendo: ablato vase ab igne adde
Ol. Juniperini, vel Terebinthinæ q. s. pro usu.

Caput, rasum prius, Lardo suillo veteri cum foliis caulium cocto inunctum mane, & vesperi ablues lixivio miti, idque pannis lineis exsiccatum inunges descripto unguento quousque sanitatem acquisierit patiens.

Ad Raucedinem, & in iis, qui assidue alta voce loqui debent.

Auctoris.

℞. Aceti albi fortis lib. j.
Terræ Japonicæ drachm. j.
Sacchari albi unc. iij.

Hæc in vase vitreo, vel terreo parumper bulliant; tum per hippocraticam manicam colentur. Oxysaccharum hoc frigidum pro gargarismate adhibeatur.

Ejusdem.

℞. Radicis Pentaphylli pp. unc. j.
Aquæ fontis lib. iij.
M. bulliant ad medietatis consumptionem: colato adde
Acaciæ pul. drachm. ß.
Inserviat prout diximus.

Ex Vander Heyden.

Malum austerum, ac crudum loco cœnæ esum, cui superbibantur cyathi duo aquæ frigidæ.

Erysimus a Lobelio, a Pena, a Rondeletio laudatur in amissa voce. Ex eo paratur Syrupus de Erysimo Lobelii ad raucedinem, qui vulgo Syrupus Cantoris nominatur.

Quæ descripsimus adhiberi possunt in musculorum Laryngis, ac Pharyngis flacciditate.

In Colica nephritica.

CLlysteres ex Oleo communi in colica nephritica a veteribus Practicis summopere commendabantur.

In Colica flatulenta.

QUando dolor intolerandus, & horrendus fuerit, ac etiam in terribili saevitate biliosa.

Ex Fullero.

℞. Folior Chamaemeli unc. ij.
Baccarum Lauri cont.
Juniperi cont. an. unc. j.
Salis Ammoniaci crudi unc. ß.
Coquantur simul in aquae lib. jv. sub fine addendo Sem. Foeniculorum
Anisorum
Carvi, & Cymini an. unc. ß.
Coletur: adjice Spiritus Vini lib. j.
Inserviat pro fotu.

Lythontriptica.

COrtex Radicis Ononidis a Simone Paullo velut praestantissimum tam in Vesicae, quam in Renum calculo habetur. A Mathiolo quoque commendatur ad ramicem carnosum resolvendum. Ab Ettmullero in Sarcocele Europiston, & Polychrestum existimatur.

Ex Tilingio cum consilio Physici adhibendum remedium.

℞. Crystalli Tartari s. p.
Lapid. Percarum pp.
Oculor. Canc. pp. an. drachm. j.
Salis Succini drachm. ß.
Sacchari albi drachm. iij. ß.
M. fiat pulvis addendo Olei Anisorum gutt. v.
Dosis a drachm. ß. ad integram.

Pulvis hic, ut loquitur Tilingius, nephriticus ocular iter prodest; Tartarus enim Lapides Renum, & Vesicae, caeterorumque membrorum frangit, & mirabiliter expellit.

Ex Deckerio.

CUrationis scopus primarius est dolorem lenire, & vias reddere patulas tum urinae, tum foecum. Optabilius enim est, ut natura expellat Calculum, quam Medicus.

Ex Baglivo.

UNicum remedium est abstinere a remediis, nam sola quiete Calculus tandem prosiliet.

Pra-

Pro Cadaverum imbalſamatione, & quorumcumque Animalium loricatione.

Ex Gabriello Claudero.

℞. Cinerum Clavellatorum lib. j.
Aquæ communis lib. vj. M.

Stent per horam, & aliquoties agitentur pro perfectiori diſſolutione: ſolutioni huic injice Salis Ammoniaci pul. lib. ſſ. vel paulo plus: rurſus agitetur, & quidem in vaſe obturato, ne partes volatiles evaporent; poſtea filtretur per chartam emporeticam, & ſervetur ad uſum. Vel

Pro Nobilibus.

CAdaver ſpiritu æthereo Terebinthinæ in vaſe plumbeo immergatur per dies tres, vel quatuor, deinde eximatur Cadaver. Spiritu Vini abluatur. Ita enim per longum tempus Cadavera a putredine præſervari poſſunt. Vel

Spiritus Salis optime dephlegmati partem j. Alcohol. Vini p. iij. ſimul circulentur. In hoc circulato ſpiritu Animalia filo appenſa per longum temporis ſpatium a putredine conſervari poſſunt.

Ex Boerhaavio.

ANimalia in Oleo Terebinthinæ æthereo pluries intincta, & totidem vicibus in aere exſiccata, diutius incorrupta oſtenduntur, & pulcherrima conſpiciuntur, ac ſi viva fuiſſent.

Ejuſdem Boerhaavi.

ANimalia immerſa in Pice græca clara ad ignem liquata diu ſuſpenſa, & iterum immerſa, quouſque ſufficiat, ab aeris corruptione præſervari multos, ac multos annos poſſunt.

Alia methodus condiendi Cadavera.

℞. Salis communis,
Aluminis crudi an. part. æqual.

Coquantur in ſuff. quant. Aquæ pluviæ donec leviter ebulliant, in quo lixivio Cadaver ſæpius immergatur, & ſubito extrahatur quouſque pori ſatis ſint refecti: ſed hoc vitii methadus hæc habet, quod aerem humidum ferre nequeunt corpora ita præparata; quapropter ego uſum ſuadeo Salis Ammoniaci loco Salis communis.

Boerhaavii.

IN Aceto Plumbi corpora animalia immerſa, penetrata, & exſiccata, incorrupta diu redduntur, ablata putredine.

Ejuſdem.

SAL Marinus depuratus mirabilis eſt Balſamus, cujus ope Animalium, Vegetantiumque omnes partes a putredine conſervantur, ſed, ut dixi ſuperius, corpora in aere humido patiuntur &c.

Ejuſdem.

PArtes Animalium humidæ, ſolidæve Nitro conditæ ab omni putredine prohibentur, & rubræ diu manent.

Ex

Ex Begnino.

AD condienda Cadavera summopere Spiritus Salis dephlegmatissimus laudatur. Quicquid corruptioni obnoxium est, hoc liquore si imbuatur, multa sæcula incorruptum manet. Creditur, Cadaver formosissimæ Fœminæ hoc liquore fuisse conditum, quod, referente Raphaele Volaterrano, tempore Papæ Alexandri IV. in antiquo Sepulchro prope Albanum adeo integrum repertum fuit, ac si eadem hora fœmina expirasset; cum tamen ex scriptura marmori insculpta id ultra mille trecentos annos ibi defossum fuisse constaret.

Liquores duo ad conservanda Corpuscula usu probata.

Primus.

℞. Spiritus Vini Alcoholisati lib. ij.
Terebinth. claræ lib. ß.
Gummi Elemi uncias ij.
M. fiat distillatio levi igne ex cucurbita vitrea, & capitello rostrato.

Alter autem ita conficitur.

℞. Terebinthinæ Cypriæ unc. j. ß.
Succini flavi unc. ß.
Salis Ammoniaci drachm. j.
Spiritus Vini rectificati lib. j. ß.
M. & fiat, ut antea, distillatio.

Ebrietati ex superflua Vini potione, & Hæmorrhagiis Narium.

℞. Aceti acerrimi lib. ß.
Salis Nitri pul. unc. ß.

Simul ad ignem dissolvantur, & ante totalem refrigerationem addatur Camphoræ radula rasæ drachm. j.

Qua solutione fiat fotus testiculis, & pubis regioni ad arcendam ebrietatem, & violentas narium hæmorrhagias. Vel

Amygdalas amaras quinas, vel senas ante pastum comestas ebrietatem prohibere, vulgaris est opinio.

Remedia crinifica ut Capilli crescant, & decisi ob malignas infirmitates cito renoventur.

MUlierculæ infantium caput Oleo ex Avellanis inungunt per expressionem facto, ut Capilli majori copia crescant. Vel

℞. Cinerum Apum,
Stercoris Muris an. drachm. ij.
Balsami Peruviani drachm. j.
Mellis comm. q. s.
M. & fiet cataplasma ad usum.

Auctoris.

℞. Olei de Lacertis unc. j.
Fel. Bubuli unc. ß.
M. pro capitis illitu.

Pro

Pro decisis ob malignas infirmitates. Auctoris.

℞. Fol. Agrimonii manip. iij.

Terantur in mortario lapideo ad pultem: deinde irroretur puls Lactis recenter emuncti unciis tribus. Stent simul in frigido horis jv. ad succi rarefactionem, & postea per torcular fiat fortis expressio, qua tepente depilatus locus foveatur; & sic pluries in die repetatur remedium recenter paratum.

Epispastica, seu Vesicatoria.

Ex Fullero.

IN pituitosis senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplastra Epispastica circa primum febris insultum (affectuum Capitis præservationis causa) applicari possunt. Atque in quibusvis torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani laborantibus (propter eorumdem affectuum curationem) adhiberi solent. In constitutionibus vero impense calidis, ubi cum seri defectu Sanguis aduritur nimium, atque in febribus æstu sicco intolerabili, & vigiliis affligentibus Epispastica minus ex usu esse videntur.

℞. Picis Burgund. unc. viij.
Terebinthinæ,
Cantharidum s. p. an. unc. ij. ss.
M. & fiat s. a. massa ad usus externos.

Auctoris.

℞. Cantharidum pul. unc. ß.
Euphorbii pul. scrup. jv.
Picis navalis drachm. x.
Olei stillatic. Terebinth. q. s. ad conficiendum Ceratum molle ad ignem blandum.

In Pleuritidis punctura Resolvens.

VVallesii.

℞. Butyri unciam j. ß.
Semin. Cymini s. p. unc. ß.

M. dolorem lenit mirabiliter: penetrat, discutit. Mirum, si pectori, vel lateri applicueris: fortiter adeo operatur, ut Æger Cymini odorem in ore sentiat, ait Author, & in praxi ita expertus sum.

Ex Gesnero.

℞. Camphoræ drachm. ß.
Dissolve in Spiritu Vini; solutioni adde
Olei Lumbricor. unc. ß.
Unguenti Althææ unc. j. ß.
Croci aquil. s. p. scrup. j.
M. fiat linimentum, quo dolens latus inungatur. Vel

℞. Farin. Sem. Lini unc. viij.
Fœnugræci.
Pul. Sem. Cymini an. unc. jv.
Olei Sem. Lini q. s.
M. in mortario, & f. emplastrum.

Dolo-

Dolorem lenit lateralem, mirabiliter penetrat, & diſcutit: locum habet in pleuritide, & præſertim ſpuria.

Ex Hartmanno.

AD lateris dolores folia Braſſicæ Butyro illita, & pulvere Seminum Cymini aſperſa, dolentique parti impoſita, mirabile ajebat eſſe Auctor remedium. Vel

Auctoris.

℞. Cæparum minut. inciſarum, & contuſ.
Saponis Veneti raſi.
Olei communis an. uncias iij.
Albi græci pul. unc. j.
M. & lento igne fiat Cataplaſma admovendum parti doloris; ſeu puncturæ. Hoc mirum quocunque tempore eſt remedium.

In eodem caſu, & præſertim ubi reſpirandi eſt difficultas, inquietudo, nec non mentita ſuffocatio. Authoris.

℞. Cremoris hordei lib. j. ß.
Ol. Amygd. dulc. ſ. j.
Spermatis Ceti an. unc. j. ß.
M. fiat Cataplaſma molle Thoraci admovendum.

In Alvi ſtipticitate.

QUi Alvum habent ſicciorem, inquit Valdſchmidius, nunquam mane ſtudiis applicare debent, vel foras procedere, niſi Alvum prius depoſuerint; vult enim ſæpius moveri Alvus ſegnior.

Dilectum ac jucundum Auctoris remedium.

℞. Pruna damaſcenas n. xxx.
Ponantur in vaſe terreo vitreato ſuperinfundendo hydropegii bullientis libras quinas, vel ſenas: claudatur vas operculo inverſo, & ita horis xxjv. maneat: jejuno ſtomacho exhibeantur ſex, vel octo patienti ex dictis prunis ad comedendum; deinde ſuperbibatur ſcutella de dicta Aqua frigida, quæ grata reperietur: & ſic quotidie, & Alvus fiet lubrica. Nonnulla vice ſimul cum Prunis infundo nodulum linteum continentem Sennæ orientalis unc. j. & Cinnamomi acuti fruſtulum tritum, ut remedium fiat efficacius pro durioribus, & contumacioribus.

In Capitis doloribus tum Symptomaticis, tum Idiopathicis. Auctoris.

In Idiopathicis doloribus.

℞. Ung. de Alabaſtro unc. j.
Aceti diſtil. gutt. xv.
M. pro frontali, vel temporibus admoveatur ſupra alutam paratum, Unguentum de Althæa fere idem præſtat auxilium. Vel

Ejuſdem.

℞. Antimonii porphyriſati unc. j.
Amurcæ Olei comm.
Aceti Roſati an. unc. ß.

Albus

Albumen ovi n. j.
M. pro frontali.

Ad vigilias, dolores pulsatiles, nec non ad delirium.

℞. Camphoræ rasæ gr. viij.
Aceti fortis unc. j.
Aquæ Rosarum unc. vij.
M. & lintea linea in dicta mixtura madida fronti admoveantur. Vel Quod vires æmulatur superioris, nisi quod Sanguinem refrigerat, & spiritus magis compescit.

Ad idem.

℞. Lactis Muliebris unc. j.
Albumina ovorum n. ij.
Opii rasi scrup. ß.
Camphoræ rasæ gr. v.
M. & frigide admoveatur.

Ex Junckero.

℞. Nucleorum Persicor. unc. ß.
Sem. Pap. albi.
Hyoscyami an. drachm. j. ß.
Camphoræ gr. viij.
Aquæ Verbenæ.
Nymphææ an. unc. ij. ß.
Ex iis fiat s. a. Emulsio, quæ temporibus repens admoveatur; & fronti cum linteolis.

In Febribus ardentibus ad sedandum Capitis dolorem.

℞. Santalor. rubror. pul. unc. j.
Micæ Panis unc. ß.
Aceti rosati q. s.
M. fiat Cataplasma, cui adde
Spiritus Vini unc. ß.

In dolore Capitis punctorio.

Ex Geoffroy.

℞. Piperis nigri.
Caryophyllorum an. q. s.
Ex iis fiat pulvisculus, & cum ovi albumine ad cataplasmatis formam subigatur, tum parti applicetur.

In frigida Capitis intemperie, & Catarrho.

Ex Geoffroy.

℞. Caryophyllorum, Nucis Moscatæ, Cinnamomi,
Macis, Sem. Carvi, & Fœniculorum,
Summitatum Absinthii an. drachm. j.
Ex omnibus, lege artis, fiat pulvis crassiusculus Sacculo includendus, & Vino

rubro calido immergendus, & ſtatim Suturæ coronali applicandus: renovetur, ſi oportuerit.

Sinapiſmus ad ſpiritus excitandos, & expandendos.

℞. Theriacæ optimæ unc. ij.
Sem. Sinapis ſ. p. unc. j. ß.
Salis communis pul. unc. j.
Saponis nigri unc. ij.
Olei Spicæ ſcrup. j.
Aceti q. s.
M. & fiat Cataplaſma Suppedale.

Pariter Alium, Sinapis, Theriaca, Euphorbium, Olea aromatica ſpiritus expediunt, & exagitant. Hæc expetuntur, quando ſpiritus exhauſti, extreme languentes, & fere ſuccumbentes continuitatis ſeriem, expanſionis æquabilitatem, irradiationem, & vigorem non amplius tueri ſufficiunt.

Semen Sinapis pulveriſatum, & aſperſum ſupra inciſiones humerum ex Cucurbitulis ad excitandos Apopleticus & Paralyticos egregium eſt, & ſane excogitatum.

Suppoſitoria in Teneſmo. Auctoris.

℞. Butyri recentis loti unc. ij.
Ceræ drachm. iij.
Croci Angl. ſ. p. drachm. ß.
M. ad ignem levem: deinde in chartaceis conicæ figuræ fiat ſuppoſitorium, vel plura ſuppoſitoria formentur, in aqua florum Sambuci refrigeranda, & conſervanda ad uſus. Vel

℞. Pinguedinis Vervecis colatæ unc. ß.
Butyri ex Cacao drachm. j. ß.
Croci Angl. ſ. p. ſcrup. j.
Oculor. Cancror. pp. gr. xx.
Ex iis, ut dictum eſt, fiat ſuppoſitorium. Vel

℞. Ung. de Succis unc. j.
Florum Sambuci ſ. p. drachm. ß.
Ol. Vitell. ovorum drachm. ij.
Ceræ albæ drachm. iij.
Ad lenem calorem Cera ſimul cum Unguento liquetur: deinde remotis ab igne reliqua addantur pro formandis ſuppoſitoriis in chartaceis, ut ſuperius aſſignavimus, pro uſu.

Suffitus ad idem.

℞. Cap. Pap. alb. unc. ß.
Folior. Verbaſci manip. ß.
Florum Roſar. rubrar.
Balauſtiorum,
Thuris maſc. an. drachm. ß.
M. &, ut artis eſt, fiat pulvis craſſiuſculus, cujus in prunas conjecti fumus excipiatur per ſellum perforatam.

Suppoſitoria ad hæmorrhoides provocandas, necnon aperiendas.
Auctoris.

SUmatur radicis recentis Raphani ruſticani fruſtulum aliquod, vel pars ſubtilior, & radula ad figuram Semiellipticam redigatur, ita ut ſcabra ejuſdem

toça

tota superficies evadat, deinde Aloe succotrina inspergatur quousque scabrositates prædictæ impleantur, & explanentur. Radix vero hac ratione parata pro suppositorio adhibeatur.

Ex Practicis.

Suppositoria ex Hiera picra Galeni cum pul. Colocynthidis ex Melle parata hæmorroides insigniter stimulant.

Auctoris.

℞. Pilular. Cochiar. unc. ß.
Manu elaboretur Suppositorium.

Ex Junckero.

℞. Pul. rad. Jalapæ scrup. j.
Extracti Hellebori nigri scrup. ß.
Mellis q. s. ad suppositorium conficiendum.
Si opus sit, exsiccetur extractum, ut redigi possit in pulverem.

Nonnulli usum internum commendant Pilularum S. Fuscæ, quarum Doses in meo, de Dosibus medicamentorum Indice prostant, & earum præscriptio ad Medicum Physicum pertinet semper.

Radix vero Peucedani recens, ut superius diximus, elaborata, & adhibita idem præstabit.

Ex eodem Junckero.

Suppositoria tantum in motum agunt, non in materiam, hinc circumspecte adhibenda, quia sæpius, præcipue in infantibus, convulsiones causari possunt.

Generaliter observandum est, ne Suppositoria, quæ ingrediuntur Sales, aut quævis acres materiæ, iis adhibeantur, qui hæmorrhoidibus laborant.

Fiunt Suppositoria ex Lardo, vel ex Caseo contra Ascarides in intestino recto stabulantes, quæ ipsis adhærent; & extracto suppositorio, simul extrahuntur Ascarides, inquit Ettmullerus in Schrodero p. 1033. C. 83.

Alia Suppositoria lenia fiunt ex Saccharo, Melle, Hempsemate, seu Sapa ad M. C. consistentiam redacta, & in forma conica magnitudinis digiti auricularis magis, minusve elaborata, oleoque demum Amygdalino oblinita.

Ulterius Suppositoria conficiuntur ex Sapone, Ficu inversa, Sevo hircino, bubulino, Candela sebacia, cerea, vel ex caulibus, & radicibus e. g. Betæ, Brassicæ, Althææ &c. in dictam formam cultro redactis.

Si Suppositoria lenia superius adnotata pulvere aliquo simplici, vel composito purgativo obducantur, tunc suppositoria fiunt purgativa, & acria, & facili, & tuto modo cito parantur.

Alia Suppositoria conficiuntur per effusionem, & mixtionem, si, quæ addenda fuerint, pulverisata sint, antequam Cylindri formentur, uti ostendimus in Tenesmi suppositoriis.

Cordialia.

Fridericus Hoffmannus experientiis annorum circiter quadraginta tandem testatus est, nullum invenisse tutius, efficaciusque remedium Cordiale Vino optimo, ac generosiori.

Cordiale jucundum, & delectabile. Ex Fullero.

℞. Vini generosioris unc. vj.
Ol. Cinnamomi,
Sacchari candi s. p. unc. ß.
Vitell. ovorum n. ij.
M. exhibeatur per cochlearia.

Auctoris Topica cordis regioni applicanda.

℞. Manthecæ Rosarum,
Flor. Aurantior. an. unc. ß.
Olei Cinnamomi gutt. x.
Nucis moschatæ gr. xxv.
M. pro usu externo. Vel
℞. Fol. Menthæ
Absinthii an. pugil. j.
Caryophyllor. pinguium contus. drachm. ß.
Simul in Mortario contundantur, addendo in fine Vini Malvatici unc. v.

Pro Cordis Epithemate, aut Stomachi.

℞. Aquæ Vitæ Anisatæ unc. ij.
Aceti acerrimi unc. j. ß.
Theriacæ optimæ drachm. j.
Croci s. p. scrup. ß.
M. pro Cordis epithemate cum petiis linei admovendo repente.

Crocus est verum spirituum animalium excitans, testante Boerhaavio pag. 245. Ch. T. 2. Et Raymundus Mendererus ait: digitô auriculari sinistræ manus affrictus confestim ad Cor penetrat: tanta est Croci cum Corde societas.

Acustica, seu Auditum juvantia.

Præcepta generalia aliquot in morbis Aurium omnibus curandis.

Ex Sennerto.

Medicamenta, quæcumque Auribus immittuntur, sint tepida, non intense calida, vel frigida.

Nova Medicamenta non imponantur, nisi Auris a sorde alicujus præcedentis medicamenti optime expurgata sit.

Una vice tres, vel quatuor guttæ immittendæ sunt.

Post medicamenti in aurem immissionem Æger semper super aure sana jaceat.

Auribus immittenda, ne sint valde unctuosa, aut viscosa.

Caput in omni surditate diligenter roborandum tum internis, tum externis remediis.

Ex VVedelio.

Suffitus magis exsiccant; vaporosa humida magis demulcent; oleosa, & spirituosa magis discutiunt, & roborant; sed in singulis cavendum est semper ne quid nimis.

Immissis topicis, masticare consultum est, ut magis penetrare possint medicamenta.

Sin

Sin Auribus adfuerit Tinnitus Tubæ, Acustica rarius prodesse solent, inquit Nuck.

Ex Simone Paulli Quadrip. de Amygdalis &c.

OLeum Amygdalarum dulcium in surditate, & tinnitu quidem Aurium commendatur, sed ob aurium anfractus in ejus usu cautela opus est. Id enim ad tympani membranam ubi profluxerit, cum haud facile extergi queat, laxat interim membranam, atque gravem auditum non modo non medetur, sed parum aliquando auget.

Ex. J. Colbathc Medico Anglo.

PUlvis foliorum Asari nonnunquam surditati medetur, si in aures granum unum, aut alterum insuffletur. Hujus novi Errhini usum (ait Auctor) expertus sum in oris, & linguæ paralysi, quæ unica dosi hujus remedii, & largo inde suborto pituitæ fluxu sanata fuit. Quapropter hoc Errhinum, seu Capitipurgium medicamentum contra capitis affectus diuturnos, & contumaces ex viscida, tenacique materia oriundos, gravativos dolores, paralysin, morbosque soporosos utiliter præscribi posse censeo. Ego quidem expertus sum: oportet, ut folia Asari non sint vetustate proscripta, ut medicamentum sint infallibile.

Ex platero.

℞. Spiritus Vini, vel
Tincturæ Castorei drachm. ji.
Succi Cæpæ drachm. j.
Olei Spicæ gutt. ij.
M. pro usu.

Ex Boerhaavio.

OLeum Ceræ distillatum asperos dolores pulcherrime lenit.

Ex Bateo.

Turundæ acusticæ optimum remedium.

℞. Galbani, Picis navalis an. drachm. ij.
Hellebori albi pul. scrup. v.
Zibeth. gr. vj.
M. Ex qua massa fiant octo, vel decem partes ad formam Caryophylli aromatici sindone rarissima involvendæ, filo ad extremitates majores appenso, ut ex aure evelli possint.

Ovula Formicarum contrita, cum Succo Cæpæ in aurem infusa, vetustissimam surditatem persanare valent.

Methodus præscribendi Vinaceorum fotus ex Malpighio.

VInaceorum usus profecto a Medicina omnino rejectus est, cum ægrotantes nunc non illum adipiscantur fructum, qui diu olim obtinebatur, ideo ut inutilis a Medicorum cœtu ablegandus; non, quia Vinacea per se orbata sint illa efficacia, quæ necessaria est ad respectivos morbos tollendos; verum quia Præscriptores sunt illi, qui decipiuntur, cum a recta aberrent methodo.

In Vinaceis quoddam principium penetrantissimum redundat, majori gaudens vi, quam illud in Vino latens, idoneum enim est ad membra contracta laxanda,

da, humores densos, & viscidos incidendos, ac resolvendos, tandem ad roborandas partes.

Activiores possidebunt vires vinacea illa, ex quibus absque aquæ additione extractum sit vinum; nam aquæ additionis ope copiosior illius principii pars, in vinaceis mansura post vini exitum, cogitur ab ipsis disjuncta vino associari. Copiosiorem itidem dicti vaporis possidebunt copiam vinacea ex uvis labruscis ad maturitatem perventis: sic etiam illa, e quibus vinum nuper egressum sit.

Vinum fragrans, ac validum vinacia relinquit maxima pollentia activitate; cujus gradus tamen a diversa vini qualitate metiendus: & cum vires in locis eminentibus expertibus mineralibus inquinamentis, ac magis Soli expositis terræ commissæ vinum edant activius, ideo debet euicunque Vinaceorum vis respondere: contra vero, quæ torcularis ope expressa extremum emisere succum, & eo magis illa, quibus in earum fermentatione addita fuerit aqua.

Vinacea sine aquæ additione ulla, in quibus calor ex eorum intimo motu exoritur, ac conservatur, aliis anteponenda esse videntur.

Quo ad eorum usum, immersio partium, quæ morbo afficiuntur, commendatur: non quod alia ratione adhibita non prosint, involvuntur enim in linteis, vel sacculi ex hisce replentur, sicque parti affectæ calida applicantur; attamen immersio cernitur efficacior, cum per ipsam commodius, ac promptius vinaceorum vis membris communicetur.

Instar Sudatorii immersio erit facienda, defendendo scilicet caput, ac respirationem a Vinaceorum vaporibus: verum ad reddendam immersionem utiliorem, necnon activiorem, utendum erit vase instar lacus depresso, tamen sic apto, ut Æger cum commode residere, tum membra extendere affecta possit. Immersionis tempus ad horam cum dimidia extendetur, qua peracta, defendenda membra ita, ut aucta diaphoresis ab aeris injuria non impediatur; ideo consonum erit lectulum tepidum petere, & saltem per integram horam ibi permanere.

Ad mensem usque protrahi fas erit usus Vinaceorum, & si hoc obtineri nequeat, tamen per dies quindecim perseverandus; neque in hoc opere illa eadem semper adhibenda sunt Vinacea, cum ex immersione aliquid sui vaporis amittant, idcirco quotidie recentia substituenda.

Expergefactus, ac surgens e lectulo Æger locum petere idoneum debet, facilius enim & promptius optata perspirationis auctio obtinebitur.

Ad Hæmorrhoides protuberantes cum dolore.

Linaria, seu Osiris Mathioli externe est anodynum medicamentum, quo vix præstantius ad hæmorrhoidum cæcarum dolores mitigandos proponitur, & ab omnibus laudatur quocunque modo adhibita, sive sola, sive cum Millepedibus ad instar Cataplasmatis commixta, seu cum pinguedine cocta. Hartmannus, Wolfius, Verzascha mirabile hoc prædicant remedium.

Non silentio prætereundum putavi; Ficum siccam inversam hæmorhoidibus admotam cito dolores demulcere, & cito sedare.

Ex Allen in hæmorrhoidibus inflammatis.

℞. Plantaginis, Polygoni,
Summit. Rubi, Equiseti an. manip. ß.
Verbasci manip. ij.
Sem. Lini, Flor. Rosar. & Balustior.
Cortic. Granator.
Baccar. Myrtillor. an. drachm. vj.
Ex omnibus fiat decoctio in aqua cum Vino rubro pro fotu.

Ex

Ex Boylæo.

℞. Sacchari Saturni drachm. ß.
Aceti optimi unc. jv.
Ol. Sambucini q. s. ad conficiendum nutritum in mortario plumbeo.

Ad dolorem earumdem demulcendum.

Auctoris.

℞. Olei Sem. Lini f. i. rec. parati, vel Amygdalarum dulcium rec. expressi,
Ranarum vivent. an. lib. ij.
Simul frigantur quousque Ranæ aridæ, & siccæ fiant: coletur oleum, & ad usus custodiatur.

Ad internas, & externas hæmorrhoides inflammatas.

℞. Pulpæ Cassiæ recenter tractæ q. s. admoveatur hæmorrhoidibus, vel
Dissolvatur in lacte, & fiat injectio, quæ utilissimum est remedium.

In hæmorrhoidibus exulceratis.

Ex Boylæo de Util. Philosoph. exp.

SI hæmorrhoides exulceratæ fuerint, fiat Unguentum ex Oleo Amygdalarum dulcium sine igne recenter expresso cum Auro fulminante ad debitam consistentiam. Id Author certa experientia commendat.

In Mulieribus ante Menstruationem.

QUæ doloribus corripiuntur ita acerbis, ut illorum, qui Parturientes excruciant, pene sint æmuli.

Ex Hamilthono.

℞. Olei Amygd. dulc. vel Sem. Lini drachm. vj. per se, vel cum Syrupo Violarum singulis noctibus exhibeantur per menses aliquot. Hoc remedium expertus laudo. In majori quantitate propinari debere, ait Allen.

Ad Affectiones hypochondriacas.

ME vix continere queo, ne aliquid pro interno exponam, quod simplex sit.

Ex Fernelio Consil. 43. ad. D. de Morigni.

DEcoctum Cerasorum acidorum in hypochondriacorum affectu summopere prodest; imo hoc unico remedio complures convaluisse, ait Auctor.
Pariter plurimum laudantur juscula ex Cichorio sylvestri copiosiora,

Coadjuvantia digestioni.

ANisi semen veteres Medici in Ventriculo frigido, & humido tamquam stomachicum eximium commendarunt. Hinc in difficili ciborum coctione, quæ a Ventriculi cruditate, ut ajunt, oritur, ut & in Colico dolore, singultu, dolore capitis, vigiliis, diarrhœis, & aliis hujusmodi feliciter usurpatur.

Authoris ad idem.

℞. Caffe ustulati, & pul. drachm. j.
Absinthii Romani sicci scrup. j.
Aquæ fontis uncias vj.

Ut artis est simul ferveant unico fervore: deinde per subsidentiam clarior pars cum Saccharo, vel sine pro potu sorbillatim in hora digestionis exhibeatur.

In Herpetibus, Authoris.

℞. Unguenti Rosati Mes. unc. j.
Cinnabaris artif. ab experto Professore factæ, & porphyrisatæ,
Antimonii crudi lævigati an. drachm. iij.
Oculor. Cancrorum pp. drachm. j. ß.
M. pro usu.

Inter multa a me excogitata nil validius, efficaciusque hoc remedio expertus sum, abluendo partem cum aqua ex Calce viva cum floribus Sambuci, & in tempore pruriginis dicta aqua partem herpeticam fomentando.

Cum Medici physici consensu hæc interna sunt danda Mense Majo.

℞. Succi depurat. Fumariæ,
Cichoreæ sylvestr. an. unc. ij.
Seri Vaccini unc. v.
M. & superbibantur sequentibus bolis quotidie per dies xxx.

℞. Antimonii porphyrisati gr. xx.
Oculor. Cancror. pp. gr. x.
Succi concreti Fumariæ,
Cichoreæ an. scrup. j.
M. fiant boli v. quotidie sumendi ut dictum est, præmissis purgatione, & Sanguinis emissione, Medico physico probante.

Pro Septembri Mense exhibere semper usus fui decoctum sequens per dies, ut supra: & hac methodo Herpetes horrendi, & exedentes perfecte sanati sunt.

℞. Salsæparillæ pp. unc. ß.
Radicis Bardanæ pp.
Cichoreæ pp. an. drachm. ij.
Antimonii contusi drachm. iij.
Aquæ fontis lib. ij. M.

Digerantur per noctem, mane bulliant ad remansionem unius libræ, quæ in aurora exhibeatur, & in lectulo saltem per horam Patiens unam quiescat. Hac methodo complures Herpetes, & Serpigines fere desperatas ad perfectam sanitatem reduxi in sequentis Octobris mense.

In Ambustionibus, & Gutta Rosacea.

MAgisterium Saturni arcanum est contra Ambustiones, & Erysipelaceas inflammationes in aqua Solani, vel Plantaginis solutum: & clariss. Frid. Hoffmannus adversus Guttam rosaceam, & alias faciei pustulas saniosas, & impe-

impetiginem, ac Ulcera cancrosa, aquam Rosarum plurimum commendat pro solutione dicti Magisterii.

Ex Mynsicht.

℞. Albumina Ovorum n. iij.
Ol. Olivarum unc. j.
M. & simul quassentur donec ad consistentiam linimenti albi transeant: liniatur pars cum penna gallinæ sine fasciaturis. Hoc singularissimum, ac certissimum dicitur remedium.

Ad Impetigines. Dolæi.

℞. Succi Sempervivi unc. ij.
Cretæ pul. q. s.
Salis Saturnini f. p. drachm. j.
M. & fiat ad instar linimenti.

Ad faciei dehonestamenta discutienda.

℞. Cochleariæ succi q. s. simul cum herba contusa Faciei imponatur ad formam Cataplasmatis, & brevi temporis intervallo maculas tollit: postea vero decocto furfuris pars abluatur. Vel

℞. Camphoræ rasæ drachm. ij.
Ponatur in mortario vitreo sensim affundendo Succi limonum unc. j.
Deinde adde
Vini albi lib. j.
Coletur, & Camphora residua petia ligata in vitro suspendatur ad usum.
Oleum Nucum Myristicarum valde a nonnullis laudatur adversus faciei lentigines, & maculas furfuraceas.

Ad Varos.

Jonthi a Galeno appellabantur Vari, ideft exigui, durique faciei tumores a crasso humore generati, quos Plinius, Celsusque Varos pariter nominant.

Simon Paullus succum Betulæ Jonthis, seu Varis faciei certo experimento mederi affirmat, si interdiu, & præsertim mane, & vesperi facies eo lavetur, atque non detersa siccescat.

Ad deformes Vulnerum Cicatrices.

Oleum Myrrhæ per deliquium improprie dicitur, cum nil aliud sit, quam Myrrhæ liquamen, mediante humore sulphureo salino Albuminis ovi. Sic, ut scias, præparatur. Ova recentia ad duritiem elixata per mediam latitudinem in duas parter æquales incidantur: exemptis Vitellis, Myrrha electa pulverisata cavitates albuminum impleantur; Albuminum medietates iterum junctæ, & filo leviter constrictæ in Cella vinaria, vel alio humido loco suspendantur, ita ut Myrrhæ liquamentum in vas vitreum subjectum sensim distillet. Humor ille blando igne in vase aperto ad quartæ partis diminutionem exhalet, & servetur ad usum. Commendatur ad lentigines, faciei rugas, & ad deformes Vulnerum cicatrices delendas, si eo sæpius illiniantur.

Ad inflammationes Papillarum, & Testiculorum.

℞. Cerussæ pul. Aluminis rupei,
Vitrioli albi an. un. jv.
Boli armenæ or. unc. ß.
Croci pul. drachm. j.
Aquæ communis unc. xx.

Simul bulliant in vase terreo vitriato usquequo materies ad siccitatem redacta sit: tum uncia tantum dictæ massæ dissolvatur in aqua rosacea, & cum linteis ea imbutis fiat fotus parti inflammatæ: & habebitur remedium omnibus securius, & tutius.

In Contusionibus levibus sive in Capite, sive in aliis corporis partibus.

FOmentationes ex aqua valde salita summopere prosunt. Ita candidissimus Sancassani Chirurgus expertissimus Magatinus.

Ad Contusiones omnes. Authoris.

℞. Spiritus Vini unc. vj.
Theriacæ opt. drachm. iij.
Camphoræ rasæ,
Croci or. s. p. an. drachm. ß.
M. & fiat fotus. Vel

Ejusdem.

℞. Mellis com. lib. ß.
Farinæ Lupinorum unc. j. ß.
Salis com. s. p. unc. j.
M. pro cataplasmate repente admovendo. Vel
℞. Pul. sem. Cumini unc. ij.
Mellis com. unc. j. ß.
Vini generos. q. s.
M. & fiat puls, ut supra. Vel
℞. Folior. Absinthii Romani manip. jv.
Salis com. s. p. unc. ß.
Conterantur simul ad formam cataplasmatis ut supra applicandi contusionibus.

Ex Praxi.

℞. Aquæ Regin. Hung. unc. j. ß.
Olei Philosophor.
Ceræ rectific. an. drachm. j.
M. In vase vitreo rite clauso digerantur, ut artis est; & serventur ad usum.

Aliud nobile.

℞. Spiritus Vini unc. vj.
Benzoes contusi unc. ij.
Aloes hepaticæ pul. unc. j.

Exci-

Excipiantur in lagena vitrea rite clausa, & igne lento fiat s. a. solutio; deinde per organum vitreum extrahatur spiritus, & in fundo quod remanet Balsamum erit ad contusiones, & ad nervos contractos, ac debiles, & ad capitis dolores diuturnos remedium optimum, & nobile pro usu externo.

Ad Contracturas Nervorum, & Ligamentorum.

PAracelsus, & Helmontius tantas deprædicant Olei Tartari distillati laudes ad morbos ligamentorum, membranarum, & tendinum, ut ipsos in contracturam usque perventos eo curari posse, experti afferant.

Ad Nervos roborandos, Authoris.

℞. Olei distill. de Lateribus,
Nucum myristicar. an. drachm. jv.
Balsami Peruviani drachm. ij.
Spiritus Salis Ammon. nuper facti drachm. j. ß.
S. A. in mortario vitreo simul exacte uniantur ad usum.

Ex Paracelso ad Nervorum contracturas.

℞. Olei Terebinth. lib. ij.
Gummi Galbani lib. j.
Elemi lib. ß.
M. & per retortam amplam fiat distillatio. Oleum servetur ad usum. Partes ex Nervis contractis affectæ ter in die inungantur per longum tempus.

Galbanetum Paracelsi a Geoffroy eleganter describitur pag. 523. T. I. Valet ad idem, necnon ad spasmodicas affectiones pro illitu, & ad membrorum paralysim, & ad colicos dolores convulsivos. Remedium hocce a me dicitur sine pari.

Anodyna fortia.

Ex Bateo.

℞. Saponis Veneti rasi unc. j.
Camphoræ rasæ drachm. vj.
Opii rasi unc. ß.
Croci or. s. p. drachm. j.
Spiritus vini unc. x.

Simul indantur phialæ vitreæ, & diebus x. digerantur: tum fiat colatura, quæ dolores sedat violentos, si pannum in ea imbutum, & morbo impositum, quarta quaque hora reiteretur: confertque etiam Rheumatismus, & Arthritidi.

Ex Fullero.

℞. Cap. Pap. cum seminibus contus.
Sem. Anethi an. unc. ij.
Foliorum Hyoscyami
Cynoglossæ.
Solani.
Flor. Chamæmeli an. manip. ij.

Coquantur in lib. vj. aquæ ad remansionem lib. jv. Usurpetur cum stupis laneis calidissime intinctis, expressis, & alternatis, repetendo quoties dolores in-

tensius urserint. Fibras contractas lenit, spiritus irritatos consopit, humores acres obtundit, viscidosque attenuat, & circulationi obsistentes eidem reddit.

Aliud mitius ex Mynsicht.

℞. Olei Olivarum rec. lib. j.
Minii pul. drachm. iij.

Coquantur simul sæpe sæpius spatula lignea miscendo ad mediocrem cerati consistentiam: addendo

Ceræ citrinæ lib. j.
Sem. Hyoscyami pul.
Colophoniæ
Terebinthinæ an. unc. jv.

Pro usu in quocunque tempore utilissimum est: mire sedat, atque dolores placat.

Ad Bronchocele.

℞. Calcis vivæ sonantis s. p. unc. v.
Mellis com. q. s.

Simul misceantur pro Cataplasmate quotidie renovando.

Ex Aetio.

℞. Gummi Bdellii pul. unc. iij.
Mellis com. q. s.
M. prout supra dictum est.

Commendat idem Aetius Stercus Capræ in aceto liquatum, & admotum.

In Ulceribus antiquis rebellibus.

Ex Bellostio.

DEcoctum foliorum Juglandis in aqua factum cum pauco Saccharo est remedium ab Auctore valde commendatum: modus adhibendi decoctum est, linteolum eo imbuendo, & ulceri imponendo, & non sæpius quam secundo, vel tertio quoque die eamdem applicationem renovando, donec ulcus convaluerit. Hoc medicamentum, utcunque simplex, & vulgare videatur, suppurat, detergit, incarnat, putredini resistit &c. Certius, & felicius quam aliud quodcunque remedium hactenus notum sanat, inquit Auctor, qui multo prolixior est in hujus remedii laudibus.

Ex Helvetio, Rulando, & Boylæo.

BAlsamum Sulphuris, factum uti a Boerhaavio in ejus Chemia describitur, egregium est remedium in Ulceribus pallidis, frigidis, mucosis, aquosis, saniosis, quæ feliciter curare ajunt.

Ex Boerhaavio.

TArtarus solubilis extrinsecus ulceribus sordescentibus mundandis prodest, atque ad feliciorem sanitatem perducit.

In

In Ulceribus rebellibus, ac antiquis ex praxi Constantinopolitana.

℞. Terebinthinæ,
Olei rosati an. unc. iij.
Tutiæ porphyrisatæ unc. ij.
Ceræ virginis unc. j.
M. & f. a. fiat Unguentum.

In gallici Ulceribus medicamentum hocce non est particulare; uti in aliis casibus.

Balsamum Samaritanum compositum.

Monsieur le Clerc.

℞. Vini hispanici,
Olei rosati an. partes æquales.

Ad quamlibet libram adde Sacchari candidi pul. Mellis violati an. uncias duas. M. & lento igne bulliant, despumando usque dum Vinum omnino evaporatum sit. A Sancassani nuncupatur Balsamum Balsamorum ob ejus excellentiam in Articulorum Ulceribus.

Ad Spinas Ventosas.

℞. Aquæ com. cyath. xxx.
Calcis sonantis vivæ lib. ij.

Simul stent in frigido horis x. vel ultra: pars clara decantetur, cui addantur
Sublimati corrosivi f. p. drachm. ij.

Spinæ Ventosæ, Fistulæ, Humores salsi, Gangrænæ, Erysipelata, Scabies filamentorum lineorum ope in dicta aqua madefactorum, & applicatorum curantur. Vel

℞. Cerati Cerussæ lib. j.

Liquetur in vase terreo, & priusquam omnino frigescat, adde
Sublimati optimi f. p. unc. j.
Lignoque permisceatur, addendo in fine Salis Ammoniaci f. p. drachm. ij. ß.

Pro usu super alutam extendatur ad latitudinem Ulceris extensionis. Ulcus semper aqua salita lavetur. Quotidie Ceratum repetatur.

Ad Aphthas.

Decoctum foliorum Caprifolii tonsillarum, & faucium affectiones, gulæ inflammationem, exulcerationes, & aphthas curat.

Ex Anguillara.

Jacea præstantissima est in Aphthis cris sanandis.

Omnibus remediis in hoc morbo curando sequens antecellit.

℞. Terræ Japonicæ drachm. iij.
Aquæ calcis unc. xij.

Simul coquantur in vase terreo ad tertiæ partis consumptionem: colaturæ adde
Salis Saturni f. p. scrup. j.
Mellis rosati simpl. unc. ij.

Capiat Æger cochl. j. singulis horis, vel sæpius os colluatur dicta solutione.

Bolyæi.

Boylæi.

℞. Succi Sempervivi maj.
Mellis opt. an. part. æq.
M. Coque parumper in vase terreo ad clarificandum, deinde adde Aluminis rupei q. s. ad saporem mediocriter austerum conciliandum.

Cum gossipio illiniantur Aphthæ, vel guttur exulceratum singulis horis, vel sæpius. Auctor hoc remedium tanquam specificum vindicat.

Gargarismus.

℞. Decoct. Cort. intern. Ulmi cum pauco Melle rosato simplici. Hic revera optimus Aphthis curandis Gargarismus est.

Ex Boerhaavio.

℞. Aquæ Rosarum distill.
Syr. de Papaver. albo an. unc. ij.
Vitell. Ovorum n. ij.
M. Hujus remedii pauxillum ore assiduo contineatur.

In Phthiriasi, seu ad enecandos Pediculos, Ovula, seu Lendines, necnon Pediculus cancrosos inguina incolentes.

Ex Allen.

℞. Olei still. Spicæ drachm. ij.
Amygdal. dulc. s. p. unc. ß.
Unguenti Nicotianæ drachm. vj.
M. ad usum.

Unguento Nicotianæ eo substituerem Pul. Nicotianæ fermentatæ, qui semper in promptu habetur, q. s. Pediculi moriuntur unius noctis spatio, uti in praxi vidimus.

Authoris.

℞. Sem. Staphysagriæ pul. drachm. j.
Camphoræ drachm. ß.
M. Hoc pulvere Capilli inspergantur. Si Pediculi confugerint ad tunicam, alligata zonula infecta unguento mercuriali descripto in Alopeciæ curatione pediculos omnino perire videbis.

Pulvis baccarum Cocculæ Indicæ capiti inspersus certo certius pediculos interimit. Condrochius, qui peculiarem de iis tractatum scripsit, millies expertus in puerulis tradit, hunc pulverem etiam exigua quantitate cum adipe suillo, vel pomo cocto, vel similibus permixtum, & capiti applicatum egregie Pediculos interficere, & felicius, quam Staphysagria, & tutius, quam Hydrargyrum.

In Adultis pro Pediculis cancrosis in inguine stabulantibus necandis Sapo niger inunctus, est remedium infallibile, neque opus est, ut aliud quodque exquiramus.

Ego expertus sum, Nicotianam pulverisatam cum adipe Suillo commixtam pro inunctione ad inguina, post breve temporis spatium Pediculos cancrosos in inguine nidulantes penitus interimere.

Pur-

Purgantia externa.

Ex Boerhaavio.

CUm Oleo Ceræ distillato Abdominis crebra inunctio adstrictæ alvo lubricitatem conciliat, hinc in infantium morbis percurandis nobile erit remedium. Vel

℞. Vini generosioris,
Olei com. an. unc. iij.
Pomor. Colocynthidis drachm. iij.
M. bulliant ad tertiæ partis consumptionem: dein coletur pro usu;

Jaceat purgandus horizontali decubitu, & in umbilicum Olei ejusdem gutt. iij. vel jv. instillentur: ita stet per horæ medietatem, & purgabitur. Vel

Colocynthis umbilico admota cum felle bubulo non solum Alvum subducit, sed Vermes in intestinis nidulantes enecat, & expellit.

Ex Dorero.

℞. Pul. Colocynthidis
Zedoariæ
Itidis an. unc. j.
Agarici unc. ij.
Simul omnia macerentur per horas xij. in vini absinthiaci lib. ij. factaque expressione adde
Galbani in aceto soluti s. a. drachm. iij.
Croci pul. scrup. jv.

Inspissata lento igne ad linimenti crassitiem umbilici regioni applicentur.

Deckers in Tractatu de methodo medendi lib. de Purgantibus multa proponit externa medicamenta.

Emplastrum purgans Cnoffelii in Donzello ultimæ modernæ impressionis pag. 420. egregium est.

In Fluore albo, in Lochiis, & Fluxibus immodicis Mulierum.

℞. Ceratum ad hernias,
Diapalmæ an. unc. j.
M. extendatur, ut artis est.

Externe lumbis applicetur: quando detrahere velis Ceratum, quod maxime adhæret, prius foveatur pars cum stupis aqua calida madefactis, & expressis; ita enim liquescet, & facile Ceratum cedet. Vel

Authoris.

UNguentum Comitissæ specifico Helvetii actuatum valde prodest, necnon cum Terra examinata Vitrioli, vel Terra Catechu.

Medicamenta Lumbis applicentur, non quod Renes illic situm habeant; sed quia Arteriæ, quæ sanguinem pudendis addunt, hoc in loco, scilicet ex Aorta exeunt, ut etiam propter ejusdem partis musculos, & ligamenta laxata.

Ad Soporosos excitandos.

SEmen Sinapi pulverisatum, & aspersum supra incisiones Cucurbitularum ope factas, ad excitandos Apopleticos, & Paralyticos egregium est.

Ex

Ex Allen, & Cartheuser.

ACetum Naribus per Siphunculum injectum plus excitat, quam Spiritus volatilissimus Alchalinus. Hoc ego pluries expertus sum cum admiratione Medici, & plurium Chirurgorum, post frustraneum usum Spiritus Salis Ammoniaci, Olei Succini, & nonnullorum aliorum tentaminum.

In Paralysi.

Animadversiones in inunctionibus.

INunctiones in Paralysi cum valida frictione usurpentur ad partem primario affectam: nequam vero ad secundario patientem.

Partis autem affectæ dignotio ex Anatome desumitur, in qua Nervorum origines, & insertiones docentur.

Si enim pars faciei dextera, vel sinistra resolvatur, reliquis partibus illæsis; Cerebrum tantum afficitur secundum eam partem, a qua Nervi ad partes eas deferuntur.

Si vero partes Capiti subjectæ una cum facie lædantur, Spina dorsi, & Cerebrum afficiuntur: &, si partes subjectæ lædantur, Facie illæsa, in sola Spina vitium consistit.

Et quidem in principio illius, si omnes simul lædantur; si vero dimidia pars corporis paralytica sit, dimidia tantum Spinæ portio obsidetur.

Cruribus resolutis, affectio est circa finem Spinalis medullæ juxta Vertebras Ossis Sacri.

Sic in cæteris inquirendus est locus, quo Nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc a Riverio.

Ex Chesneau.

NIl potentius est in affectibus paralyticis (experientia teste) ad discutiendum humorem aliquem in vertebris Lumborum, vel in Musculis concretum, quam Oleum Philosophorum, & Oleum Terebinthinæ; quod exit a retorta Chimica post spiritum, aureique est coloris; quod ego interpretor esse debere Oleum, quod dicitur Æthereum, deinde rectificatum pro re tutiore.

Ex Cratone.

℞. Saponis Veneti lib. ß.
Olei Baccarum Juniperi unc. j.
Pul. Sem. Erucæ drachm. vj.
M. fiat Unguentum.

Ex Boerhaavio.

CUm Oleo Succini rectificato illitus, & affrictus multum juvat ad contracta membra, paralytica, debilitata, & torpida sananda.

Mesuæ.

OLeum de Euphorbio satis commendat Author in crassis humoribus incidendis, in tremulis, convulsis, stupidis, in cæterisque Nervorum morbis a frigore oriundis.

Autho-

Authoris.

℞. Ol. Lumbricorum,
Spiritus Vini, seu Aq. Reg. Hung. an. unc. j. ß.
Olei ætherei Terebinth. unc. ij.
Spiritus Salis Ammoniaci drachm. iij.
M. Sed prius simul in vitro rite clauso digerantur, vas sæpæ sæpius agitando, pro usu.

Ex Sennerto.

℞. Galbaneti lib. I.
Spiritus Terebinthinæ lib. ij.
Olei essentialis Lavendulæ unc. iij.
Indantur retortulæ, & s. a. fiat distillatio.

Mirabiliter juvat inunctum Occipiti, & Cerebro tanquam origini nervorum nec non membris omnibus paralyticis, & aridis (præmissis tamen universalibus) multum prodest, si in hoc spiritu panni lintei madefacti iis apponantur: brevi enim tempore miram spectabis operationem, ac felicem restitutionem; quia omnes Nervos penetrat, ac roborat, quod in hoc morbo maxime requiritur. Anodynum quoque est, & dissolvens. Omissis cæteris, quæ omnibus Professoribus haud ignota sunt.

Cnoffellii.

℞. Lumb. terr. pp. & pul.
Baccar. Juniperi,
Sem. Erucæ an. unc. j.
Rad. Angelicæ,
Pyrethri, & Ari an. unc. ß.
Florum Lavendulæ siccæ,
Salviæ, Rorismar. an. drachm. ij. ß.
Piperis albi, & nigri an. scrup. jv. ß.
Mastiches, Myrrhæ,
Succini flavi s. p.
Castorei Moscovit. Euphorbii an. drachm. j. ß.
Infundantur omnia s. a. pp. in Spiritu Vini lib. ij. quæ sint dephlegmatissimæ, & fiat s. a. Tinctura, cujus facultates, & usus sunt:

Ante, & post paroxismum propinetur, atque prope novilunium, & plenilunium repetatur. Epilepsiam, & passionem hystericam integre, & miraculi instar eradicat. Dosis est scrup. ij. in aq. Cerasorum nigrorum, vel Julapio aliquo Cephalico. Externe vero non datur magis præstans anodynum ad quoscunque dolores abigendos; ac partem aliquam corporis demortuam ab Apoplexiæ invasione mirabiliter revivificat; concretiones, humores omnes resolvit, & cætera mirabilia præstat, si adhibeatur pro fotu parti affectæ.

Cordiale externum Cordis regioni, & Stomacho admovendum pluries mihi probatum, & a Fullero dictum nobile remedium eximie confortans, calefaciens, & corroborans.

℞. Vini rubri generosioris lib. j.
Spiritus Vini, Aceti an. unc. vj.
Absinthii, Menthæ recent. an. manip. ß.

Rad. Bistortæ unc. ß.
Corticum Granator. drachm. ij.
Macis, Caryophyllor. Nucistæ,
Cinnamomi opt. an. drachm. j.
Theriacæ opt. drachm. j.

Contusis quæ sunt contundenda, simul macerentur in B. M. per horas duas in vase rite clauso. Colatura usurpetur ferventissima pro usu dicto.

In Podicis Rhagadibus, & in ejus rimis, seu scissuris.

Ex Mynsicht.

℞. Olei Violacei unc. v.
Butyri non saliti unc. iij.
Mucilaginis Tragacanthi,
Sem. Cydonior. an. unc. j. ß.
Sacchari rubri unc. j.
M. pro Enemate, quod mirum est.

Ex Praxi.

℞. Aquæ flor. Sambuci unc. ij.
Lapidis infernalis rasi scrup. j.
M. pro usu externo.

Turunda Michaelis in Rhagadibus, & Ani scissuris.

℞. Emplastri de Cerussa unc. ß.
Camphoræ gr. jv.
M. & cum sufficienti quantitate Unguenti rosati, & pomati, necnon cum Oleo rosato fiat, lege artis, turunda: obliniatur, & indatur in Anum.

Ad Variolarum, & Morbillorum ruborem, necnon ad Cicatrices delendas.

Ex Schrodero.

Extrinsecus usus Spermatis Ceti pro linimento cicatricum, exanthematum cavitates replet.

Ad ruborem.

℞. Olei Amygd. dulc. s. i. recent. parati unc. j.
Spermatis Ceti drachm. iij.
Magisterii Bismuthi drachm. j.
M. & inserviat pro linimento.

Auctoris.

℞. Pinguedinis humanæ,
Olei Vitell. Ovorum an. unc. ß.
Essentialis Lavendulæ drachm. j.
M. pro usu.

Ex

Ex Schrodero.

OLeum Olibani instar illius Myrrhæ per deliquium factum summopere prodest ad maculas abstergendas, cavitatesque cicatricum explanandas.

Tandem inunctiones suilli Lardi cicatrices Variolarum, & Morbillorum eleganter replent.

In Rachitide.

Eu Boerhaavio.

VEstimentum sit accommodate siccum, gestatio, concussio, oscillatio; vectio sit in Rheda; frictiones multæ; cum pannis fumo Aromatum persusis ex natura calida, & sicca, maxime ad Abdomen, & Spinam.

℞. Cerati Diapalmæ unc. ß.
Oxycrocei drachm. ij.
Olei distill. Succini gutt. xij.
M. Ad Dorsi dolorem: & debilitatem Spinalis Medullæ, obstructionem, & alia hujus census, Puerulis Rachitide laborantibus. (oblonga figura) ab Occipite usque ad Os Sacrum adhibeatur.

℞. Urinæ hominis sani,
Vini opt: moschatell.
Ol. e pedibus Bovis an unc. ij.
Spermatis Ceti drachm. ij.
Macis drachm. j.
M. Coque ad uncias quatuor, & coletur.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro secreto, quo Spinam Dorsi, ab Occipite incipiendo, atque deinceps successive descendendo, conficere solebat.

℞. Flor. Sambuci,
Majoranæ, Salviæ,
Rorismarini, Betonicæ,
Summit. Lavendulæ an. man. ij.
Baccar. Lauri, & Juniperi an. unc. j.
Contundenda contundantur, & in vase terreo cum Butyri majalis, vel ejus defectu
Medullæ bubul.
Ol. Lumbricor terr. an. unc. viij.
Aquæ vitæ unc. viij.
Lente coquantur ad Aquæ vitæ consumptionem: expressioni adhuc calenti adde
Ol. Mucis moschat. unc. ß.
Balsami Peruviani drachm. j.
Fiat Unguentum odorum pro usu.

Linimentum aperitivum per aliquot dies, quo Sydenhamius plures Rachiticos liberasse fatetur.

℞. Olei Lilior. albor.
Tamarisci an. unc. ij.
Succi rad. Bryoniæ,
Apii an. unc. j.
M. Bulliant ad succorum consumptionem, addendo
Ung. de Arthanita min.

Butyri insulsi an. unc.
Gummi Ammoniaci in aceto soluti drachm. ß.
Ceræ flavæ q. s. pro usu.

A doctissimis Glissonio, & Mayovv non pauca præsidia Chirurgica habentur ad Rachitidem.

Pulvis Cardinalis Pallottæ.

UT Cortex Peruvianus febres quascunque periodice recurrentes profligare infallibiliter solet, sic remedium hocce internum, quod pro Coronide hujus miscellaneæ propono, & Pleuritides, & Peripneumonias quascunque ullo absque dubio jugulat; nullus enim adhuc (testimonium perhibente Thoma Donzelli in quarta parte Theatri Pharmaceutici Doctoris Josephi ejus Patris.) Pleuriticus, vel Peripneumonicus interiit hoc adhibito remedio: quapropter, ut illi Specifici nomen jure tribuitur, ita & huic tribuendum affirmo. Sic præfatus Auctor de tali remedio, ac ejus proprietatibus, & usu loquitur.

℞. Aristolochiæ utriusque,
Bistortæ, Gentianæ, Carlinæ,
Tormentillæ, Dictamni cretici,
Baccarum Lauri, Boli arm. or.
Rheu. Pontici, Herbæ Cardui benedicti,
Terræ lemniæ veræ.
Sem. Anisorum, & Mastiches an. unc. j. ß.
Pyrethri, Rhabarbari opt. & Croci an. drachm. iij.
M. Fiat s. a. Pulvis subtilissimus, & in vase optime clauso asservetur.

Facultas, & Usus.

APpropriatum remedium est hic Pulvis contra Pleuritidem, Peripneumoniam, cæterasque inflammationes, multorum annorum serie probatum; experientia namque nullum Pleuriticum, quod sciamus, hujus pulveris exhibitione periisse, compertum est; Sanguinis enim acorem corrigit, effusum, vel coagulatum sanguinem resolvit, in grumos coagmentatum dissolvit, fluxilem reddit, & in naturæ gratiam redire facit, ipsum etiam in circulum adigit febrilem, demulcet ardorem, & dolorem exanimantem compescit. Est adeo probatum, & infallibile remedium, ut nullam Medico famam pariat: nam medicæ artis ignari sputum citra sanguinis tincturam observantes, Pleuritidem, Peripneumoniam, & alias internas inflammationes non fuisse existimant. Dosi ad drachmam j. Sumi potest quatuor horis ante, vel post cibum in jure pulli, vel Syrupo de Papavere Rhœade, vel Cardui benedicti.

Ad Ulcera callosa erodenda, & exsiccanda.

MUmia mineralis efficacissimum remedium Chirurgicum est: antivenereis unguentis etiam permiscetur: callosa ulcera absumit erodendo, ac exsiccando. Hæc apud Professores Chirurgicos fuit summæ efficaciæ medicamentum, uti legimus apud M. Bellose, & Sancassani, necnon apud Franciscum Verati Medicum, qui in Chemicis remediis versatissimus, ac eruditione ornatissimus fuit, quomodo ex multis ejus remediis apud nonnullos Authores, & Professores nobis notos constat.

Aqua pariter ab eo Præstantissimo Viro Mumialis dicta habetur. Ipse parabat illam abluendo mineralem Mumiam, & hanc aquam pro elegantissimo remedio adhibebat ad Ulcera antiqua, speciatim gallica, etiam ruinosa, in filamentis

lineis

lineis receptam, & Ulceribus admotam, & sic quotidie, prout opus erat. Ab illo citius, & tutius Ulcera dicta curabantur, si per hebdomadas binas Patiens prius sumpsisset omni mane Cyathum sequentis Vini medicati. Sed hoc Chirurgus sine consilio Medici Physici præscribere non debet:

℞. Vini generosioris lib. viij.
Salsæ parillæ el. ac pp.
Ligni Guajaci rasi,
Polipodii querc. incis.
Folior. Sennæ mund. an. unc. j. ß.

Omnia in vase vitreo excipiantur, & s. a. per B. M. fiat digestio horis xxjv. Dicta Cyathi dosis mane sumpta benigne, & sine ventris perturbatione purgat: humores corrigit, & exsiccat: in pituitosis, & humidi temperamenti potius convenit, quam in iis biliosæ constitutionis; in quo casu auferri debet Guajacum, & ejus loco Rad. Chinæ dulcis substitui potest. Quod tantum animadvertendum suadeo, non propono, quia me nimis inexpertum cognosco: hanc tamen admonitionem, ni fallor, mihi legisse videor in Hoffmanno, necnon in Fullero in quodam exsiccativo decocto Lignorum.

Suppurantia in Tumoribus.

LAc bubulum, in quo dissolutus, & coctus sit Venetus Sapo.

Aliud fortius.

℞. Diachylon. simpl. unc. ij.
Fermenti unc. j.
Olei Amygd. dulc. unc. semis.
M. ut ars docet, & parti suppurandæ admoveatur.

Ad Tumores aperiendos sine instrumento incidente. Sancassani.

℞. Fermenti unc. ß.
Salis com. pul. unc. j.
Aceti fortis q. s.
Cantharides n. jv. s. p.
M. & fiat puls, de qua drachma semis tumori aperiendo adaptetur.

Ad ulcera detergenda.

℞. Terebinthinæ Venetæ unc. ij.
Mellis communis unc. j.
M. ad usum externum.

Ad Cancros ulceratos, necnon ad Herpetes exedentes. Sancassani.

CAlx viva pul. per octo, vel decem vices cum aqua fontis dulcificata, & abluta, deinde exsiccata, & pulverisata, & supra Cancrum, & Herpetem corrosivum longo temporis spatio aspersa, valde proficua a laudatissimo, ac experientissimo Authore celebratur.

Ad Gangrænas. Sancassani.

℞. Aquæ Calcis recenter paratæ q. v.
Mercurii dulcis sub. pul. q. s.
Spiritus Vini ad libitum:
M. Vel
Hominis sani Urina, in qua solutum sit
Sal Ammoniacum, pro fotu.

Si ortum Gangræna habuerit a gelu, perfricationibus in membro gelato cum nive uti, praxis nos docet, & per os Theriaca exhibenda est cum Vino ad sudorem conciliandum: aliquantulum deinde vivificata parte, fiat transitus iterum ad novas perfricationes blandas cum Oleo Amygdalarum dulcium s. j. recenter parato, vel ad fotus cum Lacte, in quo decoctus sit Rosmarinus.

De Unguentorum magis usualium proprietate, necnon de Ceratis, Emplastris, Balsamis nonnullis, Oleis, Aquis, Collyris, Tincturis &c. quæ a Pharmacopolis in promptu semper servantur, & custodiuntur.

Unguentum de Alabastro, vel Alabastrinum.

Livores, & Contusiones a percussionibus resolvit, ac aufert, dolores capitis essentiales mirabiliter tollit, symptomaticos interdum modificat, uti nos pluries experti sumus: temporibus admoveatur; fronti, vel sincipiti, & stomacho, si animus sit roborandi, applicetur.

Unguentum album, seu Unguentum Pauli, vel de Cerussa.

Ulcerum ardores modificat, excoriationibus cicatricem inducit, confert cocturis ignis; & ut aptius agat, Dosis Cerussæ augeatur, e. g. ad singulam unguenti unciam addantur Cerussæ drachmæ duæ: tandem validius erit, si in Oleo Amygdalino Unguentum album confectum erit, & sine fœtore.

Unguentum Ægyptiacum, seu Melleum.

Dererfivum est: eo utimur magis in ulceribus putridis, antiquis, sinuosis, fistulosis, carnem excrescentem, & fere mortuam exedit, & consumit.

Unguentum Apostolorum, ita appellatum quia ex duodecim ingredientibus compositum.

Vulnera, Ulceraque efficaciter mundificat, callositates sensim absumit, & separat; carnis generationem a nonnullis promovere dicitur.

Unguentum de Artbanita majus.

Vomitum excitat stomacho admotum, hypogastrio alvum dejicit, hydropicis summopere confert; Vermes occidit, & educit. Eo utimur potius in Ægrotantibus illis remedia recusantibus interna.

Unguen-

Unguentum de Arthanita minus.

Tumores Mamillarum, Splenis, & Hepatis obstructiones, durities aliarum partium mollit, dissolvit; scyrrhis prodest, strumas resolvit: id efficacius semper redegi cum additione ad singulam unciam unius drachmæ Nicotianæ s. p. & ultra, eoque usus sum majori cum laude, quam sine Nicotiana.

Ungventum Basilicon.

Ulcera pudendarum partium, necnon nervosarum, & membranosarum speciatim, & blande detergit, & carne replet.

Unguentum de Betonica Berengarii, dictum de Matrisilva.

Vulnerarium est, & magis corroborans, quam Balsamum Arcæi, quo cum analogiam habet. Eo Chirurgi utebantur antiquis in vulneribus capitis: abstergit, & consolidat, tandem vulnus carne replet.

Unguentum de Calce.

Ad ambusta ex quavis causa confert: ad pruritus, & ad antiqua tibiarum ulcera, prius absterſa, prodest, dulcificando, & absorbendo; cicatricem tandem inducit: eo uti possumus meliori cum successu, quam illo de Lithargyrio, & de Cerussa.

Unguentum de Calce Jo. de Vico.

Validius dicitur esse ad effectus eosdem consequendos, quam illud de Calce simplici.

Unguentum de Comitissa.

Mensium profluvia compescit, laxatos renes roborat, abortum prohibet, & præcavet, hæmorrhoides nimium fluentes sistit, partibus convenientibus admotum.

Unguentum Digestivum magistrale.

Vulnerarium, & Digestivum est, disponit vulnus ad suppurationem, & ulcera. Hoc longiori tempore durat, quam Digestivum liquidum ex Terebinthina, Vitellis ovorum, & rosaceo Oleo factum.

Unguentum Digestivum liquidum Galeni.

Hoc actu conficitur, ut dictum est, & eosdem præstat effectus: ulterius commoditati est pro filamentis, & penicillis in eo intingendis, & in Vulnera introducendis.

Unguentum Dialthæa simplex Nicolai.

Durities emollit, digerit, suppurationem promovet, sæpe etiam resolvit.

Unguentum Infrigidans Galeni.

Valenter refrigerat, renum ardorem tollit: refrigerium confert febribus ardentibus, & Cephalalgiæ pulsanti temporibus admotum.

Unguentum de Minio, ſive de Sandice.

Ulceribus cicatrice obducendis admodum opitulatur; potenter exſiccat: eo utimur in igne ſacro feliciter, & ulceribus exedentibus auxilio eſt: cicatricat tandem ulcera. Ad ſingulam Unguenti Minii ego addere ſoleo drachmas duas Minii, quia Doſis Minii parva eſt ob grave pondus ſuum, & parvam ejus molem. Addo, id cito rancidum evadere.

Unguentum Populeum Nicolai Salernitani.

Contra morborum calorem eo utimur: temporibus illitum ſomnum conciliat; & capitis dolores compeſcit, fronti & calvariæ; deliria in febribus malignis modificat; hæmorrhoidum dolores attemperat: redundantiam lactis in mammis abſumit; valet ad ambuſta.

Unguentum Roſatum Meſuæ.

Anodynum eſt, dolores lenit, & patulas reddit ſolidas partes: herpetes ſedat: ardores, ac renum dolores attemperat, necnon hæmorrhoidum moleſtias moderat: cui ego ſemper adderem terram nucerinam, vel cancrorum oculos præparatos ad drachmas tres pro qualibet uncia.

Unguentum Roſatum Malvinum.

Eoſdem effectus præſtat Unguenti Roſati; ſed efficacius. Veneti profeſſores frequenter eo utuntur.

Unguentum de ſuccis Arantii.

In Ulceribus depaſcentibus, phagedænicis, inflammati feliciter adhibetur, ſicuti ad ambuſta.

Unguentum Reſinum Sarcoticum.

Cava Ulcera carne replet: digeſtivum eſt: fluentam materiam Ulcerum condenſat:

Unguentum Saturninum, ſive de Plumbo.

Valde efficax eſt in Ulceribus pus tenue fluentibus, uti in vitiis glanduloſis: exſiccat carnem humidam, reprimit, refrigerat.

Unguentum ad Strumas Barbette.

Uſus patet ex nomine.

Unguentum Diapompholygos, ſive de Tutia.

Commendatur ad ſiccanda eryſipelata: ulcera ſordida purgat, & præcipue tibiarum ſanat, & carne replet, & ad cicatricem perducit.

Unguentum Damaſcenum.

Efficaciter detergit; fungoſam, & ſuperfluam carnem abſumit.

Unguentum Gratia Dei.

Contusionibus mirum in modum medetur; carnem solidat, & ad pristinum restituit; mirabile dicitur in Ulceribus.

Unguentum de Cera, vulgo Unguentum Hippocratis dictum.

Resolvit contusas partes; calorem reprimit, dolorem lenit.

Unguentum de Staphysa, gria Manlii.

Eo ad Pediculos enecandos utimur.

Unguentum Mercuriale Antidotarii Bononiensis.

Dolores celticos corripit, & pediculos nidulantes in inguine occidit: Serpigines, & Tineam incipientem curat, ut nos pluries experti sumus.

Unguentum Mercuriale Sydenhamii.

Ad eosdem effectus consequendos validius, & efficacius est. Eo utimur in unctionibus Mercurialibus ad omnimodam Luem Veneream extirpandam, si rite paratum fuerit, & manu, atque consilio experti Professoris directum.

Unguenta Balsamica.

Balsamum Arcæi.

Feliciter usurpatur in Capitis vulneribus: Nervos consolidat, & articulos in eorum indispositionibus, & luxationibus.

Balsamum Locatelli.

Detergit, ulcera consolidat, nervos fortificat. Interne à nonnullis adhibetur ad ulcuscula Pulmonum tergenda, & consolidanda.

Linimenta.

Linimentum Saturninum.

Ad Herpetes, Erysipelata, & Ulcera depascentia commode exhibetur: anodynum est: ardorem, pruritum, doloremque in Ulceribus semper pacat. Adaugere soleo Saturni usti dosem, ut efficacius sit, ad duplum pondus.

Linimentum de Spermate Ceti.

Mamillarum durities emollit, Lac grumefactum dissolvit, & Glandulis obstructis, necnon inflammatis prodest.

Linimentum Saturni, sive Butyrum Saturni.

Ad cutis pruritus, & erosiones satis valet; sicuti etiam hæmorrhoidibus summopere prodest, & impetiginibus.

Butyrum Ceræ.

Efficaciter tumores frigidos, & præcipue articulorum, & eorum dolores resolvit: in Paralysi adhibetur, & in contracturis articulorum: vitiis membranarum prodest, scissuras Mammarum, & Labiorum cito sanat, ac incipientes perniones dissolvit: ischiadicis affectionibus medetur. Nonnulli Ceræ Butyrum anteponunt Oleo Ceræ rectificato.

Emplastra.

Emplastrum de Crusta Panis, Montagnanæ.

VAlde utile est ad Vomitum sistendum, & iis, qui cibum retinere nequeunt, auxilium confert validum.

Emplastrum de Meliloto Mesuæ.

Visceribus obstructis omnibus, & duritiebus aliis externis auxilium confert emolliendo, & leniter resolvendo.

Emplastrum de Cicuta.

Obstructum Lienem, ejusque duritiem emollit, ac dissolvit, necnon Strumas, & aliarum Glandularum vitia.

Emplastrum da Baccis Lauri.

Dolores Intestinorum, Hepatis, Ventriculique, & aliorum Viscerum a flatibus ortos discutit, ac dissolvit.

Cataplasmata.

Cataplasma de Nido Hirundinis.

AD resolvendam Anginam ab Antiquis commendatum fuit.

Cataplasma ad plantas pedum.

In soporosis affectibus ut plurimum pro stimulo eo utimur.

Sinapismus.

Revellit, ac partes resolutas excitat: Ischiadi prodest, Arthritidi, & Hemicraniæ medetur, necnon Letharge a causa lymphatica producto.

Pasta Vesicatoria.

Patet ex nomine effectus.

De

De Ceratis.

Ceratum Diapalma Galeni.

HUmorum affluxum cohibet; adſtringit ; quo cum vulnerum labia uniuntur : ab aere recentes cicatrices corroborando defendit, ut perfecte convalidentur.

Ceratum de Cerussa, album dictum.

Cutis productionem accelerat: exſiccat, refrigerat: defenſivum eſt.

Ceratum de Minio.

Ulcera Tibiarum ad cicatricem conducit.

Ceratum Norimbergense.

Nervoſas partes roborat, tumores reſolvit, ulcera exſiccat, & ad cicatricem reducit.

Ceratum ſparadrappum, ſive pro fonticulis.

Attrahit, parumque odores cohibet.

Ceratum Manus Dei, Codicis Pariſienſis, & Ceratum Gratia Dei, quod ad uſus eoſdem inſervit, hæc nomina habent ab excellentia.

Mollitiva, reſolutiva, deterſiva, mundificativa ſunt: corroborant ulterius, & exſiccant: tumoribus, contuſionibus, necnon ulceribus cujuſcumque generis medentur: Fiſtulas lacrymales longo uſu curant, ut nobis conſtat.

Ceratum Sacrum.

Prodeſt, & medetur ulceribus cruentis recenter factis, nervorumque præciſionibus, Ulceribus depaſcentibus, Contuſionibus, Parotidibus, Carbunculis, ac duritiebus.

Ceratum Barbarum.

Cruentis Ulceribus utile eſt, præcipue ſutura conjunctis; fracturiſque ad callum obducendum gluten refovet.

Ceratum de Ranis cum Mercurio.

Artuum dolores ex Lue Venerea ortos ſanit; ſtrumoſos tumores ab eadem cauſa productos mollit, ac reſolvit.

Paratur aliquando Ceratum hocce ſine Mercurio; multoties cum dupla, tripla, quadrupla doſi Mercurii.

Ceratum Viperinum.

Tumores duros, & Tophos quoſcunque emollit, reſolvit, diſcutit.

Ceratum Diachylon Meſuæ, vulgo Ceratum Mollitivum.

Emollit Tumores, ac maturat; vulnera conglutinat.

Ceratum Diachylon cum Gummi.

Eosdem præstat effectus, sed efficacius, & promptius, necnon digerit, & resolvit.

Ceratum de Mucilaginibus.

Emollit, maturat, resolvit durities omnes.

Ceratum Oxyroceum.

Ossium fracturis, ac doloribus levamen affert.

Ceratum de Pelle Arietina.

Peritonæo relaxato, Omento, & Intestinorum Herniis, Umbilicoque protuberanti, ac male conformato, & laxato maxime prodest, ac tonum adauget solidis partibus.

Ceratum Vesicatorium.

Nomen habet ab effectu.

De Oleis nonnullis tum per expressionem, tum per macerationem, necnon per distillationem ad usum Chirurgicum.

Oleum Absinthii Romani.

Discutit, resolvit: obstructionibus prodest; lumbricos occidit; Ventriculi imbecillitati prodest, & doloribus.

Oleum Amygdalarum dulcium.

Gutturis asperitates mollit, ac pacat; Pulmones lenit, & quascunque alias partes: per injectionem inflammationibus Vulvæ, & partibus ad vias urinæ spectantibus medetur.

Oleum Amygdalarum amararum.

Ad strangulatus, & durities partium pudendarum Mulierum levamen affert: flatus discutit, & multum surditatis initio prodest.

Oleum Anethinum.

Digestivum est, dolores solvit, ac lenit: Spina Dorsi hoc oleo illita ante paroxysmum febrilis rigor impeditur: phegmones resolvit: somnum conciliat; & dolorem capitis mitigat.

Oleum Anisorum distillatum essentiale.

Omentum curat, flatus discutit, ac cruditates dissolvit: Pectoris angustiis, Vomituique succurrit: menses Mulieribus ciet; oris fœtorem corrigit.

Oleum Avellanarum.

Valde confert doloribus Nervorum, ac Articulorum: efficacissimum est adversus venena, & venenosos morsus.

Oleum Cydoniorum.

Ex eo illitus ſtomachum corroborat ; fluxus Alvi ſiſtit tum per os ; tum per Clyſterem ſumptum.

Oleum Cucurbitæ.

Externa inunctione egregium eſt antipleuriticum.

Oleum florum Chamæmeli.

Univerſis partibus nervoſis ſuccurrit, & robur affert: dolores lenit, & diſſolvit.

Oleum Balſaminæ, ſive de Charantiis, ſive de Momordica.

Valet ad Podagræ, Mamillarum, &. totius corporis dolores, ſi loca dolore detenta inungantur: ad hæmorrhoides dolentes præcipuum eſt præſidium.

Oleum Capparum, vel de Capparibus.

Obſtructiones reſerat Lienis; Ictero prodeſt; & inflationibus infimi Ventris, dolori, omnique ejus frigidæ ægritudini convenit.

Oleum de Caſtoreo compoſitum.

Tremori, Tetano, doloribus nervorum, articulorum, vehementiſſimiſque febrium rigoribus, ſpinæ illitum prodeſt: doloribus hyſtericis medetur.

Oleum de Caſtoreo ſimplex.

Idem præſtat, quod compoſitum, ſed non tanta efficacia.

Oleum Caryophyllorum diſtillatum, ſive eſſentiale.

Ferventiſſimum eſt, ac pene cauſticum: in morbis frigidiſſimis ad inertiam ſpirituum ſuſcitandam, facultateſque vitales recreandas efficax habetur: ſpinæ illitum rigores febriles cohibet.

Oleum Hyperici.

Lenit dolores partium nervoſarum, præcipue inciſarum: vulnerarium eſt, ac agglutinans.

Oleum Hyperici compoſitum.

Idem præſtat, quod ſimplex, ſed valentius.

Oleum Laurinum.

Ad Cerebri, Nervorum, Articulorum, & Stomachi affectus valet: diſcutiens, & reſolvens eſt in Clyſteribus; affectibuſque frigidis mirum in modum confert.

Oleum Ligni Sancti, ſive de Guajaco diſtillatum.

Ad Ulcera, Dolores, Tumoreſque a cauſa gallica ortos commendatur.

Oleum Euphorbii.

Fortiter deobſtruit Lienis, & Hepatis obſtructiones: quaſcunque Capitis affectiones tum Nervorum, tum Articulorum ſolvit.

Oleum.

Oleum e Nuce Ben.

Maculas Variolarum disperdit; lentigines, ac cicatrices delet; Surditatem curat, & Ani dolores resolvit.

Oleum ex Karabe, sive de Succino distillatum.

Nervis, & attonito morbo succurrit: Paralyticis, Hystericis, Apoplecticis, & Epilepticis prodest tum intrinsecus, tum extrinsecus exhibitum: Uteri præfucationi mirabile: Aeri corrupto resistit.

Oleum Mastichinum.

Cerebrum, Nervos, & Ventriculum roborat.

Oleum Lumbricorum.

Ambustis prodest: Obstructiones reserat: Icterum curat; & Nervis male affectis utilissimum est.

Oleum Liliorum alborum, necnon Violarum lutearum dictum Cheirinum.

Digestiva, ac concoquentia sunt, & resolventia: attemperant ob id dorores Thoracis, Renum, Nervorum, Uterique.

Oleum Seminum Lini.

Spasmo Nervorum, ac Intestinorum duriciei, Hæmorrhoidibus, Sedis inflammationibus, & Renibus confert; adhuc etiam Colicis, Uterinis, ac Pleuriticis doloribus illitum, vel potum succurrit.

Oleum de Lateribus, sive Philosophorum.

Calefacit, resolvit, penetrat, digerit materias omnes excrementitias: prodest Epilepsiæ, Paralysi, Vertigini, oblivioni: Lienis, Renum, Vesicæ, Uteri, Nervorum, Articulorum omnium, & ischiadis doloribus frigidis mirum in modum opitulatur.

Oleum Nenupharis albi.

Idem præstat, quod Oleum Violatum, sed magis hoc refrigerat; minus ideo efficax, quam illud Papaveris seminum.

Oleum Nervinum.

Contractiones Nervorum, ac dolores Articulorum juvat.

Oleum Apparitii de Zubia, vulgo della Spagnuola.

Vulnerarium efficacissimum est eximiis viribus donatum: recentia vulnera conglutinat, vetera carne replet; & ad cicatricem ducit: prodest contusionibus cujuscunque generis.

Oleum Rutæ.

Attenuans, & digestivum est: Renum, & Vesicæ doloribus medetur: flatus discutit, & solvit.

Oleum Rosatum.

Anodynum est, & emolliens: Nervis confert; & etiam in Clysteribus usurpatur.

Oleum.

Oleum Violatum.

Refrigerat, inflammationum æſtum attemperat, anodynum eſt: pleuriticos dolores ſedat. In Clyſteribus pariter adhibetur.

Oleum Scorpionum ſimplex.

Doloribus renalibus prodeſt: illitum Lumbis, Pubi, & Peritonæo urinam movet.

Oleum Saxi, ſive Petroleum, ſive Naphtha.

Efficaciter reſolvit, digerit, humores fundit, ac ſolvit: affectiones iſchiadicas curat tenuitate ſua, ac omnes frigidas affectiones: doloribus confert frigidis.

Oleum ex Vitellis Ovorum.

Moleſtis Hæmorrhoidibus, Aurium, & Ani doloribus prodeſt, & eos pacat; Ambuſtis, Cicatricibus Variolarum, aliis cutaneis affectibus, omnibuſque doloribus, & vulneribus medetur.

Oleum Tartari, ſeu Liquamen Tartari.

Faciem detergit, & ejus quæcunque dehoneſtamenta, & maculas.

Oleum Vulpinum.

Ad Podagram, nec non ad omnes Arthritidis ſpecies, ad dorſi etiam, ac renum dolores utiliſſimum eſt.

Oleum Nucis Juglandis.

Uſurpatur in Colicis, in doloribus Mulierum Puerperarum: reſolvens eſt, & Nervos roborat.

Oleum de Cherva, ſive Oleum Ricinum.

Prodeſt Pſoris, & aliis Capitis ulceribus, ſedis inflammationibus, aurium doloribus, & Vulvis, quæ occluſæ, converſæque præfocationes ſuſcitant.

De Aquis Chirurgicis, & Collyriis.

Aqua Calcis.

ALchalica eſt: Acidos Sales dulcificat, exſiccat, abſorbet: Ulceribus prodeſt, ac Herpetibus.

Aqua Phagedenica.

Fungoſam in antiquis, & ſordidis Ulceribus carnem conſumit.

Aqua Aluminoſa Fallopii.

Exſiccat, eradicat ulcera, puſtulas, aphthas, atque thymos gallicas; ejuſque aliæ vires ſunt Lippis, & Tonſoribus notæ.

Collyrium album, ſive Sief.

Lippitudinibus, & oculorum ulcuſculis prodeſt.

Collyrium album cum Tutia.

Oculorum ardoribus, & pustulis confert, iis præcipue, qui nullam mordacitatem ferre possunt.

Collyrium Cathæreticum, sive Lanfranci.

Ad ulcuscula, potissimum venerea, in faucibus exsiccanda.

Collyrium Sanctorii.

Acres humores ad oculos affluentes involvit, ac contemperat.

Collyrium album sine Opio.

Oculorum ardori.

Collyrium de Vitriolo.

Oculorum Pterygion, ac Fistulas quoque consumit.

Collyrium Citrinum.

Efficax anodynum ad quoslibet oculorum dolores, & eorum exulcerationes.

Collyrium ex Fellibus Animalium.

Valde obstructionibus Nervi Optici, sive Guttæ serenæ confert, & eorum caliginosis fluxionibus, & Catarractis incipientibus.

De Tincturis, & Solutionibus.

Tinctura Laccæ, Boerhaave.

AD vitia scorbutica gingivarum, & oris, ac ad dentes consolidandos externa ablutio prodest.

Tinctura Laccæ vulgaris.

Valet ad idem, sed mitior est.

Tinctura Laccæ cum spiritu Cochleariæ.

Cum supradictis habet locum.

Tinctura Myrrhæ.

Oris ulcera, ac Palati detergit, ac consolidat. Vulneraria est.

Tinctura Innocentiana, seu Balsamum Innocentianum.

Pro eximio habetur vulnerario, & consolidante.

Tinctura adstringens, seu Balsamum Ghetli.

Ad Uulnerum glutinationem, & in hæmorrhagiis laudatur. Vide reformationem nostram retro, ut validior sit.

Tinctu-

Tinctura Myrrhæ in spiritu vini facta.

Antiseptica est: Ulcera oris, ac palati detergit, & consolidat: Vermes in ulceribus necat.

Tinctura de Aloe in spiritu vini facta.

Vulneraria est insignis: consolidat, a corruptione defendit: Vermes occidit.

Tinctura de Euphorbio, ut supra facta.

In Carie Ossium, & Nervorum puncturis prædicatur: Ego quidem Euphorbio pulverisato, & insperso uterer.

Tinctura Aurea stiptica.

Enormes hæmorrhagias sistit, uti in nostro tractatulo Chirurgico &c. ad quem &c.

De Trochiscis.

Trochisci Andronis.

Ulceribus tum antiquis, tum recentibus conferunt: Fistulas, Ossa corrupta, Condylomata, Phagedena reprimunt, sanant.

Trochisci de Minio.

Iis utuntur ad sordida, & callosa ulcera mundificanda: Globuli rotundi, vel filamenta illis aspersa ora cauteriorum, fistularum quoque dilatant orificia.

Trochisci de Solano.

In Ulceribus Testiculorum, & Vesicæ cum injectionibus commixtis utuntur.

Trochisci Passionis.

Efficaciores sunt, quam illi Andronis.

Reliqua ad Chirurgicam Artem pertinentia descripta reperiuntur in Tractatulo meo de Chirurgicis Medicaminibus per classes, & gradus distinctis, ad quem, si oportuerit, confugiatur.

Meum hunc qualemcumque laborem, cujus metam jam tetigi, hilari excipite animo, studiosissimi Juvenes: dabo in posterum, si unquam, ut spero, Diis placuerit, ut omnia faciam, aliquid aliud, quod vobis decus, & vestrorum ope egentibus majorem afferre queat utilitatem. Non aliam neque opto, neque expecto laborum meorum mercedem, quam ut pari prosequamini affectu eum, qui vos omnes maximo affectu prosequitur. Valete.

Si, recte curante, a magnitudine Morbi superetur Æger, non culpa Medici est.

Hippocrat.

Vix, aut ne vix quidem ullum reperiri opus, in quo non aliquid culpetur: ut enim omnino perfecte, & sine errore quidquam facere, difficile est; sic contra quoque, etiamsi quid rite factum fuerit, difficile est, in imperitum pariter, ac iniquum non incidere judicem.

Socrates apud Xenophontem lib. 2.

F I N I S.

SYLLABUS REMEDIORUM

Pharmacopeæ Chirurgicæ Particularis.

Epiſpa-

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

Concediamo Licenza a *Giuseppe Orlandelli*, *per la dita del fu Francesco di Nicolò Pezzana* Stampator di *Venezia* di poter ristampare il Libro intitolato *Dosium tum ad simplicia tum ad composita medicamenta spectantium Index*. Osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Data li 24. Febbraro 1791.

(*Giacomo Nani Cav. Rif.*
(*Zaccaria Valleresso Rif.*
(*Francesco Pesaro Cav. Pr. Rif.*

Registrato in Libro a Carte 229. al Num. 13.

Marcantonio Sanfermo Seg.

